

空間放射線量測定結果(平成26年3月25日現在)

(単位:マイクロシーベルト/時)

番号	施設名	所在地	測定結果											備考
			測定年月日	天気	基準地点			局所的に線量が高かった地点の最大測定値				毎時0.19マイクロシーベルト以上の箇所(除染予定箇所)数		
					測定位置・状況	地上からの距離			測定位置	地上からの距離				
						5cm	50cm	1m		5cm	50cm		1m	
1	桜城小学校	大通3-8-1	平成25年6月12日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	給食棟東中央雨樋	0.28	0.09	0.07	1	
2	厨川小学校	前九年1-2-1	平成25年6月11日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.03	中庭遊具付近雨樋	0.36	0.09	0.06	3	
3	仙北小学校	仙北2-19-1	平成25年6月10日	晴	校庭中央(土)	0.05	0.05	0.04	給食室南東角	0.25	0.09	0.06	1	
4	杜陵小学校	肴町1-6	平成25年6月12日	曇	校庭中央(土)	0.03	0.03	0.03	該当なし					
5	山岸小学校	山岸2-13-1	平成25年6月7日	晴	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.05	該当なし					
6	米内小学校	上米内字米内沢50-9	平成25年6月7日	雨	校庭中央(土)	0.06	0.05	0.05	体育館南出入口雨樋	0.19	0.07	0.06	1	
7	土淵小学校	土淵字幅2-3	平成25年6月28日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.02	校舎給食室側雨樋	0.30	0.10	0.06	5	
8	中野小学校	中野2-12-1	平成25年6月13日	晴	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	該当なし					
9	本宮小学校	本宮2-25-1	平成25年6月10日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.03	屋内運動場南雨樋	0.23	0.08	0.06	2	
10	青山小学校	青山2-7-2	平成25年6月11日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03	該当なし					
11	北厨川小学校	厨川3-5-1	平成25年6月11日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	給食棟渡り廊下角	0.28	0.12	0.09	2	
12	河北小学校	長田町16-1	平成25年6月12日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	給食棟北側雨樋	0.20	0.07	0.05	1	
13	上田小学校	上田3-16-45	平成25年6月6日	晴	校庭中央(土)	0.03	0.04	0.04	屋内運動場出入口角	0.22	0.09	0.05	2	
14	山王小学校	小杉山3-1	平成25年6月13日	晴	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	体育館プール側雨樋	0.33	0.08	0.07	4	
15	緑が丘小学校	黒石野1-6-1	平成25年6月5日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.04	給食棟通路角	0.29	0.08	0.06	10	
16	松園小学校	松園3-12-1	平成25年6月24日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	中庭理科室前雨樋	0.29	0.12	0.09	3	
17	月が丘小学校	滝沢市滝沢穴口328	平成25年6月14日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.05	0.04	給食棟右雨樋	0.27	0.08	0.06	4	
18	東松園小学校	東松園2-5-1	平成25年6月24日	晴	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	玄関横樋	0.34	0.10	0.07	2	
19	北松園小学校	北松園2-12-1	平成25年6月4日	晴	校庭中央(土)	0.05	0.05	0.06	プール側非常階段下	0.22	0.08	0.06	1	
20	玉山小学校	玉山区日戸字市の坪53	平成25年6月18日	曇	校庭中央(土)	0.08	0.07	0.07	南校舎放送室・理科室間	0.44	0.11	0.08	7	
21	城内小学校	玉山区玉山字田畑19-1	平成25年6月18日	曇	校庭中央(土)	0.07	0.07	0.06	校門側たたき角	0.43	0.15	0.10	9	
22	(旧)外山小学校	玉山区藪川字外山27-7	平成25年6月20日	曇	校庭中央(土)	0.08	0.07	0.06	校舎国道側軒下	0.31	0.12	0.08	10	
23	洪民小学校	玉山区洪民字鶴塚114	平成25年6月17日	曇	校庭中央(土)	0.09	0.09	0.09	東校舎駐車場側	0.36	0.15	0.10	5	
24	生出小学校	玉山区下田字仲平59-36	平成25年6月26日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	機械室裏	0.36	0.09	0.07	4	
25	巻堀小学校	玉山区巻堀字巻堀12-1	平成25年6月26日	曇	校庭中央(土)	0.07	0.07	0.07	相撲場雨樋	0.40	0.16	0.11	17	
26	好摩小学校	玉山区好摩字夏間木70-60	平成25年6月19日	雨	校庭中央(土)	0.08	0.07	0.06	屋内運動場角	0.38	0.14	0.10	19	
27	見前南小学校	西見前13-167	平成25年6月13日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	該当なし					
28	上田中学校	上田2-1-1	平成25年6月6日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.03	体育館樋口	0.23	0.09	0.06	2	
29	仙北中学校	仙北3-18-1	平成25年6月10日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03	東側渡り廊下雨樋	0.20	0.06	0.05	1	
30	大宮中学校	本宮字大宮5-1	平成25年6月10日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.04	該当なし					
31	米内中学校	桜台2-19-1	平成25年6月7日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.05	0.04	該当なし					
32	土淵中学校	土淵字幅2-3	平成25年6月28日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.02	事務室前雨樋	0.20	0.09	0.07	1	
33	黒石野中学校	黒石野3-15-1	平成25年6月5日	晴	校庭中央(土)	0.03	0.03	0.03	体育館通路雨樋	0.21	0.06	0.05	1	
34	北陵中学校	滝沢市滝沢穴口419	平成25年6月14日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	特別教室棟西側雨樋	0.36	0.12	0.08	10	
35	松園中学校	東松園2-14-1	平成25年6月4日	晴	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	正面玄関横花壇内	0.31	0.13	0.09	2	
36	北松園中学校	北松園4-34-1	平成25年6月25日	晴	校庭中央(土)	0.05	0.05	0.05	保健室出入口雨樋	0.22	0.09	0.07	4	
37	玉山中学校	玉山区日戸字鷹高39-2	平成25年6月25日	晴	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	特別教室棟角	0.36	0.14	0.09	4	
38	(旧)藪川中学校	玉山区藪川字外山28-6	平成25年6月20日	晴	校庭中央(土)	0.07	0.07	0.07	校庭側校舎軒下	0.30	0.12	0.10	4	
39	洪民中学校	玉山区下田字下田106	平成25年6月17日	晴	校庭中央(土)	0.06	0.05	0.05	教室棟側溝	0.45	0.17	0.10	14	
40	巻堀中学校	玉山区好摩字夏間木70-1	平成25年6月19日	雨	校庭中央(土)	0.07	0.06	0.06	屋内運動場隅	0.33	0.14	0.09	14	
41	太田幼稚園	上太田吉本9	平成25年6月21日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.03	該当なし					
42	好摩幼稚園	玉山区好摩字上山13-1	平成25年6月27日	晴	園庭中央(土)	0.06	0.05	0.05	北側雨樋	0.40	0.12	0.08	13	
43	盛岡市立高等学校	上太田上川原96番地	平成25年6月21日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.03	事務室前雨樋	0.23	0.08	0.06	1	
44	きたくり保育園	厨川一丁目7-1	平成25年6月14日	晴	園庭中央(土)	0.08	0.07	0.07	給食室雨樋	0.24	0.09	0.06	1	
45	くろいしの保育園	黒石野一丁目12-1	平成25年6月24日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	該当なし					
46	さくらがおか保育園	山岸三丁目20-1	平成25年6月7日	晴	園庭中央(土)	0.06	0.04	0.04	玄関脇雨樋	0.29	0.11	0.07	2	
47	うえだ保育園	高松一丁目9-43	平成25年6月6日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	該当なし					
48	青山児童センター	青山二丁目6-11	平成25年7月1日	晴	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	児童館棟裏雨樋	0.21	0.07	0.05	2	
49	月が丘児童センター	月が丘二丁目2-65	平成25年7月1日	曇	園庭中央(土)	0.06	0.06	0.05	該当なし					

番号	施設名	所在地	測定結果											備考
			測定年月日	天気	基準地点			局所的に線量が高かった地点の最大測定値			毎時0.19マイクロシーベルト以上の箇所(除染予定箇所)数			
					測定位置・状況	地上からの距離			測定位置	地上からの距離				
						5cm	50cm	1m		5cm		50cm	1m	
50	みたけ児童センター	みたけ四丁目14-36	平成25年7月1日	晴	園庭中央(土)	0.07	0.07	0.06	北側雨樋	0.36	0.13	0.08	4	
51	松園児童センター	西松園二丁目18-1	平成25年7月2日	曇	園庭中央(土)	0.07	0.06	0.06	玄関脇雨樋	0.20	0.10	0.08	1	
52	緑が丘児童センター	緑が丘三丁目19-18	平成25年7月2日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.04	南側雨樋	0.20	0.06	0.06	2	
53	城西児童センター	中屋敷町1-57	平成25年7月1日	晴	園庭中央(土)	0.07	0.06	0.06	玄関脇雨樋	0.22	0.07	0.05	1	
54	河北児童センター	西下台町10-46	平成25年7月2日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	南西角雨樋	0.29	0.10	0.05	1	
55	本宮児童センター	本宮四丁目38-26	平成25年7月4日	曇	園庭中央(土)	0.03	0.03	0.02	南側玄関雨樋	0.22	0.08	0.08	1	
56	山王児童センター	山王町10-25	平成25年12月9日	雨	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.05	該当なし					
57	山岸児童センター	下米内一丁目3-18	平成25年7月3日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	南東雨樋	0.34	0.10	0.06	3	
58	加賀野児童センター	加賀野四丁目18-56	平成25年7月3日	雨	園庭中央(土)	0.06	0.05	0.04	該当なし					
59	大慈寺児童センター	茶畑二丁目16-20	平成25年7月3日	晴	園庭中央(土)	0.04	0.05	0.04	事務室前雨樋	0.27	0.08	0.06	2	
60	杜陵児童センター	清水町13-34	平成25年7月4日	曇	正面玄関(アスファルト)	0.04	0.04	0.03	南東階段下雨樋	0.34	0.11	0.08	1	
61	仙北児童センター	東仙北一丁目6-27	平成25年7月4日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	玄関左側雨樋	0.20	0.08	0.07	1	
62	巻堀児童館	玉山区巻堀字巻堀101-1	平成25年7月9日	雨	園庭中央(土)	0.07	0.06	0.06	玄関左雨樋	0.26	0.09	0.07	12	
63	日戸児童館	玉山区日戸市の坪25-1	平成25年7月8日	雨	園庭中央(土)	0.07	0.06	0.06	図書室雨樋	0.30	0.10	0.08	3	
64	好摩児童館	玉山区好摩字野中69-85	平成25年7月9日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.05	体育館北東軒下	0.21	0.12	0.09	5	
65	生出児童館	玉山区下田字仲平66-2	平成25年7月9日	雨	園庭中央(土)	0.06	0.05	0.05	北東角雨樋	0.37	0.11	0.06	4	
66	渋民児童館	玉山区渋民字鶴塚103	平成25年7月8日	曇	園庭中央(土)	0.06	0.05	0.05	北側軒下	0.30	0.12	0.08	5	
67	城内学童クラブ	玉山区玉山字田畑19-1	平成25年6月18日	曇	校庭中央(土)	0.07	0.07	0.06	校門側たたき角	0.43	0.15	0.10	9	
68	山岸地区活動センター	山岸四丁目11-13	平成25年7月12日	雨	広場(ダスト)	0.08	0.07	0.06	体育館・事務管理棟との角	0.23	0.11	0.08	1	
69	緑が丘地区活動センター	黒石野二丁目14-1	平成25年7月5日	雨	広場(ダスト)	0.06	0.05	0.05	玄関右側雨樋	0.25	0.08	0.05	2	
70	土淵地区活動センター	前湯四丁目4-30	平成25年7月10日	曇	玄関前(アスファルト)	0.04	0.03	0.03	南東側集會室雨樋	0.25	0.08	0.05	1	
71	みたけ地区活動センター	みたけ四丁目10-52	平成25年7月10日	曇	玄関前(アスファルト)	0.04	0.04	0.03	北西角雨樋	0.30	0.09	0.07	3	
72	本宮地区活動センター	本宮四丁目38-26	平成25年7月4日	曇	園庭中央(土)	0.03	0.03	0.02	南側玄関雨樋	0.22	0.08	0.08	1	
73	加賀野地区活動センター	加賀野四丁目18-55	平成25年7月12日	雨	中央入口前(アスファルト)	0.07	0.06	0.05	該当なし					
74	津志田老人福祉センター	津志田西二丁目16-90	平成25年7月11日	雨	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	玄関左側雨樋	0.21	0.06	0.05	1	
75	山岸老人憩の家	山岸六丁目13-13	平成25年7月12日	雨	玄関前(アスファルト)	0.07	0.06	0.06	集會室前砂利	0.34	0.13	0.08	4	
76	けやき荘	上太田細工4	平成25年7月16日	晴	玄関前(砂利)	0.05	0.04	0.04	該当なし					
77	渋民運動公園	玉山区川崎字川崎1-1	平成25年7月17日	晴	玄関前(石畳)	0.05	0.04	0.04	南東側多目的ホール近く	0.29	0.11	0.09	34	
78	生出スキー場	玉山区下田字生出1350	平成25年7月18日	雨	正面出入口(アスファルト)	0.06	0.05	0.04	ゲレンデ出入口右雨樋	0.26	0.10	0.08	1	
79	都南勤労福祉会館	永井23地割14-1	平成25年7月11日	雨	玄関前(アスファルト)	0.05	0.04	0.04	該当なし					
80	区界高原少年自然の家	宮古市区堺2-111	平成25年8月2日	晴	玄関前(アスファルト)	0.04	0.05	0.04	プレーホール階段脇	0.19	0.07	0.05	1	
81	渋民図書館	玉山区渋民字鶴塚55	平成25年7月24日	曇	玄関前(ブロック)	0.09	0.07	0.07	玄関右側	0.21	0.11	0.08	2	
82	西部公民館	南青山町6-1	平成25年7月10日	曇	玄関前(アスファルト)	0.05	0.04	0.04	中庭西側雨樋	0.22	0.07	0.07	1	
83	渋民公民館	玉山区渋民字鶴塚55	平成25年7月24日	曇	玄関前(ブロック)	0.09	0.07	0.07	正面入口右側	0.28	0.11	0.08	1	
84	松園地区公民館	東松園二丁目5-3	平成25年7月5日	雨	芝生広場	0.08	0.07	0.07	該当なし					
85	好摩地区公民館	玉山区好摩字野中69-48	平成25年7月18日	雨	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.06	玄関右側	0.35	0.11	0.08	3	
86	玉山地区公民館	玉山区日戸字鷹高50-16	平成25年7月16日	晴	玄関前(アスファルト)	0.05	0.05	0.04	自転車置場雨樋	0.22	0.07	0.06	1	
87	高松地区保健センター	上田毛無森2-11	平成25年7月26日	曇	玄関前(アスファルト)	0.04	0.04	0.04	該当なし					
88	外山森林公園	玉山区藪川字大の平31-1	平成25年8月7日	晴	管理棟前(アスファルト)	0.05	0.04	0.04	管理棟厨房出入口	0.22	0.08	0.07	2	
89	玉山総合事務所	玉山区渋民字泉田360	平成25年8月19日	雨	国旗前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	車庫北側軒下	0.48	0.13	0.08	9	
90	川崎車庫	玉山区川崎字川崎142-3	平成25年8月6日	雨	正面(アスファルト)	0.03	0.03	0.03	北西側雨樋	0.29	0.13	0.07	14	
91	渋民駅(ふれあい広場)	玉山区下田字陣場65-1	平成25年7月24日	曇	ゲートボール場(ダスト)	0.06	0.05	0.05	玄関右側砂利	0.24	0.10	0.07	4	
92	芋田地区コミュニティセンター	玉山区芋田字下芋田109-2	平成25年8月1日	雨	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	南西側軒下	0.28	0.12	0.08	10	
93	好摩東地区コミュニティセンター	玉山区好摩字上山3-38	平成25年7月30日	曇	玄関前(アスファルト)	0.04	0.04	0.04	北西角雨樋	0.50	0.10	0.08	9	
94	好摩地区コミュニティセンター	玉山区好摩字野中67-10	平成25年7月30日	曇	玄関前(アスファルト)	0.05	0.05	0.04	集會室西角雨樋	0.43	0.15	0.10	7	
95	渋民地区コミュニティセンター	玉山区渋民字小前田321	平成25年8月5日	晴	玄関前(アスファルト)	0.06	0.06	0.05	北西側軒下	0.39	0.10	0.06	10	
96	山田地区コミュニティセンター	玉山区下田字頭無15-12	平成25年7月25日	雨	玄関前(アスファルト)	0.08	0.07	0.07	玄関左側軒下	0.40	0.13	0.08	11	
97	下田川崎地区コミュニティセンター	玉山区下田字上下田89-3	平成25年8月12日	晴	玄関前(アスファルト)	0.04	0.04	0.04	南東中央雨樋	0.50	0.16	0.09	8	
98	生出3地区コミュニティセンター	玉山区下田字生出1038-10	平成25年7月24日	曇	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	該当なし					

空間放射線量測定結果(平成26年3月25日現在)

(単位:マイクロシーベルト/時)

番号	施設名	所在地	測定結果											備考
			測定年月日	天気	基準地点			局所的に線量が高かった地点の最大測定値				毎時0.19マイクロシーベルト以上の箇所(除染予定箇所)数		
					測定位置・状況	地上からの距離			測定位置	地上からの距離				
						5cm	50cm	1m		5cm	50cm		1m	
99	舟田2地区コミュニティセンター	玉山区下田字陣場54-432	平成25年7月24日	晴	玄関前(アスファルト)	0.07	0.06	0.05	南東角	0.28	0.08	0.06	10	
100	城内地区コミュニティ消防センター	玉山区玉山字城内37	平成25年7月29日	曇	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	南東角雨樋	0.29	0.08	0.06	2	
101	山谷川目地区コミュニティセンター	玉山区玉山字糠森73	平成25年8月9日	曇	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	東側軒下	0.22	0.09	0.07	3	
102	白沢地区コミュニティセンター	玉山区玉山字宮前84-5	平成25年8月9日	雨	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.04	北西角	0.28	0.09	0.07	10	
103	永井地区コミュニティセンター	玉山区永井字永井沢117-1	平成25年7月22日	雨	玄関前(アスファルト)	0.05	0.04	0.04	北側軒下	0.26	0.10	0.07	13	
104	松内地区コミュニティセンター	玉山区松内字松内36-33	平成25年7月31日	雨	玄関前(コンクリート)	0.05	0.05	0.04	北側軒下	0.22	0.09	0.06	7	
105	巻堀地区コミュニティセンター	玉山区巻堀字巻堀33-2	平成25年7月22日	雨	玄関前(アスファルト)	0.08	0.07	0.07	南側中央軒下	0.40	0.23	0.17	11	
106	日戸地区コミュニティセンター	玉山区日戸字古屋敷68-2	平成25年8月8日	晴	玄関前(砂利)	0.06	0.05	0.04	玄関右側雨樋	0.50	0.10	0.06	5	
107	馬場状小屋地区コミュニティセンター	玉山区馬場字状小屋3-3	平成25年7月31日	雨	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	北東軒下	0.25	0.08	0.06	17	
108	就業改善センター	玉山区好摩字野中69-48	平成25年7月18日	雨	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.06	玄関右側	0.35	0.11	0.08	3	
109	浜民勤労者研修センター	玉山区浜民字浜民13	平成25年8月1日	雨	玄関前(アスファルト)	0.05	0.05	0.04	研修室南東角雨樋	0.26	0.12	0.09	8	
110	農民研修センター	玉山区下田字仲平59-124	平成25年7月25日	雨	玄関前(アスファルト)	0.07	0.06	0.05	玄関左側	0.21	0.08	0.05	1	
111	岩洞活性化センター	玉山区菟川字外山35-46	平成25年8月7日	晴	玄関前(ブロック)	0.06	0.05	0.05	玄関左雨樋	0.28	0.11	0.09	2	
112	玉山健康増進センター	玉山区日戸字鷹高50-4	平成25年8月8日	晴	玄関前(アスファルト)	0.05	0.04	0.03	該当なし					
113	総合交流ターミナル(ユートランド姫神)	玉山区下田字生出893-11	平成25年8月8日	曇	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	中庭豆腐工房前雨樋	0.42	0.09	0.06	12	
114	岩洞湖家族旅行村	玉山区菟川字亀橋33-4	平成25年8月7日	晴	入口前(アスファルト)	0.04	0.04	0.03	湖畔荘入口右側軒下	0.24	0.08	0.05	1	
115	山谷川目牧野	玉山区玉山字大平1-10	平成25年7月29日	曇	監視舎(アスファルト)	0.06	0.05	0.04	車庫西側中央軒下	0.22	0.12	0.09	4	
116	高木牧場	玉山区馬場字前田33-157	平成25年7月31日	曇	車庫前(アスファルト)	0.04	0.04	0.04	車庫事務室軒下	0.23	0.08	0.06	3	
117	玉山出張所	玉山区日戸字鷹高50-16	平成25年7月16日	晴	玄関前(アスファルト)	0.05	0.05	0.04	自転車置場雨樋	0.22	0.07	0.06	1	
118	古川墓園	玉山区下田字古河川原320-46	平成25年8月12日	晴	斎場入口(砂利)	0.06	0.05	0.05	南東側水道屋根下	0.35	0.10	0.07	9	
119	舟田地区介護予防センター	玉山区下田字牡丹野59-14	平成25年8月12日	晴	玄関前(アスファルト)	0.05	0.05	0.04	南東角雨樋	0.32	0.11	0.07	5	
120	芋田向地区介護予防センター	玉山区好摩字上山1-46	平成25年7月29日	晴	正面中央(アスファルト)	0.06	0.05	0.04	玄関左側雨樋	0.37	0.09	0.06	9	
121	小貝沢地区コミュニティ消防センター	新庄字小貝沢72-5	平成25年7月26日	曇	駐車場中央(アスファルト)	0.06	0.05	0.04	南側雨樋	0.27	0.08	0.05	2	
122	浜民公園	玉山区浜民字鶴塚5-5	平成25年8月5日	晴	歌碑前(石畳)	0.06	0.06	0.05	該当なし					
123	寺堤緑地	玉山区浜民字長渡4-1	平成25年8月5日	曇	公園中央(砂利)	0.06	0.06	0.05	該当なし					
124	大橋川ほたる公園	浜民字泉田	平成25年8月6日	晴	公園中央(芝生広場)	0.08	0.07	0.07	南東角階段下	0.23	0.10	0.07	4	
125	浅岸大塚公園	浅岸一丁目6番5号	平成25年7月19日	曇	公園中央(ダスト広場)	0.04	0.04	0.04	該当なし					
126	仙北町幼稚園	仙北三丁目7-14	平成25年8月22日	雨	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	園舎裏雨樋	0.24	0.08	0.06	3	管理者へ除染を依頼
127	青山幼稚園	青山三丁目6-27	平成25年8月23日	雨	園庭中央(土)	0.06	0.05	0.05	該当なし					
128	月が丘幼稚園	月が丘二丁目7-5	平成25年8月22日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04	体育館南東角	0.23	0.08	0.05	2	管理者へ除染を依頼
129	盛岡白百合学園小学校	山岸四丁目29-16	平成25年8月26日	曇	校庭中央(土)	0.06	0.05	0.05	体育館裏出入口階段下	0.24	0.10	0.06	2	管理者へ除染を依頼
130	岩手中学校	長田町7-60	平成25年8月26日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.03	該当なし					
131	仙北保育園	仙北二丁目11-26	平成25年11月26日	雨	園庭中央(土)	0.06	0.05	0.05	該当なし					
132	山王保育園	山王町1-63	平成25年11月26日	雨	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.04	該当なし					
133	高松保育園	高松四丁目18-40	平成25年12月9日	晴	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.03	北側小屋裏雨樋	0.24	0.12	0.07	1	
134	第二山王保育園	山王町10-25	平成25年12月9日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.05	該当なし					
135	わかば保育園	西松園三丁目19-6	平成25年12月9日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.04	北側雨樋	0.26	0.08	0.05	1	
136	アイリス保育園	西見前19-44-24	平成25年11月26日	雨	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.05	該当なし					
137	あさひ保育園	月が丘一丁目23-1	平成25年11月25日	晴	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.05	北東雨樋	0.21	0.08	0.05	1	
138	好摩保育所	玉山区好摩字野中69-112	平成25年12月11日	曇	園庭中央(土)	0.06	0.06	0.06	給食室プロパンガス前	0.21	0.09	0.06	1	
139	浜民保育園	玉山区浜民字浜民1-1	平成25年12月11日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	遊戯室脇軒下	0.26	0.10	0.07	6	
140	下田保育園	玉山区下田字生出袋80-1	平成25年12月11日	雨	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.04	北側オイルタンク脇	0.20	0.08	0.07	1	
141	玉山保育園	玉山区日戸字市の坪59	平成25年12月10日	曇	園庭中央(土)	0.09	0.08	0.07	東側雨樋	0.26	0.10	0.08	1	
142	柳青保育園	玉山区下田字陣場42-63	平成25年12月10日	曇	園庭中央(土)	0.08	0.08	0.08	該当なし					
143	保育室いちごの家	上堂一丁目6-5	平成25年11月25日	曇	玄関前(アスファルト)	0.04	0.05	0.03	該当なし					
144	中津川学童保育クラブ	加賀野4-6-20	平成25年11月25日	雨	玄関前(アスファルト)	0.05	0.05	0.04	該当なし					
145	緑が丘学童保育クラブ	黒石野1-8-20	平成25年12月9日	晴	園庭中央(土)	0.04	0.03	0.04	該当なし					
146	太田児童クラブ	上太田小細工14	平成25年11月26日	雨	園庭中央(砂利)	0.06	0.06	0.05	南西側角雨樋	0.24	0.10	0.07	1	

番号	施設名	所在地	測定結果											備考
			測定年月日	天気	基準地点			局所的に線量が高かった地点の最大測定値				毎時0.19マイクロシーベルト以上の箇所(除染予定箇所)数		
					測定位置・状況	地上からの距離			測定位置	地上からの距離				
						5cm	50cm	1m		5cm	50cm		1m	
147	向中野学童保育クラブ	西仙北2-2-26	平成25年11月26日	雨	玄関前(砂利)	0.04	0.05	0.04	該当なし					
148	児童デイサービス「いるか教室」	前九年三丁目3-4	平成25年11月25日	曇	玄関前(アスファルト)	0.06	0.05	0.05	該当なし					
149	みたけ学園児童デイサービスセンター とれいん	みたけ三丁目38-9	平成25年11月25日	雨	玄関前(アスファルト)	0.04	0.05	0.04	プレイルーム角雨樋	0.25	0.09	0.06	1	
150	かものはし	紅葉ヶ丘2-3	平成25年11月25日	曇	玄関前(アスファルト)	0.04	0.05	0.04	該当なし					
151	武道公民館	玉山区芋田字武道53	平成25年9月19日	晴	玄関前(アスファルト)	0.05	0.05	0.04	ステージ室南東角雨樋下	0.48	0.14	0.06	7	管理者へ除染を依頼
152	柴沢農事集会所	玉山区下田字柴沢(114-1隣)	平成25年9月19日	雪	玄関前(アスファルト)	0.07	0.06	0.05	トイレ北側北西角雨樋下	0.26	0.13	0.09	3	管理者へ除染を依頼
153	(旧)藪川小学校	玉山区藪川字町村98-2	平成25年8月28日	曇	校庭中央(土)	0.06	0.06	0.06	平成24年度調査では局所的に毎時0.19マイクロシーベルト未満のため、基準地点のみの調査を行った。					
154	(旧)根田茂小学校	根田茂第5地割35-2	平成25年8月28日	曇	校庭中央(土)	0.06	0.06	0.06						
155	巻堀児童館 外山分室	玉山区藪川字外山93-1	平成25年8月28日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
156	太田東小学校	上太田上野屋敷8-1	平成25年8月29日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
157	太田小学校	上太田上吉本1-1	平成25年8月29日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
158	太田保育園	上太田松ノ木84-3	平成25年8月29日	曇	園庭中央(土)	0.07	0.06	0.05						
159	下太田児童センター	下太田榊14-22	平成25年8月29日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
160	浅岸小学校	浅岸字上大葛1	平成25年8月30日	曇	校庭中央(土)	0.06	0.05	0.04						
161	川目小学校	川目第7地割12	平成25年8月30日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.03						
162	川目児童センター築川分室	川目第10地割78-1	平成25年8月30日	曇	正面玄関(アスファルト)	0.04	0.05	0.04						
163	川目児童センター	東山一丁目15-1	平成25年8月30日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.04						
164	向中野小学校	向中野二丁目39-27	平成25年9月2日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
165	河南中学校	茶畑二丁目17-1	平成25年9月2日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
166	大慈寺小学校	大慈寺町6-47	平成25年9月2日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
167	とりよう保育園	肴町2-8	平成25年9月2日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
168	城東中学校	東新庄一丁目30-1	平成25年9月2日	曇	校庭中央(土)	0.07	0.06	0.06						
169	米内幼稚園	上米内字米内沢89	平成25年9月3日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.04						
170	上米内児童センター	桜台二丁目18-5	平成25年9月3日	曇	園庭中央(土)	0.06	0.05	0.05						
171	下橋中学校	馬場町1-1	平成25年9月3日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
172	下小路中学校	愛宕町1-1	平成25年9月3日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.03						
173	城南小学校	若園町9-20	平成25年9月3日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
174	大新小学校	南青山町6-10	平成25年9月4日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.05	0.04						
175	大新児童館	南青山町13-3	平成25年9月4日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.03	0.03						
176	厨川中学校	青山二丁目7-1	平成25年9月4日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
177	青山南公園	青山二丁目27-15外	平成25年9月4日	曇	公園中央(ダスト広場)	0.05	0.05	0.04						
178	みたけ保育園	青山三丁目37-47	平成25年9月4日	曇	園庭中央(土)	0.06	0.06	0.06						
179	城西中学校	城西町4-1	平成25年9月5日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
180	くりやがわ保育園	新田町9-33	平成25年9月5日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
181	あべたて保育園	安倍館町14-40	平成25年9月5日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
182	上堂児童センター	上堂三丁目17-10	平成25年9月5日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
183	上田児童センター	上田四丁目5-18	平成25年9月6日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
184	高松児童センター	上田字登坂長根41-3	平成25年9月6日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
185	高松小学校	上田堤二丁目31-12	平成25年9月6日	曇	校庭中央(土)	0.03	0.03	0.02						
186	新幹線附属用地子供広場	前九年三丁目29	平成25年9月6日	曇	公園中央(ダスト広場)	0.04	0.03	0.03						
187	北松園児童センター	北松園四丁目1-4	平成25年9月6日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.05	0.04						
188	つなぎ幼稚園	繫字館市114-1	平成25年9月9日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
189	繫小学校	繫字館市114-1	平成25年9月9日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
190	繫中学校	繫字館市114-1	平成25年9月9日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
191	桜城児童センター	大通三丁目8-18	平成25年9月9日	曇	正面玄関(アスファルト)	0.06	0.05	0.05						
192	仁王児童センター	名須川町21-1	平成25年9月9日	曇	正面玄関(アスファルト)	0.05	0.04	0.04						
193	仁王小学校	本町通二丁目18-1	平成25年9月9日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
194	城北小学校	みたけ三丁目12-1	平成25年9月10日	曇	校庭中央(土)	0.07	0.06	0.06						
195	厨川児童センター	前九年三丁目7-1	平成25年9月10日	曇	中庭(石畳)	0.04	0.04	0.04						

空間放射線量測定結果(平成26年3月25日現在)

(単位:マイクロシーベルト/時)

番号	施設名	所在地	測定結果										備考	
			測定年月日	天気	基準地点			局所的に線量が高かった地点の最大測定値			毎時0.19マイクロシーベルト以上の箇所(除染予定箇所)数			
					測定位置・状況	地上からの距離			測定位置	地上からの距離				
						5cm	50cm	1m		5cm		50cm		1m
196	北杜分校	厨川二丁目3-1	平成25年9月10日	曇	校庭中央(アスファルト)	0.04	0.04	0.03	平成24年度調査では局所的に毎時0.19マイクロシーベルト未満のため、基準地点のみの調査を行った。					
197	北厨川児童センター	厨川一丁目14-1	平成25年9月10日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
198	乙部保育園	乙部29地割67-2	平成25年9月11日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.03	0.03						
199	都南東小学校	乙部12地割16-1	平成25年9月11日	曇	校庭中央(土)	0.03	0.03	0.02						
200	乙部児童センター	乙部8地割3-4	平成25年9月11日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.03	0.03						
201	乙部中学校	黒川21地割51	平成25年9月11日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
202	手代森小学校	手代森22地割47	平成25年9月11日	曇	校庭中央(土)	0.03	0.02	0.02						
203	手代森児童センター	黒川6地割12-1	平成25年9月11日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
204	手代森保育園	手代森22地割49-1	平成25年9月11日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.03	0.03						
205	上飯岡児童センター	上飯岡16地割26	平成25年9月13日	曇	園庭中央(土)	0.03	0.03	0.03						
206	羽場小学校	羽場17地割55-2	平成25年9月13日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
207	湯沢児童センター	湯沢6地割54-1	平成25年9月13日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.03	0.03						
208	飯岡中学校	下飯岡6地割51-1	平成25年9月13日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
209	飯岡小学校	下飯岡8地割48	平成25年9月13日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
210	飯岡保育園	下飯岡8地割99	平成25年9月13日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
211	見前中学校	津志田14地割34	平成25年9月13日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
212	見前保育園	三本柳10地割4-2	平成25年9月13日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						
213	永井保育園	永井10地割172	平成25年9月17日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.04	0.03						
214	永井小学校	永井10地割16	平成25年9月17日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.03	0.04						
215	永井児童センター	永井18地割28-1	平成25年9月17日	曇	園庭中央(土)	0.03	0.03	0.02						
216	津志田小学校	津志田中央一丁目8-40	平成25年9月17日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
217	津志田児童センター	津志田中央二丁目11-1	平成25年9月17日	曇	園庭中央(土)	0.03	0.02	0.02						
218	見前小学校	西見前18地割17-2	平成25年9月17日	曇	校庭中央(土)	0.05	0.04	0.03						
219	見前南中学校	西見前16地割73	平成25年9月17日	曇	校庭中央(土)	0.04	0.04	0.04						
220	見前児童センター	西見前13地割25-3	平成25年9月17日	曇	園庭中央(土)	0.04	0.03	0.03						
221	東見前保育園	東見前5地割102	平成25年9月18日	曇	園庭中央(土)	0.05	0.04	0.04						