

(死亡) 第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別 死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合

死 因	平成 21年			平成 20 年			対前年増減	
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率
総 数								
全 死 因	2524	846.1	100.0	2 501	837.3	100.0	23	8.8
悪 性 新 生 物 (1)	773	259.1	30.6	(1) 779	260.8	31.1	△ 6	△ 1.7
心 疾 患 (2)	363	121.7	14.4	(3) 366	122.5	14.6	△ 3	△ 0.8
脳 血 管 疾 患 (3)	353	118.3	14.0	(2) 384	128.6	15.4	△ 31	△ 10.3
肺 炎 (4)	260	87.2	10.3	(4) 258	86.4	10.3	2	0.8
不 慮 の 事 故 (5)	90	30.2	3.6	(6) 56	18.7	2.2	34	11.5
自 殺 (6)	69	23.1	2.7	(5) 88	29.5	3.5	△ 19	△ 6.4
腎 不 全 (7)	53	17.8	2.1	(7) 51	17.1	2.0	2	0.7
老 衰 (8)	47	15.8	1.9	(9) 35	11.7	1.4	12	4.1
肝 疾 患 (9)	45	15.1	1.8	(12) 27	9.0	1.1	18	6.1
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (10)	40	13.4	1.6	(11) 29	9.7	1.2	11	3.7
男								
全 死 因	1375	970.7	100.0	1 365	961.0	100.0	10	9.7
悪 性 新 生 物 (1)	442	312	32.1	(1) 469	330.2	34.4	△ 27	△ 18.2
脳 血 管 疾 患 (2)	184	129.9	13.4	(2) 193	135.9	14.1	△ 9	△ 6
心 疾 患 (3)	178	125.7	12.9	(3) 186	131.0	13.6	△ 8	△ 5.3
肺 炎 (4)	136	96	9.9	(4) 134	94.3	9.8	2	1.7
不 慮 の 事 故 (5)	57	40.2	4.1	(6) 38	26.8	2.8	19	13.4
自 殺 (6)	49	34.6	3.6	(5) 57	40.1	4.2	△ 8	△ 5.5
腎 不 全 (7)	28	19.8	2.0	(7) 30	21.1	2.2	△ 2	△ 1.3
肝 疾 患 (8)	28	19.8	2.0	(10) 12	8.4	0.9	16	11.4
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (9)	27	19.1	2.0	(11) 9	6.3	0.7	18	12.8
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 (10)	20	14.1	1.5	(8) 29	20.4	2.1	△ 9	△ 6.3
女								
全 死 因	1149	733.5	100.0	1 136	725.1	100.0	13	8.4
悪 性 新 生 物 (1)	331	211.3	28.8	(1) 310	197.9	27.3	21	13.4
心 疾 患 (2)	185	118.1	16.1	(3) 180	114.9	15.8	5	3.2
脳 血 管 疾 患 (3)	169	107.9	14.7	(2) 191	121.9	16.8	△ 22	△ 14
肺 炎 (4)	124	79.2	10.8	(4) 124	79.2	10.9	0	0
老 衰 (5)	36	23	3.1	(6) 27	17.2	2.4	9	5.8
不 慮 の 事 故 (6)	33	21.1	2.9	(9) 18	11.5	1.6	15	9.6
腎 不 全 (7)	25	16	2.2	(7) 21	13.4	1.8	4	2.6
自 殺 (8)	20	12.8	1.7	(5) 31	19.8	2.7	△ 11	△ 7
肝 疾 患 (9)	17	10.9	1.5	(10) 15	9.6	1.3	2	1.3
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (10)	13	8.3	1.1	(8) 20	12.8	1.8	△ 7	△ 4.5
糖 尿 病 (10)	13	8.3	1.1	(11) 14	8.9	1.2	△ 1	△ 0.6

注：1) ()内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (総数)

年齢階級	総 数										対前年増減 (21年-20年)
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	18年	19年	20年	21年	
	死 亡 数										
総 数	1 080	1 174	1 293	1 690	1 843	2 128	2 312	2 384	2 501	2 524	23
0～4歳	49	13	14	12	5	9	4	4	13	18	5
5～9	9	1	2	3	1	-	1	-	1	1	0
10～14	3	2	-	1	1	-	1	3	1	1	0
15～19	8	4	7	7	5	5	8	5	0	3	3
20～24	8	11	8	6	9	6	10	7	7	9	2
25～29	17	10	5	12	8	7	12	6	10	7	△ 3
30～34	17	7	6	14	12	9	15	12	8	8	0
35～39	19	22	19	19	21	12	12	17	13	20	7
40～44	26	29	23	32	12	33	22	31	19	23	4
45～49	33	45	38	46	37	48	38	36	44	47	3
50～54	45	75	51	70	72	67	74	48	67	63	△ 4
55～59	75	91	76	80	89	101	119	115	107	100	△ 7
60～64	93	78	94	133	108	117	127	112	139	119	△ 20
65～69	118	111	126	193	185	150	171	177	188	165	△ 23
70～74	154	178	161	207	240	257	247	232	257	234	△ 23
75～79	169	203	225	234	290	316	348	365	355	333	△ 22
80～84	130	157	203	262	255	354	361	447	436	486	50
85～89	72	92	146	218	283	286	346	358	403	417	14
90～94	30	42	67	114	163	239	258	272	299	302	3
95～99	4	3	21	23	40	88	115	121	109	138	29
100歳以上	1	-	1	4	7	24	22	16	25	30	5

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (男)

年齢階級	男										対前年増減 (21年-20年)
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	18年	19年	20年	21年	
	死 亡 数										
総 数	567	653	697	939	1 027	1 179	1 230	1 312	1 365	1 375	10
0～4歳	31	8	8	6	3	5	-	2	10	12	2
5～9	5	-	1	2	1	-	1	-	1	-	△
10～14	1	2	-	1	1	-	-	2	1	1	0
15～19	7	1	5	6	-	4	4	2	-	2	2
20～24	6	8	5	2	7	4	3	6	4	7	3
25～29	10	6	4	8	7	6	7	5	5	6	1
30～34	8	2	3	9	9	4	7	6	5	7	2
35～39	12	14	11	13	12	7	9	12	6	10	4
40～44	16	17	14	18	5	21	15	20	14	14	0
45～49	20	27	25	32	18	29	25	19	30	26	△
50～54	28	53	30	46	45	44	54	31	42	46	4
55～59	38	60	49	57	62	68	83	82	59	72	13
60～64	54	53	65	80	78	83	84	75	105	82	△
65～69	68	59	76	122	129	89	115	132	136	114	△
70～74	80	100	91	127	169	171	157	165	172	155	△
75～79	94	115	125	145	164	205	218	232	230	215	△
80～84	56	82	99	133	127	192	192	246	241	280	39
85～89	23	33	62	91	119	141	141	146	175	173	△
90～94	9	11	18	35	59	81	92	90	97	109	12
95～99	1	2	5	5	11	20	19	36	29	39	10
100歳以上	-	-	1	1	1	5	3	3	3	5	2

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (女)

年齢階級	女										対前年増減 (21年-20年)
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	18年	19年	20年	21年	
	死 亡 数										
総 数	513	521	596	751	816	949	1 082	1 072	1 136	1 149	13
0～4歳	18	5	6	6	2	4	4	2	3	6	3
5～9	4	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
10～14	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	0
15～19	1	3	2	1	5	1	4	3	-	1	1
20～24	2	3	3	4	2	2	7	1	3	2	△
25～29	7	4	1	4	1	1	5	1	5	1	△
30～34	9	5	3	5	3	5	8	6	3	1	△
35～39	7	8	8	6	9	5	3	5	7	10	3
40～44	10	12	9	14	7	12	7	11	5	9	4
45～49	13	18	13	14	19	19	13	17	14	21	7
50～54	17	22	21	24	27	23	20	17	25	17	△
55～59	37	31	27	23	27	33	36	33	48	28	△
60～64	39	25	29	53	30	34	43	37	34	37	3
65～69	50	52	50	71	56	61	56	45	52	51	△
70～74	74	78	70	80	71	86	90	67	85	79	△
75～79	75	88	100	89	126	111	130	133	125	118	△
80～84	74	75	104	129	128	162	169	201	195	206	11
85～89	49	59	84	127	164	145	205	212	228	244	16
90～94	21	31	49	79	104	158	166	182	202	193	△
95～99	3	1	16	18	29	68	96	85	80	99	19
100歳以上	1	-	-	3	6	19	13	13	22	25	3

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表-1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	-	・	327	...
60	1 174	884	55	・	-	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	-	-	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	-	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	-	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	-	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	-	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	-	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	-	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	-	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	-	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	-	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	-	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	-	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	-	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	-	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	-	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	-	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	-	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	-	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	-	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	-	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	-	45	332	66

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
構成割合 (%)								
昭和55年	100.0	63.3	6.4	・	-	・	30.3	...
60	100.0	75.3	4.7	・	-	・	16.8	3.2
平成元年	100.0	78.7	3.7	-	-	・	14.4	3.2
2	100.0	81.5	3.3	0.1	-	・	12.3	2.8
3	100.0	81.2	2.6	0.2	-	・	12.4	3.8
4	100.0	80.9	2.1	0.2	-	・	13.3	3.5
5	100.0	82.8	1.4	0.2	-	・	12.3	3.3
6	100.0	79.6	2.2	0.4	-	・	14.5	3.3
7	100.0	83.4	2.2	0.2	-	0.5	10.5	3.1
8	100.0	82.2	1.5	0.4	-	1.2	11.7	3.0
9	100.0	83.8	2.1	0.8	-	0.5	10.4	2.3
10	100.0	82.7	1.8	0.5	-	0.4	11.9	2.7
11	100.0	82.7	2.0	0.6	-	0.6	11.1	3.0
12	100.0	82.5	2.1	0.4	-	0.3	12.0	2.8
13	100.0	83.1	1.9	1.1	-	0.5	10.7	2.6
14	100.0	82.5	2.2	0.7	-	0.6	10.9	3.1
15	100.0	82.5	1.6	0.7	-	0.4	11.5	3.4
16	100.0	79.7	1.7	1.2	-	0.9	12.9	3.7
17	100.0	81.5	1.8	1.0	-	0.9	11.8	2.9
18	100.0	80.4	1.7	1.2	-	0.7	12.5	3.5
19	100.0	80.2	1.5	1.1	-	1.3	13.5	2.3
20	100.0	79.1	1.6	1.8	-	1.2	13.5	2.8
21	100.0	78.4	1.5	2.5	-	1.8	13.2	2.6

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪性新生物	258	112.6	脳血管疾患	237	103.4	心疾患	178	77.7
60	悪性新生物	300	127.4	心疾患	229	97.3	脳血管疾患	209	88.8
平成元年	悪性新生物	345	149.4	心疾患	244	105.6	脳血管疾患	189	81.8
2	悪性新生物	383	162.7	心疾患	255	108.3	脳血管疾患	158	67.1
3	悪性新生物	392	166.2	心疾患	253	107.3	脳血管疾患	202	85.6
4	悪性新生物	392	139.1	心疾患	280	99.3	脳血管疾患	253	89.8
5	悪性新生物	438	154.6	心疾患	327	115.4	脳血管疾患	259	91.4
6	悪性新生物	434	152.3	心疾患	295	103.5	脳血管疾患	236	82.8
7	悪性新生物	547	190.9	脳血管疾患	271	94.6	心疾患	240	83.8
8	悪性新生物	532	185.2	脳血管疾患	267	92.9	心疾患	254	88.4
9	悪性新生物	530	184.4	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	232	80.7
10	悪性新生物	535	185.9	脳血管疾患	295	102.5	心疾患	265	92.1
11	悪性新生物	614	213.5	脳血管疾患	325	113.0	心疾患	293	101.9
12	悪性新生物	588	203.6	脳血管疾患	289	100.1	心疾患	246	85.2
13	悪性新生物	605	209.6	脳血管疾患	327	113.3	心疾患	273	94.6
14	悪性新生物	653	226.3	脳血管疾患	305	105.7	心疾患	267	92.5
15	悪性新生物	633	219.7	脳血管疾患	323	112.1	心疾患	257	89.2
16	悪性新生物	616	213.9	心疾患	322	111.8	脳血管疾患	285	99.0
17	悪性新生物	671	233.6	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	294	102.4
18	悪性新生物	709	236.2	脳血管疾患	406	135.3	心疾患	329	109.6
19	悪性新生物	721	240.6	心疾患	370	123.4	脳血管疾患	358	119.4
20	悪性新生物	779	260.8	脳血管疾患	384	128.6	心疾患	366	122.5
21	悪性新生物	773	259.1	心疾患	363	121.7	脳血管疾患	353	118.3

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及び気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成元年	肺 炎	104	45.0	不慮の事故	46	19.9
2	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
3	肺 炎	127	53.8	不慮の事故	53	22.5
4	肺 炎	137	48.6	不慮の事故	62	22.0
5	肺 炎	199	70.2	不慮の事故	77	27.2
6	肺 炎	190	66.7	不慮の事故	72	25.3
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
8	肺 炎	144	50.1	不慮の事故	67	23.3
9	肺 炎	148	51.5	不慮の事故	82	28.5
10	肺 炎	132	45.9	自 殺	74	25.7
11	肺 炎	173	60.2	不慮の事故	66	22.9
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
13	肺 炎	160	55.4	自 殺	71	24.6
14	肺 炎	152	52.7	不慮の事故	73	25.3
15	肺 炎	172	59.7	自 殺	71	24.6
16	肺 炎	169	58.7	不慮の事故	78	27.1
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
18	肺 炎	225	75.0	自 殺	89	29.7
19	肺 炎	250	83.4	自 殺	76	25.4
20	肺 炎	258	86.4	自 殺	88	29.5
21	肺 炎	260	87.2	不慮の事故	90	30.2

第5表-1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性		平成7年	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
全 死 因	男女	1 690	1 694	1 734	1 753	1 984	1 843	1 905	1 924	1 945	1 985	2 128	2 312	2 384	2 501	2524
	男女	939	947	924	970	1 095	1 027	1 036	1 045	1 089	1 089	1 179	1 230	1 312	1 365	1375
Se 01 結 核	男女	751	747	810	783	889	816	869	879	856	896	949	1 082	1 072	1 136	1149
	男女	2	5	3	4	2	6	2	2	3	7	9	3	2	2	4
Se 02 悪 性 新 生 物	男女	1	3	3	3	1	4	1	1	1	4	8	2	1	2	3
	男女	1	2	-	1	1	2	1	1	2	3	1	1	1	-	1
(再掲) Se 03 食 道	男女	547	532	530	535	614	588	605	653	633	616	671	709	721	779	773
	男女	335	321	318	325	381	359	370	389	365	359	400	409	443	469	442
Se 04 胃	男女	212	211	212	210	233	229	235	264	268	257	271	300	278	310	331
	男女	20	17	21	20	16	24	21	32	20	23	30	22	26	31	20
Se 05 結 腸	男女	18	15	18	18	14	20	19	25	17	19	27	17	24	29	18
	男女	2	2	3	2	2	4	2	7	3	4	3	5	2	2	2
Se 06 直腸S状結腸移行部及び直腸	男女	88	74	72	84	103	90	81	97	97	80	75	101	93	81	102
	男女	56	52	47	58	78	59	55	55	68	48	53	62	57	53	71
Se 07 肝及び肝内胆管	男女	32	22	25	26	25	31	26	31	26	42	29	32	39	36	28
	男女	46	70	52	62	70	76	66	74	77	70	78	73	65	78	73
Se 08 胆のう及びその他の胆道	男女	23	35	23	38	36	39	34	37	41	33	37	35	34	39	35
	男女	23	35	29	24	34	37	32	37	36	37	41	38	31	39	38
Se 09 膵	男女	27	29	36	33	23	26	39	25	26	37	38	29	37	45	33
	男女	16	19	25	22	16	19	28	19	15	21	25	17	24	28	14
Se 10 気管、気管支及び肺	男女	11	10	11	11	7	7	11	6	11	16	13	12	13	17	19
	男女	53	39	38	41	50	50	48	70	45	42	49	49	44	68	58
Se 11 乳 房	男女	38	27	28	31	26	35	33	52	29	26	32	30	27	49	29
	男女	15	12	10	10	24	15	15	18	16	16	17	19	17	19	29
Se 12 子 宮	男女	30	28	27	33	22	27	19	29	29	37	26	46	35	45	40
	男女	15	13	9	15	13	12	9	15	13	23	18	20	24	19	13
Se 13 白 血 病	男女	15	15	18	18	9	15	10	14	16	14	8	26	11	26	27
	男女	37	37	43	31	44	43	48	42	53	44	49	51	53	67	69
Se 14 糖 尿 病	男女	24	24	21	12	26	23	20	28	31	21	22	31	37	36	41
	男女	13	13	22	19	18	20	28	14	22	23	27	20	16	31	28
Se 15 高血圧性疾患	男女	82	78	95	90	100	92	99	103	106	104	112	130	131	128	145
	男女	56	55	69	70	77	76	72	69	69	70	80	93	105	98	99
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	男女	26	23	26	20	23	16	27	34	37	34	32	37	26	30	46
	男女	20	20	13	22	18	24	23	28	27	28	28	23	28	23	38
Se 17 急性心筋梗塞	男女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	19	20	13	22	18	24	22	28	27	28	28	23	28	23	38
Se 18 その他の虚血性心疾患	男女	9	11	11	11	14	7	11	13	14	7	18	13	22	14	11
	男女	9	11	11	11	14	7	11	13	14	7	18	13	22	14	11
Se 19 不整脈及び伝導障害	男女	15	16	14	12	16	12	17	13	10	7	14	11	14	18	17
	男女	6	8	9	4	7	6	10	7	3	4	7	8	8	12	12
Se 20 心 不 全	男女	9	8	5	8	9	6	7	6	7	3	7	3	6	6	5
	男女	28	27	25	18	37	28	17	21	15	32	31	24	30	37	31
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男女	15	13	13	7	17	15	11	11	7	16	22	12	16	23	18
	男女	13	14	12	11	20	13	6	10	8	16	9	12	14	14	13
Se 18 その他の虚血性心疾患	男女	12	16	13	12	20	14	16	10	10	9	7	15	22	20	8
	男女	4	8	3	5	14	5	4	5	4	5	5	5	9	9	4
Se 19 不整脈及び伝導障害	男女	8	8	10	7	6	9	12	5	6	4	2	10	13	11	4
	男女	240	254	232	265	293	246	273	267	257	322	294	329	370	366	363
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男女	126	132	119	144	138	125	140	155	134	174	167	169	189	186	178
	男女	114	122	113	121	155	121	133	112	123	148	127	160	181	180	185
Se 18 その他の虚血性心疾患	男女	82	98	88	77	97	63	77	80	60	91	79	77	63	68	63
	男女	46	58	49	40	40	33	46	44	32	55	40	46	32	35	33
Se 19 不整脈及び伝導障害	男女	36	40	39	37	57	30	31	36	28	36	39	31	31	33	30
	男女	34	34	34	27	36	28	25	26	23	33	30	32	32	37	36
Se 20 心 不 全	男女	17	19	16	14	21	12	18	11	14	17	17	11	22	25	18
	男女	17	15	18	13	15	16	7	15	9	16	13	21	10	12	18
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男女	28	35	38	70	62	65	64	75	72	93	96	100	109	107	114
	男女	12	20	24	44	35	36	32	50	46	54	68	61	67	64	61
Se 20 心 不 全	男女	16	15	14	26	27	29	32	25	26	39	28	39	42	43	53
	男女	56	56	41	60	55	53	68	53	74	62	63	88	123	114	111
Se 20 心 不 全	男女	30	20	16	25	19	27	28	25	31	22	29	38	47	43	47
	男女	26	36	25	35	36	26	40	28	43	40	34	50	76	71	64

選択死因分類コード・性	平成7年	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Se 21															
脳血管疾患	271	267	310	295	325	289	327	305	323	285	310	406	358	384	353
男	135	140	139	137	153	147	145	155	168	148	148	192	171	193	184
女	136	127	171	158	172	142	182	150	155	137	162	214	187	191	169
(再掲)															
Se 22															
くも膜下出血	23	34	29	41	27	25	30	28	33	35	38	45	30	33	33
男	8	15	12	16	7	9	6	8	9	13	13	19	9	11	11
女	15	19	17	25	20	16	24	20	24	22	25	26	21	22	22
Se 23															
脳内出血	62	60	91	85	87	97	103	88	86	103	99	131	137	142	133
男	34	37	46	45	51	54	46	44	54	64	53	67	69	82	85
女	28	23	45	40	36	43	57	44	32	39	46	64	68	60	48
Se 24															
脳梗塞	174	168	187	166	205	164	192	184	199	144	170	225	189	204	179
男	86	85	81	76	92	84	92	102	102	69	81	104	93	97	84
女	88	83	106	90	113	80	100	82	97	75	89	121	96	107	95
Se 25															
大動脈瘤及び解離	18	13	23	20	24	29	26	25	22	28	21	24	29	29	40
男	11	8	13	14	15	16	18	11	17	13	12	11	20	9	27
女	7	5	10	6	9	13	8	14	5	15	9	13	9	20	13
Se 26															
肺炎	154	144	148	132	173	172	160	152	172	169	218	225	250	258	260
男	71	79	65	75	87	90	81	74	91	84	114	112	120	134	136
女	83	65	83	57	86	82	79	78	81	85	104	113	130	124	124
Se 27															
慢性閉塞性肺疾患	16	9	20	14	21	14	18	22	19	13	26	18	28	32	21
男	13	7	14	10	16	13	15	14	14	11	20	15	22	29	20
女	3	2	6	4	5	1	3	8	5	2	6	3	6	3	1
Se 28															
喘息	7	6	4	5	9	9	6	2	3	3	5	-	-	4	5
男	2	4	2	2	5	2	5	1	3	1	3	-	-	1	3
女	5	2	2	3	4	7	1	1	-	2	2	-	-	3	2
Se 29															
肝疾患	21	21	28	28	26	22	38	18	28	20	23	35	23	27	45
男	18	14	22	21	17	17	23	9	21	16	16	24	15	12	28
女	3	7	6	7	9	5	15	9	7	4	7	11	8	15	17
Se 30															
腎不全	27	39	28	38	34	43	37	33	32	45	44	36	43	51	53
男	11	23	15	18	19	27	15	19	12	18	26	20	22	30	28
女	16	16	13	20	15	16	22	14	20	27	18	16	21	21	25
Se 31															
老衰	19	18	20	13	22	17	22	31	28	24	38	21	25	35	47
男	8	5	2	4	4	5	4	4	3	6	7	4	9	8	11
女	11	13	18	9	18	12	18	27	25	18	31	17	16	27	36
Se 32															
不慮の事故	73	67	82	65	66	73	65	73	70	78	67	75	71	56	90
男	44	41	51	34	42	45	48	45	50	51	43	41	50	38	57
女	29	26	31	31	24	28	17	28	20	27	24	34	21	18	33
(再掲)															
Se 33															
交通事故	22	25	27	19	26	23	22	22	20	25	15	15	15	8	12
男	16	15	23	11	20	19	17	16	16	14	7	8	10	3	7
女	6	10	4	8	6	4	5	6	4	11	8	7	5	5	5
Se 34															
自殺	40	48	49	74	61	68	71	69	71	76	59	89	76	88	69
男	29	34	33	57	49	44	47	50	57	52	46	59	61	57	49
女	11	14	16	17	12	24	24	19	14	24	13	30	15	31	20

注：1）総数は、年齢不詳を含む。

2）平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
男	653	666	697	742	806	947	885	
女	427	508	535	591	526	738	740	
4, 72 胃 腸 炎	...	1	1	-	3	2	2	2
男	...	-	-	-	2	2	1	-
女	...	1	1	-	1	-	1	2
5, 6 全 結 核	9	6	1	1	2	2	2	6
男	...	5	1	-	1	1	2	5
女	...	1	-	1	1	1	-	1
28-37 悪 性 新 生 物	258	300	345	383	392	392	438	434
男	...	184	192	211	229	216	273	267
女	...	116	153	172	163	176	165	167
28 食 道	...	10	15	12	20	22	11	12
男	...	9	10	11	16	17	9	10
女	...	1	5	1	4	5	2	2
29 胃	...	66	69	76	62	65	86	85
男	...	44	41	46	42	42	56	52
女	...	22	28	30	20	23	30	33
大 腸	48	63	53	72	52
男	21	32	24	43	35
女	27	31	29	29	17
30 直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	...	19	19	17	15	23	23	16
男	...	10	13	8	11	9	16	11
女	...	9	6	9	4	14	7	5
結 腸	31	48	30	49	36
男	13	21	15	27	24
女	18	27	15	22	12
31 肝	...	24	29	35	42	27	35	38
男	...	17	20	23	28	23	26	25
女	...	7	9	12	14	4	9	13
32 膵	...	17	21	23	25	35	22	23
男	...	9	13	11	10	20	14	12
女	...	8	8	12	15	15	8	11
33 気管、気管支及び肺	...	46	53	57	65	66	78	79
男	...	38	40	39	46	47	57	58
女	...	8	13	18	19	19	21	21
34 乳 房	...	10	21	19	12	18	15	16
男	...	-	1	-	-	-	-	-
女	...	10	20	19	12	18	15	16
35 子 宮	...	12	10	5	11	9	10	10
女	...	12	10	5	11	9	10	10
36 白 血 病	...	8	8	6	10	7	10	8
男	...	4	5	4	5	2	5	3
女	...	4	3	2	5	5	5	5
37 そ の 他	...	88	100	133	130	120	148	147
男	...	53	49	69	71	56	90	96
女	...	35	51	64	59	64	58	51
39 糖 尿 病	17	16	20	12	19	16	22	23
男	...	10	12	4	7	9	11	9
女	...	6	8	8	12	7	11	14
46, 51-52, 54-56 心 疾 患	178	229	244	255	253	280	327	295
男	...	124	125	135	132	157	171	156
女	...	105	119	120	121	123	156	139
51, 52 虚 血 性 心 疾 患	...	81	77	68	81	77	99	87
男	...	54	43	44	46	47	48	48
女	...	27	34	24	35	30	51	39
46, 54 慢性リウマチ性心疾患及び心内臓の慢性疾患	...	8	16	8	8	12	14	19
男	...	1	5	3	3	5	6	12
女	...	7	11	5	5	7	8	7

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	17	13	15	9	7	14	7	11
男	...	2	8	4	2	5	3	6
女	...	11	7	5	5	9	4	5
48 高血圧性心疾患	...	7	11	7	4	11	5	8
男	...	2	6	4	2	5	2	5
女	...	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳血管疾患	237	209	189	158	202	253	259	236
男	...	103	85	73	98	111	133	96
女	...	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	80	91	107	142	135	143	211	196
男	...	55	61	82	75	87	117	102
女	...	36	46	60	60	56	94	94
63 肺炎	...	86	104	137	127	137	199	190
男	...	52	60	80	71	81	112	97
女	...	34	44	57	56	56	87	93
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	10	7	7	2	6	12	8
男	...	6	4	2	1	4	5	4
女	...	4	3	5	1	2	7	4
73 慢性肝疾患及び肝硬変	19	16	24	18	19	19	20	23
男	...	14	18	13	10	15	14	18
女	...	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	12	14	34	29	33	46	48	40
男	...	3	20	11	19	24	26	20
女	...	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰	18	16	15	17	12	13	22	16
男	...	4	2	5	5	3	7	7
女	...	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	43	37	46	60	53	62	77	72
男	...	28	33	40	41	44	56	49
女	...	9	13	20	12	18	21	23
E104 自動車事故	...	12	17	28	28	29	44	27
男	...	9	13	18	22	19	35	19
女	...	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故	...	2	2	4	-	5	-	-
男	...	2	2	4	-	3	-	-
女	...	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焰による不慮の事故	...	2	-	1	3	2	3	5
男	...	1	-	1	2	1	1	2
女	...	1	-	-	1	1	2	3
E110 不慮の溺死	...	7	2	3	7	6	6	3
男	...	6	2	1	5	5	5	3
女	...	1	-	2	2	1	1	-
E115 自殺	38	49	36	36	41	42	36	41
男	...	28	26	21	25	29	23	26
女	...	21	10	15	16	13	13	15

第6表-1 選択死因分類別にみた性別死亡率（人口10万対）の年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
全 死 因	589.9	589.6	603.4	609.0	689.8	638.1	660.0	666.9	675.0	689.3	741.0	770.2	795.4	837.3	846.1
Se 01 結 核	684.2	688.0	670.4	702.5	794.1	741.4	748.6	756.1	790.1	791.2	858.9	858.6	919.0	961.0	970.7
Se 02 悪 性 新 生 物	503.2	499.1	541.7	522.8	593.8	542.9	578.3	584.8	569.5	596.0	633.0	689.6	683.0	725.1	733.5
(再掲) Se 03 食 道	7.0	5.9	7.3	6.9	5.6	8.3	7.3	11.1	6.9	8.0	10.4	7.3	8.7	10.4	6.7
Se 04 胃	40.8	37.8	34.1	42.0	56.6	42.6	39.7	39.8	49.3	34.9	38.6	43.3	39.9	37.3	50.1
Se 05 結 腸	21.4	14.7	16.7	17.4	16.7	20.6	17.3	27.9	19.3	21.3	14.7	24.9	22.9	17.9	19.8
Se 06 直腸S状結腸移行部及び直腸	16.1	24.4	18.1	21.5	24.3	26.3	22.9	25.6	26.7	24.3	27.2	24.3	21.7	26.1	24.5
Se 07 肝及び肝内胆管	16.8	25.4	16.7	27.5	26.1	28.2	24.6	26.8	29.7	24.0	27.0	24.4	23.8	27.5	24.7
Se 08 胆のう及びその他の胆道	15.4	23.4	19.4	16.0	22.7	24.6	21.3	24.6	24.0	24.6	27.3	24.2	19.7	24.9	24.3
Se 09 膵	9.4	10.1	12.5	11.5	8.0	9.0	13.5	8.7	9.0	12.8	13.2	9.7	12.3	15.1	11.1
Se 10 気管、気管支及び肺	11.7	13.8	18.1	15.9	11.6	13.7	20.2	13.7	10.9	15.3	18.2	11.9	16.8	19.7	9.9
Se 11 乳 房	7.4	6.7	7.4	7.3	4.7	4.7	7.3	4.0	7.3	10.6	8.7	7.6	8.3	10.9	12.1
Se 12 子 宮	18.5	13.6	13.2	14.2	17.4	17.3	16.6	24.3	15.6	14.6	17.1	16.3	14.7	22.8	19.4
Se 13 白 血 病	27.7	19.6	20.3	22.5	18.9	25.3	23.8	37.6	21.0	18.9	23.3	20.9	18.9	34.5	20.5
Se 14 糖 尿 病	10.1	8.0	6.7	6.7	16.0	10.0	10.0	12.0	10.6	10.6	11.3	12.1	10.8	12.1	18.5
Se 15 高 血 圧 性 疾 患	10.5	9.7	9.4	11.5	7.6	9.3	6.6	10.1	10.1	12.8	9.1	15.3	11.7	15.1	13.4
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	10.9	9.4	6.5	10.9	9.4	8.7	6.5	10.9	9.4	16.7	13.1	14.0	16.8	13.4	9.2
Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	10.1	10.0	12.0	12.0	6.0	10.0	6.7	9.3	10.6	9.3	5.3	16.6	7.0	16.6	17.2
Se 18 その他の虚血性心疾患	12.9	12.9	15.0	10.8	15.3	14.9	16.6	14.6	18.4	15.3	17.1	17.0	17.7	22.4	23.1
Se 19 不整脈及び伝導障害	17.5	17.4	15.2	8.7	18.9	16.6	14.5	20.3	22.5	15.3	16.0	21.6	25.9	25.3	28.9
Se 20 心 不 全	8.7	8.7	14.7	12.7	12.0	13.3	18.6	9.3	14.6	15.3	18.0	12.7	10.2	19.8	17.9
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	28.6	27.1	33.1	31.3	34.8	31.9	34.3	35.7	36.8	36.1	39.0	43.3	43.7	42.9	48.6
Se 18 その他の虚血性心疾患	40.8	40.0	50.1	50.7	55.8	54.9	52.0	49.9	50.1	50.9	58.3	64.9	73.5	69.0	69.9
Se 19 不整脈及び伝導障害	17.4	15.4	17.4	13.4	15.4	10.6	18.0	22.6	24.6	22.6	21.3	23.6	16.6	19.1	29.4
Se 20 心 不 全	7.0	7.0	4.5	7.6	6.3	8.3	8.0	9.7	9.4	9.7	9.7	7.7	9.3	7.7	12.7
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Se 18 その他の虚血性心疾患	12.7	13.4	8.7	14.7	12.0	16.0	14.6	18.6	18.0	18.6	18.7	14.7	17.8	14.7	24.3
Se 19 不整脈及び伝導障害	3.1	3.8	3.8	3.8	4.9	2.4	3.8	4.5	4.9	2.4	6.3	4.3	7.3	4.7	3.7
Se 20 心 不 全	6.0	7.3	7.4	7.3	9.4	4.7	7.3	8.6	9.3	4.7	12.0	8.3	14.0	8.9	7.0
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	5.2	5.6	4.9	4.2	5.6	4.2	5.9	4.5	3.5	2.4	4.9	3.7	4.7	6.0	5.7
Se 18 その他の虚血性心疾患	4.4	5.8	6.5	2.9	5.1	4.3	7.2	5.1	2.2	2.9	5.1	5.6	5.6	8.4	8.5
Se 19 不整脈及び伝導障害	6.0	5.3	3.3	5.3	6.0	4.0	4.7	4.0	4.7	2.0	4.7	1.9	3.8	3.8	3.2
Se 20 心 不 全	9.8	9.4	8.7	6.3	12.9	9.7	5.9	7.3	5.2	11.1	10.8	8.0	10.0	12.4	10.4
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	10.9	9.4	9.4	5.1	12.3	10.8	7.9	8.0	5.1	11.6	16.0	8.4	11.2	16.2	12.7
Se 18 その他の虚血性心疾患	8.7	9.4	8.0	7.3	13.4	8.6	4.0	6.7	5.3	10.6	6.0	7.6	8.9	8.9	8.3
Se 19 不整脈及び伝導障害	4.2	5.6	4.5	4.2	7.0	4.8	5.5	3.5	3.5	3.1	2.4	5.0	7.3	6.7	2.7
Se 20 心 不 全	2.9	5.8	2.2	3.6	10.2	3.6	2.9	3.6	2.9	3.6	3.6	3.5	6.3	6.3	2.8
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	5.4	5.3	6.7	4.7	4.0	6.0	8.0	3.3	4.0	2.7	1.3	6.4	8.3	7.0	2.6
Se 18 その他の虚血性心疾患	83.8	88.4	80.7	92.1	101.9	85.2	94.6	92.5	89.2	111.8	102.4	109.6	123.4	122.5	121.7
Se 19 不整脈及び伝導障害	91.8	95.9	86.3	104.3	100.1	90.2	101.2	112.2	97.2	126.4	121.7	118.0	132.4	131.0	125.7
Se 20 心 不 全	76.4	81.5	75.6	80.8	103.5	80.5	88.5	74.5	81.8	98.4	84.7	102.0	115.3	114.9	118.1
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	28.6	34.1	30.6	26.8	33.7	21.8	26.7	27.7	20.8	31.6	27.5	25.7	21.0	22.8	21.1
Se 18 その他の虚血性心疾患	33.5	42.1	35.6	29.0	29.0	23.8	33.2	31.8	23.2	40.0	29.1	32.1	22.4	24.6	23.3
Se 19 不整脈及び伝導障害	24.1	26.7	26.1	24.7	38.1	20.0	20.6	24.0	18.6	23.9	26.0	19.8	19.7	21.1	19.2
Se 20 心 不 全	11.9	11.8	11.8	9.4	12.5	9.7	8.7	9.0	8.0	11.5	10.4	10.7	10.7	12.4	12.1
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	12.4	13.8	11.6	10.1	15.2	8.7	13.0	8.0	10.2	12.4	12.4	7.7	15.4	17.6	12.7
Se 18 その他の虚血性心疾患	11.4	10.0	12.0	8.7	10.0	10.6	4.7	10.0	6.0	10.6	8.7	13.4	6.4	7.7	11.5
Se 19 不整脈及び伝導障害	9.8	12.2	13.2	24.3	21.6	22.5	22.2	26.0	25.0	32.3	33.4	33.3	36.4	35.8	38.2
Se 20 心 不 全	8.7	14.5	17.4	31.9	25.4	26.0	23.1	36.2	33.4	39.2	49.5	42.6	46.9	45.1	43.1
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	10.7	10.0	9.4	17.4	18.0	19.3	21.3	16.6	17.3	25.9	18.7	24.9	26.8	27.4	33.8
Se 18 その他の虚血性心疾患	19.5	19.5	14.3	20.8	19.1	18.3	23.6	18.4	25.7	21.5	21.9	29.3	41.0	38.2	37.2
Se 19 不整脈及び伝導障害	21.9	14.5	11.6	18.1	13.8	19.5	20.2	18.1	22.5	16.0	21.1	26.5	32.9	30.3	33.2
Se 20 心 不 全	17.4	24.1	16.7	23.4	24.0	17.3	26.6	18.6	28.6	26.6	22.7	31.9	48.4	45.3	40.9

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

選択死因分類コード・性	平成7年	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Se 21 脳血管疾患	94.6	92.9	107.9	102.5	113.0	100.1	113.3	105.7	112.1	99.0	107.9	135.3	119.4	128.6	118.3
男女	98.4 91.1	101.7 84.8	100.9 114.4	99.2 105.5	111.0 114.9	106.1 94.5	104.8 121.1	112.2 99.8	121.9 103.1	107.5 91.1	107.8 108.1	134.0 136.4	119.8 119.1	135.9 121.9	129.9 107.9
(再掲) Se 22 くも膜下出血	8.0	11.8	10.1	14.2	9.4	8.7	10.4	9.7	11.5	12.2	13.2	15.0	10.0	11.0	11.1
男女	5.8 10.1	10.9 12.7	8.7 11.4	11.6 16.7	5.1 13.4	6.5 10.6	4.3 16.0	5.8 13.3	6.5 16.0	9.4 14.6	9.5 16.7	13.3 16.6	6.3 13.4	7.7 14.0	7.8 14.0
Se 23 脳内出血	21.6	20.9	31.7	29.5	30.2	33.6	35.7	30.5	29.8	35.8	34.5	43.6	45.7	47.5	44.6
男女	24.8 18.8	26.9 15.4	33.4 30.1	32.6 26.7	37.0 24.0	39.0 28.6	33.2 37.9	31.8 29.3	39.2 21.3	46.5 25.9	38.6 30.7	46.8 40.8	48.3 43.3	57.7 38.3	60.0 30.6
Se 24 脳梗塞	60.7	58.5	65.1	57.7	71.3	56.8	66.5	63.8	69.1	50.0	59.2	75.0	63.1	68.3	60.0
男女	62.7 59.0	61.8 55.5	58.8 70.9	55.0 60.1	66.7 75.5	60.6 53.2	66.5 66.5	73.8 54.6	74.0 64.5	50.1 49.9	59.0 59.4	72.6 77.1	65.1 61.2	68.3 68.3	59.3 60.6
Se 25 大動脈瘤及び解離	6.3	4.5	8.0	6.9	8.3	10.0	9.0	8.7	7.6	9.7	7.3	8.0	9.7	9.7	13.4
男女	8.0 4.7	5.8 3.3	9.4 6.7	10.1 4.0	10.9 6.0	11.5 8.6	13.0 5.3	8.0 9.3	12.3 3.3	9.4 10.0	8.7 6.0	7.7 8.3	14.0 5.8	6.3 12.8	19.1 8.3
Se 26 肺炎	53.8	50.1	51.5	45.9	60.2	59.5	55.4	52.7	59.7	58.7	75.9	75.0	83.4	86.4	87.2
男女	51.7 55.6	57.4 43.4	47.2 55.5	54.3 38.1	63.1 57.4	65.0 54.6	58.5 52.6	53.5 51.9	66.0 53.9	61.0 56.5	83.1 69.4	78.2 72.0	84.1 82.8	94.3 79.2	96.0 79.2
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	5.6	3.1	7.0	4.9	7.3	4.8	6.2	7.6	6.6	4.5	9.1	6.0	9.3	10.7	7.0
男女	9.5 2.0	5.1 1.3	10.2 4.0	7.2 2.7	11.6 3.3	9.4 0.7	10.8 2.0	10.1 5.3	10.2 3.3	8.0 1.3	14.6 4.0	10.5 1.9	15.4 3.8	20.4 1.9	14.1 0.6
Se 28 喘息	2.4	2.1	1.4	1.7	3.1	3.1	2.1	0.7	1.0	1.0	1.7	-	-	1.3	1.7
男女	1.5 3.4	2.9 1.3	1.5 1.3	1.4 2.0	3.6 2.7	1.4 4.7	3.6 0.7	0.7 0.7	2.2 -	0.7 1.3	2.2 1.3	-	-	0.7 1.9	2.1 1.3
Se 29 肝疾患	7.3	7.3	9.7	9.7	9.0	7.6	13.2	6.2	9.7	6.9	8.0	11.7	7.7	9.0	15.1
男女	13.1 2.0	10.2 4.7	16.0 4.0	15.2 4.7	12.3 6.0	12.3 3.3	16.6 10.0	6.5 6.0	15.2 4.7	11.6 2.7	16.8 4.7	10.5 7.0	8.4 5.1	8.4 9.6	19.8 10.9
Se 30 腎不全	9.4	13.6	9.7	13.2	11.8	14.9	12.8	11.4	11.1	15.6	15.3	12.0	14.3	17.1	17.8
男女	8.0 10.7	16.7 10.7	10.9 8.7	13.0 13.4	13.8 10.0	19.5 10.6	10.8 14.6	13.7 9.3	8.7 13.3	13.1 18.0	18.9 12.0	14.0 10.2	15.4 13.4	21.1 13.4	19.8 16.0
Se 31 老衰	6.6	6.3	7.0	4.5	7.6	5.9	7.6	10.7	9.7	8.3	13.2	7.0	8.3	11.7	15.8
男女	5.8 7.4	3.6 8.7	1.5 12.0	2.9 6.0	2.9 12.0	3.6 8.0	2.9 12.0	2.9 18.0	2.2 16.6	4.4 12.0	5.1 20.7	2.8 10.8	6.3 10.2	5.6 10.2	7.8 23.0
Se 32 不慮の事故	25.5	23.3	28.5	22.6	22.9	25.3	22.5	25.3	24.3	27.1	23.3	25.0	23.7	18.7	30.2
男女	32.1 19.4	29.8 17.4	37.0 20.7	24.6 20.7	30.5 16.0	32.5 18.6	34.7 11.3	32.6 18.6	36.3 13.3	37.1 18.0	31.3 16.0	28.6 21.7	35.0 13.4	26.8 11.5	40.2 21.1
(再掲) Se 33 交通事故	7.7	8.7	9.4	6.6	9.0	8.0	7.6	7.6	6.9	8.7	5.2	5.0	5.0	2.7	4.0
男女	11.7 4.0	10.9 6.7	16.7 2.7	8.0 5.3	14.5 4.0	13.7 2.7	12.3 3.3	11.6 4.0	11.6 2.7	10.2 7.3	5.1 5.3	5.6 4.5	7.0 3.2	2.1 3.2	4.9 3.2
Se 34 自殺	14.0	16.7	17.1	25.7	21.2	23.5	24.6	23.9	24.6	26.4	20.5	29.7	25.4	29.5	23.1
男女	21.1 7.4	24.7 9.4	23.9 10.7	41.3 11.4	35.5 8.0	31.8 16.0	34.0 16.0	36.2 12.6	41.4 9.3	37.8 16.0	33.5 8.7	41.2 19.1	42.7 9.6	40.1 19.8	34.6 12.8

第6表-2 主な死因简单分類別にみた性別死亡率（人口10万対）の年次推移

简单分類番号・死因・性		昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	男	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
	女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
4,72 胃 腸 炎	男	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
	女	1.8	1.5	0.7	...
5,6 全 結 核	男	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
	女	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
28-37 悪 性 新 生 物	男	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
	女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
28 食 道	男	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
	女	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
29 胃	男	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
	女	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
30 大 腸	男	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
	女	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
30 直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	男	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
	女	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
31 結 腸	男	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
	女	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
31 肝	男	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
	女	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
32 膵	男	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
	女	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
33 気管、気管支及び肺	男	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
	女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
34 乳 房	男	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
	女	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
35 子 宮	男	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
	女	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
36 白 血 病	男	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
	女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
37 そ の 他	男	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
	女	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
39 糖 尿 病	男	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
	女	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
46, 51-52, 54-56 心 疾 患	男	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
	女	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
51, 52 虚 血 性 心 疾 患	男	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
	女	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
46, 54 慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
	女	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
46, 51-52, 54-56 心 疾 患	男	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
	女	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
51, 52 虚 血 性 心 疾 患	男	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
	女	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
46, 54 慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
	女	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
46, 54 慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
	女	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
46, 54 慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
	女	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
46, 54 慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
	女	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
46, 54 慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7
	女

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「简单分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	7.4	5.5	6.5	3.8	3.0	5.0	2.5	3.9
男女	...	1.8	7.3	3.6	1.8	3.7	2.2	4.4
	...	9.0	5.8	4.1	4.1	6.1	2.7	3.4
48 高血圧性心疾患	...	3.0	4.8	3.0	1.7	3.9	1.8	2.8
男女	...	1.8	5.5	3.6	1.8	3.7	1.5	3.7
	...	4.1	4.1	2.4	1.6	4.1	2.0	2.0
58-60 脳血管疾患	103.4	88.8	81.8	67.1	85.6	89.8	91.4	82.8
男女	...	91.1	77.7	65.0	87.1	82.3	98.1	70.4
	...	86.6	85.5	69.1	84.3	96.6	85.2	94.2
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	34.9	38.6	46.3	60.3	57.2	50.7	74.5	68.8
男女	...	48.7	55.8	73.0	66.6	64.5	86.3	74.8
	...	29.4	37.8	48.7	48.7	38.1	63.6	63.3
63 肺炎	...	36.5	45.0	58.2	53.8	48.6	70.2	66.7
男女	...	46.0	54.9	71.2	63.1	60.0	82.6	71.2
	...	27.8	36.2	46.3	45.4	38.1	58.8	62.6
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	4.2	3.0	3.0	0.8	2.1	4.2	2.8
男女	...	5.3	3.7	1.8	0.9	3.0	3.7	2.9
	...	3.3	2.5	4.1	0.8	1.4	4.7	2.7
73 慢性肝疾患及び肝硬変	8.3	6.8	10.4	7.6	8.1	6.7	7.1	8.1
男女	...	12.4	16.5	11.6	8.9	11.1	10.3	13.2
	...	1.6	4.9	4.1	7.3	2.7	4.1	3.4
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2	5.9	14.7	12.3	14.0	16.3	16.9	14.0
男女	...	2.7	18.3	9.8	16.9	17.8	19.2	14.7
	...	9.0	11.5	14.6	11.4	15.0	14.9	13.5
88 精神病の記載のない老衰	7.9	6.8	6.5	7.2	5.1	4.6	7.8	5.6
男女	...	3.5	1.8	4.5	4.4	2.2	5.2	5.1
	...	9.8	10.7	9.7	5.7	6.8	10.1	6.1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	18.8	15.7	19.9	25.5	22.5	22.0	27.2	25.3
男女	...	24.8	30.2	35.6	36.4	32.6	41.3	36.0
	...	7.4	10.7	16.2	9.7	12.3	14.2	15.5
E104 自動車事故	...	5.1	7.4	11.9	11.9	10.3	15.5	9.5
男女	...	8.0	11.9	16.0	19.5	14.1	25.8	13.9
	...	2.5	3.3	8.1	4.9	6.8	6.1	5.4
E105 自動車事故以外の交通事故	...	0.8	0.9	1.7	...	1.8
男女	...	1.8	1.8	3.6	...	2.2
	1.4
E108 火災及び火焰による不慮の事故	...	0.8	...	0.4	1.3	0.7	1.1	1.8
男女	...	0.9	...	0.9	1.8	0.7	0.7	1.5
	...	0.8	...	-	0.8	0.7	1.4	2.0
E110 不慮の溺死	...	3.0	0.9	1.3	3.0	2.1	2.1	1.1
男女	...	5.3	1.8	0.9	4.4	3.7	3.7	2.2
	...	0.8	...	1.6	1.6	0.7	0.7	...
E115 自殺	16.6	20.8	15.6	15.3	17.4	14.9	12.7	14.4
男女	...	24.8	23.8	18.7	22.2	21.5	17.0	19.1
	...	17.2	8.2	12.2	13.0	8.8	8.8	10.1