

(死亡) 第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別 死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合

死 因	平成 22 年			平成 21 年			対前年増減	
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率
総 数								
全 死 因	2526	846.7	100.0	2 524	846.1	100.0	2	0.6
悪 性 新 生 物 (1)	806	270.2	31.9	(1) 773	259.1	30.6	33	11.1
心 疾 患 (2)	399	133.7	15.8	(2) 363	121.7	14.4	36	12
脳 血 管 疾 患 (3)	284	95.2	11.2	(3) 353	118.3	14.0	△ 69	△ 23
肺 炎 (4)	231	77.4	9.1	(4) 260	87.2	10.3	△ 29	△ 9.8
不 慮 の 事 故 (5)	73	24.5	2.9	(5) 90	30.2	3.6	△ 17	△ 5.7
自 殺 (6)	68	22.8	2.7	(6) 69	23.1	2.7	△ 1	△ 0.3
老 衰 (7)	62	20.8	2.5	(8) 47	15.8	1.9	15	2.6
糖 尿 病 (8)	58	19.4	2.3	(11) 31	10.4	1.2	27	10.4
腎 不 全 (9)	55	18.4	2.2	(7) 53	17.8	2.1	2	△ 8.8
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (10)	35	11.7	1.4	(10) 40	13.4	1.6	△ 5	△ 1.7
男								
全 死 因	1334	842.3	100.0	1 375	970.7	100.0	△ 41	△ 128
悪 性 新 生 物 (1)	469	331.3	35.2	(1) 442	312.0	32.1	27	19.3
心 疾 患 (2)	195	137.7	14.6	(3) 178	125.7	12.9	17	△ 21
脳 血 管 疾 患 (3)	148	104.5	11.1	(2) 184	129.9	13.4	△ 36	7.8
肺 炎 (4)	124	87.6	9.3	(4) 136	96.0	9.9	△ 12	△ 8.4
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (5)	73	17	5.5	(9) 27	19.1	2.0	46	3.5
自 殺 (6)	43	30.4	3.2	(6) 49	34.6	3.6	△ 6	△ 4.2
不 慮 の 事 故 (7)	32	22.6	2.4	(5) 57	40.2	4.1	△ 25	△ 22
糖 尿 病 (8)	28	19.8	2.1	(11) 18	12.7	1.3	10	1.4
腎 不 全 (9)	26	18.4	1.9	(7) 28	19.8	2.0	△ 2	△ 2.8
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 (10)	25	17.7	1.9	(10) 20	14.1	1.5	5	3.6
女								
全 死 因	1192	760.3	100.0	1 149	733.5	100.0	43	26.8
悪 性 新 生 物 (1)	337	214.9	28.3	(1) 331	211.3	28.8	6	3.6
心 疾 患 (2)	204	130.1	17.1	(2) 185	118.1	16.1	19	12
脳 血 管 疾 患 (3)	136	86.7	11.4	(3) 169	107.9	14.7	△ 33	△ 21
肺 炎 (4)	107	68.2	9.0	(4) 124	79.2	10.8	△ 17	△ 11
老 衰 (5)	45	28.7	3.8	(5) 36	23.0	3.1	9	5.7
不 慮 の 事 故 (6)	41	26.2	3.4	(6) 33	21.1	2.9	8	5.1
糖 尿 病 (7)	30	19.1	2.5	(10) 13	8.3	1.1	17	10.2
腎 不 全 (8)	29	18.5	2.4	(7) 25	16.0	2.2	4	△ 0.1
自 殺 (9)	25	15.9	2.1	(8) 20	12.8	1.7	5	△ 8.3
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (10)	11	7	0.9	(10) 13	8.3	1.1	△ 2	△ 1.3

注：1) ()内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (総数)

年齢階級	総 数										対前年増減 (22年-21年)	
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	18年	19年	20年	21年	22年		
	死 亡 数											
総 数	1 080	1 174	1 293	1 690	1 843	2 312	2 384	2 501	2 524	2 526	2	
0～4歳	49	13	14	12	5	4	4	13	18	8	△	10
5～9	9	1	2	3	1	1	-	1	1	3		2
10～14	3	2	-	1	1	3	3	1	1	4		3
15～19	8	4	7	7	5	8	5	0	3	3		0
20～24	8	11	8	6	9	10	7	7	9	10		1
25～29	17	10	5	12	8	12	6	10	7	6	△	1
30～34	17	7	6	14	12	15	12	8	8	7	△	1
35～39	19	22	19	19	21	12	17	13	20	24		4
40～44	26	29	23	32	12	22	31	19	23	24		1
45～49	33	45	38	46	37	38	36	44	47	41	△	6
50～54	45	75	51	70	72	74	48	67	63	64		1
55～59	75	91	76	80	89	119	115	107	100	98	△	2
60～64	93	78	94	133	108	127	112	139	119	150		31
65～69	118	111	126	193	185	171	177	188	165	187		22
70～74	154	178	161	207	240	247	232	257	234	208	△	26
75～79	169	203	225	234	290	348	365	355	333	373		40
80～84	130	157	203	262	255	361	447	436	486	448	△	38
85～89	72	92	146	218	283	346	358	403	417	415	△	2
90～94	30	42	67	114	163	258	272	299	302	272	△	30
95～99	4	3	21	23	40	115	121	109	138	149		11
100歳以上	1	-	1	4	7	22	16	25	30	32		

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (男)

年齢階級	男										対前年増減 (22年-21年)	
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	18年	19年	20年	21年	22年		
	死 亡 数											
総 数	567	653	697	939	1 027	1 230	1 312	1 365	1 375	1 334	△	41
0～4歳	31	8	8	6	3	-	2	10	12	4	△	8
5～9	5	-	1	2	1	1	-	1	1	1		1
10～14	1	2	-	1	1	-	2	1	1	3		2
15～19	7	1	5	6	-	4	2	-	2	3		1
20～24	6	8	5	2	7	3	6	4	7	5	△	2
25～29	10	6	4	8	7	7	5	5	6	6		0
30～34	8	2	3	9	9	7	6	5	7	4	△	3
35～39	12	14	11	13	12	9	12	6	10	16		6
40～44	16	17	14	18	5	15	20	14	14	14		0
45～49	20	27	25	32	18	25	19	30	26	32		6
50～54	28	53	30	46	45	54	31	42	46	37	△	9
55～59	38	60	49	57	62	83	82	59	72	69	△	3
60～64	54	53	65	80	78	84	75	105	82	101		19
65～69	68	59	76	122	129	115	132	136	114	121		7
70～74	80	100	91	127	169	157	165	172	155	144	△	11
75～79	94	115	125	145	164	218	232	230	215	220		5
80～84	56	82	99	133	127	192	246	241	280	241	△	39
85～89	23	33	62	91	119	141	146	175	173	182		9
90～94	9	11	18	35	59	92	90	97	109	90	△	19
95～99	1	2	5	5	11	19	36	29	39	33	△	6
100歳以上	-	-	1	1	1	3	3	3	5	8		3

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (女)

年齢階級	女										対前年増減 (22年-21年)	
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	18年	19年	20年	21年	22年		
	死 亡 数											
総 数	513	521	596	751	816	1 082	1 072	1 136	1 149	1 192		43
0～4歳	18	5	6	6	2	4	2	3	6	4	△	2
5～9	4	1	1	1	-	-	-	-	1	2		1
10～14	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1		1
15～19	1	3	2	1	5	4	3	-	1	-	△	1
20～24	2	3	3	4	2	7	1	3	2	5		3
25～29	7	4	1	4	1	5	1	5	1	-	△	1
30～34	9	5	3	5	3	8	6	3	1	3		2
35～39	7	8	8	6	9	3	5	7	10	8	△	2
40～44	10	12	9	14	7	7	11	5	9	10		1
45～49	13	18	13	14	19	13	17	14	21	9	△	12
50～54	17	22	21	24	27	20	17	25	17	27		10
55～59	37	31	27	23	27	36	33	48	28	29		1
60～64	39	25	29	53	30	43	37	34	37	49		12
65～69	50	52	50	71	56	56	45	52	51	66		15
70～74	74	78	70	80	71	90	67	85	79	64	△	15
75～79	75	88	100	89	126	130	133	125	118	153		35
80～84	74	75	104	129	128	169	201	195	206	207		1
85～89	49	59	84	127	164	205	212	244	244	233	△	11
90～94	21	31	49	79	104	166	182	202	193	182	△	11
95～99	3	1	16	18	29	96	85	80	99	116		17
100歳以上	1	-	-	3	6	19	13	22	25	24	△	1

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表-1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	-	・	327	…
60	1 174	884	55	・	-	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	-	-	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	-	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	-	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	-	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	-	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	-	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	-	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	-	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	-	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	-	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	-	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	-	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	-	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	-	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	-	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	-	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	-	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	-	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	-	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	-	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	-	45	332	66
22	2 526	1 962	34	51	-	58	353	68

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
構成割合 (%)								
昭和55年	100.0	63.3	6.4	・	-	・	30.3	...
60	100.0	75.3	4.7	・	-	・	16.8	3.2
平成元年	100.0	78.7	3.7	-	-	・	14.4	3.2
2	100.0	81.5	3.3	0.1	-	・	12.3	2.8
3	100.0	81.2	2.6	0.2	-	・	12.4	3.8
4	100.0	80.9	2.1	0.2	-	・	13.3	3.5
5	100.0	82.8	1.4	0.2	-	・	12.3	3.3
6	100.0	79.6	2.2	0.4	-	・	14.5	3.3
7	100.0	83.4	2.2	0.2	-	0.5	10.5	3.1
8	100.0	82.2	1.5	0.4	-	1.2	11.7	3.0
9	100.0	83.8	2.1	0.8	-	0.5	10.4	2.3
10	100.0	82.7	1.8	0.5	-	0.4	11.9	2.7
11	100.0	82.7	2.0	0.6	-	0.6	11.1	3.0
12	100.0	82.5	2.1	0.4	-	0.3	12.0	2.8
13	100.0	83.1	1.9	1.1	-	0.5	10.7	2.6
14	100.0	82.5	2.2	0.7	-	0.6	10.9	3.1
15	100.0	82.5	1.6	0.7	-	0.4	11.5	3.4
16	100.0	79.7	1.7	1.2	-	0.9	12.9	3.7
17	100.0	81.5	1.8	1.0	-	0.9	11.8	2.9
18	100.0	80.4	1.7	1.2	-	0.7	12.5	3.5
19	100.0	80.2	1.5	1.1	-	1.3	13.5	2.3
20	100.0	79.1	1.6	1.8	-	1.2	13.5	2.8
21	100.0	78.4	1.5	2.5	-	1.8	13.2	2.6
22	100.0	77.7	1.3	2.0	-	2.3	14.0	2.7

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪性新生物	258	112.6	脳血管疾患	237	103.4	心疾患	178	77.7
60	悪性新生物	300	127.4	心疾患	229	97.3	脳血管疾患	209	88.8
平成元年	悪性新生物	345	149.4	心疾患	244	105.6	脳血管疾患	189	81.8
2	悪性新生物	383	162.7	心疾患	255	108.3	脳血管疾患	158	67.1
3	悪性新生物	392	166.2	心疾患	253	107.3	脳血管疾患	202	85.6
4	悪性新生物	392	139.1	心疾患	280	99.3	脳血管疾患	253	89.8
5	悪性新生物	438	154.6	心疾患	327	115.4	脳血管疾患	259	91.4
6	悪性新生物	434	152.3	心疾患	295	103.5	脳血管疾患	236	82.8
7	悪性新生物	547	190.9	脳血管疾患	271	94.6	心疾患	240	83.8
8	悪性新生物	532	185.2	脳血管疾患	267	92.9	心疾患	254	88.4
9	悪性新生物	530	184.4	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	232	80.7
10	悪性新生物	535	185.9	脳血管疾患	295	102.5	心疾患	265	92.1
11	悪性新生物	614	213.5	脳血管疾患	325	113.0	心疾患	293	101.9
12	悪性新生物	588	203.6	脳血管疾患	289	100.1	心疾患	246	85.2
13	悪性新生物	605	209.6	脳血管疾患	327	113.3	心疾患	273	94.6
14	悪性新生物	653	226.3	脳血管疾患	305	105.7	心疾患	267	92.5
15	悪性新生物	633	219.7	脳血管疾患	323	112.1	心疾患	257	89.2
16	悪性新生物	616	213.9	心疾患	322	111.8	脳血管疾患	285	99.0
17	悪性新生物	671	233.6	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	294	102.4
18	悪性新生物	709	236.2	脳血管疾患	406	135.3	心疾患	329	109.6
19	悪性新生物	721	240.6	心疾患	370	123.4	脳血管疾患	358	119.4
20	悪性新生物	779	260.8	脳血管疾患	384	128.6	心疾患	366	122.5
21	悪性新生物	773	259.1	心疾患	363	121.7	脳血管疾患	353	118.3
22	悪性新生物	806	270.2	心疾患	399	133.7	脳血管疾患	284	95.2

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及び気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成元年	肺 炎	104	45.0	不慮の事故	46	19.9
2	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
3	肺 炎	127	53.8	不慮の事故	53	22.5
4	肺 炎	137	48.6	不慮の事故	62	22.0
5	肺 炎	199	70.2	不慮の事故	77	27.2
6	肺 炎	190	66.7	不慮の事故	72	25.3
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
8	肺 炎	144	50.1	不慮の事故	67	23.3
9	肺 炎	148	51.5	不慮の事故	82	28.5
10	肺 炎	132	45.9	自 殺	74	25.7
11	肺 炎	173	60.2	不慮の事故	66	22.9
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
13	肺 炎	160	55.4	自 殺	71	24.6
14	肺 炎	152	52.7	不慮の事故	73	25.3
15	肺 炎	172	59.7	自 殺	71	24.6
16	肺 炎	169	58.7	不慮の事故	78	27.1
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
18	肺 炎	225	75.0	自 殺	89	29.7
19	肺 炎	250	83.4	自 殺	76	25.4
20	肺 炎	258	86.4	自 殺	88	29.5
21	肺 炎	260	87.2	不慮の事故	90	30.2
22	肺 炎	231	77.4	不慮の事故	73	24.5

第5表-1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
全 死 因	1 690	1 694	1 734	1 753	1 984	1 843	1 905	1 924	1 945	1 985	2 128	2 312	2 384	2 501	2 524	2 526
男女	939 751	947 747	924 810	970 783	1 095 889	1 027 816	1 036 869	1 045 879	1 089 856	1 089 896	1 179 949	1 230 1 082	1 312 1 072	1 365 1 136	1 375 1 149	1 334 1 192
Se 01 結 核	2	5	3	4	2	6	2	2	3	7	9	3	2	2	4	3
男女	1 1	3 2	3 -	3 1	1 1	4 2	1 1	1 1	1 2	4 3	8 1	2 1	1 1	2 -	3 1	- 3
Se 02 悪 性 新 生 物	547	532	530	535	614	588	605	653	633	616	671	709	721	779	773	806
男女	335 212	321 211	318 212	325 210	381 233	359 229	370 235	389 264	365 268	359 257	400 271	409 300	443 278	469 310	442 331	469 337
(再掲) Se 03 食 道	20	17	21	20	16	24	21	32	20	23	30	22	26	31	20	21
男女	18 2	15 2	18 3	18 2	14 2	20 4	19 2	25 7	17 3	19 4	27 3	17 5	24 2	29 2	18 2	17 4
Se 04 胃	88	74	72	84	103	90	81	97	97	80	75	101	93	81	102	109
男女	56 32	52 22	47 25	58 26	78 25	59 31	55 26	55 42	68 29	48 32	53 22	62 39	57 36	53 28	71 31	76 33
Se 05 結 腸	46	70	52	62	70	76	66	74	77	70	78	73	65	78	73	85
男女	23 23	35 35	23 29	38 24	36 34	39 37	34 32	37 37	41 36	33 37	37 41	35 38	34 31	39 31	35 39	45 40
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	27	29	36	33	23	26	39	25	26	37	38	29	37	45	33	29
男女	16 11	19 10	25 11	22 11	16 7	19 7	28 11	19 6	15 11	21 16	25 13	17 12	24 13	28 17	14 19	15 14
Se 07 肝及び肝内胆管	53	39	38	41	50	50	48	70	45	42	49	49	44	68	58	72
男女	38 15	27 12	28 10	31 10	26 24	35 15	33 15	52 18	29 16	26 16	32 17	30 19	27 17	49 19	29 29	44 28
Se 08 胆のう及びその他の胆道	30	28	27	33	22	27	19	29	29	37	26	46	35	45	40	42
男女	15 15	13 15	9 18	15 18	13 9	12 15	9 10	15 14	13 16	23 14	18 8	20 26	24 11	24 26	19 27	21 21
Se 09 膵	37	37	43	31	44	43	48	42	53	44	49	51	53	67	69	58
男女	24 13	24 13	21 22	12 19	26 18	23 20	20 28	28 14	31 22	21 23	22 27	31 20	37 16	36 31	41 28	32 26
Se 10 気管、気管支及び肺	82	78	95	90	100	92	99	103	106	104	112	130	131	128	145	135
男女	56 26	55 23	69 26	70 20	77 23	76 16	72 27	69 34	70 37	69 34	80 32	93 37	105 26	98 30	99 46	100 35
Se 11 乳 房	20	20	13	22	18	24	23	28	27	28	28	23	28	23	38	38
男女	1 19	- 20	- 13	- 22	- 18	- 24	1 22	- 28	- 27	- 28	- 28	- 23	- 28	- 23	- 38	- 38
Se 12 子 宮	9	11	11	11	14	7	11	13	14	7	18	13	22	14	11	19
女	9	11	11	11	14	7	11	13	14	7	18	13	22	14	11	19
Se 13 白 血 病	15	16	14	12	16	12	17	13	10	7	14	11	14	18	17	14
男女	6 9	8 8	9 5	4 8	7 9	6 6	10 7	7 6	3 7	4 3	7 7	8 3	8 6	12 5	12 5	9 5
Se 14 糖 尿 病	28	27	25	18	37	28	17	21	15	32	31	24	30	37	31	58
男女	15 13	13 14	13 12	7 11	17 20	15 13	11 6	11 10	7 8	16 16	22 9	12 12	16 14	23 14	18 13	28 30
Se 15 高血圧性疾患	12	16	13	12	20	14	16	10	10	9	7	15	22	20	8	14
男女	4 8	8 8	3 10	5 7	14 6	5 9	4 12	5 5	4 6	5 4	5 2	5 10	9 13	9 11	4 4	8 6
Se 16 心疾患（高血圧性を除く）	240	254	232	265	293	246	273	267	257	322	294	329	370	366	363	399
男女	126 114	132 122	119 113	144 121	138 155	125 121	140 133	155 112	134 123	174 148	167 127	169 160	189 181	186 180	178 185	195 204
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	82	98	88	77	97	63	77	80	60	91	79	77	63	68	63	63
男女	46 36	58 40	49 39	40 37	40 57	33 30	46 31	44 36	32 28	55 36	40 39	46 31	32 31	35 33	33 30	40 23
Se 18 その他の虚血性心疾患	34	34	34	27	36	28	25	26	23	33	30	32	32	37	36	48
男女	17 17	19 15	16 18	14 13	21 15	12 16	18 7	11 15	14 9	17 16	17 13	11 21	11 10	22 12	25 18	29 19
Se 19 不整脈及び伝導障害	28	35	38	70	62	65	64	75	72	93	96	100	109	107	114	122
男女	12 16	20 15	24 14	44 26	35 27	36 29	32 32	50 25	46 26	54 39	68 28	61 39	67 42	64 43	61 53	64 58
Se 20 心 不 全	56	56	41	60	55	53	68	53	74	62	63	88	123	114	111	123
男女	30 26	20 36	16 25	25 35	19 36	27 26	28 40	25 28	31 43	22 40	29 43	38 40	47 40	43 40	47 64	39 84

選択死因分類コード・性	平成7年	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Se 21 脳血管疾患	271	267	310	295	325	289	327	305	323	285	310	406	358	384	353	284
男女	135 136	140 127	139 171	137 158	153 172	147 142	145 182	155 150	168 155	148 137	148 162	192 214	171 187	193 191	184 169	148 136
(再掲) Se 22 くも膜下出血	23	34	29	41	27	25	30	28	33	35	38	45	30	33	33	29
男女	8 15	15 19	12 17	16 25	7 20	9 16	6 24	8 20	9 24	13 22	13 25	19 26	9 21	11 22	11 22	12 17
Se 23 脳内出血	62	60	91	85	87	97	103	88	86	103	99	131	137	142	133	100
男女	34 28	37 23	46 45	45 40	51 36	54 43	46 57	44 44	54 32	64 39	53 46	67 64	69 68	82 60	85 48	57 43
Se 24 脳梗塞	174	168	187	166	205	164	192	184	199	144	170	225	189	204	179	148
男女	86 88	85 83	81 106	76 90	92 113	84 80	92 100	102 82	102 97	69 75	81 89	104 121	93 96	97 107	84 95	73 75
Se 25 大動脈瘤及び解離	18	13	23	20	24	29	26	25	22	28	21	24	29	29	40	35
男女	11 7	8 5	13 10	14 6	15 9	16 13	18 8	11 14	17 5	13 15	12 9	11 13	20 9	20 20	9 13	24 11
Se 26 肺炎	154	144	148	132	173	172	160	152	172	169	218	225	250	258	260	231
男女	71 83	79 65	65 83	75 57	87 86	90 82	81 79	74 78	91 81	84 85	114 104	112 113	120 130	134 124	136 124	124 107
Se 27 慢性閉塞性肺炎	16	9	20	14	21	14	18	22	19	13	26	18	28	32	21	30
男女	13 3	7 2	14 6	10 4	16 5	13 1	15 3	14 8	14 5	11 2	20 6	15 3	22 6	29 3	20 1	25 5
Se 28 喘息	7	6	4	5	9	9	6	2	3	3	5	-	-	4	5	2
男女	2 5	4 2	2 2	2 3	5 4	2 7	5 1	1 1	3 -	1 2	3 2	- -	- -	1 3	3 2	- 2
Se 29 肝疾患	21	21	28	28	26	22	38	18	28	20	23	35	23	27	45	27
男女	18 3	14 7	22 6	21 7	17 9	17 5	23 15	9 9	21 7	16 4	16 7	23 11	15 8	12 15	28 17	20 7
Se 30 腎不全	27	39	28	38	34	43	37	33	32	45	44	36	43	51	53	55
男女	11 16	23 16	15 13	18 20	19 15	27 16	15 22	19 14	12 20	18 27	26 18	20 16	22 21	30 21	28 25	26 29
Se 31 老衰	19	18	20	13	22	17	22	31	28	24	38	21	25	35	47	62
男女	8 11	5 13	2 18	4 9	4 18	5 12	4 18	4 25	3 18	6 18	7 31	4 17	9 16	8 27	11 36	17 45
Se 32 不慮の事故	73	67	82	65	66	73	65	73	70	78	67	75	71	56	90	73
男女	44 29	41 26	51 31	34 31	42 24	45 28	48 17	45 28	50 20	51 27	43 24	41 34	50 21	38 18	57 33	32 41
(再掲) Se 33 交通事故	22	25	27	19	26	23	22	22	20	25	15	15	15	8	12	9
男女	16 6	15 10	23 4	11 8	20 6	19 4	17 5	16 6	16 4	14 11	7 8	8 7	10 5	3 5	7 5	4 5
Se 34 自殺	40	48	49	74	61	68	71	69	71	76	59	89	76	88	69	68
男女	29 11	34 14	33 16	57 17	49 12	44 24	47 24	50 19	57 14	52 24	46 13	59 30	61 15	57 31	49 20	43 25

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性			昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6	
全	死	因	男	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
			女	...	653	666	697	742	806	947	885
4, 72	胃	腸炎	男	...	1	1	-	3	2	2	2
			女	...	-	-	-	2	2	1	-
5, 6	全	結核	男	...	1	1	-	1	-	1	2
			女	...	1	-	1	1	1	-	1
28-37	悪性	新生物	男	258	300	345	383	392	392	438	434
			女	...	184	192	211	229	216	273	267
28	食	道	男	...	10	15	12	20	22	11	12
			女	...	9	10	11	16	17	9	10
29	胃	腸	男	...	1	5	1	4	5	2	2
			女	...	66	69	76	62	65	86	85
30	大	腸	男	...	44	41	46	42	42	56	52
			女	...	22	28	30	20	23	30	33
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	腸	男	48	63	53	72	52
			女	21	32	24	43	35
31	結	腸	男	27	31	29	29	17
			女	17	15	23	23	16
31	肝	臓	男	...	19	19	8	11	9	16	11
			女	...	10	13	9	4	14	7	5
32	肝	臓	男	...	9	6	9	4	14	7	5
			女	31	48	30	49	36
32	脾	臓	男	13	21	15	27	24
			女	18	27	15	22	12
33	気管, 気管支及び肺	臓	男	...	24	29	35	42	27	35	38
			女	...	17	20	23	28	23	26	25
34	乳	房	男	...	7	9	12	14	4	9	13
			女	...	17	21	23	25	35	22	23
35	子	宮	男	...	9	13	11	10	20	14	12
			女	...	8	8	12	15	15	8	11
36	白	血病	男	...	46	53	57	65	66	78	79
			女	...	38	40	39	46	47	57	58
37	そ	の他	男	...	8	13	18	19	19	21	21
			女	...	8	8	12	15	15	8	11
39	糖	尿病	男	...	10	21	19	12	18	15	16
			女	...	-	1	-	-	-	-	-
46, 51-52, 54-56	心	疾患	男	...	10	20	19	12	18	15	16
			女	...	10	20	19	12	18	15	16
51, 52	虚	血性心疾患	男	...	12	10	5	11	9	10	10
			女	...	12	10	5	11	9	10	10
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	心疾患	男	...	8	8	6	10	7	10	8
			女	...	4	5	4	5	2	5	3
51, 52	虚	血性心疾患	男	...	4	3	2	5	5	5	5
			女	...	4	3	2	5	5	5	5
39	糖	尿病	男	...	88	100	133	130	120	148	147
			女	...	53	49	69	71	56	90	96
46, 51-52, 54-56	心	疾患	男	...	35	51	64	59	64	58	51
			女	...	17	16	20	12	19	16	22
46, 51-52, 54-56	心	疾患	男	...	10	12	4	7	9	11	9
			女	...	6	8	8	12	7	11	14
51, 52	虚	血性心疾患	男	178	229	244	255	253	280	327	295
			女	...	124	125	135	132	157	171	156
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	心疾患	男	...	105	119	120	121	123	156	139
			女	...	81	77	68	81	77	99	87
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	心疾患	男	...	54	43	44	46	47	48	48
			女	...	27	34	24	35	30	51	39
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	心疾患	男	...	8	16	8	8	12	14	19
			女	...	1	5	3	3	5	6	12
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	心疾患	男	...	7	11	5	5	7	8	7
			女	...	7	11	5	5	7	8	7

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	17	13	15	9	7	14	7	11
男女	...	2	8	4	2	5	3	6
48	...	11	7	5	5	9	4	5
高血圧性心疾患	...	7	11	7	4	11	5	8
男女	...	2	6	4	2	5	2	5
男女	...	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳血管疾患	237	209	189	158	202	253	259	236
男女	...	103	85	73	98	111	133	96
男女	...	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	80	91	107	142	135	143	211	196
男女	...	55	61	82	75	87	117	102
男女	...	36	46	60	60	56	94	94
63 肺炎	...	86	104	137	127	137	199	190
男女	...	52	60	80	71	81	112	97
男女	...	34	44	57	56	56	87	93
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	10	7	7	2	6	12	8
男女	...	6	4	2	1	4	5	4
男女	...	4	3	5	1	2	7	4
73 慢性肝疾患及び肝硬変	19	16	24	18	19	19	20	23
男女	...	14	18	13	10	15	14	18
男女	...	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	12	14	34	29	33	46	48	40
男女	...	3	20	11	19	24	26	20
男女	...	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰	18	16	15	17	12	13	22	16
男女	...	4	2	5	5	3	7	7
男女	...	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	43	37	46	60	53	62	77	72
男女	...	28	33	40	41	44	56	49
男女	...	9	13	20	12	18	21	23
E104 自動車事故	...	12	17	28	28	29	44	27
男女	...	9	13	18	22	19	35	19
男女	...	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故	...	2	2	4	-	5	-	-
男女	...	2	2	4	-	3	-	-
男女	...	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焰による不慮の事故	...	2	-	1	3	2	3	5
男女	...	1	-	1	2	1	1	2
男女	...	1	-	-	1	1	2	3
E110 不慮の溺死	...	7	2	3	7	6	6	3
男女	...	6	2	1	5	5	5	3
男女	...	1	-	2	2	1	1	-
E115 自殺	38	49	36	36	41	42	36	41
男女	...	28	26	21	25	29	23	26
男女	...	21	10	15	16	13	13	15

(死亡) 第6表-1 選択死因分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の
年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
全死因	589.9	589.6	603.4	609.0	689.8	638.1	660.0	666.9	675.0	689.3	741.0	770.2	795.4	837.3	846.1	846.7
Se 01 結核	589.9 503.2	589.6 499.1	603.4 541.7	609.0 522.8	689.8 593.8	638.1 542.9	660.0 578.3	666.9 584.8	675.0 569.5	689.3 596.0	741.0 633.0	770.2 689.6	795.4 683.0	837.3 725.1	846.1 733.5	846.7 760.3
Se 02 悪性新生物	244.1	233.2	230.7	235.4	276.3	259.1	267.4	281.5	264.8	260.8	291.4	285.5	310.3	330.2	312.0	331.3
(再掲)	142.1	141.0	141.8	140.2	155.6	152.3	156.4	175.6	178.3	170.9	180.8	191.2	177.1	197.9	211.3	214.9
Se 03 食道	7.0	5.9	7.3	6.9	5.6	8.3	7.3	11.1	6.9	8.0	10.4	7.3	8.7	10.4	6.7	7.0
Se 04 胃	30.7	25.8	25.1	29.2	35.8	31.2	28.1	33.6	33.7	27.8	26.1	33.6	31.0	27.1	34.2	36.5
Se 05 結腸	16.1	24.4	18.1	21.5	24.3	26.3	22.9	25.6	26.7	24.3	27.2	24.3	21.7	26.1	24.5	28.5
Se 06 直腸S状結腸移行部及び直腸	9.4	10.1	12.5	11.5	8.0	9.0	13.5	8.7	9.0	12.8	13.2	9.7	12.3	15.1	11.1	9.7
Se 07 肝及び肝内胆管	18.5	13.6	13.2	14.2	17.4	17.3	16.6	24.3	15.6	14.6	17.1	16.3	14.7	22.8	19.4	24.1
Se 08 胆のう及びその他の胆道	10.1	8.0	6.7	6.7	16.0	10.0	10.0	12.0	10.6	10.6	11.3	12.1	10.8	12.1	18.5	17.9
Se 09 膵	12.9	12.9	15.0	10.8	15.3	14.9	16.6	14.6	18.4	15.3	17.1	17.0	17.7	22.4	23.1	19.4
Se 10 気管、気管支及び肺	28.6	27.1	33.1	31.3	34.8	31.9	34.3	35.7	36.8	36.1	39.0	43.3	43.7	42.9	48.6	45.2
Se 11 乳房	7.0	7.0	4.5	7.6	6.3	8.3	8.0	9.7	9.4	9.7	9.7	7.7	9.3	7.7	12.7	12.7
Se 12 子宮	3.1	3.8	3.8	3.8	4.9	2.4	3.8	4.5	4.9	2.4	6.3	4.3	7.3	4.7	3.7	6.4
Se 13 白血病	5.2	5.6	4.9	4.2	5.6	4.2	5.9	4.5	3.5	2.4	4.9	3.7	4.7	6.0	5.7	4.7
Se 14 糖尿病	9.8	9.4	8.7	6.3	12.9	9.7	5.9	7.3	5.2	11.1	10.8	8.0	10.0	12.4	10.4	19.4
Se 15 高血圧性疾患	4.2	5.6	4.5	4.2	7.0	4.8	5.5	3.5	3.5	3.1	2.4	5.0	7.3	6.7	2.7	4.7
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	83.8	88.4	80.7	92.1	101.9	85.2	94.6	92.5	89.2	111.8	102.4	109.6	123.4	122.5	121.7	133.7
(再掲)	91.8	95.9	86.3	104.3	100.1	90.2	101.2	112.2	97.2	126.4	121.7	118.0	132.4	131.0	125.7	137.7
Se 17 急性心筋梗塞	28.6	34.1	30.6	26.8	33.7	21.8	26.7	27.7	20.8	31.6	27.5	25.7	21.0	22.8	21.1	21.1
Se 18 その他の虚血性心疾患	11.9	11.8	11.8	9.4	12.5	9.7	8.7	9.0	8.0	11.5	10.4	10.7	10.7	12.4	12.1	16.1
Se 19 不整脈及び伝導障害	9.8	12.2	13.2	24.3	21.6	22.5	22.2	26.0	25.0	32.3	33.4	33.3	36.4	35.8	38.2	40.9
Se 20 心不全	19.5	19.5	14.3	20.8	19.1	18.3	23.6	18.4	25.7	21.5	21.9	29.3	41.0	38.2	37.2	41.2
	21.9	14.5	11.6	18.1	13.8	19.5	20.2	18.1	22.5	16.0	21.1	26.5	32.9	30.3	33.2	27.5
	17.4	24.1	16.7	23.4	24.0	17.3	26.6	18.6	28.6	26.6	22.7	31.9	48.4	45.3	40.9	53.6

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

選択死因分類コード・性		平成7年	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Se 21	脳血管疾患		94.6	92.9	107.9	102.5	113.0	100.1	113.3	105.7	112.1	99.0	107.9	135.3	119.4	128.6	118.3	95.2
	男		98.4	101.7	100.9	99.2	111.0	106.1	104.8	112.2	121.9	107.5	107.8	134.0	119.8	135.9	129.9	104.5
	女		91.1	84.8	114.4	105.5	114.9	94.5	121.1	99.8	103.1	91.1	108.1	136.4	119.1	121.9	107.9	86.7
(再掲)																		
Se 22	くも膜下出血		8.0	11.8	10.1	14.2	9.4	8.7	10.4	9.7	11.5	12.2	13.2	15.0	10.0	11.0	11.1	9.7
	男		5.8	10.9	8.7	11.6	5.1	6.5	4.3	5.8	6.5	9.4	9.5	13.3	6.3	7.7	7.8	8.5
	女		10.1	12.7	11.4	16.7	13.4	10.6	16.0	13.3	16.0	14.6	16.7	16.6	13.4	14.0	14.0	10.8
Se 23	脳内出血		21.6	20.9	31.7	29.5	30.2	33.6	35.7	30.5	29.8	35.8	34.5	43.6	45.7	47.5	44.6	33.5
	男		24.8	26.9	33.4	32.6	37.0	39.0	33.2	31.8	39.2	46.5	38.6	46.8	48.3	57.7	60.0	40.3
	女		18.8	15.4	30.1	26.7	24.0	28.6	37.9	29.3	21.3	25.9	30.7	40.8	43.3	38.3	30.6	27.4
Se 24	脳梗塞		60.7	58.5	65.1	57.7	71.3	56.8	66.5	63.8	69.1	50.0	59.2	75.0	63.1	68.3	60.0	49.6
	男		62.7	61.8	58.8	55.0	66.7	60.6	66.5	73.8	74.0	50.1	59.0	72.6	65.1	68.3	59.3	51.6
	女		59.0	55.5	70.9	60.1	75.5	53.2	66.5	54.6	64.5	49.9	59.4	77.1	61.2	68.3	60.6	47.8
Se 25	大動脈瘤及び解離		6.3	4.5	8.0	6.9	8.3	10.0	9.0	8.7	7.6	9.7	7.3	8.0	9.7	9.7	13.4	11.7
	男		8.0	5.8	9.4	10.1	10.9	11.5	13.0	8.0	12.3	9.4	8.7	7.7	14.0	6.3	19.1	17.0
	女		4.7	3.3	6.7	4.0	6.0	8.6	5.3	9.3	3.3	10.0	6.0	8.3	5.7	12.8	8.3	7.0
Se 26	肺炎		53.8	50.1	51.5	45.9	60.2	59.5	55.4	52.7	59.7	58.7	75.9	75.0	83.4	86.4	87.2	77.4
	男		51.7	57.4	47.2	54.3	63.1	65.0	58.5	53.5	66.0	61.0	83.1	78.2	84.1	94.3	96.0	87.6
	女		55.6	43.4	55.5	38.1	57.4	54.6	52.6	51.9	53.9	56.5	69.4	72.0	82.8	79.2	73.0	68.2
Se 27	慢性閉塞性肺疾患		5.6	3.1	7.0	4.9	7.3	4.8	6.2	7.6	6.6	4.5	9.1	6.0	9.3	10.7	7.0	10.1
	男		9.5	5.1	10.2	7.2	11.6	9.4	10.8	10.1	10.2	8.0	14.6	10.5	15.4	20.4	14.1	17.7
	女		2.0	1.3	4.0	2.7	3.3	0.7	2.0	5.3	3.3	1.3	4.0	1.9	3.8	1.9	0.6	3.2
Se 28	喘息		2.4	2.1	1.4	1.7	3.1	3.1	2.1	0.7	1.0	1.0	1.7	-	-	1.3	1.7	0.7
	男		1.5	2.9	1.5	1.4	3.6	1.4	3.6	0.7	2.2	0.7	2.2	-	-	0.7	2.1	-
	女		3.4	1.3	1.3	2.0	2.7	4.7	0.7	0.7	-	1.3	1.3	-	-	1.9	1.3	1.3
Se 29	肝疾患		7.3	7.3	9.7	9.7	9.0	7.6	13.2	6.2	9.7	6.9	8.0	11.7	7.7	9.0	15.1	9.0
	男		13.1	10.2	16.0	15.2	12.3	12.3	16.6	6.5	15.2	11.6	11.7	16.8	10.5	8.4	19.8	14.1
	女		2.0	4.7	4.0	4.7	6.0	3.3	10.0	6.0	4.7	2.7	4.7	7.0	5.1	9.6	10.9	4.5
Se 30	腎不全		9.4	13.6	9.7	13.2	11.8	14.9	12.8	11.4	11.1	15.6	15.3	12.0	14.3	17.1	17.8	18.4
	男		8.0	16.7	10.9	13.0	13.8	19.5	10.8	13.7	8.7	13.1	18.9	14.0	15.4	21.1	19.8	18.4
	女		10.7	10.7	8.7	13.4	10.0	10.6	14.6	9.3	13.3	18.0	12.0	10.2	13.4	13.4	16.0	18.5
Se 31	老衰		6.6	6.3	7.0	4.5	7.6	5.9	7.6	10.7	9.7	8.3	13.2	7.0	8.3	11.7	15.8	20.8
	男		5.8	3.6	1.5	2.9	2.9	3.6	2.9	2.9	2.2	4.4	5.1	2.8	6.3	5.6	7.8	12.0
	女		7.4	8.7	12.0	6.0	12.0	8.0	12.0	18.0	16.6	12.0	20.7	10.8	10.2	17.2	23.0	28.7
Se 32	不慮の事故		25.5	23.3	28.5	22.6	22.9	25.3	22.5	25.3	24.3	27.1	23.3	25.0	23.7	18.7	30.2	24.5
	男		32.1	29.8	37.0	24.6	30.5	32.5	34.7	32.6	36.3	37.1	31.3	28.6	35.0	26.8	40.2	22.6
	女		19.4	17.4	20.7	20.7	16.0	18.6	11.3	18.6	13.3	18.0	16.0	21.7	13.4	11.5	21.1	26.2
(再掲)																		
Se 33	交通事故		7.7	8.7	9.4	6.6	9.0	8.0	7.6	7.6	6.9	8.7	5.2	5.0	5.0	2.7	4.0	3.0
	男		11.7	10.9	16.7	8.0	14.5	13.7	12.3	11.6	11.6	10.2	5.1	5.6	7.0	2.1	4.9	2.8
	女		4.0	6.7	2.7	5.3	4.0	2.7	3.3	4.0	2.7	7.3	5.3	4.5	3.2	3.2	3.2	3.2
Se 34	自殺		14.0	16.7	17.1	25.7	21.2	23.5	24.6	23.9	24.6	26.4	20.5	29.7	25.4	29.5	23.1	22.8
	男		21.1	24.7	23.9	41.3	35.5	31.8	34.0	36.2	41.4	37.8	33.5	41.2	42.7	40.1	34.6	30.4
	女		7.4	9.4	10.7	11.4	8.0	16.0	16.0	12.6	9.3	16.0	8.7	19.1	9.6	19.8	12.8	15.9

注：総数には、年齢不詳を含む。

(死亡) 第6表-2 主な死因简单分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の年次推移

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
男女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
4,72	...	425.5	465.4	484.2	478.4	447.8	499.1	497.9
胃 腸 炎	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
男女	1.8	1.5	0.7	...
5,6	...	0.8	0.8	...	0.8	...	0.7	1.3
全 結 核	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
男女	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
28-37	...	0.8	...	0.8	0.8	0.7	...	0.7
悪 性 新 生 物	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
男女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
28	...	94.7	125.8	139.7	132.2	119.8	111.6	112.4
食 道	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
男女	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
29	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
胃	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
男女	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
...	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
大 腸	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
男女	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
30	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
男女	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
...	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
結 腸	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
男女	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
31	14.6	21.9	10.2	14.9	8.1
肝	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
男女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
32	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
膵	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
男女	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
33	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
気管, 気管支及び肺	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
男女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
34	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
乳 房	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
男女	0.9
35	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
子 宮	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
36	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
白 血 病	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
男女	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
37	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
そ の 他	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
男女	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
39	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
糖 尿 病	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
男女	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
46, 51-52, 54-56	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
心 疾 患	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
男女	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
51, 52	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
虚 血 性 心 疾 患	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
男女	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
46, 54	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
男女	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
...	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7

注: 1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「简单分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	7.4	5.5	6.5	3.8	3.0	5.0	2.5	3.9
男	...	1.8	7.3	3.6	1.8	3.7	2.2	4.4
女	...	9.0	5.8	4.1	4.1	6.1	2.7	3.4
48 高血圧性心疾患	...	3.0	4.8	3.0	1.7	3.9	1.8	2.8
男	...	1.8	5.5	3.6	1.8	3.7	1.5	3.7
女	...	4.1	4.1	2.4	1.6	4.1	2.0	2.0
58-60 脳血管疾患	103.4	88.8	81.8	67.1	85.6	89.8	91.4	82.8
男	...	91.1	77.7	65.0	87.1	82.3	98.1	70.4
女	...	86.6	85.5	69.1	84.3	96.6	85.2	94.2
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	34.9	38.6	46.3	60.3	57.2	50.7	74.5	68.8
男	...	48.7	55.8	73.0	66.6	64.5	86.3	74.8
女	...	29.4	37.8	48.7	48.7	38.1	63.6	63.3
63 肺炎	...	36.5	45.0	58.2	53.8	48.6	70.2	66.7
男	...	46.0	54.9	71.2	63.1	60.0	82.6	71.2
女	...	27.8	36.2	46.3	45.4	38.1	58.8	62.6
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	4.2	3.0	3.0	0.8	2.1	4.2	2.8
男	...	5.3	3.7	1.8	0.9	3.0	3.7	2.9
女	...	3.3	2.5	4.1	0.8	1.4	4.7	2.7
73 慢性肝疾患及び肝硬変	8.3	6.8	10.4	7.6	8.1	6.7	7.1	8.1
男	...	12.4	16.5	11.6	8.9	11.1	10.3	13.2
女	...	1.6	4.9	4.1	7.3	2.7	4.1	3.4
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2	5.9	14.7	12.3	14.0	16.3	16.9	14.0
男	...	2.7	18.3	9.8	16.9	17.8	19.2	14.7
女	...	9.0	11.5	14.6	11.4	15.0	14.9	13.5
88 精神病の記載のない老衰	7.9	6.8	6.5	7.2	5.1	4.6	7.8	5.6
男	...	3.5	1.8	4.5	4.4	2.2	5.2	5.1
女	...	9.8	10.7	9.7	5.7	6.8	10.1	6.1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	18.8	15.7	19.9	25.5	22.5	22.0	27.2	25.3
男	...	24.8	30.2	35.6	36.4	32.6	41.3	36.0
女	...	7.4	10.7	16.2	9.7	12.3	14.2	15.5
E104 自動車事故	...	5.1	7.4	11.9	11.9	10.3	15.5	9.5
男	...	8.0	11.9	16.0	19.5	14.1	25.8	13.9
女	...	2.5	3.3	8.1	4.9	6.8	6.1	5.4
E105 自動車事故以外の交通事故	...	0.8	0.9	1.7	...	1.8
男	...	1.8	1.8	3.6	...	2.2
女	1.4
E108 火災及び火焔による不慮の事故	...	0.8	...	0.4	1.3	0.7	1.1	1.8
男	...	0.9	...	0.9	1.8	0.7	0.7	1.5
女	...	0.8	...	-	0.8	0.7	1.4	2.0
E110 不慮の溺死	...	3.0	0.9	1.3	3.0	2.1	2.1	1.1
男	...	5.3	1.8	0.9	4.4	3.7	3.7	2.2
女	...	0.8	...	1.6	1.6	0.7	0.7	...
E115 自殺	16.6	20.8	15.6	15.3	17.4	14.9	12.7	14.4
男	...	24.8	23.8	18.7	22.2	21.5	17.0	19.1
女	...	17.2	8.2	12.2	13.0	8.8	8.8	10.1