

(死亡) 第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別 死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合

死 因	令和2年			令和元年			対前年増減		
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合(%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合(%)	死亡数	死亡率	
	総 数								
全 死 因	3,135	1082.0	100.0	3,130	1069.9	100.0	5	12.1	
悪 性 新 生 物 (1)	926	319.6	29.5	839	286.8	26.8	87	32.8	
心 疾 患 (2)	488	168.4	15.6	476	162.7	15.2	12	5.7	
脳 血 管 疾 患 (3)	311	107.3	9.9	311	106.3	9.9	0	1.0	
老 衰 (4)	262	90.4	8.4	251	85.8	8.0	11	4.6	
肺 炎 (5)	156	53.8	5.0	195	66.7	6.2	△ 39	△ 12.9	
不 慮 の 事 故 (6)	78	26.9	2.5	86	29.4	2.7	△ 8	△ 2.5	
腎 不 全 (7)	61	21.1	1.9	55	18.8	1.8	6	2.3	
自 殺 (8)	51	17.6	1.6	47	16.1	1.5	4	1.5	
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (9)	41	14.2	1.3	49	16.7	1.6	△ 8	△ 2.5	
糖 尿 病 (10)	36	12.4	1.1	44	15	1.4	△ 8	△ 2.6	
肝 疾 患 (10)	36	12.4	1.1	35	12	1.1	1	0.4	
	男								
全 死 因	1,560	1139.4	100.0	1,535	1107.5	100.0	25	31.9	
悪 性 新 生 物 (1)	522	381.2	33.5	461	332.6	30.0	61	48.6	
心 疾 患 (2)	210	153.4	13.5	212	153	13.8	△ 2	0.4	
脳 血 管 疾 患 (3)	166	121.2	10.6	149	107.5	9.7	17	13.7	
肺 炎 (4)	87	63.5	5.6	110	79.4	7.2	△ 23	△ 15.9	
老 衰 (5)	61	44.6	3.9	43	31	2.8	18	13.6	
不 慮 の 事 故 (6)	50	36.5	3.2	47	33.9	3.1	3	2.6	
自 殺 (7)	33	24.1	2.1	26	18.8	1.7	7	5.3	
腎 不 全 (8)	29	21.2	1.9	30	21.6	2.0	△ 1	△ 0.4	
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 (9)	25	18.3	1.6	37	26.7	2.4	△ 12	△ 8.4	
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (10)	24	17.5	1.5	32	23.1	2.1	△ 8	△ 5.6	
肝 疾 患 (10)	24	17.5	1.5	19	13.7	1.2	5	3.8	
	女								
全 死 因	1,575	1030.7	100.0	1,595	1036.0	100.0	△ 20	△ 5.3	
悪 性 新 生 物 (1)	404	264.4	25.7	378	245.5	24.0	26	18.9	
心 疾 患 (2)	278	181.9	17.7	264	171.5	16.8	14	10.4	
老 衰 (3)	201	131.5	12.8	208	135.1	13.2	△ 7	△ 3.6	
脳 血 管 疾 患 (4)	145	94.9	9.2	162	105.2	10.3	△ 17	△ 10.3	
肺 炎 (5)	69	45.2	4.4	85	55.2	5.4	△ 16	△ 10.0	
腎 不 全 (6)	32	20.9	2.0	25	16.2	1.6	7	4.7	
不 慮 の 事 故 (7)	28	18.3	1.8	39	25.3	2.5	△ 11	△ 7.0	
糖 尿 病 (8)	21	13.7	1.3	19	12.3	1.2	2	1.4	
自 殺 (9)	18	11.8	1.1	21	13.6	1.3	△ 3	△ 1.8	
大 動 脈 瘤 及 び 解 離 (10)	17	11.1	1.1	17	11	1.1	0	0.1	

注：1) ()内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (総数)

年齢階級	総 数													対前年増減 (令和2年-令和元年)
	昭和55年	平成2年	12年	22年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年		
	死 亡 数													
総 数	1,080	1,293	1,843	2,526	2,723	2,887	2,945	2,968	3,050	3,087	3,130	3,135	5	
0～4歳	49	14	5	8	7	8	9	8	3	6	7	5	△	2
5～9	9	2	1	3	1	1	-	-	-	2	-	2	△	2
10～14	3	-	1	4	-	1	1	-	2	2	1	-	△	1
15～19	8	7	5	3	6	5	2	5	1	3	4	1	△	3
20～24	8	8	9	10	4	6	3	4	5	4	5	2	△	3
25～29	17	5	8	6	7	5	9	5	6	1	6	8	△	2
30～34	17	6	12	7	15	14	9	6	7	9	8	2	△	6
35～39	19	19	21	24	14	17	11	13	12	7	6	9	△	3
40～44	26	23	12	24	20	21	25	31	25	14	20	17	△	3
45～49	33	38	37	41	35	41	28	38	28	44	37	41	△	4
50～54	45	51	72	64	46	72	56	36	51	52	46	40	△	6
55～59	75	76	89	98	66	78	75	75	82	79	82	69	△	13
60～64	93	94	108	150	158	141	130	118	110	118	99	99	△	0
65～69	118	126	185	187	163	181	207	227	210	185	185	193	△	8
70～74	154	161	240	208	229	266	225	227	253	240	273	289	△	16
75～79	169	225	290	373	317	322	349	336	350	321	322	375	△	53
80～84	130	203	255	448	526	505	508	500	493	508	501	483	△	18
85～89	72	146	283	415	538	596	618	613	622	644	657	608	△	49
90～94	30	67	163	272	359	407	450	452	498	551	556	562	△	6
95～99	4	21	40	149	170	168	179	220	234	242	257	280	△	23
100歳以上	1	1	7	32	42	32	51	54	58	55	58	50	△	8

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (男)

年齢階級	男												対前年増減 (令和2年-令和元年)
	昭和55年	平成2年	12年	22年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	
	死 亡 数												
総 数	567	697	1,027	1,334	1,374	1,522	1,475	1,468	1,528	1,534	1,534	1,560	26
0～4歳	31	8	3	4	7	3	6	2	-	5	4	5	1
5～9	5	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	2	2
10～14	1	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	△
15～19	7	5	-	3	5	4	-	3	1	3	2	1	△
20～24	6	5	7	5	3	5	2	3	4	3	3	-	△
25～29	10	4	7	6	6	3	8	4	5	1	1	5	4
30～34	8	3	9	4	9	12	7	4	5	8	5	2	△
35～39	12	11	12	16	10	11	5	8	8	4	4	4	0
40～44	16	14	5	14	12	16	15	22	14	8	14	9	△
45～49	20	25	18	32	22	26	16	15	18	25	23	23	0
50～54	28	30	45	37	25	51	36	25	32	35	35	23	△
55～59	38	49	62	69	43	49	45	45	50	53	55	43	△
60～64	54	65	78	101	111	95	79	81	81	87	87	65	△
65～69	68	76	129	121	105	125	144	153	141	131	119	124	5
70～74	80	91	169	144	143	184	142	143	174	152	176	184	8
75～79	94	125	164	220	188	213	198	203	206	189	180	251	71
80～84	56	99	127	241	300	271	282	260	263	258	299	266	△
85～89	23	62	119	182	242	280	296	289	292	308	307	296	△
90～94	9	18	59	90	96	133	151	156	170	197	192	199	7
95～99	1	5	11	33	38	37	33	46	56	57	46	62	16
100歳以上	-	1	1	8	8	3	10	6	7	8	4	4	0

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (女)

年齢階級	女												対前年増減 (令和2年-令和元年)
	昭和55年	平成2年	12年	22年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	
	死 亡 数												
総 数	513	596	816	1,192	1,349	1,365	1,470	1,500	1,522	1,553	1,595	1,575	△
0～4歳	18	6	2	4	-	5	3	6	3	1	3	-	△
5～9	4	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	0
10～14	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	0
15～19	1	2	5	-	1	1	2	2	-	-	2	-	△
20～24	2	3	2	5	1	1	1	1	1	1	2	2	0
25～29	7	1	1	-	1	2	1	1	1	-	5	3	△
30～34	9	3	3	3	6	2	2	2	2	1	3	-	△
35～39	7	8	9	8	4	6	6	5	4	3	2	5	3
40～44	10	9	7	10	8	5	10	9	11	6	6	8	2
45～49	13	13	19	9	13	15	12	23	10	19	14	18	4
50～54	17	21	27	27	21	21	20	11	19	17	11	17	6
55～59	37	27	27	29	23	29	30	30	32	26	27	26	△
60～64	39	29	30	49	47	46	51	37	29	31	34	42	8
65～69	50	50	56	66	58	56	63	74	69	54	66	69	3
70～74	74	70	71	64	86	82	83	84	79	88	97	105	8
75～79	75	100	126	153	129	109	151	133	144	132	142	124	△
80～84	74	104	128	207	226	234	226	240	230	250	202	217	15
85～89	49	84	164	233	296	316	322	324	330	336	350	312	△
90～94	21	49	104	182	263	274	299	296	328	354	364	363	△
95～99	3	16	29	116	132	131	146	174	178	185	211	218	7
100歳以上	1	-	6	24	34	29	41	48	51	47	54	46	△

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表-1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	-	・	327	・
60	1 174	884	55	・	-	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	-	-	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	-	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	-	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	-	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	-	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	-	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	-	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	-	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	-	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	-	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	-	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	-	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	-	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	-	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	-	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	-	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	-	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	-	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	-	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	-	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	-	45	332	66
22	2 526	1 962	34	51	-	58	353	68
23	2 769	2 084	60	82	-	71	386	86
24	2 798	2 111	40	85	-	115	377	70
25	2 723	2 020	38	95	-	150	363	57
26	2 887	2 154	47	85	-	157	385	59
27	2 945	2 181	39	103	-	186	369	67
28	2 968	2 132	18	102	-	251	402	63
29	3 050	2 202	24	99	-	279	393	53
30	3 087	2 156	38	99	-	309	437	48
令和元年	3 130	2 179	30	115	-	332	436	38
2	3 135	2 165	39	88	-	388	409	46

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
構成割合 (%)								
昭和55年	100.0	63.3	6.4	・	-	・	30.3	・
60	100.0	75.3	4.7	・	-	・	16.8	3.2
平成元年	100.0	78.7	3.7	-	-	・	14.4	3.2
2	100.0	81.5	3.3	0.1	-	・	12.3	2.8
3	100.0	81.2	2.6	0.2	-	・	12.4	3.8
4	100.0	80.9	2.1	0.2	-	・	13.3	3.5
5	100.0	82.8	1.4	0.2	-	・	12.3	3.3
6	100.0	79.6	2.2	0.4	-	・	14.5	3.3
7	100.0	83.4	2.2	0.2	-	0.5	10.5	3.1
8	100.0	82.2	1.5	0.4	-	1.2	11.7	3.0
9	100.0	83.8	2.1	0.8	-	0.5	10.4	2.3
10	100.0	82.7	1.8	0.5	-	0.4	11.9	2.7
11	100.0	82.7	2.0	0.6	-	0.6	11.1	3.0
12	100.0	82.5	2.1	0.4	-	0.3	12.0	2.8
13	100.0	83.1	1.9	1.1	-	0.5	10.7	2.6
14	100.0	82.5	2.2	0.7	-	0.6	10.9	3.1
15	100.0	82.5	1.6	0.7	-	0.4	11.5	3.4
16	100.0	79.7	1.7	1.2	-	0.9	12.9	3.7
17	100.0	81.5	1.8	1.0	-	0.9	11.8	2.9
18	100.0	80.4	1.7	1.2	-	0.7	12.5	3.5
19	100.0	80.2	1.5	1.1	-	1.3	13.5	2.3
20	100.0	79.1	1.6	1.8	-	1.2	13.5	2.8
21	100.0	78.4	1.5	2.5	-	1.8	13.2	2.6
22	100.0	77.7	1.3	2.0	-	2.3	14.0	2.7
23	100.0	75.3	2.2	3.0	-	2.6	13.9	3.1
24	100.0	75.4	1.4	3.0	-	4.1	13.5	2.5
25	100.0	74.2	1.4	3.5	-	5.5	13.3	2.1
26	100.0	74.6	1.6	2.9	-	5.4	13.3	2.0
27	100.0	74.1	1.3	3.5	-	6.3	12.5	2.3
28	100.0	71.8	0.6	3.4	-	8.5	13.5	2.1
29	100.0	72.2	0.8	3.2	-	9.1	12.9	2.1
30	100.0	69.8	1.2	3.2	-	10.0	14.2	1.6
令和元年	100.0	69.6	1.0	3.7	-	10.6	13.9	1.2
2	100.0	69.1	1.2	2.8	-	12.4	13.0	1.5

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪性新生物	258	112.6	脳血管疾患	237	103.4	心疾患	178	77.7
60	悪性新生物	300	127.4	心疾患	229	97.3	脳血管疾患	209	88.8
平成元年	悪性新生物	345	149.4	心疾患	244	105.6	脳血管疾患	189	81.8
2	悪性新生物	383	162.7	心疾患	255	108.3	脳血管疾患	158	67.1
3	悪性新生物	392	166.2	心疾患	253	107.3	脳血管疾患	202	85.6
4	悪性新生物	392	139.1	心疾患	280	99.3	脳血管疾患	253	89.8
5	悪性新生物	438	154.6	心疾患	327	115.4	脳血管疾患	259	91.4
6	悪性新生物	434	152.3	心疾患	295	103.5	脳血管疾患	236	82.8
7	悪性新生物	547	190.9	脳血管疾患	271	94.6	心疾患	240	83.8
8	悪性新生物	532	185.2	脳血管疾患	267	92.9	心疾患	254	88.4
9	悪性新生物	530	184.4	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	232	80.7
10	悪性新生物	535	185.9	脳血管疾患	295	102.5	心疾患	265	92.1
11	悪性新生物	614	213.5	脳血管疾患	325	113.0	心疾患	293	101.9
12	悪性新生物	588	203.6	脳血管疾患	289	100.1	心疾患	246	85.2
13	悪性新生物	605	209.6	脳血管疾患	327	113.3	心疾患	273	94.6
14	悪性新生物	653	226.3	脳血管疾患	305	105.7	心疾患	267	92.5
15	悪性新生物	633	219.7	脳血管疾患	323	112.1	心疾患	257	89.2
16	悪性新生物	616	213.9	心疾患	322	111.8	脳血管疾患	285	99.0
17	悪性新生物	671	233.6	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	294	102.4
18	悪性新生物	709	236.2	脳血管疾患	406	135.3	心疾患	329	109.6
19	悪性新生物	721	240.6	心疾患	370	123.4	脳血管疾患	358	119.4
20	悪性新生物	779	260.8	脳血管疾患	384	128.6	心疾患	366	122.5
21	悪性新生物	773	259.1	心疾患	363	121.7	脳血管疾患	353	118.3
22	悪性新生物	806	270.2	心疾患	399	133.7	脳血管疾患	284	95.2
23	悪性新生物	833	278.1	心疾患	427	142.5	脳血管疾患	359	119.8
24	悪性新生物	818	272.6	心疾患	476	158.6	脳血管疾患	329	109.6
25	悪性新生物	783	260.5	心疾患	423	140.7	脳血管疾患	326	108.5
26	悪性新生物	830	276.6	心疾患	443	147.6	脳血管疾患	356	118.6
27	悪性新生物	810	272.1	心疾患	456	153.2	脳血管疾患	351	117.9
28	悪性新生物	854	287.8	心疾患	480	161.8	脳血管疾患	331	111.6
29	悪性新生物	901	304.8	心疾患	450	152.2	脳血管疾患	331	112.0
30	悪性新生物	883	300.3	心疾患	504	171.4	脳血管疾患	311	105.8
令和元年	悪性新生物	839	286.8	心疾患	476	162.7	脳血管疾患	311	106.3
2	悪性新生物	926	319.6	心疾患	488	168.4	脳血管疾患	311	107.3

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及びび気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成元年	肺 炎	104	45.0	不慮の事故	46	19.9
2	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
3	肺 炎	127	53.8	不慮の事故	53	22.5
4	肺 炎	137	48.6	不慮の事故	62	22.0
5	肺 炎	199	70.2	不慮の事故	77	27.2
6	肺 炎	190	66.7	不慮の事故	72	25.3
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
8	肺 炎	144	50.1	不慮の事故	67	23.3
9	肺 炎	148	51.5	不慮の事故	82	28.5
10	肺 炎	132	45.9	自 殺	74	25.7
11	肺 炎	173	60.2	不慮の事故	66	22.9
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
13	肺 炎	160	55.4	自 殺	71	24.6
14	肺 炎	152	52.7	不慮の事故	73	25.3
15	肺 炎	172	59.7	自 殺	71	24.6
16	肺 炎	169	58.7	不慮の事故	78	27.1
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
18	肺 炎	225	75.0	自 殺	89	29.7
19	肺 炎	250	83.4	自 殺	76	25.4
20	肺 炎	258	86.4	自 殺	88	29.5
21	肺 炎	260	87.2	不慮の事故	90	30.2
22	肺 炎	231	77.4	不慮の事故	73	24.5
23	肺 炎	271	90.5	不慮の事故	104	34.7
24	肺 炎	241	80.3	老 衰	135	45
25	肺 炎	252	83.8	老 衰	157	52.2
26	肺 炎	285	95.0	老 衰	143	47.6
27	肺 炎	245	82.3	老 衰	184	61.8
28	肺 炎	228	76.8	老 衰	189	63.7
29	老 衰	240	81.2	肺 炎	201	68.0
30	老 衰	221	75.2	肺 炎	200	68.0
令和元年	老 衰	251	85.8	肺 炎	195	66.7
2	老 衰	262	90.4	肺 炎	156	53.8

(死亡) 第5表-1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	22	25	26	27	28	29	30	令和元年	2
全 死 因	1 690	1 753	1 905	1 985	2 384	2526	2723	2887	2945	2968	3050	3087	3130	3135
男女	939 751	970 783	1 036 869	1 089 896	1 312 1 072	1334 1192	1374 1349	1522 1365	1475 1470	1468 1500	1528 1522	1534 1553	1535 1595	1560 1575
Se 01 結 核	2	4	2	7	2	3	3	2	2	3	2	5	4	1
男女	1 1	3 1	1 1	4 3	1 1	- 3	- 3	1 3	- 1	- 2	- 3	4 1	4 -	1 -
Se 02 悪 性 新 生 物	547	535	605	616	721	806	783	830	810	854	901	883	839	926
男女	335 212	325 210	370 235	359 257	443 278	469 337	438 345	479 351	446 364	468 386	498 403	505 378	461 378	522 404
(再掲) Se 03 食 道	20	20	21	23	26	21	27	18	27	20	36	24	29	30
男女	18 2	18 2	19 2	19 4	24 2	17 4	21 6	15 3	18 9	17 3	20 3	18 6	25 4	25 5
Se 04 胃	88	84	81	80	93	109	89	100	85	83	88	92	78	94
男女	56 32	58 26	55 26	48 32	57 36	76 33	64 25	82 38	52 33	50 33	56 32	62 30	38 40	65 29
Se 05 結 腸	46	62	66	70	65	85	102	81	84	80	194	110	90	107
男女	23 23	38 24	34 32	33 37	34 31	45 40	53 49	36 45	40 44	39 41	44 60	50 60	39 51	50 57
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	27	33	39	37	37	29	35	43	47	54	57	49	44	46
男女	16 11	22 11	28 11	21 16	24 13	15 14	27 8	30 13	24 23	38 25	38 19	26 13	28 16	26 20
Se 07 肝及び肝内胆管	53	41	48	42	44	72	61	51	60	58	46	55	45	45
男女	38 15	31 10	33 15	26 16	27 17	44 28	40 21	33 18	44 17	37 21	37 18	28 22	33 9	26 13
Se 08 胆のう及びその他の胆道	30	33	19	37	35	42	47	45	34	42	54	50	42	46
男女	15 15	15 18	9 10	23 14	24 11	21 21	22 25	21 24	20 14	24 18	28 26	32 18	23 19	26 20
Se 09 膵	37	31	48	44	53	58	76	76	78	90	80	81	88	76
男女	24 13	12 19	20 28	21 23	37 16	32 26	41 35	39 37	44 34	42 48	44 36	44 37	40 48	32 44
Se 10 気管、気管支及び肺	82	90	99	104	131	135	113	163	138	140	152	151	158	165
男女	56 26	70 20	72 27	70 34	105 26	100 35	76 37	112 51	96 42	88 52	101 51	103 48	106 52	108 57
Se 11 乳 房	20	22	23	28	28	38	36	34	26	43	44	33	39	54
男女	1 19	- 22	1 22	- 28	- 28	- 38	- 36	- 34	1 25	- 43	- 44	- 33	- 39	- 53
Se 12 子 宮	9	11	11	7	22	19	14	15	19	16	10	15	18	16
女	9	11	11	7	22	19	14	15	19	16	10	15	18	16
Se 13 白 血 病	15	12	17	7	14	14	14	14	17	15	25	15	27	21
男女	6 9	4 8	10 7	4 3	8 6	9 5	7 7	8 6	9 8	11 4	12 13	9 7	12 6	21 9
Se 14 糖 尿 病	28	18	17	32	30	58	45	37	38	33	38	45	44	36
男女	15 13	7 11	11 6	16 16	16 14	28 30	18 27	22 15	20 14	14 18	20 18	32 13	25 19	15 21
Se 15 高血圧性疾患	12	12	16	9	22	14	14	7	12	16	21	13	19	20
男女	4 8	5 7	4 12	5 4	9 13	8 6	3 11	1 6	4 8	5 11	7 14	6 7	8 11	6 14
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	240	265	273	322	370	399	423	443	456	480	450	504	476	488
男女	126 114	144 121	140 133	174 148	189 181	195 204	185 238	221 222	221 235	202 278	216 234	217 287	212 264	210 278
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	82	77	77	91	63	63	74	69	58	51	39	40	47	49
男女	46 36	40 37	46 31	55 36	32 31	40 23	43 31	38 31	33 25	24 27	22 17	25 15	30 17	29 20
Se 18 その他の虚血性心疾患	34	27	25	33	32	48	30	24	32	31	37	35	28	42
男女	17 17	14 13	18 7	17 16	22 10	29 19	12 18	17 7	18 14	19 12	23 14	25 10	23 5	27 15
Se 19 不整脈及び伝導障害	28	70	64	93	109	122	145	178	173	193	155	168	152	157
男女	12 16	44 26	32 32	54 39	67 42	64 58	70 75	99 79	103 70	87 106	88 80	88 80	72 80	71 86
Se 20 心 不 全	56	60	68	62	123	123	126	122	150	148	167	202	209	184
男女	30 26	25 35	28 40	22 40	47 76	39 84	37 89	43 79	48 102	49 99	58 109	61 141	69 140	66 118

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	22	25	26	27	28	29	30	令和元年	2
Se 21 脳血管疾患	271	295	327	285	358	284	326	356	351	331	331	311	311	311
男女	135	137	145	148	171	148	162	185	189	158	166	133	149	166
(再掲)	136	158	182	137	187	136	164	171	182	173	165	178	162	145
Se 22 くも膜下出血	23	41	30	35	30	29	27	37	39	27	33	30	33	27
男女	8	16	6	13	9	12	13	18	13	13	11	8	18	11
	15	25	24	22	21	17	14	19	26	14	22	22	15	16
Se 23 脳内出血	62	85	103	103	137	100	104	141	124	120	125	126	129	131
男女	34	45	46	64	69	57	58	83	66	69	70	63	66	84
	28	40	57	39	68	43	46	58	58	51	55	63	63	47
Se 24 脳梗塞	174	166	192	144	189	148	183	172	183	175	166	149	137	141
男女	86	76	92	69	93	73	89	80	87	75	84	62	61	65
	88	90	100	75	96	75	94	92	96	100	82	87	76	76
Se 25 大動脈瘤及び解離	18	20	26	28	29	35	32	42	46	38	49	49	49	41
男女	11	14	18	13	20	24	18	23	25	15	24	25	32	24
	7	6	8	15	9	11	14	19	21	23	25	24	17	17
Se 26 肺炎	154	132	160	169	250	231	252	285	245	228	201	200	195	156
男女	71	75	81	84	120	124	140	161	131	132	112	114	110	87
	83	57	79	85	130	107	112	124	114	96	89	86	85	69
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	16	14	18	13	28	30	27	23	27	18	34	38	43	33
男女	13	10	15	11	22	25	23	20	24	17	22	32	37	25
	3	4	3	2	6	5	4	3	3	1	12	6	6	8
Se 28 喘息	7	5	6	3	-	2	3	1	1	-	-	1	2	5
男女	2	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5	3	1	2	-	2	3	1	1	-	-	1	2	2
Se 29 肝疾患	21	28	38	20	23	27	29	21	30	30	32	36	35	36
男女	18	21	23	16	15	20	17	15	18	17	22	22	19	24
	3	7	15	4	8	7	12	6	12	13	10	14	16	12
Se 30 腎不全	27	38	37	45	43	55	53	55	43	46	47	58	55	61
男女	11	18	15	18	22	26	29	29	18	19	27	32	30	29
	16	20	22	27	21	29	24	26	25	27	20	26	25	32
Se 31 老衰	19	13	22	24	25	62	157	143	184	189	240	221	251	262
男女	8	4	4	6	9	17	36	27	48	44	59	54	43	61
	11	9	18	18	16	45	121	116	136	145	181	167	208	201
Se 32 不慮の事故	73	65	65	78	71	73	67	92	79	87	100	71	86	78
男女	44	34	48	51	50	32	41	59	45	53	59	34	47	50
	29	31	17	27	21	41	26	33	34	34	41	37	39	28
(再掲) Se 33 交通事故	22	19	22	25	15	9	15	12	10	12	15	10	14	4
男女	16	11	17	14	10	4	10	7	6	10	10	6	9	2
	6	8	5	11	5	5	5	5	4	2	5	4	5	2
Se 34 自殺	40	74	71	76	76	68	60	74	49	59	39	55	47	51
男女	29	57	47	52	61	43	41	53	34	40	27	39	26	33
	11	17	24	24	15	25	19	21	15	19	12	16	21	18

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
男	653	653	666	697	742	806	947	885
女	427	521	566	596	590	658	738	740
4,72 胃 腸 炎	...	1	1	-	3	2	2	2
男	...	-	-	-	2	2	1	-
女	...	1	1	-	1	-	1	2
5,6 全 結 核	9	6	1	1	2	2	2	6
男	...	5	1	-	1	1	2	5
女	...	1	-	1	1	1	-	1
28-37 悪 性 新 生 物	258	300	345	383	392	392	438	434
男	...	184	192	211	229	216	273	267
女	...	116	153	172	163	176	165	167
28 食 道	...	10	15	12	20	22	11	12
男	...	9	10	11	16	17	9	10
女	...	1	5	1	4	5	2	2
29 胃	...	66	69	76	62	65	86	85
男	...	44	41	46	42	42	56	52
女	...	22	28	30	20	23	30	33
大 腸	48	63	53	72	52
男	21	32	24	43	35
女	27	31	29	29	17
30 直腸, 直腸S状結腸移行部及 び肛門	...	19	19	17	15	23	23	16
男	...	10	13	8	11	9	16	11
女	...	9	6	9	4	14	7	5
結 腸	31	48	30	49	36
男	13	21	15	27	24
女	18	27	15	22	12
31 肝	...	24	29	35	42	27	35	38
男	...	17	20	23	28	23	26	25
女	...	7	9	12	14	4	9	13
32 膵	...	17	21	23	25	35	22	23
男	...	9	13	11	10	20	14	12
女	...	8	8	12	15	15	8	11
33 気管, 気管支及び肺	...	46	53	57	65	66	78	79
男	...	38	40	39	46	47	57	58
女	...	8	13	18	19	19	21	21
34 乳 房	...	10	21	19	12	18	15	16
男	...	-	1	-	-	-	-	-
女	...	10	20	19	12	18	15	16
35 子 宮	...	12	10	5	11	9	10	10
女	...	12	10	5	11	9	10	10
36 白 血 病	...	8	8	6	10	7	10	8
男	...	4	5	4	5	2	5	3
女	...	4	3	2	5	5	5	5
37 そ の 他	...	88	100	133	130	120	148	147
男	...	53	49	69	71	56	90	96
女	...	35	51	64	59	64	58	51
39 糖 尿 病	17	16	20	12	19	16	22	23
男	...	10	12	4	7	9	11	9
女	...	6	8	8	12	7	11	14
46, 51-52, 54-56 心 疾 患	178	229	244	255	253	280	327	295
男	...	124	125	135	132	157	171	156
女	...	105	119	120	121	123	156	139
51, 52 虚 血 性 心 疾 患	...	81	77	68	81	77	99	87
男	...	54	43	44	46	47	48	48
女	...	27	34	24	35	30	51	39
46, 54 慢 性 リ ウ マ チ 心 心 疾 患 及 び 心 内 膜 の 慢 性 疾 患	...	8	16	8	8	12	14	19
男	...	1	5	3	3	5	6	12
女	...	7	11	5	5	7	8	7

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	17	13	15	9	7	14	7	11
男女	...	2	8	4	2	5	3	6
48 高血圧性心疾患	...	11	7	5	5	9	4	5
男女	...	7	11	7	4	11	5	8
男女	...	2	6	4	2	5	2	5
男女	...	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳血管疾患	237	209	189	158	202	253	259	236
男女	...	103	85	73	98	111	133	96
男女	...	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	80	91	107	142	135	143	211	196
男女	...	55	61	82	75	87	117	102
男女	...	36	46	60	60	56	94	94
63 肺炎	...	86	104	137	127	137	199	190
男女	...	52	60	80	71	81	112	97
男女	...	34	44	57	56	56	87	93
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	10	7	7	2	6	12	8
男女	...	6	4	2	1	4	5	4
男女	...	4	3	5	1	2	7	4
73 慢性肝疾患及び肝硬変	19	16	24	18	19	19	20	23
男女	...	14	18	13	10	15	14	18
男女	...	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	12	14	34	29	33	46	48	40
男女	...	3	20	11	19	24	26	20
男女	...	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰	18	16	15	17	12	13	22	16
男女	...	4	2	5	5	3	7	7
男女	...	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	43	37	46	60	53	62	77	72
男女	...	28	33	40	41	44	56	49
男女	...	9	13	20	12	18	21	23
E104 自動車事故	...	12	17	28	28	29	44	27
男女	...	9	13	18	22	19	35	19
男女	...	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故	...	2	2	4	-	5	-	-
男女	...	2	2	4	-	3	-	-
男女	...	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焔による不慮の事故	...	2	-	1	3	2	3	5
男女	...	1	-	1	2	1	1	2
男女	...	1	-	-	1	1	2	3
E110 不慮の溺死	...	7	2	3	7	6	6	3
男女	...	6	2	1	5	5	5	3
男女	...	1	-	2	2	1	1	-
E115 自殺	38	49	36	36	41	42	36	41
男女	...	28	26	21	25	29	23	26
男女	...	21	10	15	16	13	13	15

(死亡) 第6表-1 選択死因分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の
年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	22	25	26	27	28	29	30	令和元年	2
全 死 因	589.9	609.0	660.0	689.3	795.4	846.7	905.9	962.0	989.5	1000.3	1031.7	1049.8	1069.9	1082.0
Se 01	684.2	702.5	748.6	791.2	919.0	942.3	985.0	1070.5	1045.4	1043.2	1090.7	1100.9	1107.5	1139.4
結 核	503.2	522.8	578.3	596.0	683.0	760.3	852.6	864.3	939.0	961.7	978.6	1003.9	1036.0	1030.7
Se 02	0.7	1.4	0.7	2.4	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7	1.7	1.4	0.3
悪 性 新 生 物	0.7	2.2	0.7	2.9	0.7	-	-	0.7	-	-	1.4	2.9	2.9	0.7
(再掲)	0.7	0.7	0.7	2.0	0.6	1.9	1.9	0.6	1.3	1.9	-	0.6	-	-
Se 03	190.9	185.9	209.6	213.9	240.6	270.2	260.5	276.6	272.1	287.8	304.8	300.3	286.8	319.6
食 道	244.1	235.4	267.4	260.8	310.3	331.3	307.6	336.9	316.1	332.6	355.5	362.4	332.6	381.2
Se 04	142.1	140.2	156.4	170.9	177.1	214.9	218.1	222.2	232.5	247.5	259.1	244.3	245.5	264.4
Se 05	7.0	6.9	7.3	8.0	8.7	7.0	9.0	6.0	9.1	6.7	12.2	8.2	9.9	10.4
Se 06	13.1	13.0	13.7	13.8	16.8	12.0	14.7	10.6	12.8	12.1	23.6	12.9	18.0	18.3
Se 07	1.3	1.3	1.3	2.7	1.3	2.6	3.8	1.9	5.7	1.9	1.9	3.9	2.6	3.3
Se 08	30.7	29.2	28.1	27.8	31.0	36.5	29.6	33.3	28.6	28.0	29.8	31.3	26.7	32.4
Se 09	40.8	42.0	39.7	34.9	39.9	53.7	45.0	43.6	36.9	35.5	40.0	44.5	27.4	47.5
Se 10	21.4	17.4	17.3	21.3	22.9	21.0	15.8	24.1	21.1	21.2	20.6	19.4	26.0	19.0
Se 11	16.1	21.5	22.9	24.3	21.7	28.5	33.9	27.0	28.2	27.0	35.2	37.4	30.8	36.9
Se 12	16.8	27.5	24.6	24.0	23.8	31.8	37.2	25.3	28.4	27.7	31.4	35.9	28.1	36.5
Se 13	15.4	16.0	21.3	24.6	19.7	25.5	31.0	28.5	28.1	26.3	38.6	38.8	33.1	37.3
Se 14	9.4	11.5	13.5	12.8	12.3	9.7	11.6	14.3	15.8	18.2	19.3	16.7	15.0	15.9
Se 15	11.7	15.9	20.2	15.3	16.8	10.6	19.0	21.1	17.0	20.6	27.1	25.8	20.2	19.0
Se 16	7.4	7.3	7.3	10.6	8.3	8.9	5.1	8.2	14.7	16.0	12.2	8.4	10.4	13.1
Se 17	18.5	14.2	16.6	14.6	14.7	24.1	20.3	17.0	20.2	19.5	15.6	18.7	15.4	15.5
Se 18	27.7	22.5	23.8	18.9	18.9	31.1	28.1	23.2	30.5	26.3	20.0	23.7	26.0	23.4
Se 19	10.1	6.7	10.0	10.6	10.8	17.9	13.3	11.4	10.9	13.5	11.6	14.2	5.8	8.5
Se 20	10.5	11.5	6.6	12.8	11.7	14.1	15.6	15.0	11.4	14.2	18.3	17.0	14.4	15.9
Se 21	10.9	10.9	6.5	16.7	16.8	14.8	15.5	14.8	14.2	17.1	20.0	23.0	16.6	19
Se 22	10.1	12.0	6.7	9.3	7.0	13.4	15.8	15.2	8.9	11.5	16.7	11.6	12.3	13.1
Se 23	12.9	10.8	16.6	15.3	17.7	19.4	25.3	25.3	26.2	30.3	27.1	27.5	30.1	26.2
Se 24	17.5	8.7	14.5	15.3	25.9	22.6	28.8	27.4	31.2	29.8	31.4	31.4	28.9	23.4
Se 25	8.7	12.7	18.6	15.3	10.2	16.6	22.1	23.4	21.7	30.8	23.1	23.9	31.2	28.8
Se 26	28.6	31.3	34.3	36.1	43.7	45.2	37.6	54.3	46.4	47.2	51.4	51.4	54.0	56.9
Se 27	40.8	50.7	52.0	50.9	73.5	70.6	53.4	78.8	68.0	62.5	72.1	73.9	76.5	78.9
Se 28	17.4	13.4	18.0	22.6	16.6	22.3	23.4	32.3	26.8	33.3	32.8	31.0	33.8	37.3
Se 29	7.0	7.6	8.0	9.7	9.3	12.7	12.0	11.3	8.7	14.5	14.9	11.2	13.3	18.6
Se 30	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7
Se 31	12.7	14.7	14.6	18.6	17.8	24.2	22.8	21.5	16.0	27.6	28.3	21.3	25.3	34.7
Se 32	3.1	3.8	3.8	2.4	7.3	6.4	4.7	5.0	6.4	5.4	3.4	5.1	6.2	5.5
Se 33	6.0	7.3	7.3	4.7	14.0	12.1	8.8	9.5	12.1	10.3	-	9.7	11.7	10.5
Se 34	5.2	4.2	5.9	2.4	4.7	4.7	4.7	4.7	5.7	5.1	8.5	5.1	9.2	7.2
Se 35	4.4	2.9	7.2	2.9	5.6	6.4	4.9	5.6	6.4	7.8	8.6	5.7	15.2	8.8
Se 36	6.0	5.3	4.7	2.0	3.8	3.2	4.4	3.8	5.1	2.6	8.4	4.5	3.9	5.9
Se 37	9.8	6.3	5.9	11.1	10.0	19.4	15.0	12.3	12.8	11.1	12.9	15.3	15.0	12.4
Se 38	10.9	5.1	7.9	11.6	11.2	19.8	12.6	15.5	14.2	9.9	14.3	23.0	18.0	11.0
Se 39	8.7	7.3	4.0	10.6	8.9	19.1	17.1	9.5	11.5	12.2	11.6	8.4	12.3	13.7
Se 40	4.2	4.2	5.5	3.1	7.3	4.7	4.7	2.3	4.0	5.4	7.1	4.4	6.5	6.9
Se 41	2.9	3.6	2.9	3.6	6.3	5.7	2.1	0.7	2.8	3.6	5.0	4.3	5.8	4.4
Se 42	5.4	4.7	8.0	2.7	8.3	3.8	7.0	3.8	5.1	7.1	9.0	4.5	7.1	9.2
Se 43	83.8	92.1	94.6	111.8	123.4	133.7	140.7	147.6	153.2	161.8	152.2	171.4	162.7	168.4
Se 44	91.8	104.3	101.2	126.4	132.4	137.7	129.9	155.4	156.6	143.5	154.2	155.7	153.0	153.4
Se 45	76.4	80.8	88.5	98.4	115.3	130.1	150.4	140.6	150.1	178.2	150.5	185.5	171.5	181.9
Se 46	28.6	26.8	26.7	31.6	21.0	21.1	24.6	23.0	19.5	17.2	13.2	13.6	16.1	16.9
Se 47	33.5	29.0	33.2	40.0	22.4	28.3	30.2	26.7	23.4	17.1	15.7	17.9	21.6	21.2
Se 48	24.1	24.7	20.6	23.9	19.7	14.7	19.6	19.6	16.0	17.3	10.9	9.7	11.0	13.1
Se 49	11.9	9.4	8.7	11.5	10.7	16.1	10.0	8.0	10.8	10.4	12.5	11.9	9.6	14.5
Se 50	12.4	10.1	13.0	12.4	15.4	20.5	8.4	12.0	12.8	13.5	16.4	17.9	16.6	19.7
Se 51	11.4	8.7	4.7	10.6	6.4	12.1	11.4	4.4	8.9	7.7	9.0	6.5	3.2	9.8
Se 52	9.8	24.3	22.2	32.3	36.4	40.9	48.2	59.3	58.1	65.0	52.4	57.1	52.0	54.2
Se 53	8.7	31.9	23.1	39.2	46.9	45.2	49.2	69.6	73.0	61.8	62.8	63.2	51.9	51.9
Se 54	10.7	17.4	21.3	25.9	26.8	37.0	47.4	50.0	44.7	68.0	43.1	51.7	52.0	56.3
Se 55	19.5	20.8	23.6	21.5	41.0	41.2	41.9	40.7	50.4	49.9	56.5	68.7	71.4	63.5
Se 56	21.9	18.1	20.2	16.0	32.9	27.5	26.0	30.2	34.0	34.8	41.4	43.8	49.8	48.2
Se 57	17.4	23.4	26.6	26.6	48.4	53.6	56.3	50.0	65.2	63.5	70.1	91.1	90.9	77.2

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	22	25	26	27	28	29	30	令和元年	2
Se 21														
脳血管疾患	94.6	102.5	113.3	99.0	119.4	95.2	108.5	118.6	117.9	111.6	112.0	105.8	106.3	107.3
男女	98.4 91.1	99.2 105.5	104.8 121.1	107.5 91.1	119.8 119.1	104.5 86.7	113.8 103.7	130.1 108.3	119.8 116.3	112.3 110.9	118.5 106.1	95.4 115.1	107.5 105.2	121.2 94.9
(再掲)														
Se 22														
くも膜下出血	8.0	14.2	10.4	12.2	10.0	9.7	9.0	12.3	13.1	9.1	11.2	10.2	11.3	9.3
男女	5.8 10.1	11.6 16.7	4.3 16.0	9.4 14.6	6.3 13.4	8.5 10.8	9.1 8.8	12.7 12.0	9.2 16.6	9.2 9.0	7.9 14.1	5.7 14.2	13.0 9.7	8.0 10.5
Se 23														
脳内出血	21.6	29.5	35.7	35.8	45.7	33.5	34.6	47.0	41.7	40.4	42.3	42.9	44.1	45.2
男女	24.8 18.8	32.6 26.7	33.2 37.9	46.5 25.9	48.3 43.3	40.3 27.4	40.7 29.1	58.4 36.7	46.8 37.1	49.0 32.7	50.0 35.4	45.2 40.7	47.6 40.9	61.4 30.8
Se 24														
脳梗塞	60.7	57.7	66.5	50.0	63.1	49.6	60.9	57.3	61.5	59.0	56.2	50.7	46.8	48.7
男女	62.7 59.0	55.0 60.1	66.5 66.5	50.1 49.9	65.1 61.2	51.6 47.8	62.5 59.4	56.3 58.3	61.7 61.3	53.3 64.1	60.0 52.7	44.5 56.2	44.0 49.4	47.5 49.7
Se 25														
大動脈瘤及び解離	6.3	6.9	9.0	9.7	9.7	11.7	10.6	14.0	15.5	12.8	16.6	16.7	16.7	14.2
男女	8.0 4.7	10.1 4.0	13.0 5.3	9.4 10.0	14.0 5.7	17.0 7.0	12.6 8.8	16.2 12.0	17.7 13.4	17.0 14.7	17.1 16.1	17.9 15.5	23.1 11.0	17.5 11.1
Se 26														
肺炎	53.8	45.9	55.4	58.7	83.4	77.4	83.8	95.0	82.3	76.8	68.0	68.0	66.7	53.8
男女	51.7 55.6	54.3 38.1	58.5 52.6	61.0 56.5	84.1 82.8	87.6 68.2	98.3 70.8	113.2 78.5	92.8 72.8	93.8 61.5	79.9 57.2	81.8 55.6	79.4 55.2	63.5 45.2
Se 27														
慢性閉塞性肺疾患	5.6	4.9	6.2	4.5	9.3	10.1	9.0	7.7	9.1	6.1	11.5	12.9	14.7	11.4
男女	9.5 2.0	7.2 2.7	10.8 2.0	8.0 1.3	15.4 3.8	17.7 3.2	16.2 2.5	14.1 1.9	17.0 1.9	12.1 0.6	15.7 7.7	23 3.9	26.7 3.9	18.3 5.2
Se 28														
喘息	2.4	1.7	2.1	1.0	-	0.7	1.0	0.3	0.3	-	-	0.3	0.7	1.7
男女	1.5 3.4	1.4 2.0	3.6 0.7	0.7 1.3	- -	- 1.3	- 1.9	- 0.6	- 0.6	- -	- -	- 0.6	- 1.3	2.2 1.3
Se 29														
肝疾患	7.3	9.7	13.2	6.9	7.7	9.0	9.6	7.0	10.1	10.8	10.1	10.8	12.2	12.4
男女	13.1 2.0	15.2 4.7	16.6 10.0	11.6 2.7	10.5 5.1	14.1 4.5	11.9 7.6	10.6 3.8	12.8 7.7	12.1 8.3	15.7 6.4	15.8 9.0	13.7 10.4	17.5 7.9
Se 30														
腎不全	9.4	13.2	12.8	15.6	14.3	18.4	17.6	18.3	14.4	15.5	15.9	19.7	18.8	21.1
男女	8.0 10.7	13.0 13.4	10.8 14.6	13.1 18.0	15.4 13.4	18.4 18.5	20.4 15.2	20.4 16.5	12.8 16.0	13.5 17.3	19.3 12.9	23.0 16.8	21.6 16.2	21.2 20.9
Se 31														
老衰	6.6	4.5	7.6	8.3	8.3	20.8	52.2	47.6	61.8	63.7	81.2	75.2	85.8	90.4
男女	5.8 7.4	2.9 6.0	2.9 12.0	4.4 12.0	6.3 10.2	12.0 28.7	25.3 76.5	19.0 73.4	34.0 86.9	31.3 93.0	42.1 116.4	38.8 107.9	31.0 135.1	44.6 131.5
Se 32														
不慮の事故	25.5	22.6	22.5	27.1	23.7	24.5	22.3	30.7	26.5	29.3	33.8	24.1	29.4	26.9
男女	32.1 19.4	24.6 20.7	34.7 11.3	37.1 18.0	35.0 13.4	22.6 26.2	28.8 16.4	41.5 20.9	31.9 21.7	37.7 21.8	42.1 26.4	24.4 23.9	33.9 25.3	36.5 18.3
(再掲)														
Se 33														
交通事故	7.7	6.6	7.6	8.7	5.0	3.0	5.0	4.0	3.4	4.0	5.1	3.4	4.8	1.4
男女	11.7 4.0	8.0 5.3	12.3 3.3	10.2 7.3	7.0 3.2	2.8 3.2	7.0 3.2	4.9 3.2	4.3 2.6	7.1 1.3	7.1 3.2	4.3 2.6	6.5 3.2	1.5 1.3
Se 34														
自殺	14.0	25.7	24.6	26.4	25.4	22.8	20.0	24.7	16.5	19.9	13.2	18.7	16.1	17.6
男女	21.1 7.4	41.3 11.4	34.0 16.0	37.8 16.0	42.7 9.6	30.4 15.9	28.8 12.0	37.3 13.3	24.1 9.6	28.4 12.2	19.3 7.7	28.0 10.3	18.8 13.6	24.1 11.8

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第6表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の年次推移

簡単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
男女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
4,72	...	425.5	465.4	484.2	478.4	447.8	499.1	497.9
胃 腸 炎	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
男女	1.8	1.5	0.7	...
5,6	...	0.8	0.8	...	0.8	...	0.7	1.3
全 結 核	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
男女	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
28-37	...	0.8	...	0.8	0.8	0.7	...	0.7
悪 性 新 生 物	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
男女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
28	...	94.7	125.8	139.7	132.2	119.8	111.6	112.4
食 道	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
男女	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
29	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
胃	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
男女	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
...	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
大 腸	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
男女	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
30	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
男女	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
...	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
結 腸	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
男女	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
31	14.6	21.9	10.2	14.9	8.1
肝	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
男女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
32	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
膵	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
男女	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
33	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
気管, 気管支及び肺	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
男女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
34	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
乳 房	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
男女	0.9
35	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
子 宮	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
36	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
白 血 病	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
男女	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
37	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
そ の 他	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
男女	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
39	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
糖 尿 病	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
男女	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
46, 51-52, 54-56	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
心 疾 患	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
男女	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
51, 52	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
虚 血 性 心 疾 患	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
男女	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
46, 54	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
慢性リウマチ性心疾患及び心内臓の慢性疾患	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
男女	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
...	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7

注: 1) 総数は, 年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については, 市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は, 死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	7.4	5.5	6.5	3.8	3.0	5.0	2.5	3.9
男	...	1.8	7.3	3.6	1.8	3.7	2.2	4.4
女	...	9.0	5.8	4.1	4.1	6.1	2.7	3.4
48 高血圧性心疾患	...	3.0	4.8	3.0	1.7	3.9	1.8	2.8
男	...	1.8	5.5	3.6	1.8	3.7	1.5	3.7
女	...	4.1	4.1	2.4	1.6	4.1	2.0	2.0
58-60 脳血管疾患	103.4	88.8	81.8	67.1	85.6	89.8	91.4	82.8
男	...	91.1	77.7	65.0	87.1	82.3	98.1	70.4
女	...	86.6	85.5	69.1	84.3	96.6	85.2	94.2
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	34.9	38.6	46.3	60.3	57.2	50.7	74.5	68.8
男	...	48.7	55.8	73.0	66.6	64.5	86.3	74.8
女	...	29.4	37.8	48.7	48.7	38.1	63.6	63.3
63 肺炎	...	36.5	45.0	58.2	53.8	48.6	70.2	66.7
男	...	46.0	54.9	71.2	63.1	60.0	82.6	71.2
女	...	27.8	36.2	46.3	45.4	38.1	58.8	62.6
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	4.2	3.0	3.0	0.8	2.1	4.2	2.8
男	...	5.3	3.7	1.8	0.9	3.0	3.7	2.9
女	...	3.3	2.5	4.1	0.8	1.4	4.7	2.7
73 慢性肝疾患及び肝硬変	8.3	6.8	10.4	7.6	8.1	6.7	7.1	8.1
男	...	12.4	16.5	11.6	8.9	11.1	10.3	13.2
女	...	1.6	4.9	4.1	7.3	2.7	4.1	3.4
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2	5.9	14.7	12.3	14.0	16.3	16.9	14.0
男	...	2.7	18.3	9.8	16.9	17.8	19.2	14.7
女	...	9.0	11.5	14.6	11.4	15.0	14.9	13.5
88 精神病の記載のない老衰	7.9	6.8	6.5	7.2	5.1	4.6	7.8	5.6
男	...	3.5	1.8	4.5	4.4	2.2	5.2	5.1
女	...	9.8	10.7	9.7	5.7	6.8	10.1	6.1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	18.8	15.7	19.9	25.5	22.5	22.0	27.2	25.3
男	...	24.8	30.2	35.6	36.4	32.6	41.3	36.0
女	...	7.4	10.7	16.2	9.7	12.3	14.2	15.5
E104 自動車事故	...	5.1	7.4	11.9	11.9	10.3	15.5	9.5
男	...	8.0	11.9	16.0	19.5	14.1	25.8	13.9
女	...	2.5	3.3	8.1	4.9	6.8	6.1	5.4
E105 自動車事故以外の交通事故	...	0.8	0.9	1.7	...	1.8
男	...	1.8	1.8	3.6	...	2.2
女	1.4
E108 火災及び火焔による不慮の事故	...	0.8	...	0.4	1.3	0.7	1.1	1.8
男	...	0.9	...	0.9	1.8	0.7	0.7	1.5
女	...	0.8	...	-	0.8	0.7	1.4	2.0
E110 不慮の溺死	...	3.0	0.9	1.3	3.0	2.1	2.1	1.1
男	...	5.3	1.8	0.9	4.4	3.7	3.7	2.2
女	...	0.8	...	1.6	1.6	0.7	0.7	...
E115 自殺	16.6	20.8	15.6	15.3	17.4	14.9	12.7	14.4
男	...	24.8	23.8	18.7	22.2	21.5	17.0	19.1
女	...	17.2	8.2	12.2	13.0	8.8	8.8	10.1