

(総覧) 第1表 人口動態総覧

	実 数			率 ¹⁾	
	令和3年	令和2年	対前年増減	令和3年	令和2年
出 生	1 938	1 873	65	6.7	6.5
男	989	972	17	7.2	7.1
女	949	901	48	6.2	5.9
死 亡	3 353	3 135	218	10.8	10.8
男	1 628	1 560	68	11.9	11.4
女	1 725	1 575	150	11.3	10.3
(再 掲)					
乳児死亡	3	4	△ 1	1.5	2.1
新生児死亡	2	1	1	1.0	0.5
自 然 増 加	△ 1 415	△ 1 262	△ 153	△ 4.9	△ 4.4
死 産	33	38	△ 5	16.7	19.9
自然死産	16	16	0	8.1	8.4
人工死産	17	22	△ 5	8.6	11.5
周 産 期 死 亡	4	6	△ 2	2.1	3.2
妊娠満22週 以後の死産	2	5	△ 3	1.0	2.7
早期新生児死亡	2	1	1	1.0	0.5
婚 姻	1 116	1 184	△ 68	3.9	4.1
離 婚	368	430	△ 62	1.28	1.48
	令和3年	令和2年			
合計特殊出生率 ³⁾	1.43	1.44			
年齢調整死亡率 ⁴⁾	957.4	336.3			

注：1) 出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率は人口千対、乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対、死産率は出産（出生＋死産）千対、周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対である。

2) 合計特殊出生率（期間合計特殊出生率）とは、その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。（実際に1人の女性が一生の間に生む子ども数は、コーホート合計特殊出生率である。）

3) 合計特殊出生率及び年齢調整死亡率の算出は、平成29年～令和3年の5年間の平均値を用いている。

4) 年齢調整死亡率（人口千対）は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口（昭和60年モデル人口）にあてはめて算出した指標である。

(総覧) 第2表-1 人口動態総覧(実数)の年次推移

年次 ¹⁾		出生数	男	女	2500g以下(再掲)		死亡数	男	女	自然増加数	男	女
					男	女						
1980	昭和55年	3 345	1 692	1 653	…	…	1 080	567	513	2 265	1 125	1 140
85	60	3 157	1 613	1 544	73	82	1 174	653	521	1 983	960	1 023
89	平成元年	2 681	1 373	1 308	78	73	1 232	666	566	1 449	707	742
1990	2	2 647	1 355	1 292	93	84	1 293	697	596	1 354	658	696
95	7	2 964	1 515	1 449	97	114	1 690	939	751	1 274	576	698
96	8	2 896	1 492	1 404	73	106	1 694	947	747	1 202	545	657
97	9	2 815	1 483	1 332	90	125	1 734	924	810	1 081	559	522
98	10	2 850	1 423	1 427	110	105	1 753	970	783	1 097	453	644
99	11	2 741	1 446	1 295	107	94	1 984	1 095	889	757	351	406
2000	12	2 802	1 464	1 338	219	101	1 843	1 027	816	959	437	522
01	13	2 760	1 374	1 386	112	115	1 905	1 036	869	855	338	517
02	14	2 692	1 396	1 296	97	106	1 924	1 045	879	768	351	417
03	15	2 578	1 323	1 255	94	121	1 945	1 089	856	633	234	399
04	16	2 626	1 327	1 299	98	121	1 985	1 089	896	641	238	403
05	17	2 393	1 232	1 161	100	129	2 128	1 179	949	265	53	212
06	18	2 558	1 254	1 304	86	148	2 312	1 230	1 082	246	24	222
07	19	2 571	1 295	1 276	97	130	2 384	1 312	1 072	187	△ 17	204
08	20	2 529	1 342	1 187	102	116	2 501	1 365	1 136	28	△ 23	51
09	21	2 545	1 312	1 233	105	129	2 524	1 375	1 149	21	△ 63	84
2010	22	2 542	1 254	1 288	106	126	2 526	1 334	1 192	16	△ 80	96
11	23	2 443	1 192	1 251	73	133	2 769	1 497	1 272	△ 326	△ 305	△ 21
12	24	2 477	1 272	1 205	108	124	2 798	1 460	1 338	△ 321	△ 188	△ 133
13	25	2 476	1 278	1 198	106	137	2 723	1 374	1 349	△ 247	△ 96	△ 151
14	26	2 401	1 233	1 168	118	121	2 887	1 522	1 365	△ 486	△ 289	△ 197
15	27	2 379	1 219	1 160	87	113	2 945	1 475	1 470	△ 566	△ 256	△ 310
16	28	2 289	1 176	1 113	95	105	2 968	1 468	1 500	△ 679	△ 292	△ 387
17	29	2 245	1 132	1 113	96	119	3 050	1 528	1 522	△ 805	△ 396	△ 409
18	30	2 076	1 055	1 021	81	108	3 087	1 534	1 553	△ 1011	△ 479	△ 532
19	令和元年	2 004	998	1 006	99	127	3 130	1 535	1 595	△ 1126	△ 537	△ 589
20	2	1 873	972	901	73	92	3 135	1 560	1 575	△ 1262	△ 588	△ 674
21	3	1 938	989	949	77	103	3 353	1 628	1 725	△ 1415	△ 639	△ 776

注：1) 昭和55年の2500g未満(再掲)の出生数については、市町村別の資料がないため不明とした。

2) 周産期死亡数とは、妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。

3) 平成7年から、周産期死亡のうち死産については妊娠満28週以後から妊娠満22週以後に変更された。

(総覧) 第2表-1 人口動態総覧(実数)の年次推移(続き)

年次		死 亡 (再掲)						死 産 数		
		乳児死亡数			新生児死亡数			総 数	自然死産	人工死産
		総 数	男	女	総 数	男	女			
1980	昭和55年	32	19	13	23	14	9	200	83	117
85	60	9	5	4	4	1	3	164	63	101
89	平成元年	8	4	4	5	2	3	143	49	94
1990	2	10	6	4	6	3	3	155	43	112
95	7	9	6	3	4	3	1	126	43	83
96	8	10	5	5	2	1	1	114	41	73
97	9	6	4	2	2	1	1	112	41	71
98	10	4	1	3	1	—	1	104	31	73
99	11	8	5	3	3	1	2	128	38	90
2000	12	4	3	1	4	3	1	118	35	83
01	13	6	4	2	1	1	—	108	38	70
02	14	9	4	5	7	2	5	117	37	80
03	15	6	4	2	1	—	1	92	28	64
04	16	9	6	3	3	2	1	89	23	66
05	17	5	2	3	3	1	2	82	31	51
06	18	4	—	4	4	—	4	74	23	51
07	19	3	1	2	3	1	2	81	36	45
08	20	10	7	3	3	2	1	77	34	43
09	21	15	11	4	8	7	1	67	31	36
2010	22	5	3	2	3	1	2	64	36	28
11	23	8	3	5	—	—	—	73	34	39
12	24	8	6	2	3	2	1	68	34	34
13	25	5	5	—	2	2	—	62	26	36
14	26	6	3	3	4	3	1	57	30	27
15	27	5	3	2	1	1	—	52	25	27
16	28	6	2	4	3	2	1	53	31	22
17	29	3	—	3	1	—	1	46	21	25
18	30	5	5	—	1	1	—	44	24	20
19	令和元年	5	2	3	2	2	—	50	21	29
20	2	4	4	—	1	1	—	38	16	22
21	3	3	1	2	2	1	1	33	16	17

(総覧) 第2表-1 人口動態総覧(実数)の年次推移(続き)

年次		周産期死亡数2)			婚姻件数	離婚件数
		総数	後期死産数	早期新生児死亡数		
1980	昭和55年	31	16	15	1 648	307
85	60	13	10	3	1 575	308
89	平成元年	13	9	4	1 447	304
1990	2	11	8	3	1 326	280
95	7	18	17	1	1 788	407
96	8	14	12	2	1 795	411
97	9	13	11	2	1 708	423
98	10	15	15	—	1 736	480
99	11	14	13	1	1 839	482
2000	12	15	11	4	1 835	517
01	13	14	13	1	1 856	573
02	14	19	12	7	1 714	565
03	15	9	9	—	1 648	586
04	16	7	4	3	1 649	571
05	17	13	10	3	1 602	505
06	18	11	9	2	1 698	535
07	19	15	13	2	1 647	541
08	20	13	12	1	1 599	540
09	21	19	13	6	1 624	524
2010	22	17	15	2	1 553	516
11	23	10	10	—	1 480	462
12	24	12	10	2	1 603	500
13	25	10	9	1	1 527	519
14	26	20	16	4	1 588	463
15	27	6	6	—	1 506	447
16	28	10	8	2	1 358	486
17	29	6	5	1	1 382	465
18	30	10	9	1	1 289	462
19	令和元年	8	6	2	1 344	446
20	2	6	5	1	1 184	430
21	3	4	2	2	1 116	368

(総覧) 第2表-2 人口動態総覧(率)の年次推移

年次		出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児 死亡率 (出生千対)	新生児 死亡率	自然 増加率 (人口千対)	死産率 ¹⁾ (出産千対)	自然 死産率	人工 死産率
1980	昭和55年	14.6	4.7	9.6	6.9	9.9	56.4
85	60	13.4	5.0	2.9	1.3	8.4	49.4	19.0	30.4
89	平成元年	11.6	5.3	3.0	1.9	6.3	50.6	17.4	33.3
1990	2	11.2	5.5	3.8	2.3	5.8	55.3	15.3	40.0
95	7	10.3	5.9	3.0	1.3	4.4	40.8	13.9	26.9
96	8	10.1	5.9	3.5	0.7	4.2	37.9	13.6	24.3
97	9	9.8	6.0	2.1	0.7	3.8	38.3	14.0	24.3
98	10	9.9	6.1	1.4	0.4	3.8	35.2	10.5	24.7
99	11	9.5	6.9	2.9	1.1	2.6	44.6	13.2	31.4
2000	12	9.7	6.4	1.4	1.4	3.3	40.4	12.0	28.4
01	13	9.6	6.6	2.2	0.4	3.0	37.7	13.2	24.4
02	14	9.3	6.7	3.3	2.6	2.7	41.7	13.2	28.5
03	15	8.9	6.8	2.3	0.4	2.2	34.5	10.5	24.0
04	16	9.1	6.9	3.4	1.1	2.2	32.8	8.5	24.3
05	17	8.3	7.4	2.1	1.3	0.9	33.1	12.5	20.6
06	18	8.5	7.7	1.6	1.6	0.8	28.1	8.7	19.4
07	19	8.6	8.0	1.2	1.2	0.6	30.5	13.6	17.0
08	20	8.5	8.4	4.0	1.2	0.1	29.5	13.0	16.5
09	21	8.5	8.5	5.9	3.1	0.1	25.7	11.9	13.8
2010	22	8.5	8.5	2.0	1.2	0.1	24.6	13.8	10.7
11	23	8.2	9.2	3.3	—	△ 1.1	29.0	13.5	15.5
12	24	8.3	9.3	3.2	1.2	△ 1.1	26.7	13.4	13.4
13	25	8.2	9.1	2.0	0.8	△ 0.8	24.4	10.2	14.2
14	26	8.0	9.6	2.5	1.7	△ 1.6	23.2	12.2	11.0
15	27	8.0	9.9	2.1	0.4	△ 1.9	21.4	10.3	11.1
16	28	7.7	10.0	2.6	1.3	△ 2.3	22.6	13.2	9.4
17	29	7.6	10.3	1.3	1.2	△ 2.7	20.1	9.2	10.9
18	30	7.1	10.5	2.4	0.5	△ 3.4	20.8	11.3	9.4
19	令和元年	6.9	10.7	2.5	1.0	△ 3.8	24.3	10.2	14.1
20	2	6.5	10.8	2.1	0.5	△ 4.4	19.9	8.4	11.5
21	3	6.7	11.6	1.5	1.0	△ 4.9	16.7	8.1	8.6

注：1) 死産率は、死産数を出産数(死産数に出生数を加えたもの)で除している。

2) 周産期死亡率は、周産期死亡数を出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。

3) 合計特殊出生率(期間合計特殊出生率)とは、その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生涯の間に生むとしたときの子ども数に相当する。(実際に1人の女性が一生の間に生む子ども数は、コーホート合計特殊出生率である。)

4) 年齢調整死亡率は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口（昭和60年モデル人口）にあてはめて算出した指標である。

年次		周産期死亡率 ²⁾ (出生千対)	後期死産率 (出生千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	合計特殊出生率 ³⁾	年齢調整死亡率 ⁴⁾ (人口千対)
1980	昭和55年	9.3	4.8	4.5	7.2	1.34
85	60	4.1	3.2	1.0	6.7	1.31	1.69	540.1
89	平成元年	4.8	3.4	1.5	6.3	1.32	1.61	579.6
1990	2	4.2	3.0	1.1	5.6	1.19	1.56	590.5
95	7	6.0	5.7	0.3	6.2	1.42	1.46	652.1
96	8	4.8	4.1	0.7	6.2	1.43	1.43	776.5
97	9	4.6	3.9	0.7	5.9	1.47	1.39	799.7
98	10	5.2	5.2	—	6.0	1.67	1.37	796.7
99	11	5.1	4.7	0.4	6.4	1.68	1.32	695.2
2000	12	5.3	3.9	1.4	6.4	1.79	1.33	714.8
01	13	5.0	4.7	0.4	6.4	1.99	1.30	416.5
02	14	7.0	4.4	2.6	5.9	1.96	1.29	410.4
03	15	3.5	3.5	—	5.7	2.03	1.28	401.9
04	16	2.7	1.5	1.1	5.7	1.98	1.27	387.9
05	17	5.4	4.2	1.2	5.6	1.76	1.31	385.9
06	18	4.3	3.5	0.8	5.7	1.78	1.28	383.5
07	19	5.8	5.0	0.8	5.5	1.80	1.28	379.8
08	20	5.1	4.7	0.4	5.4	1.81	1.28	379.1
09	21	7.4	5.1	2.3	5.4	1.76	1.29	379.0
2010	22	6.6	5.9	0.8	5.2	1.73	1.34	375.7
11	23	4.1	4.1	—	4.9	1.54	1.34	375.9
12	24	4.8	4.0	0.8	5.3	1.67	1.35	373.8
13	25	4.0	3.6	0.4	5.1	1.73	1.35	364.6
14	26	8.3	6.6	1.7	5.3	1.54	1.37	363.2
15	27	2.5	2.5	—	5.1	1.50	1.42	362.2
16	28	4.4	3.5	0.9	4.6	1.64	1.44	354.1
17	29	2.7	2.2	0.4	4.7	1.57	1.43	347.1
18	30	4.8	4.3	0.5	4.4	1.57	1.42	344.2
19	令和元年	4.0	3.0	1.0	4.6	1.52	1.40	337.2
20	2	3.2	2.7	0.5	4.1	1.48	1.44	336.3
21	3	2.1	1.0	1.0	3.9	1.28	1.43	957.4