

## ヒトパピローマウイルス (HPV) 感染症予防接種説明書

盛岡市では、小学6年生～高校1年生相当の女子を対象にヒトパピローマウイルス (HPV) 感染症予防接種を実施します。接種費用は無料です。接種を希望する際は、次のことに注意してください。

## 1 接種対象者

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間(小学6年生から高校1年生相当)の女子で、盛岡市に住所を有する方(市外の方は住所のある市町村にお問い合わせください。)

※すでに接種を開始した方は、不要な回数分の予診票は破棄願います。

## 2 接種料金

無料(高校2年生以上での接種は、全額自己負担となります。)


## 3 接種方法

市の指定医療機関で受けることができます。**必ず保護者が付き添ってください。**ただし、13歳以上は保護者の同意(同意書と予防接種予診票の保護者自署欄の記載)があれば付き添いは不要です。また、16歳以上は保護者の付き添いと同意は不要です。  
※同意書は盛岡市公式ホームページからダウンロードすることができます。【広報 ID1037942】


※予約が必要な医療機関もありますので、事前に医療機関へ確認をしてください。

## シルガード9 (9価HPVワクチン: HPV6型、11型、16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型)


## ① 15歳未満で開始の場合




## ② 15歳以上で開始の場合



## サーバリックス (2価HPVワクチン: HPV16型、18型)



## ガーダシル (4価HPVワクチン: HPV6型、11型、16型、18型)



## 《交差接種について》

同じワクチンで接種を完了することとされていますが、サーバリックス (2価ワクチン) またはガーダシル (4価ワクチン) で接種を開始した場合は、シルガード9に切り替えて接種を完了することができます。その際の接種間隔はシルガード9の接種間隔に基づくものとし、元のワクチン (サーバリックスまたはガーダシル) に戻すことはできません。詳しくは医師とよく相談してください。

## 4 持参するもの

(1) 母子健康手帳 (2) マイナンバーカード等(住所、氏名、生年月日が確認できるもの) (3) 予防接種予診票

## 5 接種前の注意

## 予防接種を受けることができない方

- ① 明らかに発熱をしている方(通常 37.5℃以上)
- ② 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
- ③ その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、ひどいアレルギー反応を起こしたことが明らかな方
- ④ その他、医師に不適当であると状態と判断された方

## 予防接種を受ける際に医師とよく相談しなくてはならない方

以下に該当すると思われる方は、かかりつけ医がいる場合には必ず前もって受診し、予防接種を受けるかどうかを判断してもらい、かかりつけ医以外で接種を受ける場合には、必要に応じて診断書又は意見書をもらってから予防接種に行きましょう。

- ① 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などの基礎疾患を有する方
- ② 過去の予防接種で、2日以内に発熱のみられた方及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた方
- ③ 過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがある方。原因がはっきりしている場合には、一定期間たてば予防接種を受けることができます。
- ④ 過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ⑤ ワクチンに含まれる成分にアレルギーがあるおそれのある方

## 6 接種後の注意

- ① 予防接種を受けたあと 30 分間は、接種会場でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応はこの間におこることがあります。
- ② 接種後1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- ③ 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、わざと接種部位をこすことはやめましょう。
- ④ 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
- ⑤ 抜歯やヘルニア手術などは緊急性がない場合、1か月間は避けましょう。

## 7 ワクチンの副反応

副反応は、接種部位の痛みや発赤・腫脹（はれ）、硬結（しこり）などの局所反応が主です。接種後 1 週間は症状に注意し、注射部位のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状が出た場合は、速やかに医師の診断を受けてください。特に症状が強い時は盛岡市保健所にも連絡してください。

その他、主な副反応として胃腸症状、頭痛、発熱、筋肉痛、関節痛等があります。また、失神・血管迷走神経発作（過度の緊張や痛みに伴う動悸、気を失う、息苦しい、息切れなど）を起こす可能性があります。

重い副反応として、まれにアナフィラキシー症状（血管浮腫、じんましん、呼吸困難など）や、神経系の症状（ギランバレー症候群等）があらわれることがあります。

因果関係があるかどうか分からないものや、接種後短期間で回復した症状を含めて、HPV ワクチン接種後に生じた症状として報告があったのは、接種 1 万人あたり、サーバリックスまたはガーダシルでは約9人、シルガード9では約8人です。このうち、報告した医師や企業が重篤と判断した人は、接種1万人あたり、サーバリックスまたはガーダシルでは約5人、シルガード9では約7人です。

## 8 予防接種健康被害救済制度

定期的な予防接種により医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残ったりするなどの健康被害が発生した場合は、予防接種法の規定により救済として医療費や医療手当などの給付を受けることができます。従来、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によっておこることが否定できない場合も救済の対象となっております。

### ◇ ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種について ◇

子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんです。日本では毎年、約 1.1 万人の女性がかかる病気で、毎年約 2,900 人の女性が亡くなっています。また、30 歳代までにかんの治療で子宮を失ってしまう（妊娠できなくなってしまう）人も毎年約 1,000 人います。子宮頸がんの治療で流産や早産になってしまうこともあります。

一生のうち子宮頸がんになる人は 1 万人あたり 132 人で、35 人の女子のクラスとして換算すると 2 クラスに 1 人の割合となります。子宮頸がんて亡くなる人は 1 万人あたり 34 人で、10 クラスに 1 人くらいの方が亡くなっています。

子宮頸がんの 7 割が、ヒトパピローマウイルスの感染が原因で発症します。ワクチンを接種しても、20 歳になったら子宮頸がん検診を受けて早期発見することが大切です。

**ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症ワクチンは子宮頸がん全体の 50～70%の原因とされる 16 型・18 型のヒトパピローマウイルスに予防効果があります。**

予防接種をしても、20 歳になったら子宮頸がん検診を受けることもとても大切です。

# 盛岡市予防接種実施指定医療機関(ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症)

令和7年4月1日現在

| 医療機関名                  | 住所                 | 電話番号(019-) | 医療機関名                     | 住所                   | 電話番号(019-) |
|------------------------|--------------------|------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 岩手県立中央病院               | 上田一丁目4-1           | 653-1151   | 産科婦人科吉田医院                 | 若園町10-4              | 622-9433   |
| 川久保病院                  | 津志田26地割30番地1       | 635-1305   | しおはたファミリークリニック            | 中ノ橋通一丁目6-8monaka3F   | 656-7339   |
| 国立病院機構 盛岡医療センター (再来のみ) | 青山一丁目25番1号         | 647-2195   | 鈴木肛門外科・守口内科               | 名須川町16番14号           | 656-7151   |
| 盛岡市立病院 (15歳以上)         | 本宮五丁目15番地1         | 635-0101   | たかしクリニック                  | 東仙北二丁目4番28号          | 681-6731   |
| 盛岡赤十字病院                | 三本柳6地割1番地1         | 637-3111   | ちだ内科・外科クリニック              | 東安庭一丁目23番60号         | 604-3755   |
| 八角病院                   | 好摩字夏間木70番地190      | 682-0201   | とみさわ甲状腺・乳腺と日帰り手術のクリニック盛岡● | 菜園一丁目5-23            | 681-3652   |
| 池田外科・消化器内科医院           | 境田町5番18号           | 648-3200   | 内科クリニック鈴木                 | 北松園二丁目15番4号          | 662-2888   |
| 池田内科                   | 上太田弘法清水10番地3       | 659-0310   | 西島こどもクリニック                | 上田一丁目19-11           | 651-1369   |
| 今井産婦人科内科クリニック          | 下ノ橋町1-5            | 623-4881   | 西島産婦人科医院                  | 上田一丁目19-11           | 624-5855   |
| いわて飯岡駅前内科クリニック         | 永井17地割3番1号         | 637-1177   | 西松園内科クリニック                | 西松園三丁目22番1号          | 662-1622   |
| 臼井循環器呼吸器内科             | 松園二丁目2番10号         | 662-9845   | 畑山レディースクリニック              | 三本柳23-69-1           | 613-7004   |
| えいづか内科胃腸科クリニック★        | 緑が丘四丁目1番7号         | 663-7788   | 坂東内科クリニック                 | 大沢川原一丁目3番17号         | 621-7227   |
| エールクリニック盛岡             | 中ノ橋通1-4-20 水晶堂ビル5F | 658-8282   | 平野医院                      | 西青山二丁目18番60号         | 648-1395   |
| 大浦内科・歯科クリニック           | 津志田西二丁目13番3号       | 639-3315   | 藤島内科医院                    | 愛宕町4番18号             | 622-4453   |
| 大通りクリニック●              | 大通1-3-4宏陽ビル4F      | 656-8037   | 船山内科クリニック                 | 下ノ橋町4番15号            | 606-0812   |
| 大日向医院                  | 高松二丁目9番9号          | 662-5530   | 前多小児科クリニック                | 盛岡駅前通9-10丸善ビル5F      | 601-7478   |
| おおひら内科・循環器科クリニック       | 梨木町2番2号            | 606-3765   | まさと脳神経内科クリニック             | 向中野5丁目18-30          | 601-5800   |
| 加賀野消化器内科・内科クリニック       | 天神町11番8号           | 604-1123   | みうら産婦人科医院                 | 上鹿妻田員11番地1           | 658-1139   |
| かなざわ内科クリニック            | 上堂一丁目18番24号        | 647-3057   | みうら小児科医院                  | 中野一丁目16-10           | 622-9591   |
| 鎌田内科クリニック              | 本宮二丁目20番1号         | 636-1725   | みやもと内科クリニック               | 上厨川字杉原101番地4         | 601-3810   |
| 菅野小児科医院                | 山岸二丁目11番36号        | 622-4448   | 村井産婦人科小児歯科医院              | 向中野字道明55             | 636-2211   |
| 久喜内科・脳神経内科医院           | 緑が丘三丁目2番34号        | 662-7177   | 村田小児科医院                   | 紺屋町3-4               | 622-7132   |
| 葛クリニック                 | 上田四丁目20番59号        | 651-5433   | むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニック        | 菜園一丁目11番1号 エスビル菜園4F  | 613-2760   |
| 久保田医院                  | 大館町26番10号          | 646-9090   | もりおか往診ホームケアクリニック          | 北飯岡3丁目20番3号          | 614-0133   |
| 黒川産婦人科医院               | 愛宕町2-51            | 651-5066   | 盛岡さくらクリニック                | みたけ四丁目36番32号         | 645-3939   |
| くわた脳神経外科クリニック          | 北飯岡一丁目2番68号        | 656-5636   | 森田小児科医院                   | 緑が丘四丁目1番50号アスティ緑が丘1F | 662-3326   |
| けやき整形外科クリニック           | 上田一丁目1番35号         | 656-1677   | 杜のこどもクリニック                | 向中野3-10-6            | 631-1160   |
| 児島内科医院                 | みたけ三丁目11番36号       | 641-3310   | 八角医院                      | 好摩字夏間木101番地2         | 682-0007   |
| こたに内科・甲状腺クリニック         | 上厨川字横長根76番3号       | 681-8818   | 夕顔瀬内科産婦人科医院               | 梨木町6番12号             | 622-6519   |
| 子どもは未来もりおかこどもクリニック     | 上田字松屋敷11番地14       | 656-1366   | 吉田消化器科内科                  | 東見前8地割20番地16         | 632-4600   |
| 小林小児科クリニック             | 三本柳11-12-4         | 638-0404   | よしだクリニック                  | 西仙北一丁目30-50          | 635-8341   |
| さいとう小児科クリニック           | 月が丘二丁目2番60号        | 643-7171   | 吉田小児科                     | 梨木町2-13              | 652-1861   |
| 佐藤健レディースクリニック          | 津志田西二丁目13-83       | 658-8222   |                           |                      |            |

★中学生以上 ●高校生相当以上

【担当】盛岡市保健所 指導予防課  
予防接種担当 TEL 019-603-8307

詳しくは盛岡市公式ホームページをご  
確認ください

