

(死亡) 第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別 死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合

死 因	平成 24 年			平成 23 年			対前年増減	
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率
総 数								
全 死 因	2 798	932.3	100.0	2769	924.3	100.0	29	8
悪 性 新 生 物	(1) 818	272.6	29.2	(1) 833	278.1	30.1	△ 15	△ 5.5
心 疾 患	(2) 476	158.6	17.0	(2) 427	142.5	15.4	△ 49	△ 16.1
脳 血 管 疾 患	(3) 329	109.6	11.8	(3) 359	119.8	13.0	△ 30	△ 10.2
肺 炎	(4) 241	80.3	8.6	(4) 271	90.5	9.8	△ 30	△ 10.2
老 衰	(5) 135	45	4.8	(6) 86	28.7	3.1	△ 49	△ 16.3
不 慮 の 事 故	(6) 89	29.7	3.2	(5) 104	34.7	3.8	△ 15	△ 5
自 殺	(7) 69	23	2.5	(7) 59	19.7	2.1	△ 10	△ 3.3
腎 不 全	(8) 48	16	1.7	(8) 56	18.7	2.0	△ 8	△ 2.7
糖 尿 病	(9) 35	11.7	1.3	(9) 47	15.7	1.7	△ 12	△ 4
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	(10) 33	11	1.2	(11) 34	11.3	1.2	△ 1	△ 0.3
男								
全 死 因	1 460	1026.9	100.0	1 497	1054.3	100.0	△ 37	△ 27.4
悪 性 新 生 物	(1) 479	336.9	32.8	(1) 479	337.3	32.0	0	△ 0.4
心 疾 患	(2) 217	152.6	14.9	(2) 227	159.9	15.2	△ 10	△ 7.3
脳 血 管 疾 患	(3) 171	120.3	11.7	(3) 165	116.2	11.0	6	4.1
肺 炎	(4) 121	85.1	8.3	(4) 140	98.6	9.4	△ 19	△ 13.5
不 慮 の 事 故	(5) 49	34.5	3.4	(5) 56	39.4	3.7	△ 7	△ 4.9
自 殺	(6) 47	33.1	3.2	(6) 44	31.0	2.9	3	2.1
老 衰	(7) 31	21.8	2.1	(10) 25	17.6	1.7	6	4.2
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	(8) 28	19.7	1.9	(9) 30	21.1	2.0	△ 2	△ 1.4
腎 不 全	(9) 22	15.5	1.5	(8) 33	23.2	2.2	△ 11	△ 7.7
糖 尿 病	(10) 21	14.8	1.4	(7) 34	23.9	2.3	△ 13	△ 9.1
女								
全 死 因	1 338	847.2	100.0	1 272	807.2	100.0	66	40
悪 性 新 生 物	(1) 339	214.7	28.4	(1) 354	224.7	29.7	△ 15	△ 10
心 疾 患	(2) 259	164	21.7	(2) 200	126.9	16.8	59	37.1
脳 血 管 疾 患	(3) 158	100	13.3	(3) 194	123.1	16.3	△ 36	△ 23.1
肺 炎	(4) 120	76	10.1	(4) 131	83.1	11.0	△ 11	△ 7.1
老 衰	(5) 104	65.9	8.7	(5) 61	38.7	5.1	43	27.2
不 慮 の 事 故	(6) 40	25.3	3.4	(6) 48	30.5	4.0	△ 8	△ 5.2
腎 不 全	(7) 26	16.5	2.2	(7) 23	14.6	1.9	3	1.9
自 殺	(8) 22	13.9	1.8	(9) 15	9.5	1.3	7	4.4
大 動 脈 瘤 及 び 解 離	(9) 17	10.8	1.4	(12) 10	6.3	0.8	7	4.5
糖 尿 病	(10) 14	8.9	1.2	(10) 13	8.3	1.1	1	0.6

注：1) ()内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移(総数)

年齢階級	総 数									
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	23年	24年	対前年増減 (24年-23年)
	死 亡 数									
総 数	1 080	1 174	1 293	1 690	1 843	2 128	2 526	2 769	2 798	29
0～4歳	49	13	14	12	5	9	8	12	10	8
5～9	9	1	2	3	1	-	3	2	0	△
10～14	3	2	-	1	1	-	4	4	3	△
15～19	8	4	7	7	5	5	3	4	3	△
20～24	8	11	8	6	9	6	10	9	10	1
25～29	17	10	5	12	8	7	6	6	10	4
30～34	17	7	6	14	12	9	7	15	12	△
35～39	19	22	19	19	21	12	24	22	17	△
40～44	26	29	23	32	12	33	24	28	26	△
45～49	33	45	38	46	37	48	41	42	29	△
50～54	45	75	51	70	72	67	64	59	56	△
55～59	75	91	76	80	89	101	98	106	81	△
60～64	93	78	94	133	108	117	150	147	145	△
65～69	118	111	126	193	185	150	187	178	175	△
70～74	154	178	161	207	240	257	208	233	249	16
75～79	169	203	225	234	290	316	373	357	370	13
80～84	130	157	203	262	255	354	448	483	489	6
85～89	72	92	146	218	283	286	415	521	574	53
90～94	30	42	67	114	163	239	272	348	332	△
95～99	4	3	21	23	40	88	149	158	163	5
100歳以上	1	-	1	4	7	24	32	35	44	9

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (男)

年齢階級	男										
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	23年	24年	対前年増減 (24年-23年)	
	死 亡 数										
総 数	567	653	697	939	1 027	1 179	1 334	1 497	1 460	△	37
0～4歳	31	8	8	6	3	5	4	5	7		9
5～9	5			2	1	-	1	1		△	1
10～14	1	2	-	1	1	-	3	4	3	△	1
15～19	7	1	5	6	-	4	3	3	2	△	1
20～24	6	8	5	2	7	4	5	9	8	△	1
25～29	10	6	4	8	7	6	6	5	7		2
30～34	8	2	3	9	9	4	4	10	7	△	3
35～39	12	14	11	13	12	7	16	15	12	△	3
40～44	16	17	14	18	5	21	14	21	17	△	4
45～49	20	27	25	32	18	29	32	26	18	△	8
50～54	28	53	30	46	45	44	37	46	36	△	10
55～59	38	60	49	57	62	68	69	79	56	△	23
60～64	54	53	65	80	78	83	101	95	94	△	1
65～69	68	59	76	122	129	89	121	111	121		10
70～74	80	100	91	127	169	171	144	150	164		14
75～79	94	115	125	145	164	205	220	225	230		5
80～84	56	82	99	133	127	192	241	289	284	△	5
85～89	23	33	62	91	119	141	182	251	259		8
90～94	9	11	18	35	59	81	90	99	93	△	6
95～99	1	2	5	5	11	20	33	46	37	△	9
100歳以上	-	-	1	1	1	5	8	7	5	△	2

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (女)

年齢階級	女										
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	23年	24年	対前年増減 (24年-23年)	
	死 亡 数										
総 数	513	521	596	751	816	949	1 192	1 272	1 338		66
0～4歳	18	5	6	6	2	4	4	7	3	△	1
5～9	4	1	1	1	-	-	2	1		△	1
10～14	2	-	-	-	-	-	1				0
15～19	1	3	2	1	5	1	-	1	1		0
20～24	2	3	3	4	2	2	5		2		2
25～29	7	4	1	4	1	1	-	1	3		2
30～34	9	5	3	5	3	5	3	5	5		0
35～39	7	8	8	6	9	5	8	7	5	△	2
40～44	10	12	9	14	7	12	10	7	9		2
45～49	13	18	13	14	19	19	9	16	11	△	5
50～54	17	22	21	24	27	23	27	13	20		7
55～59	37	31	27	23	27	33	29	27	25	△	2
60～64	39	25	29	53	30	34	49	52	51	△	1
65～69	50	52	50	71	56	61	66	67	54	△	13
70～74	74	78	70	80	71	86	64	83	85		2
75～79	75	88	100	89	126	111	153	132	140		8
80～84	74	75	104	129	128	162	207	194	205		11
85～89	49	59	84	127	164	145	233	270	315		45
90～94	21	31	49	79	104	158	182	249	239	△	10
95～99	3	1	16	18	29	68	116	112	126		14
100歳以上	1	-	-	3	6	19	24	28	39		11

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表-1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	-	・	327	・
60	1 174	884	55	・	-	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	-	-	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	-	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	-	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	-	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	-	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	-	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	-	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	-	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	-	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	-	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	-	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	-	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	-	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	-	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	-	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	-	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	-	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	-	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	-	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	-	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	-	45	332	66
22	2 526	1 962	34	51	-	58	353	68
23	2 769	2 084	60	82	-	71	386	86
24	2 798	2 111	40	85	-	115	377	70

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
構成割合 (%)								
昭和55年	100.0	63.3	6.4	・	-	・	30.3	・
60	100.0	75.3	4.7	・	-	・	16.8	3.2
平成元年	100.0	78.7	3.7	-	-	・	14.4	3.2
2	100.0	81.5	3.3	0.1	-	・	12.3	2.8
3	100.0	81.2	2.6	0.2	-	・	12.4	3.8
4	100.0	80.9	2.1	0.2	-	・	13.3	3.5
5	100.0	82.8	1.4	0.2	-	・	12.3	3.3
6	100.0	79.6	2.2	0.4	-	・	14.5	3.3
7	100.0	83.4	2.2	0.2	-	0.5	10.5	3.1
8	100.0	82.2	1.5	0.4	-	1.2	11.7	3.0
9	100.0	83.8	2.1	0.8	-	0.5	10.4	2.3
10	100.0	82.7	1.8	0.5	-	0.4	11.9	2.7
11	100.0	82.7	2.0	0.6	-	0.6	11.1	3.0
12	100.0	82.5	2.1	0.4	-	0.3	12.0	2.8
13	100.0	83.1	1.9	1.1	-	0.5	10.7	2.6
14	100.0	82.5	2.2	0.7	-	0.6	10.9	3.1
15	100.0	82.5	1.6	0.7	-	0.4	11.5	3.4
16	100.0	79.7	1.7	1.2	-	0.9	12.9	3.7
17	100.0	81.5	1.8	1.0	-	0.9	11.8	2.9
18	100.0	80.4	1.7	1.2	-	0.7	12.5	3.5
19	100.0	80.2	1.5	1.1	-	1.3	13.5	2.3
20	100.0	79.1	1.6	1.8	-	1.2	13.5	2.8
21	100.0	78.4	1.5	2.5	-	1.8	13.2	2.6
22	100.0	77.7	1.3	2.0	-	2.3	14.0	2.7
23	100.0	75.3	2.2	3.0	-	2.6	13.9	3.1
24	100.0	75.4	1.4	3.0	-	4.1	13.5	2.5

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪性新生物	258	112.6	脳血管疾患	237	103.4	心疾患	178	77.7
60	悪性新生物	300	127.4	心疾患	229	97.3	脳血管疾患	209	88.8
平成元年	悪性新生物	345	149.4	心疾患	244	105.6	脳血管疾患	189	81.8
2	悪性新生物	383	162.7	心疾患	255	108.3	脳血管疾患	158	67.1
3	悪性新生物	392	166.2	心疾患	253	107.3	脳血管疾患	202	85.6
4	悪性新生物	392	139.1	心疾患	280	99.3	脳血管疾患	253	89.8
5	悪性新生物	438	154.6	心疾患	327	115.4	脳血管疾患	259	91.4
6	悪性新生物	434	152.3	心疾患	295	103.5	脳血管疾患	236	82.8
7	悪性新生物	547	190.9	脳血管疾患	271	94.6	心疾患	240	83.8
8	悪性新生物	532	185.2	脳血管疾患	267	92.9	心疾患	254	88.4
9	悪性新生物	530	184.4	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	232	80.7
10	悪性新生物	535	185.9	脳血管疾患	295	102.5	心疾患	265	92.1
11	悪性新生物	614	213.5	脳血管疾患	325	113.0	心疾患	293	101.9
12	悪性新生物	588	203.6	脳血管疾患	289	100.1	心疾患	246	85.2
13	悪性新生物	605	209.6	脳血管疾患	327	113.3	心疾患	273	94.6
14	悪性新生物	653	226.3	脳血管疾患	305	105.7	心疾患	267	92.5
15	悪性新生物	633	219.7	脳血管疾患	323	112.1	心疾患	257	89.2
16	悪性新生物	616	213.9	心疾患	322	111.8	脳血管疾患	285	99.0
17	悪性新生物	671	233.6	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	294	102.4
18	悪性新生物	709	236.2	脳血管疾患	406	135.3	心疾患	329	109.6
19	悪性新生物	721	240.6	心疾患	370	123.4	脳血管疾患	358	119.4
20	悪性新生物	779	260.8	脳血管疾患	384	128.6	心疾患	366	122.5
21	悪性新生物	773	259.1	心疾患	363	121.7	脳血管疾患	353	118.3
22	悪性新生物	806	270.2	心疾患	399	133.7	脳血管疾患	284	95.2
23	悪性新生物	833	278.1	心疾患	427	142.5	脳血管疾患	359	119.8
24	悪性新生物	818	272.6	心疾患	476	158.6	脳血管疾患	329	109.6

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及び気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成元年	肺 炎	104	45.0	不慮の事故	46	19.9
2	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
3	肺 炎	127	53.8	不慮の事故	53	22.5
4	肺 炎	137	48.6	不慮の事故	62	22.0
5	肺 炎	199	70.2	不慮の事故	77	27.2
6	肺 炎	190	66.7	不慮の事故	72	25.3
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
8	肺 炎	144	50.1	不慮の事故	67	23.3
9	肺 炎	148	51.5	不慮の事故	82	28.5
10	肺 炎	132	45.9	自 殺	74	25.7
11	肺 炎	173	60.2	不慮の事故	66	22.9
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
13	肺 炎	160	55.4	自 殺	71	24.6
14	肺 炎	152	52.7	不慮の事故	73	25.3
15	肺 炎	172	59.7	自 殺	71	24.6
16	肺 炎	169	58.7	不慮の事故	78	27.1
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
18	肺 炎	225	75.0	自 殺	89	29.7
19	肺 炎	250	83.4	自 殺	76	25.4
20	肺 炎	258	86.4	自 殺	88	29.5
21	肺 炎	260	87.2	不慮の事故	90	30.2
22	肺 炎	231	77.4	不慮の事故	73	24.5
23	肺 炎	271	90.5	不慮の事故	104	34.7
24	肺 炎	241	80.3	老 衰	135	45

第5表-1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	20	21	22	23	24
全 死 因	1 690	1 753	1 905	1 985	2 384	2 501	2524	2526	2769	2798
Se 01 結 核	939	970	1 036	1 089	1 312	1 365	1375	1334	1497	1460
男女	751	783	869	896	1 072	1 136	1149	1192	1272	1338
Se 02 悪 性 新 生 物	547	535	605	616	721	779	773	806	833	818
男女	335	325	370	359	443	469	442	469	479	479
(再掲) Se 03 食 道	212	210	235	257	278	310	331	337	354	339
男女	20	20	21	23	26	31	20	21	37	22
Se 04 胃	18	18	19	19	24	29	18	17	31	18
男女	2	2	2	4	2	2	2	4	6	4
Se 05 結 腸	88	84	81	80	93	81	102	109	90	97
男女	56	58	55	48	57	53	71	76	57	62
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	32	26	26	32	36	28	31	33	33	35
男女	46	62	66	70	65	78	73	85	86	93
Se 07 肝及び肝内胆管	23	38	34	33	34	39	35	45	46	43
男女	23	24	32	37	31	39	38	40	40	50
Se 08 胆のう及びその他の胆道	27	33	39	37	37	45	33	29	37	41
男女	16	22	28	21	24	28	14	15	18	25
Se 09 膵	11	11	11	16	13	17	19	14	19	16
男女	53	41	48	42	44	68	58	72	53	68
Se 10 気管, 気管支及び肺	38	31	33	26	27	49	29	44	31	38
男女	15	10	15	16	17	19	29	28	22	30
Se 11 乳 房	30	33	19	37	35	45	40	42	53	37
男女	15	15	9	23	24	19	13	21	25	14
Se 12 子 宮	15	18	10	14	11	26	27	21	28	23
女	37	31	48	44	53	67	69	58	72	71
Se 13 白 血 病	24	12	20	21	37	36	41	32	42	39
男女	13	19	28	23	16	31	28	26	30	32
Se 14 糖 尿 病	82	90	99	104	131	128	145	135	127	137
男女	56	70	72	70	105	98	99	100	93	101
Se 15 高血圧性疾患	26	20	27	34	26	30	46	35	34	36
男女	20	22	23	28	28	23	38	38	34	28
Se 16 心 疾 患 (高血圧性を除く)	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
男女	19	22	22	28	28	23	38	38	33	28
Se 17 急性心筋梗塞	9	11	11	7	22	14	11	19	13	10
女	9	11	11	7	22	14	11	19	13	10
Se 18 その他の虚血性心疾患	15	12	17	7	14	18	17	14	18	9
男女	6	4	10	4	8	12	9	9	11	7
Se 19 不整脈及び伝導障害	9	8	7	3	6	6	5	5	7	2
男女	28	18	17	32	30	37	31	58	47	35
Se 20 心 不 全	15	7	11	16	16	23	18	28	34	21
男女	13	11	6	16	14	14	13	30	13	14
Se 21 心 疾 患 (高血圧性を除く)	12	12	16	9	22	20	8	14	17	15
男女	4	5	4	5	9	9	4	8	6	5
Se 22 心 疾 患 (高血圧性を除く)	8	7	12	4	13	11	4	6	11	10
男女	240	265	273	322	370	366	363	399	427	476
(再掲) Se 23 急性心筋梗塞	126	144	140	174	189	186	178	195	227	217
男女	114	121	133	148	181	180	185	204	200	259
Se 24 急性心筋梗塞	82	77	77	91	63	68	63	63	68	61
男女	46	40	46	55	32	35	33	40	40	34
Se 25 その他の虚血性心疾患	36	37	31	36	31	33	30	23	28	27
男女	34	27	25	33	32	37	36	48	42	32
Se 26 その他の虚血性心疾患	17	14	18	17	22	25	18	29	25	15
男女	17	13	7	16	10	12	18	19	17	17
Se 27 不整脈及び伝導障害	28	70	64	93	109	107	114	122	133	162
男女	12	44	32	54	67	64	61	64	85	96
Se 28 不整脈及び伝導障害	16	26	32	39	42	43	53	58	48	66
男女	56	60	68	62	123	114	111	123	132	179
Se 29 心 不 全	30	25	28	22	47	43	47	39	56	52
男女	26	35	40	40	76	71	64	84	76	127

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	20	21	22	23	24
Se 21 脳血管疾患	271	295	327	285	358	384	353	284	359	329
男	135	137	145	148	171	193	184	148	165	171
女	136	158	182	137	187	191	169	136	194	158
(再掲) Se 22 くも膜下出血	23	41	30	35	30	33	33	29	34	30
男	8	16	6	13	9	11	11	12	12	10
女	15	25	24	22	21	22	22	17	22	20
Se 23 脳内出血	62	85	103	103	137	142	133	100	113	112
男	34	45	46	64	69	82	85	57	60	61
女	28	40	57	39	68	60	48	43	53	51
Se 24 脳梗塞	174	166	192	144	189	204	179	148	210	183
男	86	76	92	69	93	97	84	73	91	98
女	88	90	100	75	96	107	95	75	119	85
Se 25 大動脈瘤及び解離	18	20	26	28	29	29	40	35	30	32
男	11	14	18	13	20	9	27	24	20	15
女	7	6	8	15	9	20	13	11	10	17
Se 26 肺炎	154	132	160	169	250	258	260	231	271	241
男	71	75	81	84	120	134	136	124	140	121
女	83	57	79	85	130	124	124	107	131	120
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	16	14	18	13	28	32	21	30	34	33
男	13	10	15	11	22	29	20	25	30	28
女	3	4	3	2	6	3	1	5	4	5
Se 28 喘息	7	5	6	3	-	4	5	2	3	5
男	2	2	5	1	-	1	3	-	1	3
女	5	3	1	2	-	3	2	2	2	2
Se 29 肝疾患	21	28	38	20	23	27	45	27	39	29
男	18	21	23	16	15	12	28	20	21	16
女	3	7	15	4	8	15	17	7	18	13
Se 30 腎不全	27	38	37	45	43	51	53	55	56	48
男	11	18	15	18	22	30	28	26	33	22
女	16	20	22	27	21	21	25	29	23	26
Se 31 老衰	19	13	22	24	25	35	47	62	86	135
男	8	4	4	6	9	8	11	17	25	31
女	11	9	18	18	16	27	36	45	61	104
Se 32 不慮の事故	73	65	65	78	71	56	90	73	104	89
男	44	34	48	51	50	38	57	32	56	49
女	29	31	17	27	21	18	33	41	48	40
(再掲) Se 33 交通事故	22	19	22	25	15	8	12	9	12	11
男	16	11	17	14	10	3	7	4	6	7
女	6	8	5	11	5	5	5	5	6	4
Se 34 自殺	40	74	71	76	76	88	69	68	59	69
男	29	57	47	52	61	57	49	43	44	47
女	11	17	24	24	15	31	20	25	15	22

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性		昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全	死	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
	因	...	653	666	697	742	806	947	885
4, 72	胃腸炎	男女	521	566	596	590	658	738	740
		男女	...	1	1	-	3	2	2
5, 6	全結核	男女	...	1	1	-	2	1	2
		男女	...	1	1	-	1	1	-
28-37	悪性新生物	男女	9	6	1	2	2	2	6
		男女	...	5	1	-	1	1	2
28	食道	男女	...	1	-	1	1	-	1
		男女	258	300	345	383	392	392	438
29	胃	男女	...	184	192	211	229	216	273
		男女	...	116	153	172	163	176	165
30	大腸	男女	...	10	15	12	20	22	11
		男女	...	9	10	11	16	17	9
31	肝	男女	...	1	5	1	4	5	2
		男女	...	66	69	76	62	65	86
32	肺	男女	...	44	41	46	42	42	56
		男女	...	22	28	30	20	23	30
33	結腸	男女	48	63	53	72
		男女	21	32	24	43
34	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	男女	27	31	29	29
		男女	...	19	19	17	15	23	23
35	気管, 気管支及び肺	男女	...	10	13	8	11	9	16
		男女	...	9	6	9	4	14	7
36	肝	男女	31	48	30	49
		男女	13	21	15	27
37	肺	男女	18	27	15	22
		男女	...	24	29	35	42	27	35
38	気管, 気管支及び肺	男女	...	17	20	23	28	23	26
		男女	...	7	9	12	14	4	9
39	結腸	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
40	肝	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
41	肺	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
42	結腸	男女	...	8	13	18	19	19	21
		男女	...	10	21	19	12	18	15
43	肝	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	-	1	-	-	-	-
44	肺	男女	...	10	20	19	12	18	15
		男女	...	12	10	5	11	9	10
45	結腸	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	12	10	5	11	9	10
46	白血病	男女	...	8	8	6	10	7	10
		男女	...	4	5	4	5	2	5
47	結腸	男女	...	4	3	2	5	5	5
		男女	...	88	100	133	130	120	148
48	肝	男女	...	53	49	69	71	56	90
		男女	...	35	51	64	59	64	58
49	肺	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
50	結腸	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
51	肝	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
52	肺	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	10	20	19	12	18	15
53	結腸	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	12	10	5	11	9	10
54	白血病	男女	...	8	8	6	10	7	10
		男女	...	4	5	4	5	2	5
55	結腸	男女	...	4	3	2	5	5	5
		男女	...	88	100	133	130	120	148
56	肝	男女	...	53	49	69	71	56	90
		男女	...	35	51	64	59	64	58
57	肺	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
58	結腸	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
59	肝	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
60	肺	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	10	20	19	12	18	15
61	結腸	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	12	10	5	11	9	10
62	白血病	男女	...	8	8	6	10	7	10
		男女	...	4	5	4	5	2	5
63	結腸	男女	...	4	3	2	5	5	5
		男女	...	88	100	133	130	120	148
64	肝	男女	...	53	49	69	71	56	90
		男女	...	35	51	64	59	64	58
65	肺	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
66	結腸	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
67	肝	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
68	肺	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	10	20	19	12	18	15
69	結腸	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	12	10	5	11	9	10
70	白血病	男女	...	8	8	6	10	7	10
		男女	...	4	5	4	5	2	5
71	結腸	男女	...	4	3	2	5	5	5
		男女	...	88	100	133	130	120	148
72	肝	男女	...	53	49	69	71	56	90
		男女	...	35	51	64	59	64	58
73	肺	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
74	結腸	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
75	肝	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
76	肺	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	10	20	19	12	18	15
77	結腸	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	12	10	5	11	9	10
78	白血病	男女	...	8	8	6	10	7	10
		男女	...	4	5	4	5	2	5
79	結腸	男女	...	4	3	2	5	5	5
		男女	...	88	100	133	130	120	148
80	肝	男女	...	53	49	69	71	56	90
		男女	...	35	51	64	59	64	58
81	肺	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
82	結腸	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
83	肝	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
84	肺	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	10	20	19	12	18	15
85	結腸	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	12	10	5	11	9	10
86	白血病	男女	...	8	8	6	10	7	10
		男女	...	4	5	4	5	2	5
87	結腸	男女	...	4	3	2	5	5	5
		男女	...	88	100	133	130	120	148
88	肝	男女	...	53	49	69	71	56	90
		男女	...	35	51	64	59	64	58
89	肺	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
90	結腸	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
91	肝	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
92	肺	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	10	20	19	12	18	15
93	結腸	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	12	10	5	11	9	10
94	白血病	男女	...	8	8	6	10	7	10
		男女	...	4	5	4	5	2	5
95	結腸	男女	...	4	3	2	5	5	5
		男女	...	88	100	133	130	120	148
96	肝	男女	...	53	49	69	71	56	90
		男女	...	35	51	64	59	64	58
97	肺	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
98	結腸	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
99	肝	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
100	肺	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	10	20	19	12	18	15
101	結腸	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	12	10	5	11	9	10
102	白血病	男女	...	8					

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	17	13	15	9	7	14	7	11
男	...	2	8	4	2	5	3	6
女	...	11	7	5	5	9	4	5
48 高血圧性心疾患	...	7	11	7	4	11	5	8
男	...	2	6	4	2	5	2	5
女	...	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳血管疾患	237	209	189	158	202	253	259	236
男	...	103	85	73	98	111	133	96
女	...	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	80	91	107	142	135	143	211	196
男	...	55	61	82	75	87	117	102
女	...	36	46	60	60	56	94	94
63 肺 炎	...	86	104	137	127	137	199	190
男	...	52	60	80	71	81	112	97
女	...	34	44	57	56	56	87	93
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	10	7	7	2	6	12	8
男	...	6	4	2	1	4	5	4
女	...	4	3	5	1	2	7	4
73 慢性肝疾患及び肝硬変	19	16	24	18	19	19	20	23
男	...	14	18	13	10	15	14	18
女	...	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	12	14	34	29	33	46	48	40
男	...	3	20	11	19	24	26	20
女	...	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰	18	16	15	17	12	13	22	16
男	...	4	2	5	5	3	7	7
女	...	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	43	37	46	60	53	62	77	72
男	...	28	33	40	41	44	56	49
女	...	9	13	20	12	18	21	23
E104 自動車事故	...	12	17	28	28	29	44	27
男	...	9	13	18	22	19	35	19
女	...	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故	...	2	2	4	-	5	-	-
男	...	2	2	4	-	3	-	-
女	...	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焰による不慮の事故	...	2	-	1	3	2	3	5
男	...	1	-	1	2	1	1	2
女	...	1	-	-	1	1	2	3
E110 不慮の溺死	...	7	2	3	7	6	6	3
男	...	6	2	1	5	5	5	3
女	...	1	-	2	2	1	1	-
E115 自 殺	38	49	36	36	41	42	36	41
男	...	28	26	21	25	29	23	26
女	...	21	10	15	16	13	13	15

(死亡) 第6表-1 選択死因分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	20	21	22	23	24
全 死 因	589.9	609.0	660.0	689.3	795.4	837.3	846.1	846.7	924.3	932.3
Se 01 結 核	0.7	1.4	0.7	2.4	0.7	0.7	1.3	1.0	0.3	0.7
Se 02 悪 性 新 生 物	190.9	185.9	209.6	213.9	240.6	260.8	259.1	270.2	278.1	272.6
(再掲)	244.1	235.4	267.4	260.8	310.3	330.2	312.0	331.3	337.3	336.9
Se 03 食 道	7.0	6.9	7.3	8.0	8.7	10.4	6.7	7.0	12.4	7.3
Se 04 胃	30.7	29.2	28.1	27.8	31.0	27.1	34.2	36.5	30.0	32.3
Se 05 結 腸	16.1	21.5	22.9	24.3	21.7	26.1	24.5	28.5	28.7	31.0
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	9.4	11.5	13.5	12.8	12.3	15.1	11.1	9.7	12.4	13.7
Se 07 肝及び肝内胆管	18.5	14.2	16.6	14.6	14.7	22.8	19.4	24.1	17.7	22.7
Se 08 胆のう及びその他の胆道	10.5	11.5	6.6	12.8	11.7	15.1	13.4	14.1	17.7	12.3
Se 09 膵	12.9	10.8	16.6	15.3	17.7	22.4	23.1	19.4	24.0	23.7
Se 10 気管、気管支及び肺	28.6	31.3	34.3	36.1	43.7	42.9	48.6	45.2	42.4	45.7
Se 11 乳 房	7.0	7.6	8.0	9.7	9.3	7.7	12.7	12.7	11.3	9.3
Se 12 子 宮	3.1	3.8	3.8	2.4	7.3	4.7	3.7	6.4	4.3	3.3
Se 13 白 血 病	5.2	4.2	5.9	2.4	4.7	6.0	5.7	4.7	6.0	3.0
Se 14 糖 尿 病	9.8	6.3	5.9	11.1	10.0	12.4	10.4	19.4	15.7	11.7
Se 15 高 血 圧 性 疾 患	4.2	4.2	5.5	3.1	7.3	6.7	2.7	4.7	5.7	5.0
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	83.8	92.1	94.6	111.8	123.4	122.5	121.7	133.7	142.5	158.6
(再掲)	91.8	104.3	101.2	126.4	132.4	131.0	125.7	137.7	159.9	152.3
Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	28.6	26.8	26.7	31.6	21.0	22.8	21.1	21.1	22.7	20.3
Se 18 その他の虚血性心疾患	11.9	9.4	8.7	11.5	10.7	12.4	12.1	16.1	14.0	10.7
Se 19 不整脈及び伝導障害	9.8	24.3	22.2	32.3	36.4	35.8	38.2	40.9	44.4	54.0
Se 20 心 不 全	19.5	20.8	23.6	21.5	41.0	38.2	37.2	41.2	44.1	59.6

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	20	21	22	23	24
Se 21										
脳血管疾患	94.6	102.5	113.3	99.0	119.4	128.6	118.3	95.2	119.8	109.6
	98.4	99.2	104.8	107.5	119.8	135.9	129.9	104.5	116.2	120.3
(再掲)	91.1	105.5	121.1	91.1	119.1	121.9	107.9	86.7	123.1	100.0
Se 22										
くも膜下出血	8.0	14.2	10.4	12.2	10.0	11.0	11.1	9.7	11.3	10.0
	5.8	11.6	4.3	9.4	6.3	7.7	7.8	8.5	8.5	7.0
	10.1	16.7	16.0	14.6	13.4	14.0	14.0	10.8	14.0	12.7
Se 23										
脳内出血	21.6	29.5	35.7	35.8	45.7	47.5	44.6	33.5	37.7	37.3
	24.8	32.6	33.2	46.5	48.3	57.7	60.0	40.3	42.3	42.9
	18.8	26.7	37.9	25.9	43.3	38.3	30.6	27.4	33.6	32.3
Se 24										
脳梗塞	60.7	57.7	66.5	50.0	63.1	68.3	60.0	49.6	70.1	61.0
	62.7	55.0	66.5	50.1	65.1	68.3	59.3	51.6	64.1	68.9
	59.0	60.1	66.5	49.9	61.2	68.3	60.6	47.8	75.5	53.8
Se 25										
大動脈瘤及び解離	6.3	6.9	9.0	9.7	9.7	9.7	13.4	11.7	10.0	10.7
	8.0	10.1	13.0	9.4	14.0	6.3	19.1	17.0	14.1	10.6
	4.7	4.0	5.3	10.0	5.7	12.8	8.3	7.0	6.3	10.8
Se 26										
肺炎	53.8	45.9	55.4	58.7	83.4	86.4	87.2	77.4	90.5	80.3
	51.7	54.3	58.5	61.0	84.1	94.3	96.0	87.6	98.6	85.1
	55.6	38.1	52.6	56.5	82.8	79.2	79.2	68.2	83.1	76.0
Se 27										
慢性閉塞性肺疾患	5.6	4.9	6.2	4.5	9.3	10.7	7.0	10.1	11.3	11.0
	9.5	7.2	10.8	8.0	15.4	20.4	14.1	17.7	21.1	19.7
	2.0	2.7	2.0	1.3	3.8	1.9	0.6	3.2	2.5	3.2
Se 28										
喘息	2.4	1.7	2.1	1.0	-	1.3	1.7	0.7	1.0	1.7
	1.5	1.4	3.6	0.7	-	0.7	2.1	-	0.7	2.1
	3.4	2.0	0.7	1.3	-	1.9	1.3	1.3	1.3	1.3
Se 29										
肝疾患	7.3	9.7	13.2	6.9	7.7	9.0	15.1	9.0	13.0	9.7
	13.1	15.2	16.6	11.6	10.5	8.4	19.8	14.1	14.8	11.3
	2.0	4.7	10.0	2.7	5.1	9.6	10.9	4.5	11.4	8.2
Se 30										
腎不全	9.4	13.2	12.8	15.6	14.3	17.1	17.8	18.4	18.7	16.0
	8.0	13.0	10.8	13.1	15.4	21.1	19.8	18.4	23.2	15.5
	10.7	13.4	14.6	18.0	13.4	13.4	16.0	18.5	14.6	16.5
Se 31										
老衰	6.6	4.5	7.6	8.3	8.3	11.7	15.8	20.8	28.7	45.0
	5.8	2.9	2.9	4.4	6.3	5.6	7.8	12.0	17.6	21.8
	7.4	6.0	12.0	12.0	10.2	17.2	23.0	28.7	38.7	65.9
Se 32										
不慮の事故	25.5	22.6	22.5	27.1	23.7	18.7	30.2	24.5	34.7	29.7
	32.1	24.6	34.7	37.1	35.0	26.8	40.2	22.6	39.4	34.5
	19.4	20.7	11.3	18.0	13.4	11.5	21.1	26.2	30.5	25.3
(再掲)										
Se 33										
交通事故	7.7	6.6	7.6	8.7	5.0	2.7	4.0	3.0	4.0	3.7
	11.7	8.0	12.3	10.2	7.0	2.1	4.9	2.8	4.2	4.9
	4.0	5.3	3.3	7.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.8	2.5
Se 34										
自殺	14.0	25.7	24.6	26.4	25.4	29.5	23.1	22.8	19.7	23.0
	21.1	41.3	34.0	37.8	42.7	40.1	34.6	30.4	31.0	33.1
	7.4	11.4	16.0	16.0	9.6	19.8	12.8	15.9	9.5	13.9

(死亡) 第6表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の

年次推移

簡単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
男女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
4,72	...	425.5	465.4	484.2	478.4	447.8	499.1	497.9
胃 腸 炎	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
男女	1.8	1.5	0.7	...
5,6	...	0.8	0.8	...	0.8	...	0.7	1.3
全 結 核	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
男女	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
28-37	...	0.8	...	0.8	0.8	0.7	...	0.7
悪 性 新 生 物	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
男女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
28	...	94.7	125.8	139.7	132.2	119.8	111.6	112.4
食 道	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
男女	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
29	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
胃	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
男女	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
30	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
大 腸	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
男女	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
30	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
直腸, 直腸S状結腸移行部及 び肛門	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
男女	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
31	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
結 腸	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
男女	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
31	14.6	21.9	10.2	14.9	8.1
肝	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
男女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
32	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
膵	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
男女	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
33	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
気管, 気管支及び肺	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
男女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
34	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
乳 房	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
男女	0.9
35	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
子 宮	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
36	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
白 血 病	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
男女	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
37	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
そ の 他	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
男女	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
39	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
糖 尿 病	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
男女	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
46, 51-52, 54-56	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
心 疾 患	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
男女	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
51, 52	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
虚 血 性 心 疾 患	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
男女	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
46, 54	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
慢性リウマチ性心疾患及び心 内膜の慢性疾患	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
男女	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
5,7	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7

注: 1) 総数は, 年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については, 市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は, 死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	7.4	5.5	6.5	3.8	3.0	5.0	2.5	3.9
男	...	1.8	7.3	3.6	1.8	3.7	2.2	4.4
女	...	9.0	5.8	4.1	4.1	6.1	2.7	3.4
48 高血圧性心疾患	...	3.0	4.8	3.0	1.7	3.9	1.8	2.8
男	...	1.8	5.5	3.6	1.8	3.7	1.5	3.7
女	...	4.1	4.1	2.4	1.6	4.1	2.0	2.0
58-60 脳血管疾患	103.4	88.8	81.8	67.1	85.6	89.8	91.4	82.8
男	...	91.1	77.7	65.0	87.1	82.3	98.1	70.4
女	...	86.6	85.5	69.1	84.3	96.6	85.2	94.2
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	34.9	38.6	46.3	60.3	57.2	50.7	74.5	68.8
男	...	48.7	55.8	73.0	66.6	64.5	86.3	74.8
女	...	29.4	37.8	48.7	48.7	38.1	63.6	63.3
63 肺炎	...	36.5	45.0	58.2	53.8	48.6	70.2	66.7
男	...	46.0	54.9	71.2	63.1	60.0	82.6	71.2
女	...	27.8	36.2	46.3	45.4	38.1	58.8	62.6
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	4.2	3.0	3.0	0.8	2.1	4.2	2.8
男	...	5.3	3.7	1.8	0.9	3.0	3.7	2.9
女	...	3.3	2.5	4.1	0.8	1.4	4.7	2.7
73 慢性肝疾患及び肝硬変	8.3	6.8	10.4	7.6	8.1	6.7	7.1	8.1
男	...	12.4	16.5	11.6	8.9	11.1	10.3	13.2
女	...	1.6	4.9	4.1	7.3	2.7	4.1	3.4
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2	5.9	14.7	12.3	14.0	16.3	16.9	14.0
男	...	2.7	18.3	9.8	16.9	17.8	19.2	14.7
女	...	9.0	11.5	14.6	11.4	15.0	14.9	13.5
88 精神病の記載のない老衰	7.9	6.8	6.5	7.2	5.1	4.6	7.8	5.6
男	...	3.5	1.8	4.5	4.4	2.2	5.2	5.1
女	...	9.8	10.7	9.7	5.7	6.8	10.1	6.1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	18.8	15.7	19.9	25.5	22.5	22.0	27.2	25.3
男	...	24.8	30.2	35.6	36.4	32.6	41.3	36.0
女	...	7.4	10.7	16.2	9.7	12.3	14.2	15.5
E104 自動車事故	...	5.1	7.4	11.9	11.9	10.3	15.5	9.5
男	...	8.0	11.9	16.0	19.5	14.1	25.8	13.9
女	...	2.5	3.3	8.1	4.9	6.8	6.1	5.4
E105 自動車事故以外の交通事故	...	0.8	0.9	1.7	...	1.8
男	...	1.8	1.8	3.6	...	2.2
女	1.4
E108 火災及び火焰による不慮の事故	...	0.8	...	0.4	1.3	0.7	1.1	1.8
男	...	0.9	...	0.9	1.8	0.7	0.7	1.5
女	...	0.8	...	-	0.8	0.7	1.4	2.0
E110 不慮の溺死	...	3.0	0.9	1.3	3.0	2.1	2.1	1.1
男	...	5.3	1.8	0.9	4.4	3.7	3.7	2.2
女	...	0.8	...	1.6	1.6	0.7	0.7	...
E115 自殺	16.6	20.8	15.6	15.3	17.4	14.9	12.7	14.4
男	...	24.8	23.8	18.7	22.2	21.5	17.0	19.1
女	...	17.2	8.2	12.2	13.0	8.8	8.8	10.1