

総合整備計画書

岩手県 盛岡市 姫神辺地

(辺地の人口 92人 面積 14.0km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 玉山馬場字太子堂、葛巻、川久保、田茂内
- (2) 辺地の中心の位置 盛岡市玉山馬場字田茂内 108番地4
- (3) 辺地度点数 155点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

当辺地は、市の北東端に位置し、山あいには散在する農畜産業を基幹とする集落で構成されており、次の事情により、公共的施設の整備を必要とする。

- (1) 積雪による孤立化への対策として、除雪機械を整備する必要がある。
- (2) 上水道給水区域外にある集会施設について、飲用水を確保するための設備を整備する必要がある。
- (3) 上水道給水区域外にある消防施設について、飲用水を確保するための設備を整備する必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和3年度から令和7年度まで5年間

(単位 千円)

施設名	事業主体名	事業費	財源内訳		一般財源のうち 辺地対策事業債 の予定額
			特定財源	一般財源	
除雪機械	盛岡市	34,155	22,770	11,385	11,300
公民館その他の 集会施設	盛岡市	6,700	0	6,700	6,700
消防施設	盛岡市	5,800	0	5,800	5,800
合 計		46,655	22,770	23,885	23,800

総合整備計画書

岩手県 盛岡市 前田高木辺地

(辺地の人口 83人 面積 11.2km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 玉山馬場字前田, 高木, 赤坂
- (2) 辺地の中心の位置 盛岡市玉山馬場字赤坂23番地
- (3) 辺地度点数 127点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

当辺地は、姫神山の西部に位置し、山あいには散在する農畜産業を基幹とする集落で構成されており、次の事情により、公共的施設の整備を必要とする。

- (1) 当地域に通じる道路は幅員が狭く、路面が劣化し、安全な交通に支障を来していることから、市道の整備を行う必要がある。
- (2) 観光地である姫神山の登山口に設置しているトイレの老朽化が著しく、悪臭等の公衆衛生上の問題が生じていることから、建替整備を行う必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和3年度から令和7年度まで5年間

(単位 千円)

施設名	区分 事業主体名	事業費	財源内訳		一般財源のうち 辺地対策事業債 の予定額
			特定財源	一般財源	
市道	盛岡市	60,000	23,500	36,500	36,400
観光・レクリ エーション施 設	盛岡市	49,951	0	49,951	49,900
合 計		109,951	23,500	86,451	86,300

総合整備計画書

岩手県 盛岡市 玉山辺地

(辺地の人口 190人 面積 17.8km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 玉山字大二子、中の又、時館、小田沢、糠森、山谷、小森、中里、川久保、祝の沢、金谷沢、姥前、日影、石名田、大平
- (2) 辺地の中心の位置 盛岡市玉山字日影37番地4
- (3) 辺地度点数 153点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

当辺地は姫神山の南西部に位置し、山あいには散在する農畜産業を基幹とする集落で構成されており、次の事情により、公共的施設の整備を必要とする。

- (1) 当地域に通じる道路は、一部未舗装区間があり、安全な交通や地域間の往来に支障を来していることから、市道の整備を行う必要がある。
- (2) コミュニティ活動の活性化等を図るため、老朽化の著しい集会施設の修繕を行う必要がある。
- (3) 地区に医療機関が存在せず、住民の医療受診の機会を確保するため、通院手段である患者輸送バスを更新する必要がある。
- (4) 地域における災害救急対策活動の中核機能を維持するため、老朽化が著しい現消防屯所の建替を行う必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和3年度から令和7年度まで5年間

(単位 千円)

施設名	区分 事業主体名	事業費	財源内訳		一般財源のうち 辺地対策事業債 の予定額
			特定財源	一般財源	
市道	盛岡市	298,100	129,700	168,400	168,400
公民館その他の 集会施設	盛岡市	3,934	0	3,934	3,700
診療施設	盛岡市	9,926	0	9,926	9,500
消防施設	盛岡市	51,458	0	51,458	51,300
合計		363,418	129,700	233,718	232,900

総合整備計画書

岩手県 盛岡市 上日戸辺地

(辺地の人口 146人 面積 8.0km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 日戸字新田, 姥懐, 森子, 日影, 間洞, 古屋敷, 七手役, 中平, 岩井沢
- (2) 辺地の中心の位置 盛岡市日戸字中平55番地1
- (3) 辺地度点数 159点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

当辺地は姫神山の南西部に位置し、山あいには散在する農畜産業を基幹とする集落で構成されており、当地域を横断する道路は幅員が狭く、安全な交通に支障を来していることから、橋りょう及び周辺道路を整備する必要がある。また、老朽化が著しいトンネル施設の安全点検及び整備を行う必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和3年度から令和7年度まで5年間

(単位 千円)

施設名	事業主体名	区分	事業費	財源内訳		一般財源のうち 辺地対策事業債 の予定額
				特定財源	一般財源	
市道	盛岡市		40,580	15,569	25,011	22,500
合	計		40,580	15,569	25,011	22,500

総合整備計画書

岩手県 盛岡市 藪川辺地
(辺地の人口 199人 面積 131.9km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 藪川字末崎川、町村、日向、逆川、橋場、外山、亀橋、大の平
(2) 辺地の中心の位置 盛岡市藪川字外山86番地1
(3) 辺地度点数 180点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

当辺地は、山あいには散在する農林業を基幹産業とする集落で構成されており、次の事情により、公共的施設の整備を必要とする。

- (1) 急カーブが連続する狭隘な未整備道路であり、観光道路としての機能を有していないため、整備を行う必要がある。また、凍上等により破損が著しい側溝を改修する必要がある。
(2) コミュニティ活動の活性化を図るため、集会施設の修繕を行う必要がある。また、上水道給水区域外にある集会施設について、飲用水を確保するための設備を整備する必要がある。
(3) 地区に医療機関が存在せず、住民の医療受診の機会を確保するため、通院手段である患者輸送バスを更新する必要がある。
(4) 火災発生時に迅速な消火活動が可能となるよう、老朽化が著しい消防車両を更新する必要がある。また、上水道給水区域外にある消防施設について、飲用水を確保するための設備を整備する必要がある。
(5) 上水道給水区域外にあるレクリエーション施設について、飲用水を確保するための設備を整備する必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和3年度から令和7年度まで5年間

(単位 千円)

施設名	区分 事業主体名	事業費	財源内訳		一般財源のうち 辺地対策事業債 の予定額
			特定財源	一般財源	
市道	盛岡市	165,200	57,000	108,200	108,200
公民館その他の 集会施設	盛岡市	47,756	0	47,756	47,600
診療施設	盛岡市	9,926	0	9,926	9,500
消防施設	盛岡市	24,344	0	24,344	23,900
観光・レクリエ ーション施設	盛岡市	6,700	0	6,700	6,700
合計		253,926	57,000	196,926	195,900