

# 指定管理者年度評価シート(令和6年度)

## 1 施設の概要

施設名称	産学官連携研究センター	所在地	盛岡市上田四丁目3番5号
施設の設置目的・概要	企業との共同研究や研究成果の地域還元に、高い実績と評価を得ている岩手大学との連携を推進し、市内の企業が抱える技術的課題の解決、新技術の研究開発や新規創業を支援するとともに、新たに研究開発型企業の立地を促進するための施設である。		
建物・設備の概要	建築物の構造:鉄筋コンクリート造3階建 ・事務室74.5㎡ ・会議室156.52㎡ ・研究開発室(オフィス)18室490.43㎡(24.89㎡~42.90㎡) ・研究開発室(実験室)16室470.24㎡(24.89㎡~42.90㎡) ・事業化支援ブース51.25㎡(8ブース)	設置年月日	平成19年8月1日

## 2 指定管理者が行う業務等

指定管理者名	国立大学法人岩手大学	所管課名	ものづくり推進課
指定期間	令和2年4月1日から令和7年3月31日まで		
指定管理業務の内容	1 センターの管理・運営に関する業務 2 自主事業の実施 3 その他の業務(広報業務等)	指定管理料(千円)	R6 13,367 千円
制度導入によって目指す施設の姿	新技術又は新製品を開発しようとする企業等に対して、岩手大学との共同研究を推進し、技術の高度化による産業の振興を図る。		

## 3 評価

### (1) 数値目標に対する評価

項目	評価指標	数値目標	実績	評価
市民の平等使用の確保	自主事業周知チラシ配布数	事業ごとに50枚	700枚	S
サービスの向上	利用者の苦情件数	0件	0件	A
管理経費の縮減	光熱水費	令和2年度比△5%	範囲内	A
適正な管理運営	仕様書記載事項の不履行件数	0件	0件	A

### (2) 管理運営に対する評価

項目	自己評価	設置者評価
設置目的・役割	施設の設置目的に合致した基本方針を立て、全職員で共有しているか？	A A
平等使用	一部の市民に対して、不当に利用を制限したり優遇したりすることはないか？	A A
施設効用の発揮	施設の利用を促進させる方策(宣伝・広報等)がとられているか？	A A

項目		自己評価	設置者評価
サービスの向上	自主事業の内容は利用者にとって魅力的なものか？	A	A
	サービスの改善・向上に取り組んでいるか？	A	A
	利用者の立場に立った対応をしているか？	A	A
管理体制	事業計画どおりに業務が執行されているか？	A	A
	職員研修は計画どおりに実施されているか？	A	A
	緊急時対策や防災対策は適切か？	A	A
施設・設備の維持管理状況	施設・設備の管理状況は適切か？	A	A
経営状況の適正化	効率的な管理運営がなされているか？	A	A
個人情報適正管理	個人情報は適切に管理されているか？	A	A

(3) 年度評価(数値目標及び管理運営(設置者評価)における評価結果を基に算定)

(4) 特記事項

1. (1)チラシの配布数においては、メールで配布した数量も含んでいます。

#### ※評価基準

数値目標に対する評価

S	達成率 130%以上
A	達成率 90%以上, 130%未満
B	達成率 60%以上, 90%未満
C	達成率 60%未満

管理運営に対する評価

S	協定書、仕様書等の遵守に加え、より優れたサービスが提供されている。
A	協定書、仕様書等に沿った適切なサービスが提供されている。
B	概ね協定書、仕様書等に沿ったサービスが提供されているが、一部に課題がある
C	協定書、基準等に沿ったサービスについて改善すべき点が多い。

年度評価

S	評価項目全てがA以上かつ、半分以上がSである。
AA	評価項目全てがA以上である。
A	評価項目にA以上が半数以上含まれている。※ただし、Cが1つ以上ある場合はC評価
B	評価項目にBが半数を超えている。※ただし、Cが1つ以上ある場合はC評価
C	評価項目にCが含まれている。