

(死亡) 第 1 表 性別にみた死因順位 (第10位まで) 別 死亡数・死亡率 (人口10万対)・構成割合

死 因	平成 26 年			平成 25 年			対前年増減	
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率
総 数								
全 死 因	2, 887	962. 0	100. 0	2, 723	905. 9	100. 0	164	56. 1
悪 性 新 生 物	(1) 830	276. 6	28. 7	(1) 783	260. 5	28. 8	47	16. 1
心 疾 患	(2) 443	147. 6	15. 3	(2) 423	140. 7	15. 5	20	6. 9
脳 血 管 疾 患	(3) 356	118. 6	12. 3	(3) 326	108. 5	12. 0	30	10. 1
肺 炎	(4) 285	95. 0	9. 9	(4) 252	83. 8	9. 3	33	11. 2
老 衰	(5) 143	47. 6	5. 0	(5) 157	52. 2	5. 8	△ 14	△ 4. 6
不 慮 の 事 故	(6) 92	32. 7	3. 2	(6) 67	22. 3	2. 5	25	10. 4
自 殺	(7) 74	25. 2	2. 6	(7) 60	20. 0	2. 2	14	5. 2
腎 不 全	(8) 55	18. 3	1. 9	(8) 53	17. 6	1. 9	2	0. 7
大動脈瘤および解離	(9) 42	14. 0	1. 5	(10) 32	10. 6	1. 2	10	3. 4
糖 尿 病	(10) 37	12. 3	1. 3	(9) 45	15. 0	1. 7	△ 8	△ 2. 7
男								
全 死 因	1, 522	1070. 5	100. 0	1, 374	965. 0	100. 0	148	105. 5
悪 性 新 生 物	(1) 479	336. 9	34. 9	(1) 438	307. 6	31. 9	41	29. 3
心 疾 患	(2) 221	155. 4	16. 1	(2) 185	129. 9	13. 5	36	25. 5
脳 血 管 疾 患	(3) 185	130. 1	13. 5	(3) 162	113. 8	11. 8	23	16. 3
肺 炎	(4) 161	113. 2	11. 7	(4) 140	98. 3	10. 2	21	14. 9
不 慮 の 事 故	(5) 59	45. 1	4. 3	(5) 41	28. 8	3. 0	18	16. 3
自 殺	(6) 53	35. 5	3. 9	(5) 41	28. 8	3. 0	12	6. 7
腎 不 全	(7) 29	20. 4	2. 1	(8) 29	20. 4	2. 1	0	0. 0
老 衰	(8) 27	19. 0	2. 0	(7) 36	25. 3	2. 6	△ 9	△ 6. 3
大動脈瘤および解離	(9) 23	16. 2	1. 7	(10) 18	12. 6	1. 3	5	3. 6
糖 尿 病	(10) 22	15. 5	1. 6	(10) 18	12. 6	1. 3	4	2. 9
女								
全 死 因	1, 365	864. 3	100. 0	1, 349	852. 6	100. 0	16	11. 7
悪 性 新 生 物	(1) 351	222. 2	26. 0	(1) 345	218. 1	25. 6	6	4. 1
心 疾 患	(2) 222	140. 6	16. 5	(2) 238	150. 4	17. 6	△ 16	△ 9. 8
脳 血 管 疾 患	(3) 171	108. 3	12. 7	(3) 164	103. 7	12. 2	7	4. 6
肺 炎	(4) 124	78. 5	9. 2	(5) 112	70. 8	8. 3	12	7. 7
老 衰	(5) 116	73. 4	8. 6	(4) 121	76. 5	9. 0	△ 5	△ 3. 1
不 慮 の 事 故	(6) 33	21. 5	2. 4	(7) 26	16. 4	1. 9	7	5. 1
腎 不 全	(7) 26	16. 5	1. 9	(8) 24	15. 2	1. 8	2	1. 3
自 殺	(8) 21	15. 9	1. 6	(9) 19	12. 0	1. 4	2	3. 9
大動脈瘤および解離	(9) 19	12. 0	1. 4	(10) 14	8. 8	1. 0	5	3. 2
糖 尿 病	(10) 15	9. 5	1. 1	(6) 27	17. 1	2. 0	△ 12	△ 7. 6

注：1) ()内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は, 「心疾患 (高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移(総数)

年齢階級	総 数								
	昭和55年	平成2年	12年	22年	23年	24年	25年	26年	対前年増減 (26年-25年)
総 数	1 080	1 293	1 843	2 526	2 769	2 798	2 723	2 887	164
0～4歳	49	14	5	8	12	10	7	8	1
5～9	9	2	1	3	2	-	1	1	0
10～14	3	-	1	4	4	3	-	1	1
15～19	8	7	5	3	4	3	6	5	△ 1
20～24	8	8	9	10	9	10	4	6	2
25～29	17	5	8	6	6	10	7	5	△ 2
30～34	17	6	12	7	15	12	15	14	△ 1
35～39	19	19	21	24	22	17	14	17	3
40～44	26	23	12	24	28	26	20	21	1
45～49	33	38	37	41	42	29	35	41	6
50～54	45	51	72	64	59	56	46	72	26
55～59	75	76	89	98	106	81	66	78	12
60～64	93	94	108	150	147	145	158	141	△ 17
65～69	118	126	185	187	178	175	163	181	18
70～74	154	161	240	208	233	249	229	266	37
75～79	169	225	290	373	357	370	317	322	5
80～84	130	203	255	448	483	489	526	505	△ 21
85～89	72	146	283	415	521	574	538	596	58
90～94	30	67	163	272	348	332	359	407	48
95～99	4	21	40	149	158	163	170	168	△ 2
100歳以上	1	1	7	32	35	44	42	32	△ 10

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (男)

年齢階級	男								
	昭和55年	平成2年	12年	22年	23年	24年	25年	26年	対前年増減 (26年－25年)
	死 亡 数								
総 数	567	697	1 027	1 334	1 497	1 460	1 374	1 522	148
0～4歳	31	8	3	4	5	7	7	3	△ 4
5～9	5	1	1	1	1	－	1	1	0
10～14	1	－	1	3	4	3	－	－	－
15～19	7	5	－	3	3	2	5	4	△ 1
20～24	6	5	7	5	9	8	3	5	2
25～29	10	4	7	6	5	7	6	3	△ 3
30～34	8	3	9	4	10	7	9	12	3
35～39	12	11	12	16	15	12	10	11	1
40～44	16	14	5	14	21	17	12	16	4
45～49	20	25	18	32	26	18	22	26	4
50～54	28	30	45	37	46	36	25	51	26
55～59	38	49	62	69	79	56	43	49	6
60～64	54	65	78	101	95	94	111	95	△ 16
65～69	68	76	129	121	111	121	105	125	20
70～74	80	91	169	144	150	164	143	184	41
75～79	94	125	164	220	225	230	188	213	25
80～84	56	99	127	241	289	284	300	271	△ 29
85～89	23	62	119	182	251	259	242	280	38
90～94	9	18	59	90	99	93	96	133	37
95～99	1	5	11	33	46	37	38	37	△ 1
100歳以上	－	1	1	8	7	5	8	3	△ 5

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (女)

年齢階級	女								
	昭和55年	平成2年	12年	22年	23年	24年	25年	26年	対前年増減 (26年－25年)
	死 亡 数								
総 数	513	596	816	1 192	1 272	1 338	1 349	1 365	27
0～4歳	18	6	2	4	7	3	－	5	2
5～9	4	1	－	2	1	－	－	－	－
10～14	2	－	－	1	－	－	－	1	△ 1
15～19	1	2	5	－	1	1	1	1	0
20～24	2	3	2	5	－	2	1	1	△ 1
25～29	7	1	1	－	1	3	1	2	△ 1
30～34	9	3	3	3	5	5	6	2	△ 3
35～39	7	8	9	8	7	5	4	6	1
40～44	10	9	7	10	7	9	8	5	△ 4
45～49	13	13	19	9	16	11	13	15	4
50～54	17	21	27	27	13	20	21	21	1
55～59	37	27	27	29	27	25	23	29	4
60～64	39	29	30	49	52	51	47	46	△ 5
65～69	50	50	56	66	67	54	58	56	2
70～74	74	70	71	64	83	85	86	82	△ 3
75～79	75	100	126	153	132	140	129	109	△ 31
80～84	74	104	128	207	194	205	226	234	29
85～89	49	84	164	233	270	315	296	316	1
90～94	21	49	104	182	249	239	263	274	35
95～99	3	16	29	116	112	126	132	131	5
100歳以上	1	－	6	24	28	39	34	29	△ 10

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表-1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年 次	総 数	施 設 内					施 設 外	
		病 院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老 人 ホーム	自 宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	-	・	327	・
60	1 174	884	55	・	-	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	-	-	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	-	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	-	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	-	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	-	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	-	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	-	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	-	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	-	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	-	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	-	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	-	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	-	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	-	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	-	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	-	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	-	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	-	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	-	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	-	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	-	45	332	66
22	2 526	1 962	34	51	-	58	353	68
23	2 769	2 084	60	82	-	71	386	86
24	2 798	2 111	40	85	-	115	377	70
25	2 723	2 020	38	95	-	150	363	57
26	2 887	2 154	47	85	-	157	385	59

注：1）平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2）昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年 次	総 数	施 設 内					施 設 外	
		病 院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老 人 ホーム	自 宅	その他
		構 成 割 合 (%)						
昭和55年	100.0	63.3	6.4	・	－	・	30.3	・
60	100.0	75.3	4.7	・	－	・	16.8	3.2
平成元年	100.0	78.7	3.7	－	－	・	14.4	3.2
2	100.0	81.5	3.3	0.1	－	・	12.3	2.8
3	100.0	81.2	2.6	0.2	－	・	12.4	3.8
4	100.0	80.9	2.1	0.2	－	・	13.3	3.5
5	100.0	82.8	1.4	0.2	－	・	12.3	3.3
6	100.0	79.6	2.2	0.4	－	・	14.5	3.3
7	100.0	83.4	2.2	0.2	－	0.5	10.5	3.1
8	100.0	82.2	1.5	0.4	－	1.2	11.7	3.0
9	100.0	83.8	2.1	0.8	－	0.5	10.4	2.3
10	100.0	82.7	1.8	0.5	－	0.4	11.9	2.7
11	100.0	82.7	2.0	0.6	－	0.6	11.1	3.0
12	100.0	82.5	2.1	0.4	－	0.3	12.0	2.8
13	100.0	83.1	1.9	1.1	－	0.5	10.7	2.6
14	100.0	82.5	2.2	0.7	－	0.6	10.9	3.1
15	100.0	82.5	1.6	0.7	－	0.4	11.5	3.4
16	100.0	79.7	1.7	1.2	－	0.9	12.9	3.7
17	100.0	81.5	1.8	1.0	－	0.9	11.8	2.9
18	100.0	80.4	1.7	1.2	－	0.7	12.5	3.5
19	100.0	80.2	1.5	1.1	－	1.3	13.5	2.3
20	100.0	79.1	1.6	1.8	－	1.2	13.5	2.8
21	100.0	78.4	1.5	2.5	－	1.8	13.2	2.6
22	100.0	77.7	1.3	2.0	－	2.3	14.0	2.7
23	100.0	75.3	2.2	3.0	－	2.6	13.9	3.1
24	100.0	75.4	1.4	3.0	－	4.1	13.5	2.5
25	100.0	74.2	1.4	3.5	－	5.5	13.3	2.1
26	100.0	74.6	1.6	2.9	－	5.4	13.3	2.0

注：1）平成6年以前は，老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2）昭和55年については，「施設外」の内訳を集計していないので，「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪 性 新 生 物	258	112.6	脳 血 管 疾 患	237	103.4	心 疾 患	178	77.7
60	悪 性 新 生 物	300	127.4	心 疾 患	229	97.3	脳 血 管 疾 患	209	88.8
平成元年	悪 性 新 生 物	345	149.4	心 疾 患	244	105.6	脳 血 管 疾 患	189	81.8
2	悪 性 新 生 物	383	162.7	心 疾 患	255	108.3	脳 血 管 疾 患	158	67.1
3	悪 性 新 生 物	392	166.2	心 疾 患	253	107.3	脳 血 管 疾 患	202	85.6
4	悪 性 新 生 物	392	139.1	心 疾 患	280	99.3	脳 血 管 疾 患	253	89.8
5	悪 性 新 生 物	438	154.6	心 疾 患	327	115.4	脳 血 管 疾 患	259	91.4
6	悪 性 新 生 物	434	152.3	心 疾 患	295	103.5	脳 血 管 疾 患	236	82.8
7	悪 性 新 生 物	547	190.9	脳 血 管 疾 患	271	94.6	心 疾 患	240	83.8
8	悪 性 新 生 物	532	185.2	脳 血 管 疾 患	267	92.9	心 疾 患	254	88.4
9	悪 性 新 生 物	530	184.4	脳 血 管 疾 患	310	107.9	心 疾 患	232	80.7
10	悪 性 新 生 物	535	185.9	脳 血 管 疾 患	295	102.5	心 疾 患	265	92.1
11	悪 性 新 生 物	614	213.5	脳 血 管 疾 患	325	113.0	心 疾 患	293	101.9
12	悪 性 新 生 物	588	203.6	脳 血 管 疾 患	289	100.1	心 疾 患	246	85.2
13	悪 性 新 生 物	605	209.6	脳 血 管 疾 患	327	113.3	心 疾 患	273	94.6
14	悪 性 新 生 物	653	226.3	脳 血 管 疾 患	305	105.7	心 疾 患	267	92.5
15	悪 性 新 生 物	633	219.7	脳 血 管 疾 患	323	112.1	心 疾 患	257	89.2
16	悪 性 新 生 物	616	213.9	心 疾 患	322	111.8	脳 血 管 疾 患	285	99.0
17	悪 性 新 生 物	671	233.6	脳 血 管 疾 患	310	107.9	心 疾 患	294	102.4
18	悪 性 新 生 物	709	236.2	脳 血 管 疾 患	406	135.3	心 疾 患	329	109.6
19	悪 性 新 生 物	721	240.6	心 疾 患	370	123.4	脳 血 管 疾 患	358	119.4
20	悪 性 新 生 物	779	260.8	脳 血 管 疾 患	384	128.6	心 疾 患	366	122.5
21	悪 性 新 生 物	773	259.1	心 疾 患	363	121.7	脳 血 管 疾 患	353	118.3
22	悪 性 新 生 物	806	270.2	心 疾 患	399	133.7	脳 血 管 疾 患	284	95.2
23	悪 性 新 生 物	833	278.1	心 疾 患	427	142.5	脳 血 管 疾 患	359	119.8
24	悪 性 新 生 物	818	272.6	心 疾 患	476	158.6	脳 血 管 疾 患	329	109.6
25	悪 性 新 生 物	783	260.5	心 疾 患	423	140.7	脳 血 管 疾 患	326	108.5
26	悪 性 新 生 物	818	272.6	心 疾 患	476	158.6	脳 血 管 疾 患	329	109.6

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及び気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成元年	肺 炎	104	45.0	不慮の事故	46	19.9
2	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
3	肺 炎	127	53.8	不慮の事故	53	22.5
4	肺 炎	137	48.6	不慮の事故	62	22.0
5	肺 炎	199	70.2	不慮の事故	77	27.2
6	肺 炎	190	66.7	不慮の事故	72	25.3
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
8	肺 炎	144	50.1	不慮の事故	67	23.3
9	肺 炎	148	51.5	不慮の事故	82	28.5
10	肺 炎	132	45.9	自 殺	74	25.7
11	肺 炎	173	60.2	不慮の事故	66	22.9
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
13	肺 炎	160	55.4	自 殺	71	24.6
14	肺 炎	152	52.7	不慮の事故	73	25.3
15	肺 炎	172	59.7	自 殺	71	24.6
16	肺 炎	169	58.7	不慮の事故	78	27.1
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
18	肺 炎	225	75.0	自 殺	89	29.7
19	肺 炎	250	83.4	自 殺	76	25.4
20	肺 炎	258	86.4	自 殺	88	29.5
21	肺 炎	260	87.2	不慮の事故	90	30.2
22	肺 炎	231	77.4	不慮の事故	73	24.5
23	肺 炎	271	90.5	不慮の事故	104	34.7
24	肺 炎	241	80.3	老 衰	135	45
25	肺 炎	252	83.8	老 衰	157	52.2
26	肺 炎	241	80.3	老 衰	135	45

第5表－1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性		平成7年	10	13	16	19	22	23	24	25	26
全死因	男	1 690	1 753	1 905	1 985	2 384	2526	2769	2798	2723	2887
	女	939	970	1 036	1 089	1 312	1334	1497	1460	1374	1522
Se 01 結核	男	751	783	869	896	1 072	1192	1272	1338	1349	1365
	女	2	4	2	7	2	3	1	2	3	2
Se 02 悪性新生物	男	1	3	1	4	1	－	1	2	－	1
	女	1	1	1	3	1	3	－	－	3	1
(再掲) Se 03 食道	男	547	535	605	616	721	806	833	818	783	830
	女	335	325	370	359	443	469	479	479	438	479
Se 04 胃	男	212	210	235	257	278	337	354	339	345	351
	女	20	20	21	23	26	21	37	22	27	18
Se 05 結腸	男	18	18	19	19	24	17	31	18	21	15
	女	2	2	2	4	2	4	6	4	6	3
Se 06 直腸S状結腸移行部及び直腸	男	88	84	81	80	93	109	90	97	89	100
	女	56	58	55	48	57	76	57	62	64	62
Se 07 肝及び肝内胆管	男	32	26	26	32	36	33	33	35	25	38
	女	46	62	66	70	65	85	86	93	102	81
Se 08 胆のう及びその他の胆道	男	23	38	34	33	34	45	46	43	53	36
	女	23	24	32	37	31	40	40	50	49	45
Se 09 膵	男	27	33	39	37	37	29	37	41	35	43
	女	16	22	28	21	24	15	18	25	27	30
Se 10 気管、気管支及び肺	男	11	11	11	16	13	14	19	16	8	13
	女	53	41	48	42	44	72	53	68	61	51
Se 11 乳 房	男	38	31	33	26	27	44	31	38	40	33
	女	15	10	15	16	17	28	22	30	21	18
Se 12 子宮	男	30	33	19	37	35	42	53	37	47	45
	女	15	15	9	23	24	21	25	14	22	21
Se 13 白血病	男	15	18	10	14	11	21	28	23	25	24
	女	37	31	48	44	53	58	72	71	76	76
Se 14 糖尿病	男	24	12	20	21	37	32	42	39	41	39
	女	13	19	28	23	16	26	30	32	35	37
Se 15 高血圧性疾患	男	82	90	99	104	131	135	127	137	113	163
	女	56	70	72	70	105	100	93	101	76	112
Se 16 心疾患（高血圧性を除く）	男	26	20	27	34	26	35	34	36	37	51
	女	20	22	23	28	28	38	34	28	36	34
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	女	19	22	22	28	28	38	33	28	36	34
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	9	11	11	7	22	19	13	10	14	15
	女	9	11	11	7	22	19	13	10	14	15
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	15	12	17	7	14	14	18	9	14	14
	女	6	4	10	4	8	9	11	7	7	8
Se 20 心不全	男	9	8	7	3	6	5	7	2	7	6
	女	28	18	17	32	30	58	47	35	45	37
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男	15	7	11	16	16	28	34	21	18	22
	女	13	11	6	16	14	30	13	14	27	15
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	12	12	16	9	22	14	17	15	14	7
	女	4	5	4	5	9	8	6	5	3	1
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	8	7	12	4	13	6	11	10	11	6
	女	240	265	273	322	370	399	427	476	423	443
Se 20 心不全	男	126	144	140	174	189	195	227	217	185	221
	女	114	121	133	148	181	204	200	259	238	222
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男	82	77	77	91	63	63	68	61	74	69
	女	46	40	46	55	32	40	40	34	43	38
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	36	37	31	36	31	23	28	27	31	31
	女	34	27	25	33	32	48	42	32	30	24
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	17	14	18	17	22	29	25	15	12	17
	女	17	13	7	16	10	19	17	17	18	7
Se 20 心不全	男	28	70	64	93	109	122	133	162	145	178
	女	12	44	32	54	67	64	85	96	70	99
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男	16	26	32	39	42	58	48	66	75	79
	女	56	60	68	62	123	123	132	179	126	122
Se 20 心不全	男	30	25	28	22	47	39	56	52	37	43
	女	26	35	40	40	76	84	76	127	89	79

選択死因分類コード・性		平成7年	10	13	16	19	22	23	24	25	26
Se 21											
脳血管疾患	男	271	295	327	285	358	284	359	329	326	356
	女	135	137	145	148	171	148	165	171	162	185
(再掲)		136	158	182	137	187	136	194	158	164	171
Se 22											
くも膜下出血	男	23	41	30	35	30	29	34	30	27	37
	女	8	16	6	13	9	12	12	10	13	18
		15	25	24	22	21	17	22	20	14	19
Se 23											
脳内出血	男	62	85	103	103	137	100	113	112	104	141
	女	34	45	46	64	69	57	60	61	58	83
		28	40	57	39	68	43	53	51	46	58
Se 24											
脳梗塞	男	174	166	192	144	189	148	210	183	183	172
	女	86	76	92	69	93	73	91	98	89	80
		88	90	100	75	96	75	119	85	94	92
Se 25											
大動脈瘤及び解離	男	18	20	26	28	29	35	30	32	32	42
	女	11	14	18	13	20	24	20	15	18	23
		7	6	8	15	9	11	10	17	14	19
Se 26											
肺炎	男	154	132	160	169	250	231	271	241	252	285
	女	71	75	81	84	120	124	140	121	140	161
		83	57	79	85	130	107	131	120	112	124
Se 27											
慢性閉塞性肺疾患	男	16	14	18	13	28	30	34	33	27	23
	女	13	10	15	11	22	25	30	28	23	20
		3	4	3	2	6	5	4	5	4	3
Se 28											
喘息	男	7	5	6	3	-	2	3	5	3	1
	女	2	2	5	1	-	-	1	3	-	-
		5	3	1	2	-	2	2	2	3	1
Se 29											
肝疾患	男	21	28	38	20	23	27	39	29	29	21
	女	18	21	23	16	15	20	21	16	17	15
		3	7	15	4	8	7	18	13	12	6
Se 30											
腎不全	男	27	38	37	45	43	55	56	48	53	55
	女	11	18	15	18	22	26	33	22	29	29
		16	20	22	27	21	29	23	26	24	26
Se 31											
老衰	男	19	13	22	24	25	62	86	135	157	143
	女	8	4	4	6	9	17	25	31	36	27
		11	9	18	18	16	45	61	104	121	116
Se 32											
不慮の事故	男	73	65	65	78	71	73	104	89	67	92
	女	44	34	48	51	50	32	56	49	41	59
		29	31	17	27	21	41	48	40	26	33
(再掲)											
Se 33											
交通事故	男	22	19	22	25	15	9	12	11	15	12
	女	16	11	17	14	10	4	6	7	10	7
		6	8	5	11	5	5	6	4	5	5
Se 34											
自殺	男	40	74	71	76	76	68	59	69	60	74
	女	29	57	47	52	61	43	44	47	41	53
		11	17	24	24	15	25	15	22	19	21

注：１）総数は、年齢不詳を含む。

２）平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性			昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全	死	因	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
			男女	653	666	697	742	806	947	885
4, 72	胃	腸 炎	男女	521	566	596	590	658	738	740
			男女	1	1	-	3	2	2	2
5, 6	全	結 核	男女	9	6	1	2	2	2	6
			男女	5	1	-	1	1	2	5
28-37	悪 性 新 生 物		男女	1	-	1	1	1	-	1
			男女	258	300	345	383	392	438	434
28	食	道	男女	184	192	211	229	216	273	267
			男女	116	153	172	163	176	165	167
29	胃		男女	10	15	12	20	22	11	12
			男女	9	10	11	16	17	9	10
30	大 腸		男女	1	5	1	4	5	2	2
			男女	66	69	76	62	65	86	85
31	結 腸		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
32	肝		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
33	膵		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
34	気管, 気管支及び肺		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
35	乳 房		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
36	子 宮		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
37	白 血 病		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
38	そ の 他		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
39	糖 尿 病		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
40	心 疾 患		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
41	虚 血 性 心 疾 患		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33
42	慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患 及 び 心 内 膜 の 慢 性 疾 患		男女	44	41	46	42	42	56	52
			男女	22	28	30	20	23	30	33

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高 血 圧 性 疾 患	17	13	15	9	7	14	7	11
男	...	2	8	4	2	5	3	6
女	...	11	7	5	5	9	4	5
48 高 血 圧 性 心 疾 患	...	7	11	7	4	11	5	8
男	...	2	6	4	2	5	2	5
女	...	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳 血 管 疾 患	237	209	189	158	202	253	259	236
男	...	103	85	73	98	111	133	96
女	...	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺 炎 及 び 気 管 支 炎	80	91	107	142	135	143	211	196
男	...	55	61	82	75	87	117	102
女	...	36	46	60	60	56	94	94
63 肺 炎	...	86	104	137	127	137	199	190
男	...	52	60	80	71	81	112	97
女	...	34	44	57	56	56	87	93
69 胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍	...	10	7	7	2	6	12	8
男	...	6	4	2	1	4	5	4
女	...	4	3	5	1	2	7	4
73 慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変	19	16	24	18	19	19	20	23
男	...	14	18	13	10	15	14	18
女	...	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフ ローゼ	12	14	34	29	33	46	48	40
男	...	3	20	11	19	24	26	20
女	...	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰	18	16	15	17	12	13	22	16
男	...	4	2	5	5	3	7	7
女	...	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	43	37	46	60	53	62	77	72
男	...	28	33	40	41	44	56	49
女	...	9	13	20	12	18	21	23
E104 自 動 車 事 故	...	12	17	28	28	29	44	27
男	...	9	13	18	22	19	35	19
女	...	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故	...	2	2	4	-	5	-	-
男	...	2	2	4	-	3	-	-
女	...	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焰による不慮の 事故	...	2	-	1	3	2	3	5
男	...	1	-	1	2	1	1	2
女	...	1	-	-	1	1	2	3
E110 不 慮 の 溺 死	...	7	2	3	7	6	6	3
男	...	6	2	1	5	5	5	3
女	...	1	-	2	2	1	1	-
E115 自 殺	38	49	36	36	41	42	36	41
男	...	28	26	21	25	29	23	26
女	...	21	10	15	16	13	13	15

(死亡) 第6表－1 選択死因分類別にみた性別死亡率（人口10万対）の
年次推移

選択死因分類コード・性		平成7年	10	13	16	19	22	23	24	25	26
全死因	男	589.9	609.0	660.0	689.3	795.4	846.7	924.3	932.3	905.9	962.0
	女	684.2	702.5	748.6	791.2	919.0	942.3	1054.3	1026.9	965.0	1070.5
Se 01 結核	男	503.2	522.8	578.3	596.0	683.0	760.3	807.2	847.2	852.6	864.3
	女	0.7	1.4	0.7	2.4	0.7	1.0	0.3	0.7	1.0	0.7
Se 02 悪性新生物	男	0.7	2.2	0.7	2.9	0.7	—	0.7	1.4	—	0.7
	女	0.7	0.7	0.7	2.0	0.6	1.9	—	—	1.9	0.6
(再掲) Se 03 食道	男	190.9	185.9	209.6	213.9	240.6	270.2	278.1	272.6	260.5	276.6
	女	244.1	235.4	267.4	260.8	310.3	331.3	337.3	336.9	307.6	336.9
Se 04 胃	男	142.1	140.2	156.4	170.9	177.1	214.9	224.7	214.7	218.1	222.2
	女	7.0	6.9	7.3	8.0	8.7	7.0	12.4	7.3	9.0	6.0
Se 05 結腸	男	13.1	13.0	13.7	13.8	16.8	12.0	21.8	12.7	14.7	10.6
	女	1.3	1.3	1.3	2.7	1.3	2.6	3.8	2.5	3.8	1.9
Se 06 直腸S状結腸移行部及び直腸	男	30.7	29.2	28.1	27.8	31.0	36.5	30.0	32.3	29.6	33.3
	女	40.8	42.0	39.7	34.9	39.9	53.7	40.1	43.6	45.0	43.6
Se 07 肝及び肝内胆管	男	21.4	17.4	17.3	21.3	22.9	21.0	20.9	22.2	15.8	24.1
	女	16.1	21.5	22.9	24.3	21.7	28.5	28.7	31.0	33.9	27.0
Se 08 胆のう及びその他の胆道	男	16.8	27.5	24.6	24.0	23.8	31.8	32.4	30.2	37.2	25.3
	女	15.4	16.0	21.3	24.6	19.7	25.5	25.4	31.7	31.0	28.5
Se 09 膵	男	9.4	11.5	13.5	12.8	12.3	9.7	12.4	13.7	11.6	14.3
	女	11.7	15.9	20.2	15.3	16.8	10.6	12.7	17.6	19.0	21.1
Se 10 気管、気管支及び肺	男	7.4	7.3	7.3	10.6	8.3	8.9	12.1	10.1	5.1	8.2
	女	18.5	14.2	16.6	14.6	14.7	24.1	17.7	22.7	20.3	17.0
Se 11 乳房	男	27.7	22.5	23.8	18.9	18.9	31.1	21.8	26.7	28.1	23.2
	女	10.1	6.7	10.0	10.6	10.8	17.9	14.0	19.0	13.3	11.4
Se 12 子宮	男	10.5	11.5	6.6	12.8	11.7	14.1	17.7	12.3	15.6	15.0
	女	10.9	10.9	6.5	16.7	16.8	14.8	17.6	9.8	15.5	14.8
Se 13 白血病	男	10.1	12.0	6.7	9.3	7.0	13.4	17.8	14.6	15.8	15.2
	女	12.9	10.8	16.6	15.3	17.7	19.4	24.0	23.7	25.3	25.3
Se 14 糖尿病	男	17.5	8.7	14.5	15.3	25.9	22.6	29.6	27.4	28.8	27.4
	女	8.7	12.7	18.6	15.3	10.2	16.6	19.0	20.3	22.1	23.4
Se 15 高血圧性疾患	男	28.6	31.3	34.3	36.1	43.7	45.2	42.4	45.7	37.6	54.3
	女	40.8	50.7	52.0	50.9	73.5	70.6	65.5	71.0	53.4	78.8
Se 16 心疾患（高血圧性を除く）	男	17.4	13.4	18.0	22.6	16.6	22.3	21.6	22.8	23.4	32.3
	女	7.0	7.6	8.0	9.7	9.3	12.7	11.3	9.3	12.0	11.3
Se 17 急性心筋梗塞	男	0.7	—	0.7	—	—	—	0.7	—	—	—
	女	12.7	14.7	14.6	18.6	17.8	24.2	20.9	17.7	22.8	21.5
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	3.1	3.8	3.8	2.4	7.3	6.4	4.3	3.3	4.7	5.0
	女	6.0	7.3	7.3	4.7	14.0	12.1	8.3	6.3	8.8	9.5
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	5.2	4.2	5.9	2.4	4.7	4.7	6.0	3.0	4.7	4.7
	女	4.4	2.9	7.2	2.9	5.6	6.4	7.7	4.9	4.9	5.6
Se 20 心不全	男	6.0	5.3	4.7	2.0	3.8	3.2	4.4	1.3	4.4	3.8
	女	9.8	6.3	5.9	11.1	10.0	19.4	15.7	11.7	15.0	12.3
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男	10.9	5.1	7.9	11.6	11.2	19.8	23.9	14.8	12.6	15.5
	女	8.7	7.3	4.0	10.6	8.9	19.1	8.3	8.9	17.1	9.5
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	4.2	4.2	5.5	3.1	7.3	4.7	5.7	5.0	4.7	2.3
	女	2.9	3.6	2.9	3.6	6.3	5.7	4.2	3.5	2.1	0.7
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	5.4	4.7	8.0	2.7	8.3	3.8	7.0	6.3	7.0	3.8
	女	83.8	92.1	94.6	111.8	123.4	133.7	142.5	158.6	140.7	147.6
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男	91.8	104.3	101.2	126.4	132.4	137.7	159.9	152.3	129.9	155.4
	女	76.4	80.8	88.5	98.4	115.3	130.1	126.9	164.0	150.4	140.6
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	28.6	26.8	26.7	31.6	21.0	21.1	22.7	20.3	24.6	23.0
	女	33.5	29.0	33.2	40.0	22.4	28.3	28.2	23.9	30.2	26.7
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	24.1	24.7	20.6	23.9	19.7	14.7	17.8	17.1	19.6	19.6
	女	11.9	9.4	8.7	11.5	10.7	16.1	14.0	10.7	10.0	8.0
Se 20 心不全	男	12.4	10.1	13.0	12.4	15.4	20.5	17.6	10.6	8.4	12.0
	女	11.4	8.7	4.7	10.6	6.4	12.1	10.8	10.8	11.4	4.4
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	9.8	24.3	22.2	32.3	36.4	40.9	44.4	54.0	48.2	59.3
	女	8.7	31.9	23.1	39.2	46.9	45.2	59.9	67.5	49.2	69.6
Se 20 心不全	男	10.7	17.4	21.3	25.9	26.8	37.0	30.5	41.8	47.4	50.0
	女	19.5	20.8	23.6	21.5	41.0	41.2	44.1	59.6	41.9	40.7
Se 20 心不全	男	21.9	18.1	20.2	16.0	32.9	27.5	39.4	36.6	26.0	30.2
	女	17.4	23.4	26.6	26.6	48.4	53.6	48.2	80.4	56.3	50.0

選択死因分類コード・性		平成 7 年	10	13	16	19	22	23	24	25	26
Se 21											
脳 血 管 疾 患		94.6	102.5	113.3	99.0	119.4	95.2	119.8	109.6	108.5	118.6
	男	98.4	99.2	104.8	107.5	119.8	104.5	116.2	120.3	113.8	130.1
	女	91.1	105.5	121.1	91.1	119.1	86.7	123.1	100.0	103.7	108.3
(再掲)											
Se 22											
く も 膜 下 出 血		8.0	14.2	10.4	12.2	10.0	9.7	11.3	10.0	9.0	12.3
	男	5.8	11.6	4.3	9.4	6.3	8.5	8.5	7.0	9.1	12.7
	女	10.1	16.7	16.0	14.6	13.4	10.8	14.0	12.7	8.8	12.0
Se 23											
脳 内 出 血		21.6	29.5	35.7	35.8	45.7	33.5	37.7	37.3	34.6	47.0
	男	24.8	32.6	33.2	46.5	48.3	40.3	42.3	42.9	40.7	58.4
	女	18.8	26.7	37.9	25.9	43.3	27.4	33.6	32.3	29.1	36.7
Se 24											
脳 梗 塞		60.7	57.7	66.5	50.0	63.1	49.6	70.1	61.0	60.9	57.3
	男	62.7	55.0	66.5	50.1	65.1	51.6	64.1	68.9	62.5	56.3
	女	59.0	60.1	66.5	49.9	61.2	47.8	75.5	53.8	59.4	58.3
Se 25											
大 動 脈 瘤 及 び 解 離		6.3	6.9	9.0	9.7	9.7	11.7	10.0	10.7	10.6	14.0
	男	8.0	10.1	13.0	9.4	14.0	17.0	14.1	10.6	12.6	16.2
	女	4.7	4.0	5.3	10.0	5.7	7.0	6.3	10.8	8.8	12.0
Se 26											
肺 炎		53.8	45.9	55.4	58.7	83.4	77.4	90.5	80.3	83.8	95.0
	男	51.7	54.3	58.5	61.0	84.1	87.6	98.6	85.1	98.3	113.2
	女	55.6	38.1	52.6	56.5	82.8	68.2	83.1	76.0	70.8	78.5
Se 27											
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患		5.6	4.9	6.2	4.5	9.3	10.1	11.3	11.0	9.0	7.7
	男	9.5	7.2	10.8	8.0	15.4	17.7	21.1	19.7	16.2	14.1
	女	2.0	2.7	2.0	1.3	3.8	3.2	2.5	3.2	2.5	1.9
Se 28											
喘 息		2.4	1.7	2.1	1.0	—	0.7	1.0	1.7	1.0	0.3
	男	1.5	1.4	3.6	0.7	—	—	0.7	2.1	—	—
	女	3.4	2.0	0.7	1.3	—	1.3	1.3	1.3	1.9	0.6
Se 29											
肝 疾 患		7.3	9.7	13.2	6.9	7.7	9.0	13.0	9.7	9.6	7.0
	男	13.1	15.2	16.6	11.6	10.5	14.1	14.8	11.3	11.9	10.6
	女	2.0	4.7	10.0	2.7	5.1	4.5	11.4	8.2	7.6	38.0
Se 30											
腎 不 全		9.4	13.2	12.8	15.6	14.3	18.4	18.7	16.0	17.6	18.3
	男	8.0	13.0	10.8	13.1	15.4	18.4	23.2	15.5	20.4	20.4
	女	10.7	13.4	14.6	18.0	13.4	18.5	14.6	16.5	15.2	16.5
Se 31											
老 衰		6.6	4.5	7.6	8.3	8.3	20.8	28.7	45.0	52.2	47.6
	男	5.8	2.9	2.9	4.4	6.3	12.0	17.6	21.8	25.3	19.0
	女	7.4	6.0	12.0	12.0	10.2	28.7	38.7	65.9	76.5	73.4
Se 32											
不 慮 の 事 故		25.5	22.6	22.5	27.1	23.7	24.5	34.7	29.7	22.3	30.7
	男	32.1	24.6	34.7	37.1	35.0	22.6	39.4	34.5	28.8	41.5
	女	19.4	20.7	11.3	18.0	13.4	26.2	30.5	25.3	16.4	20.9
(再掲)											
Se 33											
交 通 事 故		7.7	6.6	7.6	8.7	5.0	3.0	4.0	3.7	5.0	4.0
	男	11.7	8.0	12.3	10.2	7.0	2.8	4.2	4.9	7.0	4.9
	女	4.0	5.3	3.3	7.3	3.2	3.2	3.8	2.5	3.2	3.2
Se 34											
自 殺		14.0	25.7	24.6	26.4	25.4	22.8	19.7	23.0	20.0	24.7
	男	21.1	41.3	34.0	37.8	42.7	30.4	31.0	33.1	28.8	37.3
	女	7.4	11.4	16.0	16.0	9.6	15.9	9.5	13.9	12.0	13.3

注：１）総数は、年齢不詳を含む。

２）平成 7 年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第6表－2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡率（人口10万対）の
年次推移

簡単分類番号・死因・性		昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
4, 72	全 死 因	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
	男女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
5, 6	胃 腸 炎	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
	男女	...	...	...	...	1.8	1.5	0.7	...
28-37	全 結 核	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
	男女	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
28	悪 性 新 生 物	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
	男女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
29	食 道	...	94.7	125.8	139.7	132.2	119.8	111.6	112.4
	男女	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
30	胃	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
	男女	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
31	大 腸	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
	男女	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
32	直腸, 直腸S状結腸移行部及 び肛門	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
	男女	...	...	...	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
33	結 腸	...	...	...	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
	男女	...	...	...	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
34	肝	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
	男女	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
35	結 腸	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
	男女	...	...	...	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
36	肝	...	...	...	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
	男女	...	...	...	14.6	21.9	10.2	14.9	8.1
37	肝	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
	男女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
38	膵	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
	男女	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
39	気管, 気管支及び肺	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
	男女	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
40	乳 房	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
	男女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
41	子 宮	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
	男女	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
42	白 血 病	...	...	0.9	...	...	...	...	...
	男女	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
43	そ の 他	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
	男女	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
44	糖 尿 病	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
	男女	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
45	心 疾 患	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
	男女	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
46, 51-52, 54-56	慢性リウマチ性心疾患及び心 内膜の慢性疾患	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
	男女	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
47	心 疾 患	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
	男女	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
48	心 疾 患	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
	男女	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
49	虚 血 性 心 疾 患	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
	男女	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
50	慢 性 リウマチ性心疾患及び心 内膜の慢性疾患	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
	男女	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
51	内 臓 の 慢 性 疾 患	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
	男女	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
52	内 臓 の 慢 性 疾 患	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
	男女	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7

注：1）総数は、年齢不詳を含む。

2）昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3）平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性		昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49	高血圧性疾患	7.4	5.5	6.5	3.8	3.0	5.0	2.5	3.9
	男	...	1.8	7.3	3.6	1.8	3.7	2.2	4.4
	女	...	9.0	5.8	4.1	4.1	6.1	2.7	3.4
48	高血圧性心疾患	...	3.0	4.8	3.0	1.7	3.9	1.8	2.8
	男	...	1.8	5.5	3.6	1.8	3.7	1.5	3.7
	女	...	4.1	4.1	2.4	1.6	4.1	2.0	2.0
58-60	脳血管疾患	103.4	88.8	81.8	67.1	85.6	89.8	91.4	82.8
	男	...	91.1	77.7	65.0	87.1	82.3	98.1	70.4
	女	...	86.6	85.5	69.1	84.3	96.6	85.2	94.2
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	34.9	38.6	46.3	60.3	57.2	50.7	74.5	68.8
	男	...	48.7	55.8	73.0	66.6	64.5	86.3	74.8
	女	...	29.4	37.8	48.7	48.7	38.1	63.6	63.3
63	肺炎	...	36.5	45.0	58.2	53.8	48.6	70.2	66.7
	男	...	46.0	54.9	71.2	63.1	60.0	82.6	71.2
	女	...	27.8	36.2	46.3	45.4	38.1	58.8	62.6
69	胃及び十二指腸潰瘍	...	4.2	3.0	3.0	0.8	2.1	4.2	2.8
	男	...	5.3	3.7	1.8	0.9	3.0	3.7	2.9
	女	...	3.3	2.5	4.1	0.8	1.4	4.7	2.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	8.3	6.8	10.4	7.6	8.1	6.7	7.1	8.1
	男	...	12.4	16.5	11.6	8.9	11.1	10.3	13.2
	女	...	1.6	4.9	4.1	7.3	2.7	4.1	3.4
76, 77	腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2	5.9	14.7	12.3	14.0	16.3	16.9	14.0
	男	...	2.7	18.3	9.8	16.9	17.8	19.2	14.7
	女	...	9.0	11.5	14.6	11.4	15.0	14.9	13.5
88	精神病の記載のない老衰	7.9	6.8	6.5	7.2	5.1	4.6	7.8	5.6
	男	...	3.5	1.8	4.5	4.4	2.2	5.2	5.1
	女	...	9.8	10.7	9.7	5.7	6.8	10.1	6.1
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	18.8	15.7	19.9	25.5	22.5	22.0	27.2	25.3
	男	...	24.8	30.2	35.6	36.4	32.6	41.3	36.0
	女	...	7.4	10.7	16.2	9.7	12.3	14.2	15.5
E104	自動車事故	...	5.1	7.4	11.9	11.9	10.3	15.5	9.5
	男	...	8.0	11.9	16.0	19.5	14.1	25.8	13.9
	女	...	2.5	3.3	8.1	4.9	6.8	6.1	5.4
E105	自動車事故以外の交通事故	...	0.8	0.9	1.7	...	1.8	...	...
	男	...	1.8	1.8	3.6	...	2.2	...	...
	女	...	...	...	...	...	1.4	...	...
E108	火災及び火焰による不慮の事故	...	0.8	...	0.4	1.3	0.7	1.1	1.8
	男	...	0.9	...	0.9	1.8	0.7	0.7	1.5
	女	...	0.8	...	-	0.8	0.7	1.4	2.0
E110	不慮の溺死	...	3.0	0.9	1.3	3.0	2.1	2.1	1.1
	男	...	5.3	1.8	0.9	4.4	3.7	3.7	2.2
	女	...	0.8	...	1.6	1.6	0.7	0.7	...
E115	自殺	16.6	20.8	15.6	15.3	17.4	14.9	12.7	14.4
	男	...	24.8	23.8	18.7	22.2	21.5	17.0	19.1
	女	...	17.2	8.2	12.2	13.0	8.8	8.8	10.1