

県央ブロックごみ処理施設整備候補地 第1回住民説明会の開催結果

- 1 開催日時 平成29年7月24日（月） 18時30分から20時17分

- 2 開催場所 松園地区公民館

- 3 出席者
 - (1) 住民 41名
 - (2) 報道機関 3社
 - (3) 協議会 9名（菅原事務局長，櫻次長，森田主幹，畠山副主幹，高橋室長，阿部主査，高橋主査，木村主任，日本環境衛生センター[速水氏]）

- 4 会議概要
 - (1) 開会
櫻次長により開会及び司会進行
 - (2) あいさつ
菅原事務局長からあいさつ
 - (3) 説明
高橋室長から「県央ブロックごみ処理施設の整備について」を説明
森田主幹から「覚書について」を説明 ※説明内容は別紙のとおり
 - (4) 質疑（質問者 **7** 名，質問・意見数 **26** 件）

発言者・回答者	発言内容
① A	<p>①覚書について守るのか，守らないのか。</p> <p>②住民説明会ということは高いところから説明を聞きなさいと聞こえる。そもそも説明会という表現がおかしいのではないか。市役所職員は公僕であり住民の健康と幸せを考えるべきである。</p> <p>③「協議会」は他市町からの職員も来ているようだが当事者能力をもっているのか。</p> <p>④市はダイオキシンを10年間吸っても大丈夫だと思っているのか。クリーンでのダイオキシン測定を抜き打ちで行う必要があるのではないか。</p> <p>⑤きれいな水ときれいな空気をお願いしたい。</p>

<p>→森田主幹</p>	<p>①分散立地と集約の方向性が違うことについては存じている。皆様への協議をもっと早い段階ですべきではなかったかと。そういう手続きを踏んでこなかったのはその通りであるが、ないがしろにしてきたわけではない。覚書に基づく協議をお願いしながら現施設の場所に受け入れていただけるか時間をかけて説明させていただきたい。</p> <p>②説明会については受け取り方ではあるが、こちらとしてはまずは説明をさせていただきたいという趣旨であることを理解していただきたい。</p> <p>③協議会については(当事者能力の)役割を担っているものと考えている。</p> <p>④公平性・透明性・専門性が大事であり、都合の悪い数字が出ないように測定しているということはないと信じている。</p> <p>⑤きれいな水、きれいな空気は大事であると考えている。</p>
<p>② B</p>	<p>⑥何故皆さんが反対しているのか。ダイオキシンが問題なのか。喘息なのか。きれいな空気が汚くなるのかというところを聞きたい。この地域の子どもたちが喘息が多いという印象はない。ダイオキシンが良ければ賛成するのか。覚書のことをずっと言っているのはおかしいのではないかと考える。</p>
<p>→高橋室長</p>	<p>⑥ダイオキシンは国の基準である排出基準があるがそれを受けて地元との協定書を定めてある。国の基準が 1 であるのに対し、協定値は 0.1 としている。27 年度の施設の実績で言うと 0.006 となっている。</p> <p>喘息の関係では全国平均より市の平均が低く、施設周辺の地区平均はさらに市内の平均より低くなっており、クリーンセンターの影響は考えにくいとデータから読み取れる。</p>
<p>③ C</p>	<p>(去年の) 9 月 27 日の説明会に出席し、そのときの回答が聞きたい。</p> <p>⑦県の広域化計画の必要性についていいと考えているのか。</p> <p>⑧県北ブロックは解散したはずだがどうか。8 市町で各自に焼却場がなくもいいのか。</p> <p>⑨動線について何倍になるのか。</p> <p>⑩質問箇所にはゆびあすについてがあるが覚書にはクリーンをなく</p>

	<p>するとは書いていないがこだわらず分散化と読めるがどうなるのか。市民に寄り添った対応をお願いしたい。</p>
→森田主幹	<p>7 県の計画については、将来、岩手県全体、盛岡周辺の状況を考慮し8市町はごみだけでなく協力して広域でのつながりがあり、全体で考えていかなければならないと思っている。</p> <p>8 県北のほうでは、広域化する前に既存施設をそのまま使用するというを選んだ。その先には広域化・集約化するという流れになると考えている。それぞれの地域の姿勢などもあり、すでに広域化されている地域もある。盛岡のように現在進めているところもある。将来を見据えて広域での処理は避けては通れないと考えている。</p> <p>9 端から端までというので考えている葛巻からは63キロある。遠方からのものについては中継施設で大型車両に寄せ換えて運搬するというようなことを考えており、現在一日260台程度の搬入台数だが、41年には約270台程度で効率的に行っていきたいと考えている。コストだけでなく連携を考えている。</p> <p>10 ゆびあすは地域振興という位置づけで整備したもの。熱源という観点で質問事項に書かせていただいた。将来ゆびあすをどうするかについては地域の方々と決めていくことにはなるが、(熱源がなくなるということは)給湯ができなくなるということである。</p>
④ D	<p>11 市長と覚書を結んで今の施設を稼働している。覚書を守ってもらいたい。候補地になり、新施設を建設することが誠意ある対応なのか。</p> <p>12 今は夏なので見えないが、冬になると黒い煙が出ている。</p> <p>13 ゆびあすがあるからここに建設をするのか。県立美術館、子ども科学館などの公的施設は余熱を利用していない。何も(煙突から)出していないというのであればそれらの近くに建ててほしい。</p> <p>14 一番被害を受けるのは妊婦さんだと思う。</p> <p>15 ちゃんと覚書を守り、候補から外すべき。</p>
→高橋室長	<p>11 覚書については、今回の候補地選定には住民の理解が大事だと思っている。反対の声が多い中で決めるということはないと考えている。</p> <p>13 ゆびあすは余熱利用施設ということでクリーンセンターの余熱</p>

	<p>を使いプール，入浴施設を使用できる。クリーンセンターがなくなると熱源がなくなるので使えなくなるということである。その後どうしていくかはまだ決まっていない。</p> <p>12 煙については排出基準，協定値を守って稼動しており，白く見えるものは水蒸気がほとんどと考えている。</p> <p>14 都市部にも焼却施設はあり，全国で 1000 以上あるが，妊婦が被害にあったということは聞いたことがない。健康被害が発生しないように取り組む。</p>
⑤E	<p>16 今回の説明会で広域化が正しいのか納得できなかった。他市町ではどんな話し合いをして参加しているのかが見えてこないがどういう話をしているのか。</p> <p>17 減量は人口が減るためだけの減であり，各市町で分別が異なり，様々なごみが増えるとなると盛岡市としての考えはどうか，減量と対応策を考えることが重要だと思う。何を言っても大丈夫だという回答しかない。</p> <p>18 10 トン車が通るとのことだか車両の問題は甘くないと考える。うちの町内会は道路も狭いし通行止めにしていただきたい。</p> <p>19 東日本大震災を経験し，もし何かあった場合はどうするのか，心配を増やしてはならない。</p> <p>20 覚書のこと（当時）地域住民が対立して身近なところでも対立がおきた。そういうことが二度と起きないようにと覚書を結んだはず。市はもっと真剣に考えるべき。</p>
→森田主幹	<p>16 17 ごみ減量については 8 市町が連携していかなければならないと考えている。人口減少によるものだけでなく，ごみ減量に取り組んでまいりたい。</p> <p>18 19 東日本大震災のことを考え，一極集中でいいのか，ハード的に強いソフト面で補う施設としたい。</p> <p>20 覚書については当時の地域の方々の想いがこめられていると改めて認識しているところである。</p>
⑥F	<p>21 覚書についてその立場に立てば，計画を立ててから理解を得るのは順番が逆ではないか。住民の理解を得て，もう一度原点に戻り相談すべきである。</p> <p>22 ごみの処理方法はこれでいいのか。ドイツやイタリアでも住民</p>

	が議論し循環した社会を作り，小規模な施設で自分たちで処理をしている。大規模化をして失敗した例を踏まえて検討しているのか。釜石では70年代にはそういう事例があった。
→森田主幹	<p>21 覚書について分散立地と広域化の方向性が異なる現段階で，地域の皆さんに説明して協議をしたらこれから皆様とどのように話し合いを持たせていただくのか相談していきたい。</p> <p>22 衛生上の面から焼却をしていく。今後の技術の進展で変わるかもしれないが，現段階では焼却という方向性で考えていく。</p>
⑦G	<p>23 4つの候補地のうちどこが一番有力なのか。</p> <p>24 全部(4箇所)で反対したらどうするのか。</p> <p>25 賛成している場合はどうするのか。</p> <p>26 2つ，3つと建てリスク分散すべきではないか。</p>
→高橋室長	<p>24・25・23 どこが有力ということはない。4つの候補地の地域の皆さんへ説明会を開催していく。何回か開催する中で合意をできればと考えている。</p> <p>26 リスクの話ですが，6つ3つ1つと検討しどれが経済性，環境負荷を検討した結果1つとなった経緯がある。今回建設する施設はできるだけ災害に強い施設にし，1施設集約を目指していきたいと思っている。</p>

(5)閉会

以上