

環境測定報告書

令和元年度版

(平成 30 年度の環境測定結果)

盛岡市

目 次

第 1 章	大気	1
第 2 章	水質	17
第 3 章	騒音・振動	66
第 4 章	悪臭	78
第 5 章	ダイオキシン類	81
第 6 章	公害苦情	83
第 7 章	その他関係資料	85

この資料は、盛岡市における平成 30 年度（平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月）の環境測定結果を取りまとめたものである。


第1章 大気

1 大気汚染常時監視測定局・盛岡市クリーンセンター定点観測所	
(1) 設置地点	3
(2) 局種別及び測定項目	3
2 大気汚染常時監視測定局における大気測定結果	
(1) 年平均値	4
(2) 年間値	
① 二酸化硫黄	4
② 一酸化窒素, 二酸化窒素, 窒素酸化物	4
③ 光化学オキシダント	5
④ 浮遊粒子状物質	5
⑤ 一酸化炭素	5
⑥ 微小粒子状物質	5
(3) 月間値	
① 二酸化硫黄	6
② 一酸化窒素	6
③ 二酸化窒素	7
④ 窒素酸化物	7
⑤ 光化学オキシダント	8
⑥ 浮遊粒子状物質	8
⑦ 一酸化炭素	9
⑧ 微小粒子状物質	9
3 盛岡市クリーンセンター定点観測所における大気測定結果	
(1) 年平均値	10
(2) 年間値	
① 二酸化硫黄	10
② 一酸化窒素, 二酸化窒素, 窒素酸化物	10
③ 浮遊粒子状物質	11
(3) 月間値	
① 二酸化硫黄	11

② 一酸化窒素	12
③ 二酸化窒素	12
④ 窒素酸化物	13
⑤ 浮遊粒子状物質	13
4 有害大気汚染物質モニタリング調査結果	14
5 環境基準	
(1) 大気汚染に係る環境基準	
① 環境基準	15
② 評価方法	15
(2) 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準等	16

1 大気汚染常時監視測定局・クリーンセンター定点観測所

(1) 設置地点



2) 局種別及び測定項目

測定局		測定項目									
		常時監視項目								その他項目	
種別	地点名	二酸化硫黄	窒素酸化物	浮遊粒子状物質	一酸化炭素	光化学オキシダント	微小粒子状物質	風向風速	有害大気汚染物質	ダイオキシン類	
一般環境大気測定局	①津志田(都南総合支所)	○	○	○		○	○	○	○	○	
自動車排出ガス測定局	②上田(上田公民館)		○	○	○		○				
盛岡市クリーンセンター定点観測所	③松園	○	○	○				○			
	④上米内	○	○	○				○			

2 大気汚染常時監視測定局における大気測定結果

(1) 年平均値

項目	測定局	平成30年度
二酸化硫黄(ppm)	津志田	0.000
二酸化窒素(ppm)	津志田	0.004
	上田	0.008
光化学オキシダント(ppm)	津志田	0.06ppm超過日数(日)
		22
		0.06ppm超過時間数(時間)
		162
		昼間日最高1時間値の年平均値(ppm)
		0.042
浮遊粒子状物質(mg/m ³)	津志田	0.016
	上田	0.013
一酸化炭素(ppm)	上田	0.2
微小粒子状物質(μg/m ³)	津志田	9.6
	上田	11.1

(2) 年間値

① 二酸化硫黄

測定局	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(ppm)	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値(ppm)	日平均値の2%除外値(ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無(有×:無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)
				(時間)	(%)	(日)	(%)				
津志田	363	8682	0.000	0	0	0	0	0.008	0.001	○	0

※「環境基準の長期的評価による日平均値0.04ppmを超えた日数」とは、日平均の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

② 一酸化窒素、二酸化窒素、窒素酸化物

測定局	一酸化窒素					二酸化窒素							
	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の年間98%値(ppm)	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合	1時間値が0.1ppm以上の時間数とその割合	1時間値が0.1ppm以上の時間数とその割合
	(日)	(%)	(日)	(%)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(時間)	(%)	(時間)	(%)
津志田	364	8694	0.001	0.031	0.004	364	8694	0.004	0.032	0	0	0	0
上田	364	8694	0.004	0.069	0.013	364	8694	0.008	0.044	0	0	0	0

測定局	二酸化窒素						窒素酸化物					
	日 平 均 値 が 0.06ppmを超え た日数とその割 合		日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以下 の日数とその割 合		日 平 均 値 の 年 間 98 % 値 (ppm)	98 % 値 評 価 に よる日平均値が 0.06ppmを超え た日数(日)	有効 測定 日数 (日)	測定 時間 (時間)	年平 均値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 の 年 間 98 % 値(ppm)	年平均 値NO2 /(NO+ NO2) (%)
	(日)	(%)	(日)	(%)								
津志田	0	0	0	0	0.009	0	364	8694	0.005	0.063	0.012	83.9
上田	0	0	0	0	0.02	0	364	8694	0.013	0.106	0.032	66.0

※ザルツマン係数を0.84、酸化率を70%として算出。

※「98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあつて、0.06ppmを超えた日数である。

③ 光化学オキシダント

測定局	昼間の測定 日数(日)	昼間の測定時 間(時間)	昼間の1時 間値の年平均 値(ppm)	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日 数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日 数と時間数		昼間の1時 間値の最高 値(ppm)	昼間の日最高1時 間値の年平均値 (ppm)
				(日)	(時間)	(日)	(時間)		
津志田	364	5406	0.032	22	162	0	0	0.088	0.042

※昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって1時間値は、6時から20時までの値。

④ 浮遊粒子状物質

測定局	有効 測定 日数 (日)	測定 時間 (時間)	年平均 値(mg /m3)	1時間値が0.20 mg/m3を超えた 時間数とその割 合		日平均値が0.10 mg/m3を超えた 日数とその割合		1時間値 の最高値 (mg/m3)	日平均値 の2%除 外値 (mg /m3)	日平均値が 0.10 mg/m3 を超えた日が2日 以上連続した ことの有無(有 ×:無○)	環境基準の長 期的評価によ る日平均値が 0.10 mg/m3 を超えた日数(日)
				(時間)	(%)	(日)	(%)				
津志田	362	8702	0.016	0	0	0	0	0.080	0.040	○	0
上田	363	8698	0.013	0	0	0	0	0.111	0.034	○	0

※ベータ線吸収法による測定値である。

※「環境基準の長期的評価による日平均値0.10mg/m3を超えた日数」とは、日平均の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値0.10mg/m3を超えた日数をいう。ただし、日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

⑤ 一酸化炭素

測定局	有効 測定 日数 (日)	測定 時間 (時間)	年平均値 (ppm)	8時間値が20ppmを超え た回数とその割合		日平均値が10ppmを超え た日数とその割合		1時間値が30ppm以上と なったことがある日数とその 割合	
				(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)
上田	364	8700	0.2	0	0	0	0	0	0

測定局	1時間値が50ppm以上と なったことがある日数とその 割合		1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	日平均値が10ppmを超え た日が2日以上連続した ことの有無 (有×・無○)	環境基準の長期的評価に よる日平均値が10ppmを 超えた延日数(日)
	(日)	(%)				
上田	0	0	1.1	0.4	○	0

※「環境基準の長期的評価による日平均値10ppmを超えた日数」とは、日平均の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が10ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

⑥ 微小粒子状物質

測定局	有効 測定 日数 (日)	測定 時間 (時間)	年平均 値(μ g/m3)	日平均 値の最高 値(μ g/m3)	日平均値が35.0 μg/m3を超えた 日数とその割合		日平均値の 年間98%値 (μg/m3)	98%値評価に よる日平均値 が35.0 μg/m3 を超えた日数 (日)	1時間値 の最高値 (μg/m3)
					(日)	(%)			
津志田	362	8703	9.6	42.5	4	1.1	28.1	0	70
上田	360	8658	11.1	46.5	4	1.1	29.8	0	70

※ベータ線吸収法による測定値である。

※「98%値評価による日平均値が35.0 μg/m3を超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあつて、35.0 μg/m3を超えた日数である。

(3) 月間値

① 二酸化硫黄

測定局	項目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
津志田	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	31	
	測定時間	(時間)	716	737	715	731	739	716	740	706	740	740	668	734	
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

② 一酸化窒素

測定局	項目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
津志田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
	測定時間	(時間)	716	738	715	738	740	716	740	709	740	739	668	735	
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.006	0.009	0.014	0.013	0.008	0.020	0.023	0.029	0.015	0.029	0.010	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001	0.003	0.006	0.006	0.002	0.006	0.002	
上田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	738	717	741	712	741	739	669	727	
	月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.008	0.008	0.006	0.006	0.004	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.013	0.017	0.030	0.018	0.026	0.028	0.042	0.069	0.051	0.064	0.032	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.005	0.006	0.007	0.011	0.008	0.009	0.014	0.022	0.014	0.027	0.008	

③ 二酸化窒素

測定局	項目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
津志田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
	測定時間	(時間)	716	738	715	738	740	716	740	709	740	739	668	735	
	月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.014	0.009	0.018	0.015	0.013	0.022	0.025	0.018	0.020	0.023	0.015	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	0.010	0.011	0.010	0.009	0.011	0.007	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	738	717	741	712	741	739	669	727	
	月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.012	0.013	0.012	0.013	0.011	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.021	0.022	0.017	0.015	0.021	0.026	0.036	0.041	0.040	0.044	0.041	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.009	0.008	0.010	0.007	0.011	0.014	0.016	0.025	0.024	0.027	0.019	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

④ 窒素酸化物

測定局	項目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
津志田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
	測定時間	(時間)	716	738	715	738	740	716	740	709	740	739	668	735	
	月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.017	0.018	0.032	0.026	0.016	0.034	0.037	0.044	0.029	0.047	0.024	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.005	0.009	0.008	0.007	0.012	0.014	0.016	0.011	0.017	0.008	
	月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	93.2	92.7	86.4	78.3	75.6	90.0	86.2	76.0	76.5	85.6	84.2	88.1	
上田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	738	717	741	712	741	739	669	727	
	月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.006	0.007	0.008	0.009	0.012	0.020	0.021	0.018	0.019	0.015	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.029	0.039	0.044	0.028	0.039	0.051	0.065	0.106	0.083	0.105	0.065	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.014	0.011	0.017	0.017	0.018	0.023	0.027	0.045	0.035	0.054	0.026	
	月平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.6	80.0	70.8	65.5	58.1	67.1	59.6	58.2	62.5	66.7	67.6	73.1	

⑤ 光化学オキシダント

測定局	項目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
津志田	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
	昼間測定時間	(時間)	449	463	447	464	464	449	431	449	463	464	419	444	
	昼間の1時間値の月間平均値	(ppm)	0.046	0.048	0.036	0.022	0.024	0.029	0.026	0.023	0.024	0.030	0.034	0.042	
	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.088	0.071	0.051	0.050	0.055	0.051	0.046	0.042	0.046	0.058	0.065	
	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.059	0.045	0.032	0.033	0.040	0.039	0.037	0.034	0.038	0.043	0.051	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	7	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		(時間)	61	85	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

⑥ 浮遊粒子状物質

測定局	項目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
津志田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	30	
	測定時間	(時間)	719	742	714	742	742	715	742	719	743	743	644	737	
	月平均値	(mg/m ³)	0.02	0.017	0.013	0.019	0.013	0.013	0.014	0.015	0.013	0.012	0.020	0.019	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.054	0.047	0.058	0.05	0.042	0.036	0.057	0.073	0.038	0.080	0.067	
	日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.041	0.041	0.025	0.043	0.028	0.031	0.023	0.031	0.043	0.020	0.046	0.048	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
	測定時間	(時間)	717	742	719	742	742	718	717	718	742	743	670	728	
	月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.014	0.012	0.020	0.012	0.011	0.012	0.012	0.009	0.009	0.016	0.017	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.047	0.111	0.075	0.044	0.038	0.031	0.054	0.031	0.034	0.073	0.064	
	日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.036	0.026	0.043	0.026	0.025	0.019	0.029	0.021	0.015	0.041	0.048	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

⑦ 一酸化炭素

測定局	項目		平成30年									平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
	測定時間	(時間)	716	740	716	741	740	716	740	716	740	741	668	726
	月平均値	(ppm)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	0.9	1.1	0.8
	日平均値の最高値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4
	8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⑧ 微小粒子状物質

測定局	項目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
津志田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	30	
	測定時間	(時間)	719	742	715	742	742	715	742	719	743	743	644	737	
	月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.4	11.4	8.3	10.9	6.8	6.4	7.1	8.1	7.9	8.0	14.2	13.7	
	日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35.6	29.3	17.3	28.1	12.0	16.0	12.2	15.0	19.4	13.9	37.8	42.5	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
上田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	26	30	
	測定時間	(時間)	719	743	716	743	703	718	743	718	743	743	640	729	
	月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.2	13.3	9.6	12.1	8.5	8.5	8.5	9.5	8.4	9.0	15.6	15.4	
	日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.3	31.3	19.4	29.8	12.8	19.3	14.0	18.9	19.3	15.8	41.6	46.5	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	

3 盛岡市クリーンセンター定点観測所における大気測定結果

(1) 年平均値

項目	測定局	平成30年度
二酸化硫黄 (ppm)	松園	0.001
	上米内	0.000
一酸化窒素 (ppm)	松園	0.000
	上米内	0.000
二酸化窒素 (ppm)	松園	0.002
	上米内	0.001
浮遊粒子状物質 (mg/m)	松園	0.013
	上米内	0.012

(2) 年間値

① 二酸化硫黄

測定局	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(ppm)	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値(ppm)	日平均値の2%除外値(ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無(有×:無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)
				(時間)	(%)	(日)	(%)				
松園	363	8,697	0.001	0	0	0	0	0.007	0.001	○	0
上米内	364	8,692	0.000	0	0	0	0	0.007	0.001	○	0

※「環境基準の長期的評価による日平均値0.04ppmを超えた日数」とは、日平均の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

② 一酸化窒素、二酸化窒素、窒素酸化物

測定局	一酸化窒素					二酸化窒素							
	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の年間98%値(ppm)	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合	
										(時間)	(%)	(時間)	(%)
松園	363	8,676	0.000	0.032	0.002	363	8,676	0.002	0.028	0	0	0	0
上米内	363	8,677	0.000	0.047	0.001	363	8,677	0.001	0.025	0	0	0	0

測定局	二酸化窒素					窒素酸化物						
	日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上の0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値(ppm)	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の年間98%値(ppm)	年平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)
	(日)	(%)	(日)	(%)								
松園	0	0	0	0	0.009	0	363	8,676	0.003	0.055	0.010	82.7
上米内	0	0	0	0	0.005	0	363	8,677	0.002	0.048	0.005	91.2

※「98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、0.06ppmを超えた日数である。

③ 浮遊粒子状物質

測定局	有効測定日数(日)	測定時間(時間)	年平均値(mg/m ³)	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値(mg/m ³)	日平均値の2%除外値(mg/m ³)	日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無(有×:無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数(日)
				(時間)	(%)	(日)	(%)				
松園	363	8,721	0.013	1	0.0	0	0.0	0.249	0.035	○	0
上米内	362	8,710	0.012	0	0.0	0	0.0	0.072	0.037	○	0

※ベータ線吸収法による測定値である。

※「環境基準の長期的評価による日平均値0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値0.10mg/m³を超えた日数をいう。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

(3) 月間値

① 二酸化硫黄

測定局	項 目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松 園	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31	
	測定時間	(時間)	716	738	716	732	735	716	740	713	744	744	663	740	
	月 平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日 平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	
	日 平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
上米内	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
	測定時間	(時間)	716	738	715	740	735	716	740	714	740	738	660	740	
	月 平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日 平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	
	日 平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	

② 一酸化窒素

測定局	項 目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松 園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	735	716	740	714	740	738	643	740	
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.014	0.005	0.013	0.017	0.018	0.032	0.027	0.011	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.009	0.001	
上米内	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	735	716	740	714	740	738	644	740	
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.006	0.007	0.009	0.026	0.015	0.007	0.010	0.047	0.004	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.000	

③ 二酸化窒素

測定局	項 目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松 園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	735	716	740	714	740	738	643	740	
	月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	0.013	0.026	0.025	0.028	0.025	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.009	0.011	0.016	0.007	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上米内	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	735	716	740	714	740	738	644	740	
	月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.011	0.012	0.017	0.017	0.025	0.012	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.010	0.004	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

④ 窒素酸化物

測定局	項 目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松 園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	735	716	740	714	740	738	643	740	
	月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.007	0.005	0.007	0.014	0.008	0.017	0.022	0.035	0.055	0.048	0.034	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.011	0.016	0.025	0.008	
	月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	100.0	100.0	100.0	73.1	68.5	61.1	66.1	74.5	84.6	88.2	82.7	88.0	
上米内	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
	測定時間	(時間)	716	738	716	740	735	716	740	714	740	738	644	740	
	月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.006	0.004	0.007	0.009	0.012	0.037	0.025	0.021	0.027	0.048	0.014	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.005	0.006	0.007	0.012	0.004	
	月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	100.0	100.0	100.0	90.0	93.2	62.0	77.9	86.0	96.0	95.9	93.1	100.0	

⑤ 浮遊粒子状物質

測定局	項 目		平成30年										平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松 園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
	測定時間	(時間)	720	742	720	744	741	720	744	717	744	744	641	744	
	月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.016	0.012	0.018	0.013	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.014	0.016	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.059	0.033	0.074	0.249	0.031	0.028	0.122	0.026	0.028	0.070	0.065	
	日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.037	0.037	0.021	0.043	0.031	0.023	0.018	0.027	0.017	0.016	0.035	0.044	
上米内	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	31	
	測定時間	(時間)	719	742	720	744	728	720	744	718	744	744	643	744	
	月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.015	0.012	0.019	0.012	0.011	0.009	0.009	0.007	0.008	0.015	0.015	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.052	0.034	0.063	0.046	0.043	0.022	0.039	0.024	0.028	0.069	0.072	
	日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.037	0.037	0.021	0.047	0.023	0.023	0.016	0.022	0.016	0.014	0.039	0.046	

4 有害大気汚染物質モニタリング調査結果（年平均値）

測定地点	No	物質名	単位	年平均値	環境基準等 (※…指針値)
津志田	1	アクリロニトリル	μg/m ³	0.007	2 ※
	2	アセトアルデヒド	μg/m ³	2.3	－
	3	塩化ビニルモノマー	μg/m ³	0.005	10 ※
	4	塩化メチル	μg/m ³	1.5	－
	5	クロム及びその化合物 注)	ng/m ³	2.6	－
	6	クロロホルム	μg/m ³	0.13	18 ※
	7	酸化エチレン	μg/m ³	0.046	－
	8	1,2-ジクロロエタン	μg/m ³	0.1	1.6 ※
	9	ジクロロメタン	μg/m ³	0.47	150
	10	水銀及びその化合物	ng/m ³	1.4	40 ※
	11	テトラクロロエチレン	μg/m ³	0.15	200
	12	トリクロロエチレン	μg/m ³	0.04	130
	13	トルエン	μg/m ³	3.8	－
	14	ニッケル化合物	ng/m ³	4.2	25 ※
	15	ヒ素及びその化合物	ng/m ³	1.3	6 ※
	16	1,3-ブタジエン	μg/m ³	0.05	2.5 ※
	17	ベリリウム及びその化合物	ng/m ³	0.011	－
	18	ベンゼン	μg/m ³	0.53	3
	19	ベンゾ[a]ピレン	ng/m ³	0.066	－
	20	ホルムアルデヒド	μg/m ³	2.3	－
	21	マンガン及びその化合物	ng/m ³	13	140

注)優先取組物質は「クロム及び三価クロム化合物」、「六価クロム」とされているが、現時点では測定が困難なため、当面、「クロム及びその化合物」の全量を測定することとされている。

5 環境基準

(1) 大気汚染に係る環境基準

① 環境基準

(昭和48年5月8日環境庁告示第25号 最終改正 平成8年10月25日環境庁告示第73号～74号)

物質名	環境上の条件（環境基準）
二酸化窒素 (NO ₂)	1時間値の1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること。
光化学オキシダント (O _x)	1時間値が 0.06ppm以下であること。
二酸化硫黄 (SO ₂)	1時間値の1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ、1時間値 0.1ppm以下であること。
一酸化炭素 (CO)	1時間値の1日平均値が 10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が 20ppm以下であること。

(平成21年9月9日環境庁告示第33号)

微小粒子状物質 (PM _{2.5})	1年平均値が 15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が 35μg/m ³ 以下であること。
---------------------------------	---

② 評価方法

ア 短期的評価

(ア) 浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素

測定を行った日についての1時間値の1日平均値もしくは8時間平均値又は1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

(イ) 光化学オキシダント

測定を行った日についての各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

(ウ) 微小粒子状物質

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目にあたる値（1日平均値の年間98%値）を代表値として環境基準と比較して評価を行う。

イ 長期的評価

(ア) 二酸化窒素

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目にあたる値（1日平均値の年間98%値）を環境基準と比較して評価を行う。

(イ) 浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高いほうから数えて2%の

範囲にある測定値を除外した後の最高値（1日平均値の年間2%除外値）を環境基準と比較して評価を行う。

ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成と評価する。

（ウ）微小粒子状物質

1年間の測定を通じて得られた1年平均値を環境基準と比較して評価を行う。

（2）有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準

（平成9年2月4日環境庁告示第4号）（平成13年4月20日環境省告示30号）

物質名	環境上の条件（環境基準）
ベンゼン	1年平均値が0.003 mg/m ³ 以下であること。
トリクロロエチレン	1年平均値が0.13 mg/m ³ 以下であること。
テトラクロロエチレン	1年平均値が0.2 mg/m ³ 以下であること。
ジクロロメタン	1年平均値が0.15 mg/m ³ 以下であること。

第2章 水質

1	公共用水域水質調査	
(1)	調査地点概略図	19
(2)	調査地点一覧	
①	公共用水域水質測定計画調査地点	20
②	その他の調査地点	20
2	公共用水域水質測定結果～総括表	
(1)	公共用水域水質測定計画調査地点	21
(2)	その他の調査地点	26
3	公共用水域水質測定結果～個表	
(1)	公共用水域水質測定計画調査地点	27
	北上川 芋田橋(27)／北上川 船田橋(28)／北上川 四十四田橋(31)／	
	北上川 南大橋(31)／雫石川 東北本線鉄橋(32)／諸葛川 諸葛橋(33)／	
	米内川 落合橋(34)／中津川 木々塚(35)／中津川 網取ダム直下(35)／	
	中津川 水道橋(36)／中津川 御厩橋(36)／築川 築川橋(37)／乙部川 乙部橋(37)／	
	岩洞ダム L-1(38)／岩洞ダム L-2(38)／網取ダム L-12(39)／	
	御所ダム L-17(41)／四十四田ダム L-22(44)／松川 古川橋(47)／	
	木賊川 上堂三丁目(47)／新川 盛岡バイパス(48)／見前川 見前橋(48)／	
	大沢川 大沢川橋(48)／大葛川 網取ダム流入前(49)／八木田川 網取ダム流入前(49)	
(2)	その他の調査地点	50
	黒石野川(50)／館坂用水(50)／木賊川(50)／	
	南川堰(51)／湯ノ川(51)／小諸葛川(51)／	
	太田川(52)／下太田川(52)／山岸用水(52)／	
	外山川(53)／中野用水(53)／白滝川(53)	
4	地下水質測定結果	
(1)	測定結果一覧	54
(2)	概況調査結果	55
(3)	定期モニタリング調査結果	
①	揮発性有機化合物調査結果	56
②	重金属調査結果	56
(4)	汚染井戸周辺地区調査	57
(5)	その他井戸調査結果	57
5	高松の池水質測定結果	57

6 環境基準等

(1) 人の健康の保護に関する環境基準	58
(2) 参考指針値等	
① 要監視項目及び指針値	59
② 水生生物保全に係る要監視項目の水域類型及び指針値	60
(3) 生活環境の保全に関する環境基準	
① 河川（湖沼を除く）	
ア pH, BOD, SS, DO, 大腸菌群数	61
イ 全亜鉛, ノニルフェノールほか	62
② 湖沼	
ア pH, COD, SS, DO, 大腸菌群数	62
イ 全窒素, 全燐	63
ウ 全亜鉛, ノニルフェノールほか	63
(4) 地下水の水質汚濁に係る環境基準	64
(5) ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針	65

(1) 調査地点概略図



(2) 調査地点一覧

① 公共用水域水質測定計画調査地点

地点番号	河川名	地点名	調査機関	類型
1	北上川	芋田橋	盛岡市	河川AA
2		船田橋	国土交通省	河川A
3		四十四田橋	国土交通省	河川A
4		南大橋	国土交通省	河川A
5	雫石川	東北本線鉄橋	国土交通省	河川A
6	諸葛川	諸葛橋	盛岡市	河川A
7	米内川	落合橋	盛岡市	河川A
8	中津川	木々塚	盛岡市	河川AA
9		綱取ダム直下	岩手県	河川A
10		水道橋	盛岡市	河川A
11		御厩橋	国土交通省	河川A
12	築川	築川橋	盛岡市	河川A
13	乙部川	乙部橋	盛岡市	河川A
14	岩洞ダム貯水池	L-1	盛岡市	湖沼A
15		L-2	盛岡市	湖沼A
16	綱取ダム貯水池	L-12	岩手県	湖沼A, 全燐Ⅲ
17	御所ダム貯水池	L-17	国土交通省	湖沼A, 全燐Ⅱ
18	四十四田ダム貯水池	L-22	国土交通省	湖沼A, 全燐Ⅲ
19	松川	古川橋	盛岡市	類型指定なし
20	木賊川	上堂三丁目	盛岡市	
21	新川	盛岡バイパス	盛岡市	
22	見前川	見前橋	盛岡市	
23	大沢川	大沢川橋	盛岡市	
24	大葛川	綱取ダム流入前	岩手県	
25	八木田川	綱取ダム流入前	盛岡市	

② その他の調査地点

地点記号	河川名	地点	調査機関	類型	流入先
a※1	黒石野川	緑が丘四丁目16番	盛岡市	類型指定なし	北上川
b	館坂用水	館向町4番	盛岡市		
c	木賊川	厨川小学校東側	盛岡市		
d※2	鴨入川	南大橋左岸上流	盛岡市		
e※2	鴨助堰	三本柳25地割	盛岡市		
f	南川堰	都南大橋右岸下流	盛岡市		
g	湯ノ川	繫大橋南端西側	盛岡市		御所ダム
h※1	小諸葛川	稻荷前橋	盛岡市		諸葛川
i	太田川	下太田下川原	盛岡市		雫石川
j※2	古川	太田橋左岸上流	盛岡市		
k	下太田川	子ども科学館北側	盛岡市		
l※2	桜川	浅岸字大塚	盛岡市		中津川
m※1	山岸用水	山賀橋右岸上流	盛岡市		
n※1	外山川	山岸一丁目1番	盛岡市		
o※2	砂溜用水	片岡橋右岸直下	盛岡市		築川
p	中野用水	葛西橋右岸下流	盛岡市		
q※1	白滝川	東山二丁目8番	盛岡市		

※1 隔年調査として、平成30年度に調査を実施した地点。

※2 隔年調査のため、平成30年度は調査を実施していない地点。

2 公共用水域水質測定結果 総括表

(1) 公共用水域水質測定計画調査地点

項 目	河川名 地点名	北上川				零石川
		1.芋田橋	2.船田橋	3.四十四田橋	4.南大橋	5.東北本線鉄橋
生活環境項目	水素イオン濃度	最小～最大 7.4 ～ 7.7 m/n 0 / 12	最小～最大 7.2 ～ 8.0 m/n 0 / 36	最小～最大 7.3 ～ 7.6 m/n 0 / 12	最小～最大 7.1 ～ 7.9 m/n 0 / 12	最小～最大 7.1 ～ 7.5 m/n 0 / 12
	溶存酸素量 (mg/L)	最小～最大 8.2 ～ 13 m/n 0 / 12 平均 12	最小～最大 9.0 ～ 14 m/n 0 / 12 平均 11	最小～最大 8.1 ～ 13 m/n 0 / 12 平均 10.4	最小～最大 8.6 ～ 13 m/n 0 / 12 平均 10.9	最小～最大 8.4 ～ 13 m/n 0 / 12 平均 11.0
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	最小～最大 0.5 ～ 1.3 m/n 2 / 12	最小～最大 <0.5 ～ 1.1 m/n 1 / 12	最小～最大 0.5 ～ 1.0 m/n 0 / 12	最小～最大 0.5 ～ 1.0 m/n 0 / 12	最小～最大 <0.5 ～ 0.8 m/n 0 / 12
		日間平均値 x/y 2 / 12 %	日間平均値 x/y 1 / 12 %	日間平均値 x/y 0 / 12 %	日間平均値 x/y 0 / 12 %	日間平均値 x/y 0 / 12 %
		平均 0.7	平均 0.8	平均 0.8	平均 0.7	平均 0.6
		中央値 0.6	中央値 0.7	中央値 0.9	中央値 0.6	中央値 0.6
		75%値 0.9	75%値 0.9	75%値 0.98	75%値 0.9	75%値 0.8
		最小～最大 m/n	最小～最大 1.3 ～ 2.6 m/n - / 12	最小～最大 1.1 ～ 2.2 m/n - / 12	最小～最大 1.1 ～ 1.6 m/n - / 12	最小～最大 1.0 ～ 1.5 m/n - / 12
		最小～最大 x/y %	最小～最大 1.3 ～ 2.6 x/y -	最小～最大 1.1 ～ 2.2 x/y -	最小～最大 1.1 ～ 1.6 x/y -	最小～最大 1.0 ～ 1.5 x/y -
		平均 %	平均 1.9	平均 1.6	平均 1.3	平均 1.2
		中央値	中央値 1.9	中央値 1.7	中央値 1.3	中央値 1.2
		75%値	75%値 2.3	75%値 1.8	75%値 1.4	75%値 1.4
	浮遊物質 (mg/L)	最小～最大 1 ～ 26 m/n 1 / 12 平均 8	最小～最大 3 ～ 27 m/n 1 / 36 平均 8.0	最小～最大 1 ～ 9 m/n 0 / 12 平均 4.0	最小～最大 1 ～ 7 m/n 0 / 12 平均 2.8	最小～最大 1 ～ 10 m/n 1 / 12 平均 2.7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	最小～最大 4.9E+02 ～ 1.7E+04 m/n 12 / 12 平均 4.3E+03	最小～最大 7.9E+02 ～ 2.4E+05 m/n 12 / 12 平均 2.6E+04	最小～最大 2.4E+02 ～ 2.8E+04 m/n 6 / 12 平均 4.8E+03	最小～最大 4.9E+02 ～ 7.9E+03 m/n 10 / 12 平均 3.7E+03	最小～最大 7.0E+02 ～ 2.4E+04 m/n 9 / 12 平均 5.3E+03
	全窒素 (mg/L)	最小～最大 1.0 ～ 1.7 平均 1.3	最小～最大 0.88 ～ 1.4 平均 1.0	最小～最大 0.83 ～ 1.1 平均 0.94	最小～最大 0.51 ～ 0.9 平均 0.62	最小～最大 0.48 ～ 0.9 平均 0.59
	全磷 (mg/L)	最小～最大 0.021 ～ 0.06 平均 0.041	最小～最大 0.033 ～ 0.068 平均 0.054	最小～最大 0.015 ～ 0.042 平均 0.028	最小～最大 0.012 ～ 0.024 平均 0.015	最小～最大 0.011 ～ 0.022 平均 0.015
	全亜鉛 (mg/L)	最小～最大 <0.001 ～ 0.012 平均 0.0033	最小～最大 0.003 ～ 0.007 平均 0.004	最小～最大 0.001 ～ 0.004 平均 0.003	最小～最大 0.002 ～ 0.008 平均 0.004	最小～最大 0.003 ～ 0.01 平均 0.005
	ノニルフェノール (mg/L)	最小～最大 <0.00006 平均 <0.00006			<0.00006 平均 <0.00006	
	LAS (mg/L)	最小～最大 <0.0006 平均 0.0016			<0.0006 平均 <0.0006	
健康項目	カドミウム (mg/L)	最大	<0.003	<0.003		
	全シアン (mg/L)	最大	<0.001	<0.1		
	鉛 (mg/L)	最大	0.001	<0.001		
	六価クロム (mg/L)	最大	<0.005	<0.005		
	砒素 (mg/L)	最大	0.001	0.001		
	総水銀 (mg/L)	最大	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)	最大				
	PCB (mg/L)	最大				
	ジクロロメタン (mg/L)	最大				
	四塩化炭素 (mg/L)	最大				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	最大				
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	最大				
	シス-1,2ジクロロエチレン (mg/L)	最大				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	最大				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	最大				
	トリクロロエチレン (mg/L)	最大				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	最大				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	最大				
	チウラム (mg/L)	最大				
	シマジン (mg/L)	最大				
	チオベンカルブ (mg/L)	最大				
	ベンゼン (mg/L)	最大				
	セレン (mg/L)	最大				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	最大				
	ふっ素 (mg/L)	最大				
	ほう素 (mg/L)	最大				
	1,4-ジオキサン (mg/L)	最大				
その他項目	塩化物イオン (mg/L)	最小～最大 3.7 ～ 8.4 平均 6.3	～	～	～	～
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	最大値 平均				
	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	最小～最大 1.1E+02 ～ 4.6E+02 平均 3.0E+02	最小～最大 9.8E+02 ～ 8.7E+03 平均 3.5E+03	最小～最大 1.2E+03 ～ 4.0E+03 平均 2.2E+03	最小～最大 6.6E+01 ～ 2.0E+04 平均 4.5E+02	最小～最大 1.0E+01 ～ 1.8E+03 平均 4.2E+02

※m:環境基準に適合しない検体数

n:総検体数

x:環境基準に適合しない日数

y:総測定日数

%:適合しない日数の割合

平均値:日平均値の年平均値

中央値:日間平均値の年間の中央値

75%値:日間平均値の年間の75%値

項 目		河川名	諸葛川	米内川	中津川		
		地点名	6.諸葛橋	7.落合橋	8.木々塚	9.綱取ダム直下	10.水道橋
生活環境項目	水素イオン濃度	最小～最大	7.4 ～ 8.0	7.4 ～ 7.7	7.3 ～ 7.5	7.0 ～ 7.9	7.4 ～ 7.8
		m/n	0 / 6	0 / 6	0 / 9	0 / 12	0 / 12
	溶存酸素量 (mg/L)	最小～最大	8.9 ～ 14	10 ～ 13	9.7 ～ 12	8.9 ～ 12	10.0 ～ 13
		m/n	0 / 6	0 / 6	0 / 9	0 / 12	0 / 12
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	平均	11	11	11	9.9	11
		最小～最大	0.5 ～ 1.1	<0.5 ～ 0.9	<0.5 ～ <0.5	<0.5 ～ 2.1	<0.5 ～ 0.8
		m/n	0 / 6	0 / 6	0 / 9	1 / 12	0 / 12
		最小～最大	0.5 ～ 1.1	<0.5 ～ 0.9	<0.5 ～ <0.5	<0.5 ～ 2.1	<0.5 ～ 0.8
		x/y	0 / 6	0 / 6	0 / 9	1 / 12	0 / 12
		%	0	0	0	8.3	0
		平均	0.8	0.7	<0.5	0.8	0.6
		中央値	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.5
		75%値	1.0	0.8	<0.5	0.9	0.6
	化学的酸素要求量 (mg/L)	最小～最大			0.5 ～ 2.4	<0.5 ～ 2.1	
		m/n			- 12	- 12	
		最小～最大			0.5 ～ 2.4	<0.5 ～ 2.1	
		x/y			- 12	- 12	
		%			-		
		平均			1.1	1.5	
		中央値			0.8	1.7	
	浮遊物質 (mg/L)	75%値			1.4	1.9	
		最小～最大	1 ～ 16	1 ～ 5	<1 ～ 7	<1 ～ 3	<1 ～ 3
		m/n	0 / 6	0 / 6	0 / 9	0 / 12	0 / 12
健康項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)	平均	5.7	1.7	2.2	1.3	1.4
		最小～最大	4.9E+02 ～ 2.4E+04	4.9E+01 ～ 1.3E+03	2.3E+01 ～ 3.3E+03	9.0E+00 ～ 5.0E+03	2.3E+01 ～ 1.1E+04
		m/n	5 / 6	2 / 6	7 / 9	3 / 12	5 / 12
	全窒素 (mg/L)	平均	9.7E+03	6.9E+02	7.7E+02	1.3E+03	1.7E+03
		最小～最大	1.3 ～ 1.7	0.27 ～ 0.64	0.18 ～ 0.51	0.23 ～ 1.3	0.29 ～ 0.48
	全燐 (mg/L)	平均	1.5	0.38	0.34	0.41	0.36
		最小～最大	0.022 ～ 0.110	0.006 ～ 0.021	0.003 ～ 0.027	0.004 ～ 0.030	0.006 ～ 0.019
	全亜鉛 (mg/L)	平均	0.048	0.013	0.024	0.013	0.011
		最小～最大	<0.001 ～ 0.009	<0.001 ～ 0.009	<0.001 ～ 0.014	～	<0.001 ～ 0.009
	ノニルフェノール (mg/L)	平均	0.004	0.0032	0.0038		0.0023
		最小～最大	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	LAS (mg/L)	平均	<0.0006	<0.0006	<0.0006		<0.0006
		最小～最大	<0.0006 ～ 0.0095	<0.0006 ～ 0.0011	<0.0006 ～ 0.0015		<0.0006 ～ <0.0006
	カドミウム (mg/L)	平均	0.0038	0.0008	0.0007		<0.0006
		最大	<0.0003	<0.0003			
	全シアン (mg/L)	最大	<0.1	<0.1			
	鉛 (mg/L)	最大	<0.002	<0.002			
	六価クロム (mg/L)	最大	<0.01	<0.01			
	砒素 (mg/L)	最大	<0.001	<0.001			
	総水銀 (mg/L)	最大	<0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)	最大	<0.0005	<0.0005			
	PCB (mg/L)	最大	<0.0005	<0.0005			
	ジクロロメタン (mg/L)	最大	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)	最大	<0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	最大	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	最大	<0.002	<0.002			
	シス-1,2ジクロロエチレ (mg/L)	最大	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	最大	<0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	最大	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)	最大	<0.002	<0.002			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	最大	<0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	最大	<0.0002	<0.0002			<0.0002
	チウラム (mg/L)	最大	<0.0006	<0.0006			<0.0006
	シマジン (mg/L)	最大	<0.0003	<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	最大	<0.002	<0.002			<0.002
	ベンゼン (mg/L)	最大	<0.001	<0.001			
	セレン (mg/L)	最大	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	最大	1.4	0.24			
	ふっ素 (mg/L)	最大	<0.1	<0.1			
	ほう素 (mg/L)	最大	<0.1	<0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	最大	<0.01	<0.01			
その他項目	塩化物イオン (mg/L)	最小～最大	8 ～ 15			～	
		平均	11				
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	最大値	<0.1	<0.1			<0.1
		平均	<0.1	<0.1			<0.1
	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	最小～最大	1.5E+02 ～ 8.1E+02	3.5E+01 ～ 1.1E+02	3.2E+01 ～ 1.1E+02	～	1.1E+01 ～ 5.5E+02
		平均	3.6E+02	7.1E+01	7.3E+01		1.8E+02

※m:環境基準に適合しない検体数

n:総検体数

x:環境基準に適合しない日数

y:総測定日数

%:適合しない日数の割合

平均値:日平均値の年平均値

中央値:日間平均値の年間の中央値

75%値:日間平均値の年間の75%値

項 目	河川名 地点名	中津川 11.御厩橋		築川 12.築川橋		乙部川 13.乙部橋		岩洞ダム 14.L-1 15.L-2	
生活環境項目	水素イオン濃度	最小～最大	7.1 ～ 7.6	7.4 ～ 8	7.6 ～ 8.1	6.5 ～ 8.5	7.0 ～ 7.9		
		m/n	0 / 12	0 / 12	0 / 6	0 / 12	0 / 12		
	溶存酸素量 (mg/L)	最小～最大	8.7 ～ 13	9 ～ 14	9.5 ～ 13	5.0 ～ 12	7.3 ～ 11		
		m/n	0 / 12	0 / 12	0 / 6	4 / 12	1 / 12		
		平均	10.8	11.1	11.0	8.3	9.0		
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	最小～最大	<0.5 ～ 0.8	<0.5 ～ 0.8	<0.5 ～ 1.8				
		m/n	0 / 12	0 / 12	0 / 6				
		最小～最大	<0.5 ～ 0.8	<0.5 ～ 0.8	<0.5 ～ 1.8				
		x/y	0 / 12	0 / 12	0 / 6				
		%	0	0	0				
		平均	0.6	0.6	0.8				
		中央値	0.6	0.5	0.6				
		75%値	0.8	0.6	1.0				
	化学的酸素要求量 (mg/L)	最小～最大	0.9 ～ 2.4			0.7 ～ 3.5	1 ～ 3.5		
		m/n	- 12			3 / 12	2 / 12		
		最小～最大	0.9 ～ 2.4			1.1 ～ 1.7	1.3 ～ 3.2		
		x/y	- 12			0 / 4	1 / 4		
		%				0	25		
		平均	1.2			1.5	2.1		
		中央値	1.1			1.6	2.0		
		75%値	1.2			1.7	2.3		
	浮遊物質量 (mg/L)	最小～最大	1 ～ 4	<1 ～ 4	<1 ～ 7	<1 ～ 10	<1 ～ 7		
		m/n	0 / 12	0 / 12	0 / 6	1 / 12	2 / 12		
		平均	1.4	1.8	2.3	2.7	3.1		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	最小～最大	4.9E+01 ～ 3.5E+04	4.9E+02 ～ 1.3E+04	2.8E+02 ～ 3.3E+04	4.0E+00 ～ 1.4E+02	1.3E+01 ～ 3.5E+03		
		m/n	6 / 12	9 / 12	4 / 6	0 / 12	2 / 12		
		平均	4.7E+03	4.0E+03	8.8E+03	3.9E+01	6.1E+02		
	全窒素 (mg/L)	最小～最大	0.31 ～ 0.45	0.45 ～ 0.69		0.19 ～ 0.47	0.11 ～ 0.41		
		平均	0.39	0.53		0.32	0.23		
	全磷 (mg/L)	最小～最大	0.005 ～ 0.010	0.009 ～ 0.028		0.005 ～ 0.026	0.005 ～ 0.017		
		平均	0.0082	0.020		0.014	0.0095		
	全亜鉛 (mg/L)	最小～最大	0.001 ～ 0.006	<0.001 ～ 0.003	<0.001 ～ 0.008	<0.001 ～ 0.013	<0.001 ～ 0.009		
		平均	0.0028	0.0015	0.002	0.005	0.0032		
	ノニルフェノール (mg/L)	最小～最大		<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006 ～ <0.00006		
		平均		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		
	LAS (mg/L)	最小～最大		<0.00006 ～ 0.0039	<0.0006 ～ 0.0021	<0.0006 ～ 0.0008	<0.0006 ～ <0.0006		
		平均		0.0019	0.0009	0.00062	<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)	最大			<0.0003				
	全シアン (mg/L)	最大							
	鉛 (mg/L)	最大			<0.002				
	六価クロム (mg/L)	最大							
	砒素 (mg/L)	最大			0.00117				
	総水銀 (mg/L)	最大							
	アルキル水銀 (mg/L)	最大							
	PCB (mg/L)	最大							
	ジクロロメタン (mg/L)	最大							
	四塩化炭素 (mg/L)	最大							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	最大							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	最大							
	シス-1,2ジクロロエチレン (mg/L)	最大							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	最大							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	最大							
	トリクロロエチレン (mg/L)	最大							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	最大							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	最大							
	チウラム (mg/L)	最大							
	シマジン (mg/L)	最大							
	チオベンカルブ (mg/L)	最大							
	ベンゼン (mg/L)	最大							
	セレン (mg/L)	最大							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	最大							
	ふっ素 (mg/L)	最大							
	ほう素 (mg/L)	最大							
	1,4-ジオキサン (mg/L)	最大							
その他項目	塩化物イオン (mg/L)	最小～最大	～	3.9 ～ 8.7					
		平均		5.7					
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	最大値			<0.1				
		平均			<0.1				
	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	最小～最大	7.0E+00 ～ 1.4E+03	9.5E+01 ～ 6.2E+02	5.2E+01 ～ 7.2E+02				
		平均	3.3E+02	2.5E+02	2.4E+02				

※m:環境基準に適合しない検体数

n:総検体数

x:環境基準に適合しない日数

y:総測定日数

%:適合しない日数の割合

平均値:日平均値の年平均値

中央値:日間平均値の年間の中央値

75%値:日間平均値の年間の75%値

項 目		河川名	網取ダム	御所ダム	四十四田ダム	松川	木賊川
		地点名	16.L-12	17.L-17	18.L-22	19.古川橋	20.上堂三丁目
生活環境項目	水素イオン濃度	最小～最大	6.4 ～ 8.1	6.7 ～ 7.9	7.2 ～ 7.7	7.2 ～ 7.6	7.6 ～ 8.2
		m/n	1 / 36	0 / 36	0 / 36		
	溶存酸素量 (mg/L)	最小～最大	0.1 ～ 11	6 ～ 13	7.3 ～ 12	10.0 ～ 14	9.5 ～ 13
		m/n	7 / 36	4 / 36	3 / 36		
		平均	8.0	10	9.7	12	11
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	最小～最大	<0.5 ～ 0.9	<0.5 ～ 2.3	<0.5 ～ 1.6	<0.5 ～ 1.2	0.5 ～ 1.1
		m/n	- / 36	- / 36	- / 36		
		最小～最大	<0.5 ～ 0.6	<0.5 ～ 1.1	0.66 ～ 1.2	<0.5 ～ 1.2	0.5 ～ 1.1
		x/y	- / 12	- / 12	- / 12		
		%					
		平均	0.54	0.59	0.92	0.7	0.8
		中央値	0.5	0.53	0.90	0.5	0.7
		75%値	0.6	0.6	1.0	1.1	1.0
	化学的酸素要求量 (mg/L)	最小～最大	0.9 ～ 3.0	0.8 ～ 2.4	0.9 ～ 2.7		
		m/n	0 / 36	0 / 36	1 / 36		
		最小～最大	1.1 ～ 2.0	1.0 ～ 2.1	1.3 ～ 2.6		
		x/y	0 / 12	0 / 12	0 / 12		
		%	0	0	0		
		平均	1.6	1.4	1.8		
		中央値	1.7	1.4	1.5		
		75%値	1.8	1.5	1.8		
	浮遊物質量 (mg/L)	最小～最大	<1 ～ 2	1 ～ 26	1 ～ 12	6 ～ 18	1 ～ 11
		m/n	0 / 36	6 / 36	6 / 36		
		平均	1.1	5.1	3.3	10.3	4.5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	最小～最大	2.0E+00 ～ 2.2E+03	3.3E+01 ～ 1.3E+04	4.9E+01 ～ 3.5E+04	7.9E+02 ～ 2.4E+04	7.9E+02 ～ 3.5E+04
		m/n	4 / 36	22 / 36	17 / 36		
		平均	2.7E+02	2.1E+03	3.6E+02	5.7E+03	9.4E+03
	全窒素 (mg/L)	最小～最大	0.18 ～ 0.80	0.27 ～ 0.66	0.62 ～ 1.2		2.5 ～ 2.8
		平均	0.40	0.40	0.96		2.7
	全磷 (mg/L)	最小～最大	0.001 ～ 0.019	0.005 ～ 0.048	0.009 ～ 0.052		0.012 ～ 0.042
		平均	0.006	0.014	0.026		0.028
	全亜鉛 (mg/L)	最小～最大	0.001 ～ 0.019	0.001 ～ 0.007	0.001 ～ 0.023	0.002 ～ 0.006	
		平均	0.006	0.0030	0.0046	0.0038	
	ノニルフェノール (mg/L)	最小～最大	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006 ～ <0.00006		
		平均	<0.00006	<0.00006	<0.00006		
	LAS (mg/L)	最小～最大	<0.0006 ～ 0.0009	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006 ～ <0.0006		
		平均	0.00064	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)	最大		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)	最大		<0.001	<0.001		
	鉛 (mg/L)	最大		<0.001	<0.001	<0.002	
	六価クロム (mg/L)	最大		<0.005	<0.005		
	砒素 (mg/L)	最大		<0.001	<0.001	0.001	
	総水銀 (mg/L)	最大		<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)	最大					
	PCB (mg/L)	最大		<0.0005	<0.0005		
	ジクロロメタン (mg/L)	最大		<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)	最大		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	最大		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	最大		<0.01	<0.01	<0.002	
	シス-1,2ジクロロエチレン (mg/L)	最大		<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	最大		<0.1	<0.1	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	最大		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)	最大		<0.003	<0.003	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	最大		<0.001	<0.001	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	最大		<0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)	最大		<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)	最大		<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)	最大		<0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)	最大		<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)	最大		<0.001	<0.001		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	最大	0.03	0.18	0.75		
	ふっ素 (mg/L)	最大		<0.05	0.06		
	ほう素 (mg/L)	最大		0.02	0.07	<0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/L)	最大		<0.005	<0.005		
その他項目	塩化物イオン (mg/L)	最小～最大	～	～	～		9.6 ～ 21
		平均					13
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	最大値					<0.1
		平均					<0.1
	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	最小～最大	～	2.0E+00 ～ 1.3E+03	2.0E+00 ～ 3.0E+03		
		平均		1.4E+02	7.0E+02		

※m:環境基準に適合しない検体数

n:総検体数

x:環境基準に適合しない日数

y:総測定日数

%:適合しない日数の割合

平均値:日平均値の年平均値

中央値:日間平均値の年間の中央値

75%値:日間平均値の年間の75%値

項 目	河川名	新川	見前川	大沢川	大葛川	八木田川
	地点名	21.盛岡バイパス	22.見前橋	23.大沢川橋	24.綱取ダム流入前	25.綱取ダム流入前
生活環境項目	水素イオン濃度	最小～最大 7.2 ～ 7.9	7.1 ～ 7.4	7.7 ～ 7.9	7.0 ～ 7.6	7.8 ～ 8.0
		m/n			- / 12	
	溶存酸素量 (mg/L)	最小～最大 9.3 ～ 13	8.2 ～ 12	8.6 ～ 13	7.6 ～ 13	9.3 ～ 12
		m/n			- / 12	
		平均 11	10	10	10	11
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	最小～最大 <0.5 ～ 8.8	<0.5 ～ 1.1	<0.5 ～ 1.2	<0.5 ～ 1.0	<0.5 ～ 1.3
		m/n			- / 12	
		最小～最大 <0.5 ～ 8.8	<0.5 ～ 1.1	<0.5 ～ 1.2	<0.5 ～ 1.0	<0.5 ～ 1.6
		x/y			- / 12	
		%				
		平均 2.2	0.8	0.7	0.7	0.9
		中央値 1.0	0.8	0.6	0.6	0.8
		75%値 3.2	1.0	1.1	0.8	1.2
	化学的酸素要求量 (mg/L)	最小～最大			0.8 ～ 3.3	0.8 ～ 3.4
		m/n			- 12	
		最小～最大			0.8 ～ 3.3	0.8 ～ 3.4
		x/y			- 12	
		%				
		平均			1.6	1.8
		中央値			1.4	1.6
		75%値			1.8	2.8
	浮遊物質量 (mg/L)	最小～最大 1 ～ 11	5 ～ 21	1 ～ 39	<1 ～ 8	1 ～ 7
		m/n			- / 12	
		平均 4.8	10.1	11.8	1.8	3.3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	最小～最大 1.1E+03 ～ 2.3E+04	7.0E+02 ～ 3.5E+04	9.4E+02 ～ 5.4E+04	2.2E+01 ～ 9.0E+02	4.9E+02 ～ 7.0E+04
		m/n			- / 12	
		平均 1.0E+04	1.1E+04	1.5E+04	2.9E+02	1.9E+04
	全窒素 (mg/L)	最小～最大 0.94 ～ 11.0	0.71 ～ 1.7	1.1 ～ 1.9	0.28 ～ 1	0.49 ～ 1.4
		平均 3.2	1.07	1.50	0.47	0.71
	全磷 (mg/L)	最小～最大 0.015 ～ 0.075	0.027 ～ 0.12	0.028 ～ 0.150	0.007 ～ 0.008	0.013 ～ 0.079
		平均 0.041	0.060	0.077	0.019	0.039
	全亜鉛 (mg/L)	最小～最大				
		平均				
	ノニルフェノール (mg/L)	最小～最大				
		平均				
	LAS (mg/L)	最小～最大				
		平均				
健康項目	カドミウム (mg/L)	最大				
	全シアン (mg/L)	最大				
	鉛 (mg/L)	最大				
	六価クロム (mg/L)	最大				
	砒素 (mg/L)	最大				
	総水銀 (mg/L)	最大				
	アルキル水銀 (mg/L)	最大				
	PCB (mg/L)	最大				
	ジクロロメタン (mg/L)	最大				
	四塩化炭素 (mg/L)	最大				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	最大				
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	最大				
	シス-1,2ジクロロエチレン (mg/L)	最大				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	最大				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	最大				
	トリクロロエチレン (mg/L)	最大				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	最大				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	最大				
	チウラム (mg/L)	最大				
	シマジン (mg/L)	最大				
	チオベンカルブ (mg/L)	最大				
	ベンゼン (mg/L)	最大				
	セレン (mg/L)	最大				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	最大				
	ふっ素 (mg/L)	最大				
	ほう素 (mg/L)	最大				
	1,4-ジオキサン (mg/L)	最大				
その他項目	塩化物イオン (mg/L)	最小～最大 7.6 ～ 100			～	
		平均 29.8				
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	最大値	<0.1	<0.1		
		平均	<0.1	<0.1		
	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	最小～最大			～	
		平均				

※m:環境基準に適合しない検体数

n:総検体数

x:環境基準に適合しない日数

y:総測定日数

%:適合しない日数の割合

平均値:日平均値の年平均値

中央値:日間平均値の年間の中央値

75%値:日間平均値の年間の75%値

(2) その他の調査地点 (年平均値)

流入先	地点 記号	河川名	地点	水素イオン 濃度	生物化学的 酸素要求量 (mg/L)	浮遊物質 (mg/L)	溶存酸素量 (mg/L)	大腸菌群数 (MPN/100mL)	全窒素 (mg/L)	全磷 (mg/L)	陰イオン 界面活性剤 (mg/L)
北上川	a	黒石野川	緑が丘四丁目16番	8.0	0.8	1.8	11	3.7E+03	2.3	0.016	<0.1
	b	館坂用水	館向町4番	7.9	2.0	8.8	10.2	1.1E+04	2.1	0.040	<0.1
	c	木賊川	厨川小学校東側	8.5	1.0	2.8	10	3.8E+03	4.5	0.30	<0.1
	f	南川堰	都南大橋右岸下流	7.5	0.9	4	11.0	7.2E+03	2.0	0.038	<0.1
御所ダム	g	湯ノ川	繫大橋南端西側	7.6	0.6	2	11	7.4E+02	0.61	0.012	<0.1
諸葛川	h	小諸葛川	稲荷前橋	8.8	0.9	8.0	13	3.7E+03	2.33	0.029	<0.1
零石川	i	太田川	下太田下川原	7.1	2.6	6	6.2	8.1E+04	1.1	0.19	0.2
	k	下太田川	子ども科学館北側	7.0	1.3	15	7.7	9.4E+03	2.4	0.31	<0.1
中津川	m	山岸用水	山賀橋右岸上流	7.7	0.7	4.0	12	1.3E+03	0.41	0.015	<0.1
	n	外山川	山岸一丁目1番	7.8	0.8	2	11	1.5E+04	1.1	0.017	<0.1
築川	p	中野用水	葛西橋右岸下流	7.6	1.1	2.5	11	4.0E+04	1.4	0.044	<0.1
	q	白滝川	東山二丁目8番	7.9	1.0	2.3	11	2.5E+04	1.2	0.037	<0.1

3 公共用水域水質測定結果～個表

(1) 公共用水域水質測定計画調査地点

調査地点番号1

[水域名]北上川(1)

地点名 [地点統一番号] [類型]	芋田橋 [016-01] [AA]			実施機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	4/19	5/14	6/14	7/12	8/17	9/12	10/4	11/1	12/6	1/17	2/14	3/6
採取時間	10:33	10:30	9:36	10:30	10:00	9:45	14:45	9:30	11:55	10:00	10:20	10:30
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温 (℃)	19.1	18.2	20.4	25.2	20.0	19.6	22.9	13.0	0.3	0.9	2.1	8.7
水温 (℃)	10.7	13.2	16.4	18.1	17.2	14.8	14.0	8.5	3.7	0.6	0.5	3.5
流況	平水	平水	平水	平水	豊水	豊水	豊水	平水	平水	濁水	平水	平水
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	微茶濁	無色・微濁	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
pH	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.5
BOD (mg/L)	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	▲1.3	▲1.1
SS (mg/L)	3	4	10	6	▲26	25	13	1	3	3	3	4
DO (mg/L)	13	11	11	10.0	8.2	11.0	10	13	13	13	13	13
大腸菌群数 (MPN/100mL)	▲3.5E+03	▲1.7E+03	▲2.8E+03	▲7.9E+03	▲1.7E+04	▲7.9E+03	▲1.7E+03	▲2.2E+03	▲1.7E+03	▲2.4E+03	▲4.9E+02	▲2.8E+03
全窒素 (mg/L)		1.4		1.4		1.1		1		1		1.7
全磷 (mg/L)		0.060		0.043		0.055		0.021		0.030		0.034
全亜鉛 (mg/L)	< 0.001	0.002	0.005	0.006	0.012	0.001	0.003	0.003	< 0.001	< 0.001	0.001	0.004
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS (mg/L)	0.0011	0.0037	0.0006	0.0015	0.0010	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0033	0.0038	0.0019
塩化物イオン (mg/L)		8.4		5.3		3.7		5.1		8.1		7.0
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)		320		460		290		110				

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号2(1/3)

[水域名]北上川(2)

地点名 [地点統一番号] [類型]	船田橋 [017-51] [A]					実施機関名 国土交通省岩手河川国道事務所						
						分析機関名 国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	4/11	4/18	4/23	5/9	5/16	5/21	6/3	6/18	6/20	7/4	7/18	7/25
採取時間	10:25	11:00	10:25	9:43	14:00	10:30	9:58	9:58	11:00	9:33	9:46	10:10
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温 (℃)	13.7	14.9	13.7	9.8	28.2	21.4	22.3	20.5	19.0	24.8	24.8	27.5
水温 (℃)	8.0	8.9	9.0	8.7	16.0	11.5	15.5	15.2	16.1	19.6	19.2	20.0
流量 (m³/s)	61.49	81.49	73.04	39.93	44.32	90.55	44.32	31.83	30.57	34.43	50.93	21.93
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.29	0.2	0.32	0.28	0.20	0.36	0.28	0.3	0.20	0.22	0.3	0.20
全水深 (m)	1.45	1.10	1.6	1.40	0.90	1.80	1.40	1.30	0.90	1.10	1.30	0.90
外観	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(暗)	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)												
pH	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8
DO (mg/L)		11.0			10.0				9.8			9.3
BOD (mg/L)		0.5			0.7				0.6			0.5
COD (mg/L)		1.6			2.6				2.3			2.6
SS (mg/L)	8	11	12	10	15	▲27	8	7	9	10	15	11
大腸菌群数 (MPN/100mL)		▲3.3E+04			▲4.9E+03				▲4.9E+03			▲4.9E+03
全窒素 (mg/L)		0.89			1.00				1.0			1.1
全燐 (mg/L)		0.033			0.068				0.058			0.065
全亜鉛 (mg/L)		0.007			0.005				0.005			0.005
カドミウム (mg/L)					< 0.0003		< 0.0003					
全シアン (mg/L)					< 0.001							
鉛 (mg/L)					0.001		< 0.001					
六価クロム (mg/L)					< 0.005							
砒素 (mg/L)	< 0.001		< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	0.001	
総水銀 (mg/L)					< 0.0005							
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)												
ふっ素 (mg/L)												
ほう素 (mg/L)												
鉄(溶解性) (mg/L)							0.05					
塩化物イオン (mg/L)												
カルシウム (mg/L)							15.0					
マグネシウム (mg/L)							4.2					
アルミニウム (mg/L)							0.82					
硫酸イオン (mg/L)							25.0					
酸度 (mg/L)	5.1		4.9	4.1		3.6	5.1	3.6		3.7	4.0	4.7
アルカリ度 (mg/L)	25.0		20.0	19.0		20.0	28.0	37.0		40.0	37.0	42.1
第1鉄 (mg/L)							0.04					
アンモニア性窒素 (mg/L)												
クロロフィル-a (mg/L)		< 2.0			< 2.0				2.2			2.0
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)									1900			2600

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号2(2/3)

[水域名]北上川(2)

地点名 [地点統一番号][類型]	船田橋 [017-51][A]			実施機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
				分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	8/1	8/20	8/22	9/3	9/19	10/4	10/17	10/17	11/1	11/7	11/14	11/19
採取時間	10:05	9:50	10:35	9:20	10:46	8:30	9:45	10:30	12:05	9:23	10:10	9:55
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
気温 (°C)	30.1	22.0	30.0	24.8	19.7	12.8	13.7	14.2	13.0	12.0	10.0	5.5
水温 (°C)	22.6	18.8	20.6	19.1	16.5	12.1	113.0	11.4	9.0	9.5	7.3	6.1
流量 (m³/s)	21.40	39.93	34.43	34.43	37.13	74.56	30.57	30.57	30.57	25.78	25.78	24.65
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.18	0.24	0.20	0.25	0.28	0.32	0.24	0.20	0.20	0.24	0.20	0.24
全水深 (m)	0.90	1.20	1.00	1.25	1.40	1.60	1.22	1.00	0.80	1.20	1.00	1.20
外観	茶色・中	茶色・液(明)	茶色・液(明)	茶色・中	無色	茶色・中	無色	茶色・液(明)	茶色・液(明)	茶色・液(明)	茶色・液(明)	茶色・液(明)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)												
pH	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6
DO (mg/L)			9.0					10	12.0		12.0	
BOD (mg/L)			0.5					0.7	0.7		0.9	
COD (mg/L)			2.2					1.4	1.7		1.3	
SS (mg/L)	8	6	8	8	4	10	4	5	4	4	3	4
大腸菌群数 (MPN/100mL)			▲1.3E+04					▲4.9E+03	▲2.4E+03		▲2.4E+03	
全窒素 (mg/L)			1.00					0.94	0.88		0.88	
全燐 (mg/L)			0.056					0.048	0.044		0.053	
全亜鉛 (mg/L)			0.003					0.003	0.003		0.005	
カドミウム (mg/L)	< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	
全シアン (mg/L)								< 0.001			< 0.001	
鉛 (mg/L)	< 0.001							< 0.001			< 0.001	
六価クロム (mg/L)								< 0.01			< 0.005	
砒素 (mg/L)	0.001	0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀 (mg/L)								< 0.0005			< 0.0005	
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)												
ふっ素 (mg/L)												
ほう素 (mg/L)												
鉄(溶解性) (mg/L)	0.07						0.10					
塩化物イオン (mg/L)												
カルシウム (mg/L)	23.0						18.0					
マグネシウム (mg/L)	5.8						4.6					
アルミニウム (mg/L)	1.00						0.69					
硫酸イオン (mg/L)	39.0						30.0					
酸度 (mg/L)	2.8	4.3		5.8	4.3	4.6	4.6			5.3		3.3
アルカリ度 (mg/L)	49.0	41.0		42.0	34.0	32.0	39.0			36.0		39.0
第1鉄 (mg/L)	0.05						0.05					
アンモニア性窒素 (mg/L)												
クロロフィル-a (mg/L)			< 2.0					< 2.0	< 2.0		< 2.0	
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)			8700					980				

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号2(3/3)

[水域名]北上川(2)

地点名 [地点統一番号] [類型]	船田橋 [017-51] [A]			実施機関名 分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	12/10	12/12	12/19	1/7	1/9	1/16	2/6	2/13	2/18	3/4	3/6	3/13
採取時間	10:25	10:40	8:36	10:40	13:25	8:40	11:30	8:46	10:20	10:16	11:15	8:33
天候	晴れ	雪	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温 (°C)	1.0	0.9	-1.9	0.8	0.4	-1.2	-1.5	-5.2	7.1	9.6	1.9	3.6
水温 (°C)	1.7	3.1	3.4	2.7	2.4	2.5	3.2	0.4	4.5	4.4	4.7	4.7
流量 (m³/s)	28.13	28.13	25.78	19.37	18.39	19.37	18.39	19.37	18.39	26.94	23.54	37.13
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.25	0.20	0.24	0.20	0.20	0.23	0.20	0.22	0.22	0.24	0.20	0.23
全水深 (m)	1.3	0.90	1.20	1.00	0.80	1.15	0.80	1.10	1.10	1.20	0.90	1.15
外観	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)												
pH	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	7.7	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	7.7
DO (mg/L)		13.0			14.0		11.0				13.0	
BOD (mg/L)		1.1			0.8		1.1				1.0	
COD (mg/L)		1.7			1.5		2.3				2.1	
SS (mg/L)	6	6	4	5	6	6	8	6	6	7	8	8
大腸菌群数 (MPN/100mL)		▲1.1E+03			7.9E+02		▲2.4E+05				▲4.9E+03	
全窒素 (mg/L)		1.10			1.10		1.30				1.40	
全燐 (mg/L)		0.056			0.059		0.066				0.047	
全亜鉛 (mg/L)		0.005			0.003		0.004				0.003	
カドミウム (mg/L)					< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
全シアン (mg/L)					< 0.001						< 0.001	
鉛 (mg/L)					< 0.001			< 0.001			< 0.001	
六価クロム (mg/L)					< 0.005						< 0.005	
砒素 (mg/L)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	0.001	0.001		0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀 (mg/L)					< 0.0005						< 0.0005	
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)												
ふっ素 (mg/L)												
ほう素 (mg/L)												
鉄(溶解性) (mg/L)								0.03				
塩化物イオン (mg/L)												
カルシウム (mg/L)								22.0				
マグネシウム (mg/L)								6.0				
アルミニウム (mg/L)								0.78				
硫酸イオン (mg/L)								37.0				
酸度 (mg/L)	3.6		3.7	3.6		3.3		2.8	2.8	3.1		2.6
アルカリ度 (mg/L)	40.0		44.0	42.0		42.0		35.0	45.0	44.0		34.0
第1鉄 (mg/L)								0.03				
アンモニア性窒素 (mg/L)												
クロロフィル-a (mg/L)		< 2.0			4.9		6.5				3.9	
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)												

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号3

[水域名]北上川(2)

地点名 [地点統一番号] [類型]	四十四田橋 [017-54] [A]			実施機関名 分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所							
						国土交通省岩手河川国道事務所							
採取月日	4/18	5/16	6/20	7/25	8/22	10/17	11/1	11/14	12/12	1/9	2/6	3/6	
採取時間	10:20	11:05	10:25	10:50	11:25	11:40	11:30	10:50	11:15	11:45	11:00	10:40	
天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	晴れ	曇り	曇り	
気温 (℃)	14.4	26.0	20.2	28.8	32.8	14.6	12.2	10.8	0.4	-0.2	-1.4	4.4	
水温 (℃)	7.2	12.5	16.6	21.2	21.3	12.5	9.6	10.4	4.7	2.4	2.4	4.0	
流量 (m³/s)	69.93	43.59	51.68	26.21	33.30	28.55	18.25	16.55	16.52	17.20	17.18	39.36	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深 (m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
全水深 (m)	1.4	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	
外観	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (°)													
pH	7.3	7.3	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	
DO (mg/L)	11.0	9.9	8.3	8.1	8.1	10.0	11.0	10	11.0	13	12	12.0	
BOD (mg/L)	0.5	0.5	1.0	0.8	0.6	0.6	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	1.0	
COD (mg/L)	1.7	1.4	1.8	2.2	2.0	1.4	1.7	1.7	1.6	1.1	1.2	1.7	
SS (mg/L)	5	2	6	7	9	5	4	2	3	1	2	2	
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9E+02	7.9E+02	▲3.3E+03	▲2.8E+04	▲7.9E+03	▲7.9E+03	▲4.9E+03	▲2.4E+03	4.9E+02	3.3E+02	4.9E+02	2.4E+02	
全窒素 (mg/L)	0.91	0.89	0.97	1.00	0.94	0.96	0.83	0.84	0.90	1.00	0.99	1.10	
全燐 (mg/L)	0.023	0.015	0.025	0.042	0.038	0.035	0.028	0.033	0.025	0.020	0.027	0.027	
全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	
カドミウム (mg/L)		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
全シアン (mg/L)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
鉛 (mg/L)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
六価クロム (mg/L)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
砒素 (mg/L)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
総水銀 (mg/L)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)													
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
アンモニア性窒素 (mg/L)													
クロロフィル-a (mg/L)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	2.4	< 2.0	3.1	
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)			1200	1300	4000	2200							

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号4

[水域名]北上川(2)

地点名 [地点統一番号] [類型]	南大橋 [017-01] [A]			実施機関名 分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所							
						国土交通省岩手河川国道事務所							
採取月日	4/11	5/9	6/3	7/18	8/1	9/19	10/17	11/7	12/19	1/16	2/13	3/13	
採取時間	8:40	9:32	8:31	8:40	8:51	9:00	8:40	8:32	9:01	8:55	8:58	8:58	
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
気温 (℃)	12.4	12.1	23.6	26.8	33.6	22.4	15.6	12.6	0.1	1.7	-0.4	7.3	
水温 (℃)	7.2	10.3	16.8	19.8	26.0	17.8	14.2	10.6	2.9	2.3	2.3	6.2	
流量 (m³/s)	170.80	87.14	101.64	84.83	27.29	62.13	46.00	31.26	47.25	26.34	42.34	42.34	
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
全水深 (m)	0.50	0.5	0.5	0.5	0.40	0.50	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
外観	無色	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (°)													
pH	7.1	7.1	7.3	7.4	7.9	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	
DO (mg/L)	11.0	11.0	10.0	8.9	8.6	9.5	10.0	11.0	13.0	13.0	13.0	12.0	
BOD (mg/L)	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.9	0.9	1.0	
COD (mg/L)	1.2	1.2	1.4	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	1.3	
SS (mg/L)	4	7	4	6	3	2	1	1	2	1	1	1	
大腸菌群数 (MPN/100mL)	▲7.9E+03	▲4.9E+03	▲1.3E+03	▲2.4E+03	▲3.3E+03	▲2.4E+03	▲2.4E+03	▲7.9E+03	7.9E+02	4.9E+02	▲3.3E+03	▲7.9E+03	
全窒素 (mg/L)	0.61		0.62		0.85		0.64		0.51		0.51		
全燐 (mg/L)	0.012		0.018		0.024		0.013		0.012		0.013		
全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.008	0.002	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		
クロロフィル-a (mg/L)													
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	180	260	410	2000	810	410	280	190	66	240	360	180	

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号5

[水域名] 雫石川下流

地点名 [地点統一番号] [類型]	東北本線鉄橋 [047-01] [A]				実施機関名 分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	4/11	5/9	6/3	7/18	8/1	9/19	10/17	11/7	12/19	1/16	2/3	3/13	
採取時間	12:31	11:50	8:08	11:34	8:43	9:00	11:25	11:07	11:32	11:51	12:49	11:41	
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	
気温 (°C)	11.2	11.2	20.2	26.3	27.2	17.2	14.5	13.7	3.0	0.6	-2.3	7.3	
水温 (°C)	7.1	10.5	14.8	20.7	22.5	17.0	13.9	10.6	3.6	2.3	2.1	5.0	
流量 (m³/s)	79.85	50.61	42.34	31.74	6.63	25.44	20.31	19.36	15.77	12.92	13.71	48.17	
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
採取水深 (m)	0.12	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	
全水深 (m)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	
外観	茶色・淡(明)	茶色・濃(暗)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (°)													
pH	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	
DO (mg/L)	12.0	11.0	9.9	8.8	8.4	9.9	10.0	11.0	13.0	13.0	13.0	12.0	
BOD (mg/L)	0.8	0.6	0.6	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.7	0.8	
COD (mg/L)	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.3	
SS (mg/L)	4	10	4	3	1	2	1	1	1	1	1	3	
大腸菌群数 (MPN/100mL)	▲4.9E+03	▲1.1E+03	7.0E+02	▲2.4E+04	▲1.3E+04	▲4.9E+03	▲3.3E+03	▲1.1E+03	7.9E+02	7.9E+02	▲1.3E+03	▲7.9E+03	
全窒素 (mg/L)	0.58		0.58		0.91		0.50		0.48		0.50		
全燐 (mg/L)	0.013		0.018		0.022		0.011		0.013		0.012		
全亜鉛 (mg/L)	0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.010	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	
チウラム (mg/L)													
ダイアジノン (mg/L)													
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	160	260	410	1700	1800	220	55	25	69	10	150	220	

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号6

[水域名]諸葛川(礫石川下流)

地点名 [地点統一番号] [類型]		諸葛橋 [047-02] [A]			実施機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日		5/14	7/12	8/17	9/12	11/1	1/17	3/6					
採取時間		13:20	16:10	11:25	14:10	14:20	14:00	14:00					
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温 (°C)		20.5	21.1	18.7	22.3	13.6	-0.9	13.0					
水温 (°C)		15.0	18.3	18.7	18.8	12.2	3.1	8.6					
流況		豊水	豊水	豊水	平水	平水	濁水	濁水					
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸					
外観		微茶濁	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明					
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
透明度 (°)		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30					
pH		7.5	7.4		7.5	7.8	8.0	7.4					
BOD (mg/L)		1.1	0.7		< 0.5	0.6	0.8	1.0					
SS (mg/L)		16	7		5	2	3	1					
DO (mg/L)		10	8.9		9	11	14	13					
大腸菌群数 (MPN/100mL)		▲2.4E+04	▲1.7E+04		▲1.3E+04	▲2.2E+03	▲1.7E+03	4.9E+02					
全窒素 (mg/L)		1.7	1.3		1.5	1.4	1.4	1.6					
全燐 (mg/L)		0.110	0.033		0.030	0.022	0.025	0.067					
全亜鉛 (mg/L)		0.007	0.009		< 0.001	0.004	0.002	0.002					
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.0001					
LAS (mg/L)		0.0021	0.0013		0.0044	< 0.0006	0.0095	0.0047					
カドミウム (mg/L)				< 0.0003									
全シアン (mg/L)				< 0.0									
鉛 (mg/L)				< 0.002									
六価クロム (mg/L)				< 0.01									
砒素 (mg/L)				< 0.001									
総水銀 (mg/L)				< 0.0005									
アルキル水銀 (mg/L)				< 0.0005									
PCB (mg/L)				< 0.0005									
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002									
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004									
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006									
トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.002									
テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.0005									
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002									
チウラム (mg/L)				< 0.0006									
シマジン (mg/L)				< 0.0003									
チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002									
ベンゼン (mg/L)				< 0.001									
セレン (mg/L)				< 0.002									
硝酸・亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.40									
ふっ素 (mg/L)				< 0.1									
ほう素 (mg/L)				< 0.1									
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.01									
塩化物イオン (mg/L)		11	8		8	11	15	11					
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)		310	810		180	150							

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号7

[水域名]米内川(中津川中流)

地点名 [地点統一番号] [類型]	落合橋			実施機関名		盛岡市					
	[044-02] [A]			分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター					
採取月日	5/16	7/12	8/9	9/12	11/8	1/17	3/6				
採取時間	9:30	12:22	9:35	10:40	9:26	11:20	11:20				
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り				
気温 (℃)	26.8	25.9	29.0	22.4	14.6	1.1	9.2				
水温 (℃)	14.1	16.6	19.2	15.3	9.6	1.8	4.8				
流況	平水	平水	平水	平水	濁水	平水	濁水				
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心				
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明				
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30				
pH	7.6	7.5		7.5	7.6	7.4	7.7				
BOD (mg/L)	< 0.5	0.8		< 0.5	0.6	0.9	0.6				
SS (mg/L)	1	1		5	1	1	1				
DO (mg/L)	11	10.0		10	11	13	12				
大腸菌群数 (MPN/100mL)	▲ 1.3E+03	4.9E+02		▲ 1.3E+03	7.0E+02	4.9E+01	3.3E+02				
全窒素 (mg/L)	0.28	0.39		0.64	0.27	0.33	0.34				
全燐 (mg/L)	0.014	0.013		0.021	0.011	0.010	0.006				
全亜鉛 (mg/L)	< 0.001	0.009		0.004	0.003	< 0.001	< 0.001				
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.0001				
LAS (mg/L)	0.0008	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0011				
カドミウム (mg/L)			< 0.0003								
全シアン (mg/L)			< 0.0								
鉛 (mg/L)			< 0.002								
六価クロム (mg/L)			< 0.01								
砒素 (mg/L)			< 0.001								
総水銀 (mg/L)			< 0.0005								
アルキル水銀 (mg/L)			< 0.0005								
PCB (mg/L)			< 0.0005								
ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002								
四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006								
トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.002								
テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.0005								
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002								
チウラム (mg/L)			< 0.0006								
シマジン (mg/L)			< 0.0003								
チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002								
ベンゼン (mg/L)			< 0.001								
セレン (mg/L)			< 0.002								
硝酸・亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.24								
ふっ素 (mg/L)			< 0.1								
ほう素 (mg/L)			< 0.1								
1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.01								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	35	100		110	40						

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号8

[水域名]中津川上流

地点名 [地点統一番号] [類型]	木々塚 [097-01] [AA]			実施機関名		盛岡市						
				分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	4/19	5/16	6/14	7/12	8/9	9/12	10/4	11/8	12/6			
採取時間	11:50	10:07	10:55	14:25	10:12	11:15	13:45	10:03	10:00			
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
気温 (°C)	22.1	25.8	19.0	17.9	24.3	20.0	17.8	14.0	1.3			
水温 (°C)	10.3	13.1	12.3	14.7	17.3	13.1	12.5	9.3	3.3			
流況	豊水	平水	濁水	豊水	平水	豊水	豊水	濁水	平水			
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸			
採取水深 (m)	0.18	0.10	0.10	0.12	0.10	0.18	0.14	0.10	0.10			
水位計 (m)	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.7	0.5	0.5			
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
pH	7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6			
BOD (mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
COD (mg/L)	0.8	0.5	1.1	0.6	0.8	2.4	1.2	1.5	0.6			
SS (mg/L)	2	< 1	< 1	2	1	7	4	< 1	< 1			
DO (mg/L)	11	12	12	11	9.7	11	10	11	12			
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.3E+01	▲4.9E+02	▲2.3E+02	▲1.3E+03	▲1.1E+03	▲3.3E+03	▲3.1E+02	▲1.4E+02	3.3E+01			
全窒素 (mg/L)	0.40	0.20	0.30	0.48	0.35	0.51	0.37	0.18	0.30			
全磷 (mg/L)	0.011	0.009	0.010	0.016	0.017	0.027	0.020	0.007	0.003			
全亜鉛 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	0.003	0.014	0.004	0.002	0.006	0.002	< 0.001			
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	0.0015	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
クロロフィルa (ug/L)	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1			
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)		38		110		110		32				

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号9

[水域名]中津川中流

地点名 [地点統一番号] [類型]	網取ダム直下 [044-51] [A]			実施機関名		網取ダム管理事務所						
				分析機関名		網取ダム管理事務所						
採取月日	4/19	5/15	6/12	7/10	8/7	9/11	10/9	11/13	12/11	1/28	2/12	3/15
採取時間	15:20	13:42	13:25	11:25	12:20	12:00	12:00	13:20	12:20	12:40	14:05	15:38
天候	晴れ	快晴	一時雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	曇り
気温 (°C)	14.9	25.0	15.5	29.2	21.2	23.0	20.1	12.3	4.5	-0.2	0.8	5.8
水温 (°C)	8.7	15.7	16.3	17.8	16.7	16.0	14.1	11.3	5.4	1.4	2.1	4.4
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)												
pH	7.3	7.9	7.4	7.5	7.4	7.1	7.5	7.2	7.3	7.0	7.2	7.1
DO (mg/L)	10	9	9.1	9.4	9.3	10.0	10	10	12	10	11	10
BOD (mg/L)	0.6	1.0	0.8	0.5	0.9	▲2.1	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD (mg/L)	1.8	1.4	1.8	2.1	1.9	< 0.5	1.7	1.4	1.9	0.8	1.7	1.2
SS (mg/L)	2	< 1	< 1	1	< 1	3	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.2E+02	3.6E+01	▲5.0E+03	▲4.0E+03	▲5.0E+03	9.0E+02	3.4E+01	1.3E+01	4.0E+01	2.2E+01	9.0E+00	9.0E+00
全窒素 (mg/L)	1.30	0.25	0.42	0.40	0.23	0.40	0.49	0.26	0.32	0.31	0.25	0.29
全磷 (mg/L)	0.020	0.009	0.010	0.009	0.015	0.030	0.016	0.008	0.011	0.020	0.004	0.005
クロロフィルa (ug/L)	0.1	0.5	1.7	1.3	1.0	0.5	0.9	4.4	3.8	0.4	0.2	0.2

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号10

[水域名]中津川中流

地点名 [地点統一番号] [類型]	水道橋 [044-01] [A]			実施機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	4/19	5/16	6/14	7/12	8/9	9/12	10/4	11/8	12/6	1/17	2/6	3/6
採取時間	11:25	9:42	11:20	12:35	9:47	10:50	13:22	9:35	9:35	11:30	10:17	11:30
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温 (°C)	15.5	22.7	17.8	23.1	27.1	21.0	19.7	15.3	2.5	0.8	1.7	6.8
水温 (°C)	8.7	15.7	17.5	16.5	22.2	15.6	15.4	11.3	6.8	3.4	2.6	4.9
流況	豊水	平水	平水	豊水	平水	豊水	平水	湯水	平水	平水	平水	平水
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
pH	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8
BOD (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8
SS (mg/L)	3	1	1	1	1	3	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1
DO (mg/L)	12	10	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11	11	13	13	13
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.4E+02	▲1.1E+03	▲1.1E+03	▲1.7E+03	▲1.1E+04	▲3.3E+03	▲1.4E+03	7.9E+01	4.9E+01	1.7E+02	3.3E+01	2.3E+01
全窒素 (mg/L)		0.34		0.5		0.42		0.29		0.32		0.30
全磷 (mg/L)		0.012		0.014		0.019		0.008		0.007		0.006
全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.004	0.001	0.009	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002					
チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006					
シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003					
チオベンカルブ (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002					
イソキサチオン (mg/L)					< 0.0008						< 0.0008	
ダイアジノン (mg/L)					< 0.0005						< 0.0005	
フェニトロチオン (mg/L)					< 0.0003						< 0.0003	
イソプロチオラン (mg/L)					< 0.004						< 0.004	
オキシシン銅 (mg/L)					< 0.004						< 0.004	
クロタロニル (mg/L)					< 0.004						< 0.004	
プロピザミド (mg/L)					< 0.0008						< 0.0008	
EPN (mg/L)					< 0.0006						< 0.0006	
ジクロルボス (mg/L)					< 0.0008						< 0.0008	
フェノブカルブ (mg/L)					< 0.002						< 0.002	
イプロベンホス (mg/L)					< 0.0008						< 0.0008	
クロルニトロフェン (mg/L)					< 0.0001						< 0.0001	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)		550		61		110		11				

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号11

[水域名]中津川下流

地点名 [地点統一番号] [類型]	御厩橋 [045-01] [A]			実施機関名 分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	4/11	5/9	6/3	7/18	8/1	9/19	10/17	11/7	12/19	1/16	2/13	3/13
採取時間	11:51	11:05	8:46	11:02	9:23	9:33	10:55	10:46	11:20	11:23	13:20	11:20
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温 (°C)	12.0	10.3	21.3	25.5	28.9	19.3	14.5	13.1	3.2	0.3	-2.3	7.5
水温 (°C)	7.9	10.1	15.1	17.9	21.8	15.0	12.8	10.6	4.0	2.4	2.5	4.9
流量 (m³)	9.89	2.99	3.35	7.41	2.99	3.73	2.65	2.33	2.65	1.75	0.84	1.75
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深 (m)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.12	0.14	0.12
全水深 (m)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.1	0.5	0.6	0.7	0.6
外観	無色	無色	無色	茶色・黄(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)												
pH	7.1	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5
DO (mg/L)	11.0	11.0	9.9	9.2	8.7	9.2	10.0	11.0	12.0	13.0	13.0	12.0
BOD (mg/L)	0.8	0.8	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.6	0.6	0.5
COD (mg/L)	1.1	1.1	1.0	2.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0
SS (mg/L)	2	2	1	4	1	1	1	1	< 1	< 1	1	1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3E+02	▲1.3E+03	▲3.3E+03	▲7.9E+03	▲3.5E+04	▲3.3E+03	▲4.9E+03	3.3E+02	7.9E+01	2.4E+02	7.9E+01	4.9E+01
全窒素 (mg/L)	0.42		0.42		0.36		0.31		0.35		0.45	
全磷 (mg/L)	0.010		0.010		0.010		0.008		0.005		0.006	
全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.001	0.002	0.006	0.001
アンモニウム性窒素 (mg/L)	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)												
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	69	740	190	400	1400	470	540	88	11	7	62	12

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号12

[水域名]築川

地点名 [地点統一番号] [類型]	築川橋 [048-01] [A]			実施機関名		盛岡市							
				分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	4/19	5/16	6/14	7/12	8/9	9/12	10/4	11/8	12/6	1/17	2/6	3/6	
採取時間	13:55	11:27	9:30	15:35	11:15	13:30	13:05	11:15	11:10	13:10	11:12	13:30	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	
気温	20.6	26.3	16.0	22.4	28.3	26.1	26.1	13.9	1.5	3.5	2.1	12.5	
水温 (°C)	12.6	16.6	14.4	17.3	22.5	16.3	14.4	10.8	4.5	2.8	1.8	6.6	
流況	平水	平水	平水	平水	平水	豊水	平水	濁水	濁水	濁水	濁水	濁水	
採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
pH	7.4	8.0	8.0	7.6	7.8	7.5	7.5	7.9	7.7	7.5	7.5	7.6	
BOD (mg/L)	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	
SS (mg/L)	2	3	1	1	4	3	2	1	< 1	2	1	< 1	
DO (mg/L)	10	10.0	12	9.5	9.0	10	10	11	13	13	14	12	
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9E+02	▲4.9E+03	▲7.9E+03	▲1.3E+04	▲7.9E+03	▲1.7E+03	▲2.3E+03	▲3.3E+03	▲3.5E+03	7.9E+02	▲2.2E+03	4.9E+02	
全窒素 (mg/L)		0.49		0.46		0.69		0.49		0.6		0.45	
全磷 (mg/L)		0.028		0.020		0.022		0.020		0.020		0.009	
全亜鉛 (mg/L)		0.001		0.002		< 0.001		0.001		< 0.001		0.003	
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	
LAS (mg/L)		0.0039		< 0.0006		< 0.0006		0.0011		0.0038		0.0016	
塩化物イオン (mg/L)		5.6		4.5		3.9		5.1		8.7		6.3	
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)		95		620		170		130					

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号13

[水域名]乙部川

地点名 [地点統一番号] [類型]	乙部橋 [049-01] [A]			実施機関名		盛岡市							
				分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	4/19	5/16	6/14	7/12	8/9	9/12	10/4	11/8	12/6	1/17	2/6	3/6	
採取時間	13:33	13:32	10:05	15:15	12:56	13:10	11:55	13:15	10:47	12:55	11:37	12:10	
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	
気温	24.5	32.5	22.3	22.1	31.6	25.6	26.6	15.4	1.6	3.0	4.3	11.8	
水温 (°C)	14.8	20.0	16.2	18.3	22.6	17.5	15.5	12.1	5.3	3.8	3.6	6.0	
流況	平水	平水	平水	平水	平水	平水	平水	濁水	平水	平水	平水	平水	
採取位置	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
pH		8.1		7.7		7.6		8.1		7.8		7.9	
BOD (mg/L)		0.7		< 0.5		< 0.5		< 0.5		1.8		0.8	
SS (mg/L)		7		2		2		< 1		< 1		< 1	
DO (mg/L)		10		9.5		9.8		11		13		13	
大腸菌群数 (MPN/100mL)		▲7.9E+03		▲3.3E+04		▲3.3E+03		▲7.9E+03		6.3E+02		2.8E+02	
全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.008	0.001	0.002	0.006	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
LAS (mg/L)	0.0010	0.0006	0.0008	0.0019	< 0.0006	0.0021	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	< 0.0006	0.0006	
カドミウム (mg/L)		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
鉛 (mg/L)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
砒素 (mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)		88		720		98		52					

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号14

[水域名]岩洞ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-1(ダムサイト) [502-01] [湖A]			実施機関名		盛岡市						
				分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6	8/2	8/2	8/2	9/6	9/6	9/6
採取時間	10:05	10:10	10:20	10:10	10:25	10:35	10:08	10:15	10:20	10:20	10:25	10:35
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温 (°C)	26.1	26.1	26.1	22.3	22.3	22.3	28.4	28.4	28.4	23.6	23.6	23.6
水温 (°C)	22.3	12.5	9.5	20.5	10.8	9.2	26.1	11.2	11.0	21.4	10.1	10.1
流況	平水	平水	平水	平水	平水	平水	平水	平水	平水	濁水	濁水	濁水
採取位置	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	12.5	23.0	0.5	14.0	21.0	0.5	13.0	21.0	0.5	11.0	16.0
全水深 (m)	25.1	25.1	25.1	23.8	23.8	23.8	26.4	26.4	26.4	18	18	18
透明度 (m)	5.5	5.5	5.5	4	4	4	5.2	5.2	5.2	3	3	3
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
pH	7.8	7.3	6.9	7.6	7.0	6.6	7.6	6.8	6.5	8.5	6.6	6.5
COD (mg/L)	2.9	1.3	0.8	2.0	1.4	0.7	1.7	0.7	0.7	▲3.5	0.8	0.9
SS (mg/L)	3	1	< 1	3	2	2	▲10	1	1	4	2	2
DO (mg/L)	10	12	9.7	8.1	8.9	▲7.2	7.7	8.6	7.5	9.0	▲6.1	▲5.0
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.7E+01	2.3E+01	4.0E+00	7.0E+01	1.3E+01	3.3E+01	4.9E+01	1.7E+01	3.3E+01	1.4E+02	4.9E+01	2.3E+01
全窒素 (mg/L)	▲0.47			0.19			0.27			0.33		
全燐 (mg/L)	0.026			0.011			0.01			0.014		
全亜鉛 (mg/L)	< 0.001	0.013	0.009	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.008	0.005	< 0.001	0.008	0.009
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィルa (µg/L)	5			3			1			5		
プランクトン(優占種)	※1			※2			※2					

※1 プランクトン(優占種): *Cyclotella comta*

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号15

[水域名]岩洞ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-2(コオク) [502-02] [湖A]			実施機関名		盛岡市						
				分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6	8/2	8/2	8/2	9/6	9/6	9/6
採取時間	10:50	10:57	11:05	11:05	11:10	11:15	10:50	11:00	11:05	11:00	11:10	11:15
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温 (°C)	25.2	25.2	25.2	20.2	20.2	20.2	25.5	25.5	25.5	20.6	20.6	20.6
水温 (°C)	20.5	17.0	14.6	20.1	19.6	17.3	26.0	24.2	21.4	19.3	18.8	16.3
流況	平水	平水	平水	平水	平水	平水	平水	平水	平水	濁水	濁水	濁水
採取位置	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	5.3	9.5	0.5	4.0	8.0	0.5	3.8	6.5	0.5	1.8	3.0
全水深 (m)	10.6	10.6	10.6	9.5	9.5	9.5	7.6	7.6	7.6	3.8	3.8	3.8
透明度 (m)	5.9	5.9	5.9	3.8	3.8	3.8	4.8	4.8	4.8	1.5	1.5	1.5
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
pH	7.4	7.9	7.8	7.5	7.6	7.1	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.0
COD (mg/L)	1.5	1.0	1.3	1.7	1.9	2.5	2.2	1.9	1.9	▲3.5	▲3.2	3.0
SS (mg/L)	< 1	2	2	3	4	4	1	1	2	▲7	▲6	4
DO (mg/L)	9.5	10.0	11	9.4	8.8	8.3	7.9	8.9	10.0	8.6	8.5	▲7.3
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3E+01	3.3E+01	3.1E+01	2.3E+02	3.3E+01	▲3.5E+03	7.9E+01	2.4E+02	5.4E+02	▲1.7E+03	7.0E+02	2.8E+02
全窒素 (mg/L)	0.15			0.11			0.25			0.41		
全燐 (mg/L)	0.007			0.009			0.005			0.017		
全亜鉛 (mg/L)	< 0.001	0.009	0.008	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004	0.002	< 0.001	0.005	0.004
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィルa (µg/L)	< 1			2			1			10		
プランクトン(優占種)	※3			※4			※4					

※2 プランクトン(優占種): *Cyclotella comta*

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号16(1/4)

[水域名]網取ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-12 [506-01] [湖A]			実施機関名		網取ダム管理事務所						
				分析機関名		網取ダム管理事務所						
採取月日	4/19	4/19	4/19	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/12	6/12	6/12
採取時間	11:00	11:15	11:30	10:53	10:53	11:08	11:08	11:23	11:23	10:40	10:55	11:05
天候	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
気温 (℃)	15.0	15.0	15.0	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	16.3	16.3	16.3
水温 (℃)	10.8	7.2	5.6	14.3	14.3	8.8	8.8	5.4	5.4	16.5	9.1	5.7
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	下層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	11.2	21.5	0.5	0.5	12	12.2	23	23.3	0.5	12.2	23.4
全水深 (m)	22.5	22.5	22.5	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	24.4	24.4
透明度					4.3					2.5		
前日までの降雨状況												
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況												
透視度 (°)												
pH	7.9	7.2	7.0		8.0		7.3		6.8	7.4	7.0	6.5
DO (mg/L)	11	11	10.0		10		9.7		7.6	9.3	10	▲6.4
BOD (mg/L)	< 0.5	< 0.5	0.5		0.6		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD (mg/L)	1.8	1.0	< 1.0		1.5		1.0		0.9	2.0	1.3	1.1
SS (mg/L)	1	< 1	2		< 1		< 1		2	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.0E+00	2.3E+01	9.0E+00		9.0E+00		4.0E+00		2.0E+00	2.2E+02	2.2E+01	4.0E+01
全窒素 (mg/L)	▲0.37	▲0.65	▲0.36		▲0.26		0.18		▲0.45	▲0.48	▲0.33	▲0.50
全燐 (mg/L)	▲0.043	0.009	▲0.013		▲0.084		0.007		0.007	0.008	0.003	▲0.093
全亜鉛 (mg/L)				0.005		0.01		0.019				
ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS				0.0009		< 0.0006		< 0.0006				
硝酸性窒素	0.296	0.32	0.30		0.119		0.14		0.32	0.29	0.27	0.39
亜硝酸性窒素	0.004	< 0.001	< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.30	0.32	0.30		0.12		0.14		0.32	0.29	0.27	0.39
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03	0.03	0.05		0.02		0.04		0.04	0.03	0.04	0.01
クロロフィル-a (ug/L)	0.7	< 0.1	< 0.1		0.1		0.2		< 0.1	0.5	0.8	0.4
オルトリン酸態リン (mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号16(2/4)

[水域名]網取ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-12 [506-01] [湖A]			実施機関名		網取ダム管理事務所						
				分析機関名		網取ダム管理事務所						
採取月日	7/10	7/10	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	9/11	9/11	9/11
採取時間	9:30	9:45	9:55	9:20	9:50	10:10	10:10	10:50	10:30	10:30	10:40	10:50
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	27.9	27.9	27.6	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	23.3	23.3	23.3
水温 (℃)	23.3	9.9	6.1	22.2	22.2	10.3	10.3	6.7	6.9	17.8	15.3	6.6
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	下層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	10.6	20.1	0.5	0.5	10.5	10.5	20.1	20	0.5	11.1	21.2
全水深 (m)	21.2	21.2	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	22.2	22.2	22.2
透明度	2.0			2.8						2.5		
前日までの降雨状況												
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況												
透視度 (°)												
pH	7.6	6.8	▲6.4	7.3		6.8		6.5		7.1	7.0	6.5
DO (mg/L)	9	8.0	▲4.3	9.3		7.6		▲3.5		9	7.8	▲0.8
BOD (mg/L)	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5		0.7		0.9		< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD (mg/L)	2.6	1.7	1.5	2.4		1.7		1.8		2.1	2.2	1.5
SS (mg/L)	< 1	< 1	1	< 1		< 1		2		< 1	2	1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	▲2.2E+03	▲1.1E+03	2.2E+02	▲1.7E+03		1.4E+02		9.0E+01		▲2.2E+03	9.0E+02	1.4E+02
全窒素 (mg/L)	▲0.42	▲0.43	▲0.68	▲0.30		▲0.42		▲0.50		▲0.37	▲0.48	▲0.80
全燐 (mg/L)	0.004	0.001	0.004	▲0.036		0.008		▲0.027		▲0.047	▲0.017	▲0.013
全亜鉛 (mg/L)					0.003		0.003		0.01			
ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		
LAS				0.0008		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		
硝酸性窒素	0.19	0.24	0.45	0.03		0.24		0.31		0.29	0.29	0.17
亜硝酸性窒素	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.19	0.24	0.45	0.03		0.24		0.31		0.29	0.29	0.17
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02		0.02		0.05		0.05	0.02	0.22
クロロフィル-a (ug/L)	0.3	0.1	< 0.1	1.0		0.2		0.1		0.6	0.3	< 0.1
オルトリン酸態リン (mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003	< 0.003	< 0.003

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号16(3/4)
[水域名]網取ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-12 [506-01] [湖A]			実施機関名 分析機関名		網取ダム管理事務所						
採取月日	10/9	10/9	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	12/11	12/11	12/11
採取時間	10:50	10:30	10:45	10:25	10:25	10:40	10:40	10:55	11:00	10:25	10:35	10:50
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (°C)	20.6	20.6	20.6	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	4.1	4.1	4.1
水温 (°C)	17.6	14.4	8.9	11.4	11.4	10.4	10.4	6.8	6.7	6.0	6.0	5.5
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	下層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	11.3	21.6	0.5	0.5	12.4	12.4	23.7	22.2	0.5	12.3	23.5
全水深 (m)	22.6	22.6	22.6	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.5	24.5	24.5
透明度	2.5			5.0						3.2		
前日までの降雨状況												
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況												
透視度 (°)												
pH	8.1	7.2	6.6	7.2		7.1		6.7		7.1	7.1	7.2
DO (mg/L)	10	9.5	▲1.5	9.9		8.6		▲0.1		10	10	10.0
BOD (mg/L)	0.5	0.5	0.7	0.5		< 0.5		0.8		0.6	0.5	0.8
COD (mg/L)	2.3	1.4	1.7	1.6		1.3		1.6		1.9	1.7	1.7
SS (mg/L)	1	< 1	1	< 1		< 1		1		< 1	< 1	1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	9.0E+01	1.1E+02	4.0E+01	1.4E+01		4.0E+01		2.2E+02		4.0E+00	1.4E+01	7.0E+01
全窒素 (mg/L)	▲0.52	▲0.42	▲0.42	▲0.33		▲0.36		▲0.79		▲0.37	▲0.30	▲0.27
全磷 (mg/L)	▲0.017	0.008	▲0.011	0.004		0.005		0.009		0.009	▲0.018	▲0.011
全亜鉛 (mg/L)					0.005		0.004		0.004			
ノニルフェノール (mg/L)					< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006			
LAS					< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			
硝酸性窒素	0.29	0.29	0.170	0.21		0.25		0.39		0.28	0.19	0.20
亜硝酸性窒素	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.29	0.29	0.170	0.21		0.25		0.39		0.28	0.19	0.20
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.02	0.22									
クロロフィル-a (ug/L)	1.2	0.2	< 0.1	2.3		0.8		0.6		0.4	0.8	1.1
オルトリン酸態リン (mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003									

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号16(4/4)
[水域名]網取ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-12 [506-01] [湖A]			実施機関名 分析機関名		網取ダム管理事務所						
採取月日	1/28	1/28	1/28	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	3/15	3/15	3/15
採取時間	10:30	10:45	11:00	11:00	11:20	11:20	11:30	11:35	11:40	13:55	14:05	14:20
天候	雪	雪	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
気温 (°C)	-0.5	-0.5	-0.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.9	6.9	6.9
水温 (°C)	0.5	3.9	4.1	1.0	1.0	4.1	4.1	3.9	3.9	4.4	4.0	4.0
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	下層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	11.2	21.5	0.5	0.5	10.6	10.6	19.2	20.3	0.6	10.2	20.5
全水深 (m)	22.5	22.5	22.5	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.5	21.5	21.5
透明度	4.5				3.5					0.5		
前日までの降雨状況												
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況												
透視度 (°)												
pH	7.0	7.0	7.0		7.3		7.1		7.0	7.1	7.1	6.8
DO (mg/L)	10	8	7.6		9.5		8		▲6.2	10	9.6	7.6
BOD (mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5		< 0.5		0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD (mg/L)	1.0	1.2	3.0		1.8		1.4		1.6	1.4	1.3	1.0
SS (mg/L)	< 1	< 1	2		< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.0E+01	2.1E+01	4.0E+00		< 2.0E+00		4.0E+00		9.0E+01	4.0E+01	2.2E+01	9.0E+00
全窒素 (mg/L)	0.20	0.20	▲0.37		▲0.29		▲0.23		▲0.34	▲0.39	▲0.35	▲0.39
全磷 (mg/L)	0.002	0.005	▲0.028		0.003				0.005	0.005	0.005	0.009
全亜鉛 (mg/L)				0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
硝酸性窒素	0.14	0.15	0.22		0.18		0.18		0.27	0.28	0.25	0.29
亜硝酸性窒素	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.003
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.14	0.15	0.22		0.18		0.18		0.270	0.28	0.25	0.29
アンモニア性窒素 (mg/L)												
クロロフィル-a (ug/L)	0.5	0.8	1.6		0.1		0.1		0.1	0.2	0.2	0.1

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号17(1/3)

[水域名]御所ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-17(ダムサイト) [507-01] [湖A]			実施機関名		国土交通省北上川ダム統合管理事務所							
				分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所							
採取月日	4/24	4/24	4/24	5/16	5/16	5/16	6/21	6/21	6/21	7/11	7/11	7/11	7/11
採取時間	9:15	10:03	10:27	9:15	10:01	10:25	9:20	10:21	11:00	9:15	10:05	10:35	10:35
天候	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温 (℃)	11.1	11.1	11.1	24.0	24.0	24.0	20.8	20.8	20.8	25.1	25.1	25.1	25.1
水温 (℃)	10.3	8.7	7.5	13.6	10.1	8.6	19.1	13.2	9.4	20.8	14.8	13.9	13.9
流量 (m³/s)	75.11	75.11	75.11	47.36	11.95	47.36	32.59	32.59	32.59	52.47	52.47	52.47	52.47
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	下層
採取水深 (m)	0.5	12	23.1	0.5	47.36	22.9	0.5	9.8	18.6	0.5	9.5	18	18
全水深 (m)	24.1	24.1	24.1	23.9	23.9	23.9	19.6	19.6	19.6	19.0	19.0	19.0	19.0
透明度 (m)	1.7			2.4			3.0			1.5			
外観	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況													
pH	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.4	7.0	6.7	7.9	7.1	7.0	7.0
DO (mg/L)	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0	9.7	10.0	8.1	▲6.0	10.0	9.0	8.7	8.7
BOD (mg/L)	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6	0.5	2.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD (mg/L)	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	1.0	2.0	1.6	1.8	2.4	2.1	1.7	1.7
SS (mg/L)	4	9	9	1	3	3	1	3	7	3	8	▲26	▲26
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9E+02	▲1.7E+03	▲1.3E+03	3.3E+01	▲4.9E+03	3.3E+02	4.9E+01	7.9E+02	▲1.3E+03	▲2.4E+03	▲2.4E+03	▲1.3E+04	▲1.3E+04
全窒素 (mg/L)	0.40	▲0.45	▲0.51	0.29	0.33	0.35	0.33	0.40	▲0.55	▲0.46	▲0.46	▲0.66	▲0.66
全磷 (mg/L)	0.011	0.017	0.018	0.010	0.012	0.012	0.008	0.010	0.021	0.025	0.022	▲0.048	▲0.048
全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002		0.004	0.004
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006			
LAS (mg/L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006			
カドミウム (mg/L)										< 0.0003			
全シアン (mg/L)										< 0.001			
鉛 (mg/L)										< 0.001			
六価クロム (mg/L)										< 0.005			
砒素 (mg/L)										< 0.001			
総水銀 (mg/L)										< 0.0005			
PCB (mg/L)										< 0.0005			
ジクロロメタン (mg/L)										< 0.002			
四塩化炭素 (mg/L)										< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/L)										< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)										< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/L)										< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/L)										< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)													
チウラム (mg/L)													
シマジン (mg/L)													
チオベンカルブ (mg/L)													
ベンゼン (mg/L)										< 0.001			
セレン (mg/L)										< 0.001			
硝酸性窒素										0.177			
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.18			
1,4-ジオキサン (mg/L)										< 0.005			
ふっ素 (mg/L)										< 0.05			
ほう素 (mg/L)										< 0.02			
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a (ug/L)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	2.7	< 2.0	< 2.0	19.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
オルトリン酸態リン (mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.008	0.003	0.006	0.013	0.013
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	38	110	92	< 2	41	32	2	67	44	550	800	1300	1300

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号17(2/3)

[水域名]御所ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-17(ダムサイト) [507-01] [湖A]			実施機関名 分析機関名		国土交通省北上川ダム統合管理事務所 国土交通省岩手河川国道事務所						
	採取月日	採取時間	天気	気温 (℃)	水温 (℃)	流量 (m³/s)	採取位置	採取水深 (m)	全水深 (m)	透明度 (m)	外観	臭気
採取月日	9/19	9/19	9/19	10/17	10/17	10/17	11/14	11/14	11/14	12/12	12/12	12/12
採取時間	9:15	9:42	10:00	9:15	9:45	10:05	8:50	9:45	10:20	9:40	10:20	10:40
天気	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	曇り
気温 (℃)	17.8	17.8	17.8	14.0	14.0	14.0	4.8	4.8	4.8	1.0	1.0	1.0
水温 (℃)	15.7	14.7	14.3	14.9	13.2	12.2	10.3	9.4	9.2	4.1	4.0	4.1
流量 (m³/s)	17.39	17.39	17.39	17.85	17.85	17.85	18.11	18.11	18.11	24.36	24.36	24.36
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	9	17	0.5	8.9	16.8	0.5	8.9	16.8	0.5	8	15
全水深 (m)	18.0	18.0	18.0	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	16.0	16.0	16.0
透明度 (m)	2.2			2.1			2.4			1.8		
外観	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況												
pH	7.4	7.1	7.1	7.6	7.3	7.2	7.4	7.2	7.0	7.3	7.3	7.2
DO (mg/L)	9.6	8.0	7.5	10.0	9.6	9.4	10.0	9.9	8.2	12.0	12.0	12.0
BOD (mg/L)	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
COD (mg/L)	1.2	1.5	1.6	1.4	1.0	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.5
SS (mg/L)	2	▲6	▲14	2	3	▲11	2	3	▲12	3	3	▲17
大腸菌群数 (MPN/100mL)	▲7.9E+03	▲4.9E+03	▲3.3E+03	4.9E+02	▲1.3E+03	▲3.3E+03	3.3E+02	7.9E+02	3.3E+02	▲4.9E+03	▲2.4E+03	▲1.3E+03
全窒素 (mg/L)	0.36	▲0.48	▲0.62	0.32	0.38	▲0.45	0.27	0.30	▲0.43	0.33	0.31	▲0.43
全燐 (mg/L)	0.011	0.015	0.026	0.013	0.015	0.026	0.008	0.009	0.020	0.012	0.011	0.024
全亜鉛 (mg/L)	0.007	0.006	0.007	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
LAS (mg/L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
カドミウム (mg/L)							< 0.0003					
全シアン (mg/L)							< 0.001					
鉛 (mg/L)							< 0.001					
六価クロム (mg/L)							< 0.005					
砒素 (mg/L)							< 0.001					
総水銀 (mg/L)							< 0.0005					
PCB (mg/L)							< 0.0005					
ジクロロメタン (mg/L)							< 0.002					
四塩化炭素 (mg/L)							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.010					
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.004					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.1					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.0006					
トリクロロエチレン (mg/L)							< 0.001					
テトラクロロエチレン (mg/L)							< 0.001					
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							< 0.0002					
チウラム (mg/L)							< 0.0006					
シマジン (mg/L)							< 0.0003					
チオベンカルブ (mg/L)							< 0.002					
ベンゼン (mg/L)							< 0.001					
セレン (mg/L)							< 0.001					
硝酸性窒素 (mg/L)							0.127					
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.13					
1,4-ジオキサン (mg/L)							< 0.01					
ふっ素 (mg/L)							< 0.05					
ほう素 (mg/L)							0.02					
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a (ug/L)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	2.9	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
オルトリン酸態リン (mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.007	0.003	< 0.003	0.005
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	52	68	120	30	62	110	7	14	11	120	140	100

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号17(3/3)

[水域名]御所ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-17(ダムサイト) [507-01] [湖A]			実施機関名		国土交通省北上川ダム統合管理事務所						
				分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	1/9	1/9	1/9	2/6	2/6	2/6	3/6	3/6	3/6			
採取時間	9:00	9:46	10:10	10:50	11:40	12:10	9:45	10:10	10:40			
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
気温 (℃)	-1.0	-1.0	-1.0	0.9	0.9	0.9	2.9	2.9	2.9			
水温 (℃)	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	2.3	3.8	3.7	3.7			
流量 (m³/s)	10.39	10.39	10.39	27.89	27.89	27.89	15.71	15.71	15.71			
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層			
採取水深 (m)	0.5	11.65	22.3	0.5	8.3	15.6	0.5	7	13			
全水深 (m)	23.3	23.3	23.3	16.6	16.6	16.6	14.0	14.0	14.0			
透明度 (m)	5.2			5.2			4.8					
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
流況												
pH	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1			
DO (mg/L)	13	13	13.0	13.0	13.0	12.0	13.0	12.0	10.0			
BOD (mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	0.6	0.5			
COD (mg/L)	1.9	0.9	1.0	1.1	1.1	0.8	2.0	1.0	1.8			
SS (mg/L)	1	< 1	1	1	1	1	1	1	5			
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9E+02	4.9E+02	7.9E+02	7.9E+02	3.3E+02	7.9E+02	2.4E+02	▲ 1.7E+03	▲ 4.9E+03			
全窒素 (mg/L)	0.28	0.27	0.27	0.30	0.30	0.30	▲ 0.48	0.40	▲ 0.58			
全燐 (mg/L)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.008	0.007	0.014			
全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.005	0.001	0.001	0.005	0.003	0.002			
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006					
LAS (mg/L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006					
カドミウム (mg/L)												
全シアン (mg/L)												
鉛 (mg/L)												
六価クロム (mg/L)												
砒素 (mg/L)												
総水銀 (mg/L)												
PCB (mg/L)												
ジクロロメタン (mg/L)												
四塩化炭素 (mg/L)												
1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
トリクロロエチレン (mg/L)												
テトラクロロエチレン (mg/L)												
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)												
チウラム (mg/L)												
シマジン (mg/L)												
チオベンカルブ (mg/L)												
ベンゼン (mg/L)												
セレン (mg/L)												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002			
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)												
1,4-ジオキサン (mg/L)												
ふっ素 (mg/L)												
ほう素 (mg/L)												
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05			
クロロフィル-a (ug/L)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0			
オルトリン酸態リン (mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.005			
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	21	24	18	12	30	65	4	400	140			

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号18(1/3)

[水域名]四十四田ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-22(ダムサイト) [509-01] [湖A]			実施機関名		国土交通省北上川ダム統合管理事務所						
				分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	4/18	4/18	4/18	5/16	5/16	5/16	6/20	6/20	6/20	7/25	7/25	7/25
採取時間	9:15	9:28	9:34	9:05	9:24	9:35	9:05	9:21	9:32	9:10	9:25	9:45
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温 (℃)	12.6	12.6	12.6	23.0	23.0	23.0	19.2	19.2	19.2	26.2	26.2	26.2
水温 (℃)	7.9	6.8	6.6	14.8	12.0	11.0	18.5	16.2	15.1	22.3	21.2	19.7
流量 (m³/s)	73.88	73.88	73.88	43.56	43.56	43.56	31.56	31.56	31.56	26.1	26.21	26.21
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	11.3	21.6	0.5	11.0	21.0	0.5	8.3	15.6	0.5	5.9	10.8
全水深 (m)	22.6	22.6	22.6	22.0	22.0	22.0	16.6	16.6	16.6	11.8	11.8	11.8
透明度 (m)	1.3			2.4			1.6			1.4		
外観	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況												
pH	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.2	7.5	7.3	7.2	7.7	7.6	7.4
DO (mg/L)	11.0	10.0	10.0	11.0	9.0	9.0	8.5	7.8	▲7.3	8.8	▲7.3	▲7.3
BOD (mg/L)	0.6	1.0	0.6	0.9	0.6	< 0.5	1.5	1.0	1.2	0.9	1.3	0.9
COD (mg/L)	1.8	1.8	0.9	1.8	1.5	1.5	2.2	2.0	2.3	2.7	2.5	▲2.7
SS (mg/L)	4	6	7	1	2	3	3	7	8	▲4	▲8	▲12
大腸菌群数 (MPN/100mL)	▲1.1E+03	7.0E+02	7.9E+02	4.9E+01	7.9E+02	▲2.4E+03	▲2.4E+03	▲7.9E+03	▲1.3E+03	▲3.3E+03	▲1.4E+04	▲3.5E+04
全窒素 (mg/L)	▲0.93	▲0.95	▲0.91	▲0.62	▲0.97	▲0.99	▲0.80	▲1.00	▲1.00	▲1.0	▲1.10	▲1.10
全燐 (mg/L)	0.022	0.023	0.025	0.009	0.015	0.016	0.021	0.027	0.027	▲0.036	▲0.042	▲0.052
全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.005	0.004	0.001	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.007	0.006
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
LAS (mg/L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
カドミウム (mg/L)				< 0.0003						< 0.0003		
全シアン (mg/L)				< 0.001						< 0.001		
鉛 (mg/L)				< 0.001						< 0.001		
六価クロム (mg/L)				< 0.005						< 0.005		
砒素 (mg/L)				< 0.001						< 0.001		
総水銀 (mg/L)				< 0.0005						< 0.0005		
PCB (mg/L)										< 0.0005		
ジクロロメタン (mg/L)										< 0.002		
四塩化炭素 (mg/L)										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/L)										< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										< 0.0002		
チウラム (mg/L)										< 0.0006		
シマジン (mg/L)										< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/L)										< 0.001		
ベンゼン (mg/L)										< 0.001		
セレン (mg/L)										< 0.001		
硝酸性窒素										0.744		
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.75		
ふっ素 (mg/L)										0.05		
ほう素 (mg/L)										0.05		
1,4-ジオキサン (mg/L)										< 0.005		
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.06
クロロフィル-a (ug/L)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	3.4	< 2.0	< 2.0	3.3	< 2.0	< 2.0	5.0	< 2.0	< 2.0
オルトリン酸態リン (mg/L)	0.004	0.006	0.006	< 0.003	0.006	0.007	0.004	0.011	0.011	0.016	0.022	0.029
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	71	94	130	< 2	60	38	460	1800	390	930	3000	1300

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号18(2/3)

[水域名]四十四田ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-22(ダムサイト) [509-01] [湖A]			実施機関名		国土交通省北上川ダム統合管理事務所						
				分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	10/17	10/17	10/17	11/1	11/1	11/1	11/14	11/14	11/14	12/12	12/12	12/12
採取時間	9:05	9:18	9:28	9:20	9:33	9:42	8:55	9:10	9:20	13:33	13:51	14:00
天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温 (℃)	13.0	13.0	13.0	11.2	11.2	11.2	6.0	6.0	6.0	1.2	1.2	1.2
水温 (℃)	13.2	12.8	12.3	9.7	9.5	8.9	10.9	10.9	10	4.6	4.5	4.5
流量 (m³/s)	28.56	28.56	28.56	30.85	30.85	30.85	23.59	23.59	23.59	35.52	35.52	35.52
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	6.05	11.1	0.5	6.1	11.2	0.5	8.45	15.9	0.5	12.8	20.6
全水深 (m)	12.1	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	16.9	16.9	16.9	21.6	21.6	21.6
透明度 (m)	2.0			2.1			2.2			2.7		
外観	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況												
pH	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
DO (mg/L)	10.0	▲9.4	9.2	10.0	9.9	10.0	10.0	9.7	9.6	11.0	10.0	10.0
BOD (mg/L)	0.6	0.7	1.0	1.5	1.0	0.5	0.9	1.1	0.7	1.0	1.5	1.0
COD (mg/L)	1.2	1.6	1.7	2.0	1.8	1.5	2.0	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7
SS (mg/L)	2	▲4	▲5	2	▲2	▲3	2	2	2	3	2	▲2
大腸菌群数 (MPN/100mL)	▲3.3E+03	▲7.9E+03	▲3.3E+03	▲4.9E+03	▲4.9E+03	▲4.9E+03	▲7.9E+03	▲4.9E+03	▲2.4E+03	7.9E+02	4.9E+02	7.9E+02
全窒素 (mg/L)	▲0.9	▲1.10	▲1.00	▲0.83	▲0.81	▲0.85	▲0.90	▲0.86	▲0.88	▲0.96	▲0.89	▲0.90
全燐 (mg/L)	0.030	▲0.031	▲0.033	0.028	0.025	0.028	▲0.034	0.030	▲0.031	0.026	0.024	0.024
全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
LAS (mg/L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		
カドミウム (mg/L)	< 0.000						< 0.0003					
全シアン (mg/L)	< 0.001						< 0.001					
鉛 (mg/L)	< 0.001						< 0.001					
六価クロム (mg/L)	< 0.01						< 0.01					
砒素 (mg/L)	< 0.001						< 0.001					
総水銀 (mg/L)	< 0.0005						< 0.0005					
PCB (mg/L)							< 0.0005					
ジクロロメタン (mg/L)							< 0.002					
四塩化炭素 (mg/L)							< 0.0002					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							< 0.0004					
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.010					
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							< 0.004					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.100					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							< 0.0006					
トリクロロエチレン (mg/L)							< 0.001					
テトラクロロエチレン (mg/L)							< 0.001					
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							< 0.0002					
チウラム (mg/L)							< 0.0006					
シマジン (mg/L)							< 0.0003					
チオベンカルブ (mg/L)							< 0.002					
ベンゼン (mg/L)							< 0.001					
セレン (mg/L)							< 0.001					
硝酸性窒素							0.68					
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.68					
ふっ素 (mg/L)							0.06					
ほう素 (mg/L)							0.07					
1,4-ジオキサン (mg/L)							< 0.005					
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a (ug/L)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
オルトリン酸態リン (mg/L)	0.022	0.016	0.023	0.021	0.019	0.019	0.018	0.019	0.021	0.015	0.015	0.014
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	780	2300	2800	500	1100	2600	920	900	830	280	270	280

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号18(3/3)

[水域名]四十四田ダム貯水池

地点名 [地点統一番号] [類型]	L-22(ダムサイト) [509-01] [湖A]			実施機関名		国土交通省北上川ダム総合管理事務所						
				分析機関名		国土交通省岩手河川国道事務所						
採取月日	1/9	1/9	1/9	2/6	2/6	2/6	3/6	3/6	3/6			
採取時間	9:05	9:24	9:36	9:30	9:49	9:57	9:00	9:26	9:35			
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
気温 (℃)	-1.6	-1.6	-1.6	-2.9	-2.9	-2.9	2.4	2.4	2.4			
水温 (℃)	2.1	2.6	2.7	3.1	3.6	3.6	5.2	5.2	5.4			
流量 (m³/s)	25.67	25.67	25.67	26.76	26.76	26.76	32.9	32.9	32.9			
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層			
採取水深 (m)	0.5	12.1	23.2	0.5	12.35	23.7	0.5	12.2	23.4			
全水深 (m)	24.2	24.2	24.2	24.7	24.7	24.7	24.4	24.2	24.4			
透明度 (m)	3.2			2.8			2.0					
外観	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
流況												
pH	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5			
DO (mg/L)	11.0	11.0	11.0	9.6	10.0	10.0	12.0	9.4	9.7			
BOD (mg/L)	1.1	0.9	0.5	1.3	0.6	< 0.5	0.8	1.6	0.7			
COD (mg/L)	1.4	1.1	1.3	2.0	1.1	1.3	1.8	2.0	1.6			
SS (mg/L)	< 1	1	1	2	1	1	2	2	2			
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.4E+02	2.4E+02	3.3E+02	2.4E+02	3.3E+02	4.9E+02	4.9E+02	3.3E+02	2.4E+02			
全窒素 (mg/L)	▲1.00	▲1.00	▲1.10	▲0.98	▲1.00	▲1.00	▲1.10	▲1.20	▲1.10			
全燐 (mg/L)	0.019	0.019	0.021	0.023	0.026	0.029	0.026	0.026	0.026			
全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.016	0.005	0.006	0.003	0.002	0.003	0.023	0.002			
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006					
LAS (mg/L)	< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006					
カドミウム (mg/L)	< 0.0003						< 0.0003					
全シアン (mg/L)	< 0.001						< 0.001					
鉛 (mg/L)	< 0.001						< 0.001					
六価クロム (mg/L)	< 0.005						< 0.01					
砒素 (mg/L)	< 0.001						< 0.001					
総水銀 (mg/L)	< 0.0005						< 0.0005					
PCB (mg/L)												
ジクロロメタン (mg/L)												
四塩化炭素 (mg/L)												
1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
トリクロロエチレン (mg/L)												
テトラクロロエチレン (mg/L)												
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)												
チウラム (mg/L)												
シマジン (mg/L)												
チオベンカルブ (mg/L)												
ベンゼン (mg/L)												
セレン (mg/L)												
硝酸性窒素 (mg/L)												
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.012	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011	0.014	0.013	0.013			
硝酸性・亜硝酸性窒素 (mg/L)												
ふっ素 (mg/L)												
ほう素 (mg/L)												
1,4-ジオキサン (mg/L)												
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05			
クロロフィル-a (ug/L)	3.1	< 2.0	< 2.0	4.3	< 2.0	< 2.0	3.5	3.4	< 2.0			
オルトリン酸態リン (mg/L)	0.013	0.014	0.013	0.012	0.020	0.021	0.014	0.014	0.017			
ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	42	91	160	83	240	330	68	100	48			

▲は、環境基準値又は指針値の超過を示す。

調査地点番号19

[水域名]松川

地点名 [地点統一番号] [類型]	古川橋 [202-03] [-]			実施機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	4/19	5/14	6/14	7/12	8/17	9/12	10/4	11/1	12/6	1/17	2/14	3/6	
採取時間	10:45	10:43	13:50	10:43	10:10	10:00	14:55	9:40	12:10	10:15	10:32	10:40	
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	
気温 (°C)	17.8	17.7	21.4	23.3	19.1	20.5	21.8	14.5	1.0	1.6	2.6	8.5	
水温 (°C)	9.4	10.9	16.6	19.0	16.6	15.8	15.1	8.3	3.8	2.2	2.1	4.8	
流況	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	
採取位置	豊水	豊水	平水	平水	豊水	平水	平水	平水	平水	湯水	平水	平水	
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
pH		7.2		7.5		7.5		7.5		7.6		7.6	
BOD (mg/L)		< 0.5		< 0.5		< 0.5		0.5		1.1		1.2	
SS (mg/L)		18		10		10		6		9		9	
DO (mg/L)		12.0		10.0		10.0		11		14		13	
大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.2E+03		4.9E+03		2.4E+04		1.3E+03		7.9E+02		1.3E+03	
全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.005	0.006	0.006	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.005	0.003	0.003	
カドミウム (mg/L)		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	
鉛 (mg/L)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
砒素 (mg/L)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		0.001	
ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
ベンゼン (mg/L)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
ほう素 (mg/L)					< 0.1						< 0.1		
クロロホルム (mg/L)					< 0.006						< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					< 0.004						< 0.004		
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					< 0.006						< 0.006		
p-ジクロロベンゼン (mg/L)					< 0.02						< 0.02		
ニッケル (mg/L)					< 0.001						0.002		

調査地点番号20

[水域名]木賊川

地点名 [地点統一番号] [類型]	上堂三丁目 [220-01] [-]			採水機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	5/14	7/12	9/12	11/1	1/17	3/6							
採取時間	14:13	16:33	14:40	15:30	14:20	14:17							
天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
気温 (°C)	20.3	22.1	24.7	11.0	-0.4	14.9							
水温 (°C)	15.4	17.2	18.6	11.5	2.4	7.8							
流況	平水	平水	平水	平水	平水	平水							
採取位置	左岸	左岸	流心	左岸	流心	流心							
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明							
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
pH	8.2	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7							
BOD (mg/L)	0.7	0.7	< 0.5	0.9	1.1	0.6							
SS (mg/L)	11	6	3	1	5	1							
DO (mg/L)	10	9.5	9.5	10	13	12							
大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.3E+03	1.3E+04	3.5E+04	3.3E+03	1.1E+03	7.9E+02							
全窒素 (mg/L)	2.5	2.6	2.8	2.8	2.6	2.6							
全磷 (mg/L)	0.042	0.031	0.024	0.027	0.029	0.012							
塩化物イオン (mg/L)	10.0	9.6	10	12	21	13							
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

調査地点番号21

[水域名]新川

地点名 [地点統一番号] [類型]	盛岡バイパス [227-01] [-]			採水機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	5/16	7/12	9/12	11/8	1/17	3/6						
採取時間	12:47	15:45	13:45	14:46	13:25	13:20						
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
気温 (°C)	32.1	21.8	25.4	16.3	1.8	13.3						
水温 (°C)	17.3	18.2	19.4	15.3	7.3	11.0						
流況	平水	平水	濁水	平水	平水	平水						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明						
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
pH	7.3	7.2	7.4	7.9	7.5	7.9						
BOD (mg/L)	0.8	1.3	< 0.5	0.7	8.8	1.2						
SS (mg/L)	11	5	1	2	5	5						
DO (mg/L)	10.0	9.3	9.5	11.0	10	13						
大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.0E+03	2.3E+04	2.2E+04	3.3E+03	3.5E+03	1.1E+03						
全窒素 (mg/L)	0.9	1.20	2.1	2.0	11.00	1.7						
全磷 (mg/L)	0.075	0.034	0.024	0.015	0.06	0.037						
塩化物イオン (mg/L)	7.6	9.3	12	12	38	100						

調査地点番号22

[水域名]見前川

地点名 [地点統一番号] [類型]	見前橋 [239-01] [-]			採水機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	5/16	8/9	11/8	2/6								
採取時間	13:17	11:42	13:02	12:15								
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り								
気温 (°C)	32.8	34.1	17.1	4.7								
水温 (°C)	21.0	24.1	14.6	4.8								
流況	平水	平水	濁水	濁水								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
外観	無色・微濁	無色澄明	無色澄明	無色澄明								
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30								
pH	7.1	7.2	7.4	7.1								
BOD (mg/L)	1.1	< 0.5	0.7	0.8								
SS (mg/L)	21	9	5	6								
DO (mg/L)	9.2	8.2	11	12								
大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.5E+04	4.9E+03	7.0E+02	3.5E+03								
全窒素 (mg/L)	1.0	0.71	0.9	1.70								
全磷 (mg/L)	0.12	0.050	0.027	0.043								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

調査地点番号23

[水域名]大沢川

地点名 [地点統一番号] [類型]	大沢川橋 [238-01] [-]			採水機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	5/16	8/9	11/8	2/6								
採取時間	13:47	13:08	14:32	11:50								
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り								
気温 (°C)	32.8	32.5	17.8	4.6								
水温 (°C)	21.3	22.5	12.8	3.8								
流況	平水	平水	平水	平水								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
外観	微茶濁	無色澄明	無色澄明	無色澄明								
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
透視度 (°)	16	> 30	> 30	> 30								
pH	7.8	7.8	7.9	7.7								
BOD (mg/L)	1.2	< 0.5	0.6	0.6								
SS (mg/L)	39	5	1	2								
DO (mg/L)	9.0	8.6	10	13								
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9E+03	5.4E+04	9.4E+02	1.1E+03								
全窒素 (mg/L)	1.6	1.1	1.4	1.9								
全磷 (mg/L)	0.150	0.051	0.028	0.080								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

調査地点番号24

[水域名]大葛川

地点名 [地点統一番号] [類型]	網取ダム流入前 [230-01] [-]			実施機関名 分析機関名		網取ダム管理事務所 網取ダム管理事務所						
採取月日	4/19	5/15	6/12	7/10	8/7	9/11	10/9	11/13	12/11	1/28	2/12	3/15
採取時間	15:00	14:04	13:43	11:50	12:05	13:20	12:20	12:55	12:05	12:40	13:45	15:20
天候	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雪	曇り	曇り
気温 (°C)	16.1	24.5	15.5	29.8	21.6	23.1	20.3	12.8	4.6	-0.2	0.9	6.2
水温 (°C)	12.9	20.2	13.9	16.2	20.5	15.7	14.5	12	4.4	1.4	1.8	4.8
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
前日までの降雨状況												
外観	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況												
透視度 (°)												
pH	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	7.0	7.6	7.3
DO (mg/L)	9.9	7.6	9.3	9.3	9.2	9.8	10	9.7	13	9.8	11	10
BOD (mg/L)	1.0	0.6	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	0.8	0.9	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5
COD (mg/L)	1.4	1.7	1.4	2.1	1.8	3.3	1.3	1.8	0.8	0.8	1.3	1.1
SS (mg/L)	1	2	1	2	< 1	8	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.4E+02	9.0E+01	4.0E+02	9.0E+02	9.0E+02	4.0E+02	3.5E+02	2.2E+01	4.0E+01	2.2E+01	9.0E+01	7.0E+01
全窒素 (mg/L)	0.49	0.29	0.45	0.56	0.38	1.00	0.28	0.33	0.47	0.31	0.43	0.65
全燐 (mg/L)	0.081	0.021	0.009	0.007	0.015	0.017	0.011	0.010	0.024	0.020	0.007	0.007
クロロフィル-a (ug/L)	0.4	2.1	0.5	0.4	0.5	0.8	0.2	2.8	1.2	0.4	0.1	0.3

調査地点番号25

[水域名]八木田川

地点名 [地点統一番号] [類型]	網取ダム流入前 [231-01] [-]			採水機関名 分析機関名		盛岡市 一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター						
採取月日	5/16	7/12	9/12	11/8	1/17	3/6						
採取時間	10:35	14:50	11:40	10:35	11:40	11:47						
天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り						
気温 (°C)	27.2	21.8	24.4	14.1	0.5	9.8						
水温 (°C)	16.0	17.3	17.7	11.3	3.2	6.8						
流況	平水	平水	平水	平水	平水	平水						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明						
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
pH	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8						
BOD (mg/L)	1.3	< 0.5	0.7	0.7	1.2	0.9						
COD (mg/L)	2.5	1.1	3.4	0.8	1.7	1.5						
SS (mg/L)	7	2	5	1	4	1						
DO (mg/L)	10	9.3	10.0	11	12	12						
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.7E+04	7.0E+04	1.4E+04	7.9E+03	3.5E+03	4.9E+02						
全窒素 (mg/L)	1.4	0.52	0.74	0.55	0.56	0.49						
全燐 (mg/L)	0.071	0.024	0.079	0.018	0.031	0.013						
クロロフィル-a (ug/L)	10	2	8	2	7	3						

(2) その他の調査地点

調査地点番号a

[水域名]黒石野川

地点名	緑が丘四丁目16番				採水機関名		盛岡市					
					分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター					
採取月日	5/14	8/17	11/1	2/6								
採取時間	12:38	9:20	13:45	9:37								
天候	曇り	曇り	曇り	曇り								
気温 (°C)	18.6	20.8	14.5	3.7								
水温 (°C)	13.5	18.7	13.5	5.2								
流況	平水	平水	平水	平水								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明								
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30								
pH	8.9	7.6	7.9	7.6								
BOD (mg/L)	1.6	< 0.5	0.6	0.5								
SS (mg/L)	4	1	1	< 1								
DO (mg/L)	12.0	10.0	10	12								
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.6E+03	7.9E+03	1.7E+03	4.9E+02								
全窒素 (mg/L)	1.8	2.8	2.1	2.3								
全磷 (mg/L)	0.027	0.013	0.014	0.011								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

調査地点番号b

[水域名]館坂用水

地点名	館向町4番				採水機関名		盛岡市					
					分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター					
採取月日	5/14	8/17	11/1	2/14								
採取時間	12:56	11:00	14:00	11:20								
天候	曇り	曇り	曇り	曇り								
気温 (°C)	19.6	19.1	15.3	-0.7								
水温 (°C)	15.5	22.6	14.3	3.5								
流況	平水	豊水	平水	平水								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明								
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30								
pH	8.0	8.0	7.9	7.7								
BOD (mg/L)	1.5	2.2	2.1	2.0								
SS (mg/L)	12	13	7	3								
DO (mg/L)	9.8	8.1	10	13								
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3E+04	1.1E+04	1.7E+04	2.4E+03								
全窒素 (mg/L)	2.6	1.6	1.7	2.4								
全磷 (mg/L)	0.039	0.049	0.048	0.025								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

調査地点番号c

[水域名]木賊川

地点名	厨川小学校東側				採水機関名		盛岡市					
					分析機関名		一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター					
採取月日	5/14	8/17	11/1	2/14								
採取時間	13:07	11:10	14:10	11:30								
天候	曇り	曇り	曇り	曇り								
気温 (°C)	19.3	19.8	14.6	1.8								
水温 (°C)	17.7	20.9	17.1	10.7								
流況	平水	平水	平水	平水								
採取位置	流心	流心	流心	流心								
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明								
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30								
pH	8.7	8.1	8.6	8.7								
BOD (mg/L)	1.4	< 0.5	0.9	1.3								
SS (mg/L)	7	2	1	1								
DO (mg/L)	10	8.8	9.4	12								
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.3E+03	1.1E+04	1.7E+03	1.7E+02								
全窒素 (mg/L)	7.1	3.1	3.9	3.8								
全磷 (mg/L)	0.720	0.052	0.20	0.24								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								

調査地点番号f

[水域名]南川堰

地点名	都南大橋右岸下流				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	5/16	8/9	11/8	2/6									
採取時間	13:00	11:28	11:44	12:00									
天候	晴れ	曇り	曇り	曇り									
気温 (°C)	31.8	30.3	16.8	4.0									
水温 (°C)	20.5	20.5	15.0	7.1									
流況	平水	平水	濁水	濁水									
採取位置	左岸	流心	流心	流心									
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明									
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30									
pH	7.9	7.2	7.3	7.4									
BOD (mg/L)	1.2	0.5	0.6	1.2									
SS (mg/L)	9	5	2	1									
DO (mg/L)	12.0	11.0	10.0	11									
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9E+03	1.7E+04	1.4E+03	5.4E+03									
全窒素 (mg/L)	1.5	2.0	2.3	2.1									
全磷 (mg/L)	0.058	0.027	0.023	0.042									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									

調査地点番号g

[水域名]湯ノ川

地点名	繁大橋南端西側				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	8/17	2/14											
採取時間	12:00	13:15											
天候	曇り	曇り											
気温 (°C)	18.4	5.1											
水温 (°C)	16.3	4.2											
流況	平水	平水											
採取位置	右岸	右岸											
外観	無色澄明	無色澄明											
臭気	無臭	無臭											
透視度 (°)	> 30	> 30											
pH	7.6	7.6											
BOD (mg/L)	< 0.5	0.6											
SS (mg/L)	3	< 1											
DO (mg/L)	9.4	12											
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.4E+03	7.9E+01											
全窒素 (mg/L)	0.71	0.50											
全磷 (mg/L)	0.014	0.010											
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1											

調査地点番号h

[水域名]小諸葛川

地点名	稲荷前橋				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	5/14	8/17	11/1	2/14									
採取時間	13:32	11:25	14:40	11:50									
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り									
気温 (°C)	18.8	18.6	14.7	0.6									
水温 (°C)	16.3	19.8	13.9	0.3									
流況	平水	平水	豊水	平水									
採取位置	流心	流心	流心	右岸									
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明									
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30									
pH	9.0	8.1	9.2	8.8									
BOD (mg/L)	0.8	< 0.5	1.2	1.2									
SS (mg/L)	4	1	8	19									
DO (mg/L)	12.0	10	12	18									
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9E+03	4.9E+03	4.9E+03	1.7E+02									
全窒素 (mg/L)	1.6	3.2	2.2	2.3									
全磷 (mg/L)	0.027	0.018	0.033	0.037									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									

調査地点番号i

[水域名]太田川

地点名	下太田下川原				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	5/14	8/17	11/1	2/14									
採取時間	13:47	13:25	15:00	13:50									
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り									
気温 (°C)	21.5	16.8	12.2	1.3									
水温 (°C)	14.4	20.0	12.0	8.1									
流況	平水	平水	平水	平水									
採取位置	流心	流心	流心	流心									
外観	無色・微濁	無色澄明	無色澄明	無色澄明									
臭気	無臭	無臭	微下水臭										
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30									
pH	7.3	6.9	6.9	7.4									
BOD (mg/L)	1.3	1.6	6	2									
SS (mg/L)	13	6	3	3									
DO (mg/L)	9.6	6.1	3.0	6.2									
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.1E+04	2.2E+05	9.2E+04	1.7E+03									
全窒素 (mg/L)	0.9	1.2	1.3	1.00									
全磷 (mg/L)	0.16	0.150	0.13	0.30									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	0.6	< 0.1									

調査地点番号k

[水域名]下太田川

地点名	子ども科学館北側				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	5/14	8/17	11/1	2/14									
採取時間	13:55	13:15	15:05	14:00									
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り									
気温 (°C)	21.0	17.1	13.6	0.3									
水温 (°C)	15.1	16.7	14.9	8.2									
流況	豊水	豊水	平水	平水									
採取位置	流心	流心	流心	流心									
外観	無色・微濁	無色澄明	無色澄明	無色澄明									
臭気	微土臭	無臭	無臭	無臭									
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30									
pH	7.1	6.7	6.8	7.5									
BOD (mg/L)	1.4	< 0.5	1.8	1.6									
SS (mg/L)	40	5	9	4									
DO (mg/L)	9.9	6.9	4.4	9.5									
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.1E+04	1.4E+04	7.0E+03	5.4E+03									
全窒素 (mg/L)	1.3	2.7	3.5	2.1									
全磷 (mg/L)	0.350	0.200	0.5	0.19									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									

調査地点番号m

[水域名]山岸用水

地点名	山賀橋右岸上流				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	8/9	2/6											
採取時間	9:15	9:58											
天候	晴れ	曇り											
気温 (°C)	29.7	4.2											
水温 (°C)	21.5	1.7											
流況	平水	平水											
採取位置	流心	流心											
外観	無色澄明	無色澄明											
臭気	無臭	無臭											
透視度 (°)	> 30	> 30											
pH	7.8	7.5											
BOD (mg/L)	0.8	< 0.5											
SS (mg/L)	1	7											
DO (mg/L)	10	13											
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.2E+03	3.3E+02											
全窒素 (mg/L)	0.4	0.4											
全磷 (mg/L)	0.019	0.011											
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1											

調査地点番号n

[水域名]外山川

地点名	山岸一丁目1番				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	5/16	8/9	11/8	2/6									
採取時間	9:13	9:25	9:15	10:05									
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り									
気温 (°C)	24.9	31.5	15.0	3.0									
水温 (°C)	14.1	20.1	11.8	4.1									
流況	平水	平水	豊水	豊水									
採取位置	流心	流心	流心	流心									
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明									
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30									
pH	7.7	7.9	7.9	7.6									
BOD (mg/L)	0.5	0.6	1.4	0.8									
SS (mg/L)	3	1	< 1	< 1									
DO (mg/L)	11	10.0	11	12									
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.2E+03	3.5E+04	7.0E+03	1.6E+04									
全窒素 (mg/L)	1.2	1.00	1.00	1.20									
全磷 (mg/L)	0.025	0.018	0.014	0.011									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									

調査地点番号p

[水域名]中野用水

地点名	葛西橋右岸下流				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	5/16	8/9	11/8	2/6									
採取時間	11:11	11:03	11:03	10:55									
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り									
気温 (°C)	29.5	31.1	17.1	3.9									
水温 (°C)	14.8	20.7	11.1	3.8									
流況	濁水	平水	平水	平水									
採取位置	流心	流心	流心	流心									
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明									
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30									
pH	7.6	7.5	7.8	7.5									
BOD (mg/L)	1.7	1.2	0.8	0.7									
SS (mg/L)	1	5	2	2									
DO (mg/L)	10.0	8.6	11	13									
大腸菌群数 (MPN/100mL)	5.4E+04	7.0E+04	2.8E+03	3.3E+04									
全窒素 (mg/L)	1.6	2.3	0.6	1.1									
全磷 (mg/L)	0.034	0.096	0.022	0.022									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									

調査地点番号q

[水域名]白滝川

地点名	東山二丁目8番				採水機関名	盛岡市							
					分析機関名	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター							
採取月日	5/16	8/9	11/8	2/6									
採取時間	10:58	10:46	10:53	10:45									
天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り									
気温 (°C)	28.1	33.4	14.5	3.1									
水温 (°C)	18.0	22.8	12.3	4.0									
流況	平水	平水	平水	平水									
採取位置	流心	流心	流心	流心									
外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明									
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
透視度 (°)	> 30	> 30	> 30	> 30									
pH	8.4	7.9	7.8	7.5									
BOD (mg/L)	0.6	1.3	0.8	1.2									
SS (mg/L)	4	1	1	3									
DO (mg/L)	10	9.3	11	13									
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.4E+04	7.9E+04	4.9E+03	2.2E+03									
全窒素 (mg/L)	1.4	1.1	1.2	1.2									
全磷 (mg/L)	0.041	0.042	0.030	0.033									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									

4 地下水質測定結果

(1) 測定結果一覧

調査区分 (井戸数)		概況調査 (11本)			汚染井戸周辺地区調査 (4本)			定期モニタリング調査 (12本)			合 計 (22本)		
		調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数
環境 基準 項目	カドミウム	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	全シアン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有機磷	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	鉛	11	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0
	六価クロム	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	砒素	11	3	0	11	1	0	2	2	2	24	6	2
	総水銀	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	アルキル水銀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ジクロロメタン	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	四塩化炭素	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	塩化ビニルモノマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,2-ジクロロエタン	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	11	0	0	0	0	0	6	0	0	17	0	0
	1,2-ジクロロエチレン	11	0	0	0	0	0	6	1	0	17	1	0
	1,1,1-トリクロロエタン	11	1	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0
	1,1,2-トリクロロエタン	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	トリクロロエチレン	11	0	0	0	0	0	6	1	0	17	1	0
	テトラクロロエチレン	11	0	0	0	0	0	6	6	1	17	6	1
	1,3-ジクロロプロペン	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	チウラム	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	シマジン	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	チオベンカルブ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	ベンゼン	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	セレン	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	8	0	0	0	0	2	2	2	13	10	2
	ふっ素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ほう素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,4-ジオキサン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イソキサチオン	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	ダイアジン	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	フェニトロチオン	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	イソプロチオラン	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
要 監 視 項 目	オキシ銅	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	クロタロニル	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	プロピザミド	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	EPN	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	ジクロルボス	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	フェノブカルブ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	イプロベンホス	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	クロロニトロフェン	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
そ の 他	pH	11			11			11			33		
	電気伝導率	11			11			11			33		
	水温(現場測定)	11	—	—	11	—	—	11	—	—	33	—	—

(2) 概況調査結果

地区名	永井	繁	乙部	猪去	上米内	上米内	新庄	川目	大ケ生	大ケ生	東中野町	単位
地点番号	500	1200	900	300	700	800	400	700	500	600	100	
採水月日	11/15	11/26	11/15	11/26	11/29	11/29	11/15	11/15	11/15	11/15	11/29	
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	mg/L
全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/L
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	<0.1	-	-	mg/L
鉛	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L
砒素	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L
アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/L
PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/L
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	mg/L
塩化ビニルモノマー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/L
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
(cis体)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
(trans体)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-	mg/L
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	-	mg/L
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	-	mg/L
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	mg/L
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.04	1.50	3.90	<0.04	0.33	<0.04	0.56	0.36	0.57	1.80	2.50	mg/L
(硝酸性窒素)	<0.02	1.50	3.90	<0.02	0.31	<0.02	0.54	0.34	0.55	1.80	2.50	mg/L
(亜硝酸性窒素)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/L
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/L
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/L
イソキサチオン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	-	mg/L
ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	-	mg/L
フェニトロチオン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	-	mg/L
イソプロチオラン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	-	mg/L
オキシ銅	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	-	mg/L
クロロタロニル	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	-	mg/L
プロピザミド	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	-	mg/L
EPN	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	-	mg/L
ジクロロボス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	-	mg/L
フェノブカルブ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	<0.003	-	-	mg/L
イプロベンホス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	-	mg/L
クロロニトロフェン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	-	mg/L
pH	6.6	6.5	6.6	6.6	7.4	6.4	6.7	7.0	7.3	7.0	6.6	mg/L
電気伝導率	170.0	65.0	190.0	220.0	79.0	50.0	80.0	84.00	110.0	110.0	200.0	mS/m
水温	15.4	13.6	15.0	13.4	10.2	13.5	13.0	15.3	14.0	14.3	14.3	℃

(3) 定期モニタリング調査結果

① 揮発性有機化合物調査結果

地区名	本宮				単位
地点番号	225①	225②	241①	241②	
採水月日	11/29	3/8	11/29	3/8	
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
(cis体)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
(trans体)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.0016	0.002	0.0020	0.003	mg/L
pH	6.6	6.5	7.2	7.3	—
電気伝導率	230.0	209.0	260.0	230.0	mS/m
水温	14.6	14.2	12.6	13.0	℃

地区名	鉾屋町	南大通	夕顔瀬町	東見前	単位
地点番号	100	100	102	207	
採水月日	11/29	11/29	11/26	11/15	
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	mg/L
(cis体)	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	mg/L
(trans体)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	mg/L
テトラクロロエチレン	0.0015	0.0019	0.0016	0.011	mg/L
pH	6.2	6.4	6.6	6.6	—
電気伝導率	230	270	230	320	mS/m
水温	14.7	15.8	15.5	16.4	℃

② 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素，重金属調査結果

地区名	上太田	川又	繫	好摩		単位
地点番号	201	200	900	100	101	
採水月日	11/26	11/29	11/26	11/29	11/29	
砒素	—	0.023	0.02	—	—	mg/L
鉛	<0.002	—	—	—	—	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	12	27	
硝酸性窒素	—	—	—	12	27	
亜硝酸性窒素	—	—	—	<0.02	<0.02	
pH	5.3	7.5	7.7	6.6	6.5	—
電気伝導率	190	100	250	250	340	mS/m
水温	12.7	13.5	15.5	12.7	13.0	℃

(4) 汚染井戸周辺地区調査

地区名	永井						津志田			山岸		単位
地点番号	501	502	503	504	505	506	600	601	602	200	201	
採水月日	12/14	12/20	12/20	12/20	1/8	1/8	12/14	12/20	12/20	12/20	1/8	
砒素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	mg/L
pH	7.4	6.4	6.8	6.9	6.4	6.4	6.4	6.7	6.8	6.9	6.3	-
電気伝導率	68	150	150	190	110	84	140	160	170	130	120	μS/cm
水温	19.8	9.9	8.6	14.9	11.6	8.5	12.7	13.9	13.5	11.6	11.5	℃

(5) その他井戸調査結果（定期モニタリング調査の補完として調査を実施した地点）
揮発性有機化合物調査結果

地区名	本宮				単位
地点番号	247	248	249	250	
採水月日	3/8	3/8	3/8	3/8	
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
1,2-ジクロロエチレン	0.007	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
(cis体)	0.007	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
(trans体)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
トリクロロエチレン	0.002	0.002	<0.001	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.021	0.025	0.002	0.003	mg/L
pH	6.6	6.5	6.4	6.4	-
電気伝導率	220	220	230	230	mS/m
水温	15.1	14.6	10.3	12.6	℃

5 高松の池水質測定結果

採水地点	流入地点		湖央地点		流出地点		単位
採水月日	8/27	11/7	8/27	11/7	8/27	11/7	
水素イオン濃度	7.4	7.2	8.9	7.5	8.3	7.6	-
化学的酸素要求量	4.4	3.2	7.7	4.4	6.1	3.4	mg/L
浮遊物質	8	11	10	18	13	17	mg/L
溶存酸素量	7.7	10.3	11.7	10.4	9.0	10.2	mg/L
大腸菌群数	4900	490	490	240	1400	790	MPN/100mL
全窒素	1.18	1.58	0.67	1.38	0.60	1.38	mg/L
全磷	0.026	0.034	0.037	0.041	0.037	0.054	mg/L
陰イオン界面活性剤	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
塩化物イオン	8.2	11.1	9.3	8.1	9.2	8.1	mg/L
透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	°
水温	25.9	12.0	27.6	13.0	27.7	13.3	℃

6 環境基準等

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.003mg/L以下	日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法(準備操作は規格55に定める方法によるほか、付表8に掲げる方法によることができる。)
全シアン	検出されないこと。	規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法又は規格38.1.2及び38.5に定める方法
鉛	0.01mg/L以下	規格54に定める方法
六価クロム	0.05mg/L以下	規格65.2に定める方法
砒素	0.01mg/L以下	規格61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀	0.0005mg/L以下	付表1に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	付表2に掲げる方法
PCB	検出されないこと。	付表3に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	0.006mg/L以下	付表4に掲げる方法
シマジン	0.003mg/L以下	付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	0.01mg/L以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01mg/L以下	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素	0.8mg/L以下	規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1に定める方法及び付表6に掲げる方法
ほう素	1mg/L以下	規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	付表7に掲げる方法
備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。		

(2) 参考指針値等

① 要監視項目及び指針値

項 目	指 針 値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェントロチオン(MEP)	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシ銅(有機銅)	0.04mg/L以下
クロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロロボス(DDVP)	0.008mg/L以下
フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下
イプロベンホス(IBP)	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン(CNP)	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下

② 水生生物保全に係る要監視項目の水域類型及び指針値

項 目	水 域	類 型	指 針 値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下
4-tert-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

(3) 生活環境の保全に関する環境基準

① 河川（湖沼を除く）

ア pH, BOD, SS, DO, 大腸菌群数

項目 類型	基 準 値					利用目的の適応性
	水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	
AA	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN /100mL以下	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
A	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN /100mL以下	水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの
B	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5,000MPN /100mL以下	水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの
C	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－	水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの
D	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－	工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの
E	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が 認められないこと	2mg/L以上	－	工業用水3級 環境保全
備考 1 基準値は、日間平均値とする。(湖沼もこれに準ずる。) 2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。(湖沼もこれに準ずる。) 3 最確数による定量法とは、次のものをいう。(湖沼もこれに準ずる。) 試料10ml, 1ml, 0.1ml, 0.01ml・・・のように連続した4段階(試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる)を5本ずつBGLB 醗酵管に移植し、35～37℃, 48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求 め、これから100mL中の最確数を最確数表を用いて算出する。 この際、試料はその最大量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最小量を移植したものの全部か 又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間 以内に試験する。						

- ※ 1 自然環境保全: 自然探勝等の環境保全
 2 水道1級: ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級: 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級: 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 3 水産1級: ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級: サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 水産3級: コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
 4 工業用水1級: 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級: 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 工業用水3級: 特殊の浄水操作を行うもの
 5 環境保全: 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ 全亜鉛、ノニルフェノールほか

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下
備考 1 基準値は、年間平均値とする。				

② 湖沼（天然湖沼及び貯水量 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

ア pH、COD、SS、DO、大腸菌群数

項目 類型	基準値					利用目的の適応性
	水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	浮遊物質濃度(SS)	溶存酸素濃度(DO)	大腸菌群数	
AA	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	1mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN /100mL以下	水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
A	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	5mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN /100mL以下	水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの
B	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	15mg/L以下	5mg/L以上	-	水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの
C	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	-	工業用水2級、環境保全
備考 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質濃度の項目の基準は適用しない。						

※ 1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全

2 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道2、3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水産1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産3級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

4 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

5 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ 全窒素、全磷

項目 類型	基準値		利用目的の適応性
	全窒素	全磷	
I	0.1mg/L以下	0.005mg/L以下	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの
Ⅱ	0.2mg/L以下	0.01mg/L以下	水道1, 2, 3級(特殊なものを除く。), 水産1種, 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの
Ⅲ	0.4mg/L以下	0.03mg/L以下	水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの
Ⅳ	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下	水産2種及びⅤの欄に掲げるもの
Ⅴ	1mg/L以下	0.1mg/L以下	水産3種, 工業用水, 農業用水, 環境保全
備考 1 基準値は年間平均値とする。 2 農業用水については, 全磷の項目の基準値は適用しない。			

- ※ 1 自然環境保全: 自然探勝等の環境保全
 2 水道1級: ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級: 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級: 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは, 臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
 3 水産1種: サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
 水産2種: ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
 水産3種: コイ, フナ等の水産生物用
 4 環境保全: 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

ウ 全亜鉛、ノニルフェノールほか

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	イワナ, サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち, 生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ, フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物Bの水域のうち, 生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下
備考 1 基準値は, 年間平均値とする。				

(4) 地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目	基準値	測定方法
カドミウム	0.003mg/L以下	日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法(準備操作は規格55に定める方法によるほか、付表8に掲げる方法によることができる。)
全シアン	検出されないこと。	規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法
鉛	0.01mg/L以下	規格K0102の54に定める方法
六価クロム	0.05mg/L以下	規格K0102の65.2に定める方法
砒素	0.01mg/L以下	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀	0.0005mg/L以下	昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	公共用水域告示付表2に掲げる方法
PCB	検出されないこと。	公共用水域告示付表3に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	平成9年3月環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係る環境基準について)付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	シス体にあつては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあつては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	0.006mg/L以下	公共用水域告示付表4に掲げる方法
シマジン	0.003mg/L以下	公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	0.01mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01mg/L以下	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.1に定める方法
ふっ素	0.8mg/L以下	規格K0102の34.1に定める方法又は付表6に掲げる方法
ほう素	1mg/L以下	規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	公共用水域告示付表7に掲げる方法
備考		
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。		
2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。		
3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。		
4 1, 2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。		

(5) ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針

通 知 名	基 準 等																																																																
「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」 環境庁水質保全局長通知 〔平成2年5月24日環水土第77号 (最終改正:平成25年6月18日環水大土発第1306181号)〕	ゴルフ場からの排水中の農薬濃度の指針値 ゴルフ場からの排水水中の農薬濃度は、次に掲げる値(「指針値」という。)を超えないこととする。 また、この値を下回る場合においても、農薬の流出を極力低減させるよう努めるものとする。 <table> <tr> <th>農 薬 名</th><th>指針値(mg/L)</th></tr> <tr> <td>(殺虫剤)</td><td></td></tr> <tr> <td>イソキサチオン</td><td>0.08</td></tr> <tr> <td>クロルピリホス</td><td>0.02</td></tr> <tr> <td>ダイアジン</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>チオジカルブ</td><td>0.8</td></tr> <tr> <td>トリクロロホン(DEP)</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>フェニトロチオン(MEP)</td><td>0.03</td></tr> <tr> <td>ベルメリン</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ペンスルタップ</td><td>0.9</td></tr> <tr> <td>(殺菌剤)</td><td></td></tr> <tr> <td>イプロジオン</td><td>3</td></tr> <tr> <td>イミノクタジナルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩</td><td>0.06</td></tr> <tr> <td>キャブタン</td><td>3</td></tr> <tr> <td>クロタロニル(TPN)</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>シプロコナゾール</td><td>0.3</td></tr> <tr> <td>チウラム(チラム)</td><td>0.2</td></tr> <tr> <td>チオファネートメチル</td><td>3</td></tr> <tr> <td>テトラコナゾール</td><td>0.1</td></tr> <tr> <td>トルクロホスメチル</td><td>2</td></tr> <tr> <td>バリダマイシン</td><td>12</td></tr> <tr> <td>ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ベノミル</td><td>0.2</td></tr> <tr> <td>ホセチル</td><td>23</td></tr> <tr> <td>(除草剤)</td><td></td></tr> <tr> <td>シクロスルファミロン</td><td>0.8</td></tr> <tr> <td>シマジン(CAT)</td><td>0.03</td></tr> <tr> <td>トリクロピル</td><td>0.06</td></tr> <tr> <td>ナブロバミド</td><td>0.3</td></tr> <tr> <td>フラザスルフロ</td><td>0.3</td></tr> <tr> <td>MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩</td><td>0.051</td></tr> <tr> <td></td><td>(MCPAとして)</td></tr> </table>	農 薬 名	指針値(mg/L)	(殺虫剤)		イソキサチオン	0.08	クロルピリホス	0.02	ダイアジン	0.05	チオジカルブ	0.8	トリクロロホン(DEP)	0.05	フェニトロチオン(MEP)	0.03	ベルメリン	1	ペンスルタップ	0.9	(殺菌剤)		イプロジオン	3	イミノクタジナルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩	0.06	キャブタン	3	クロタロニル(TPN)	0.4	シプロコナゾール	0.3	チウラム(チラム)	0.2	チオファネートメチル	3	テトラコナゾール	0.1	トルクロホスメチル	2	バリダマイシン	12	ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール)	1	ベノミル	0.2	ホセチル	23	(除草剤)		シクロスルファミロン	0.8	シマジン(CAT)	0.03	トリクロピル	0.06	ナブロバミド	0.3	フラザスルフロ	0.3	MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩	0.051		(MCPAとして)
農 薬 名	指針値(mg/L)																																																																
(殺虫剤)																																																																	
イソキサチオン	0.08																																																																
クロルピリホス	0.02																																																																
ダイアジン	0.05																																																																
チオジカルブ	0.8																																																																
トリクロロホン(DEP)	0.05																																																																
フェニトロチオン(MEP)	0.03																																																																
ベルメリン	1																																																																
ペンスルタップ	0.9																																																																
(殺菌剤)																																																																	
イプロジオン	3																																																																
イミノクタジナルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩	0.06																																																																
キャブタン	3																																																																
クロタロニル(TPN)	0.4																																																																
シプロコナゾール	0.3																																																																
チウラム(チラム)	0.2																																																																
チオファネートメチル	3																																																																
テトラコナゾール	0.1																																																																
トルクロホスメチル	2																																																																
バリダマイシン	12																																																																
ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール)	1																																																																
ベノミル	0.2																																																																
ホセチル	23																																																																
(除草剤)																																																																	
シクロスルファミロン	0.8																																																																
シマジン(CAT)	0.03																																																																
トリクロピル	0.06																																																																
ナブロバミド	0.3																																																																
フラザスルフロ	0.3																																																																
MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩	0.051																																																																
	(MCPAとして)																																																																

第3章 騒音・振動

1 騒音・振動測定結果

(1) 道路に面する地域（道路交通振動を含む）	67
(2) 道路に面する地域（面的評価）	69
(3) 一般地域	71
(4) 東北自動車道騒音	72
(5) 東北新幹線騒音・振動	
① 測定地点	73
② 測定結果	74

2 環境基準等

(1) 騒音環境基準	75
(2) 自動車騒音の限度	76
(3) 道路交通振動の限度	77
(4) 新幹線鉄道騒音基準	77

1 騒音・振動測定結果

(1) 道路に面する地域（道路交通振動を含む）

測定結果

騒音及び振動レベルの単位：dB

No	地点名 用途地域／地域類型 路線名 車線数	測定期間 交通量測定日 車道端距離	等価騒音レベル(Laeq)				振動		区分	観測 時間	振動 レベル (L10)	交通量(台／10分)				平均 速度 (km/ h)
			24時間		3日間		レベル					大型	小型	二輪	計	
			昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間								
1	津志田町二丁目9番5号 近隣商業地域／C類型(特例) 国道4号 4車線／低騒音舗装	H30.11.12～H30.11.19 H30.11.13 5.6m	71	66	71	66	50	49	昼間	10-11	49.9	45	304	3	352	58.6
			×	×	○	○	○	○	夜間	15-16	49.5	28	338	1	367	53.8
									夜間	22-23	51.1	12	135	1	148	56.7
									夜間	23-0	46.1	5	73	1	79	61.0
	前年度	71	65	71	66	45	37									
			×	○	○	○	○									
2	南仙北二丁目26番12号 準工業地域／C類型(特例) 国道4号 4車線／低騒音舗装	H30.11.26～H30.12.3 H30.11.27 2.3m	74	68	74	68	41	31	昼間	10-11	41.3	29	258	0	287	57.8
			×	×	○	○	○	○	夜間	15-16	39.8	26	296	1	323	54.0
									夜間	22-23	33.7	5	98	0	103	55.0
									夜間	23-0	29.0	0	42	1	43	61.5
	前年度	76	70	75	70	40	33									
			×	×	○	○	○	○								
3	高松一丁目7番25号 近隣商業地域／C類型(特例) 国道4号 4車線／低騒音舗装	H30.10.12～H30.10.19 H30.10.17 6.5m	73	67	73	67	49	36	昼間	10-11	50.9	59	363	4	426	59.4
			×	×	○	○	○	○	夜間	15-16	47.8	36	344	4	384	55.8
									夜間	22-23	37.6	5	88	2	95	59.5
									夜間	23-0	34.4	2	54	1	57	59.8
	前年度	74	69	75	69	49	37									
			×	×	○	○	○	○								
4	上堂四丁目5番12号 準工業地域／C類型(特例) 国道4号 4車線／低騒音舗装	H30.10.19～H30.10.26 H30.10.25 4.3m	71	66	71	66	48	35	昼間	10-11	48.4	45	298	5	348	55.4
			×	×	○	○	○	○	夜間	15-16	47.5	38	317	2	357	55.0
									夜間	22-23	37.6	8	132	2	142	56.1
									夜間	23-0	32.4	1	79	0	80	52.2
	前年度	71	65	71	66	44	35									
			×	○	○	○	○	○								
5	前九年一丁目6番27号 第1種住居地域／B類型(特例) 国道46号 2車線	H30.11.19～H30.11.26 H30.11.22 2.5m	70	62	70	62	53	41	昼間	10-11	55.6	17	132	1	150	46.5
			○	○	○	○	○	○	夜間	15-16	50.9	12	136	0	148	45.6
									夜間	22-23	39.9	0	32	0	32	50.4
									夜間	23-0	41.3	1	34	0	35	51.1
	前年度	69	63	69	63	46	37									
			○	○	○	○	○	○								
6	中野一丁目20番29号 近隣商業地域／C類型(特例) 国道106号 3車線／低騒音舗装	H30.12.10～H30.12.17 H30.12.11 3.1m	67	58	68	60	35	26	昼間	10-11	36.4	17	109	1	127	49.4
			○	○	○	○	○	○	夜間	15-16	33.1	14	116	0	130	40.6
									夜間	22-23	28.1	1	16	0	17	46.2
									夜間	23-0	23.9	2	20	0	22	49.7
	前年度	68	63	69	64	34	28									
			○	○	○	○	○	○								
7	門一丁目5番38号 第1種住居地域／B類型(特例) 国道396号 4車線／低騒音舗装	H30.11.26～H30.12.3 H30.11.27 4.7m	70	64	70	64	41	33	昼間	10-11	40.9	25	206	1	232	59.8
			○	○	○	○	○	○	夜間	15-16	41.2	22	206	1	229	59.6
									夜間	22-23	32.6	1	41	0	42	61.4
									夜間	23-0	33.6	3	40	0	43	61.2
	前年度	73	68	73	68	40	30									
			×	×	○	○	○	○								
8	三ツ割五丁目6番7号 第1種住居地域／B類型(特例) 国道455号 4車線	H30.11.19～H30.11.26 H30.11.22 3.4m	73	64	73	64	35	27	昼間	10-11	36.8	34	237	0	271	52.4
			×	○	○	○	○	○	夜間	15-16	34.1	20	249	2	271	51.9
									夜間	22-23	26.6	1	83	0	84	56.2
									夜間	23-0	28.2	0	61	0	61	57.1
	前年度	73	66	74	67	45	29									
			×	×	○	○	○	○								
9	中央通二丁目8番8号 商業地域／C類型(特例) 主要地方道盛岡横手線 4車線／低騒音舗装	H30.9.28～H30.10.5 H30.10.2 4.7m	68	63	68	63	41	32	昼間	10-11	40.3	28	230	2	260	43.2
			○	○	○	○	○	○	夜間	15-16	41.1	18	204	2	224	45.1
									夜間	22-23	31.9	5	84	0	89	45.9
									夜間	23-0	31.6	1	45	0	46	45.1
	前年度	69	64	71	64	41	31									
			○	○	○	○	○	○								
10	下太田下川原53番地 第1種住居地域／B類型(特例) 主要地方道盛岡和賀線 4車線	H30.11.2～H30.11.9 H30.11.6 14.5m	65	59	65	58	36	26	昼間	10-11	34.9	22	196	1	219	50.0
			○	○	○	○	○	○	夜間	15-16	36.8	20	208	0	228	54.2
									夜間	22-23	27.1	1	40	0	41	54.9
									夜間	23-0	24.0	0	26	0	26	58.3
	前年度	66	60	66	59	38	29									
			○	○	○	○	○	○								

No	地点名 用途地域／地域類型 路線名 車線数	測定期間 交通量測定日 車道端距離	等価騒音レベル(Laeq)				振動 レベル		区分	観測 時間	振動 レベル (L10)	交通量(台／10分)				平均 速度 (km／ h)	
			24時間		3日間												
			昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間				大型	小型	二輪	計		
11	津志田南三丁目13番17号 商業地域／C類型(特例) 主要地方道上米内湯沢線 4車線／低騒音舗装	H30.11.12～H30.11.19 H30.11.13 5.4m							昼間	10-11	42.6	29	288	0	317	49.4	
										15-16	39.3	33	279	1	313	50.1	
										夜間	22-23	31.1	7	65	0	72	53.8
										23-0	31.5	7	65	0	72	58.7	
前年度			69	64	69	65	42	31									
			○	○	○	○	○	○									
12	安倍館町8番28号 第1種住居地域／B類型(特例) 県道氏子橋夕顔瀬線 2車線	H30.10.26～H30.11.2 H30.11.1 5.4m							昼間	10-11	46.5	17	189	3	209	50.2	
										15-16	45.6	11	188	2	201	49.9	
										夜間	22-23	41.4	2	61	1	64	48.6
										23-0	40.8	4	54	1	59	56.4	
前年度			69	65	69	65	48	41									
			○	○	○	○	○	○									
13	月が丘一丁目4番5号 近隣商業地域／C類型(特例) 県道盛岡滝沢線 4車線	H30.10.26～H30.11.2 H30.11.1 4.7m							昼間	10-11	41.0	13	192	2	207	48.7	
										15-16	41.2	13	179	1	193	46.9	
										夜間	22-23	31.6	0	56	0	56	51.5
										23-0	29.5	1	37	0	38	50.9	
前年度			65	58	65	60	41	36									
			○	○	○	○	○	○									
14	洪民字駅33番地1 近隣商業地域／C類型(特例) 県道洪民田頭線 2車線／低騒音舗装	H30.9.21～H30.9.28 H30.9.25 2.5m							昼間	10-11	39.7	12	99	0	111	47.8	
										15-16	36.1	10	90	0	100	46.3	
										夜間	22-23	25.5	1	13	0	14	55.2
										23-0	23.9	1	8	0	9	53.8	
前年度			70	63	71	64	42	26									
			○	○	○	○	○	○									
15	松園一丁目2番2号 第2種中高層住居専用地域／A類型(特例) 市道清水頭西松園二丁目1号線 4車線／低騒音舗装	H30.10.5～H30.10.12 H30.10.9 5m							昼間	10-11	50.7	9	128	6	143	52.7	
										15-16	52.3	12	155	1	168	52.1	
										夜間	22-23	42.8	1	37	1	39	50.5
										23-0	41.5	3	21	2	26	56.0	
前年度			71	62	70	62	49	36									
			×	○	○	○	○	○									
16	黒石野一丁目10番7号 第1種住居地域／B類型(特例) 市道本町通二丁目小鳥沢2号線 4車線	H30.10.5～H30.10.12 H30.10.9 8.2m							昼間	10-11	35.6	13	150	7	170	50.9	
										15-16	33.3	12	188	5	205	52.0	
										夜間	22-23	23.5	1	36	0	37	51.7
										23-0	20.8	1	14	1	16	56.5	
前年度			70	60	69	60	31	24									
			○	○	○	○	○	○									
17	盛岡市盛岡駅前北通9番44号 近隣商業地域／C類型(特例) 市道開運橋夕顔瀬橋線 4車線	H30.11.2～H30.11.9 H30.11.6 3.8m							昼間	10-11	37.4	13	180	1	194	45.3	
										15-16	38.1	11	173	2	186	41.7	
										夜間	22-23	33.6	4	60	0	64	42.2
										23-0	30.7	0	31	0	31	42.9	
前年度			69	63	69	64	38	33									
			○	○	○	○	○	○									
18	向中野二丁目13番2号 近隣商業地域／C類型(特例) 市道向中野線 4車線	H30.12.3～H30.12.10 H30.12.6 4m							昼間	10-11	28.1	7	177	0	184	54.9	
										15-16	26.6	6	209	0	215	44.3	
										夜間	22-23	34.2	3	69	0	72	53.9
										23-0	28.5	3	27	0	30	55.7	
前年度			68	60	69	62	38	29									
			○	○	○	○	○	○									
19	本宮四丁目8番10号 第1種住居地域／B類型(特例) 市道本宮線 4車線	H30.12.3～H30.12.10 H30.12.6 8.2m							昼間	10-11	30.4	13	257	1	271	51.4	
										15-16	25.5	10	293	1	304	43.0	
										夜間	22-23	24.8	1	103	1	105	55.8
										23-0	23.9	2	52	0	54	55.6	
前年度			64	60	66	62	29	26									
			○	○	○	○	○	○									

※振動測定結果のL10とは、時間率振動レベルの80%レンジの上端値をいう。

(2) 道路に面する地域（面的評価）

測定結果

環境基準達成率（昼・夜）

H30ver.

区間番号	路線名	車線数	道路種別	区間延長(km)	全体					近接空間				
					全体(戸数)	昼間・夜間とも達成	昼間のみ達成	夜間のみ達成	昼間・夜間とも未達成	全体(戸数)	昼間・夜間とも達成	昼間のみ達成	夜間のみ達成	昼間・夜間とも未達成
2015-10250-1	一般国道4号	4	国道	1.6	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0
2015-10260-1	一般国道4号	4	国道	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-10260-2	一般国道4号	4	国道	0.4	6	5	0	1	0	4	4	0	0	0
2015-10280-1	一般国道4号	4	国道	1.2	425	424	0	0	1	180	180	0	0	0
2015-10280-2	一般国道4号	4	国道	0.5	191	130	9	0	52	87	35	7	0	45
2015-10280-3	一般国道4号	4	国道	1.2	315	286	0	0	29	135	106	0	0	29
2015-10280-4	一般国道4号	4	国道	1.4	296	127	0	21	148	103	40	0	0	63
2015-10290-1	一般国道4号	4	国道	1.7	294	206	1	26	61	71	53	1	0	17
2015-10300-1	一般国道4号	4	国道	2	3	1	2	0	0	3	1	2	0	0
2015-10300-2	一般国道4号	4	国道	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-11240-2	一般国道46号	4	国道	0.9	26	24	0	2	0	12	12	0	0	0
2015-11250-1	一般国道46号	4	国道	0.7	22	19	0	3	0	6	6	0	0	0
2015-20070-1	一般国道106号	2	国道	2.9	58	58	0	0	0	28	28	0	0	0
2015-20080-1	一般国道106号	2	国道	1.8	320	244	0	15	61	157	98	0	4	55
2015-20080-2	一般国道106号	3	国道	0.5	141	141	0	0	0	75	75	0	0	0
2015-21370-1	一般国道455号	2	国道	1	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-21370-2	一般国道455号	2	国道	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-21370-3	一般国道455号	2	国道	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-40480-1	盛岡和賀線	4	県道	0.7	26	26	0	0	0	12	12	0	0	0
2015-40490-1	盛岡和賀線	2	県道	2.4	56	56	0	0	0	19	19	0	0	0
2015-41090-1	上米内湯沢線	2	県道	3.7	90	90	0	0	0	34	34	0	0	0
2015-41100-1	上米内湯沢線	4	県道	1.3	8	8	0	0	0	3	3	0	0	0
2015-41110-1	上米内湯沢線	4	県道	1.1	8	7	0	1	0	2	2	0	0	0
2015-41110-2	上米内湯沢線	4	県道	1.2	7	7	0	0	0	6	6	0	0	0
2015-60250-1	不動盛岡線	2	県道	2	312	292	0	11	9	123	119	0	0	4
2015-60260-1	不動盛岡線	2	県道	1.1	902	524	3	4	371	641	346	3	0	292
2015-60820-1	洪民川又線	2	県道	8.3	17	17	0	0	0	11	11	0	0	0
2015-61480-1	氏子橋夕顔瀬線	2	県道	1.5	531	369	30	0	132	207	166	1	0	40
2015-61490-1	氏子橋夕顔瀬線	4	県道	1	333	153	64	0	116	225	68	52	0	105
2015-80020-1	市道大通三丁目明治橋1号線	5	市道	0.1	118	118	0	0	0	74	74	0	0	0
2015-80040-1	市道本町通二丁目小鳥沢2号線	4	市道	3.1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0
2015-80080-1	市道向中野線	4	市道	1.8	670	557	0	112	1	330	330	0	0	0
2015-80160-1	市道上堂二丁目青山四丁目線	4	市道	0.9	26	21	5	0	0	9	6	3	0	0

区間番号	路線名	車線数	道路種別	区間延長(km)	非近接空間のうちA類型					非近接空間のうちB・C類型					非近接空間のうち類型なし				
					全体(戸数)	昼間・夜間とも達成	昼間のみ達成	夜間のみ達成	昼間・夜間とも未達成	全体(戸数)	昼間・夜間とも達成	昼間のみ達成	夜間のみ達成	昼間・夜間とも未達成	全体(戸数)	昼間・夜間とも達成	昼間のみ達成	夜間のみ達成	昼間・夜間とも未達成
2015-10250-1	一般国道4号	4	国道	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-10260-1	一般国道4号	4	国道	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-10260-2	一般国道4号	4	国道	0.4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-10280-1	一般国道4号	4	国道	1.2	108	107	0	0	1	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-10280-2	一般国道4号	4	国道	0.5	0	0	0	0	0	104	95	2	0	7	0	0	0	0	0
2015-10280-3	一般国道4号	4	国道	1.2	29	29	0	0	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-10280-4	一般国道4号	4	国道	1.4	34	0	0	1	33	159	87	0	20	52	0	0	0	0	0
2015-10290-1	一般国道4号	4	国道	1.7	35	6	0	6	23	188	147	0	20	21	0	0	0	0	0
2015-10300-1	一般国道4号	4	国道	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-10300-2	一般国道4号	4	国道	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-11240-2	一般国道46号	4	国道	0.9	0	0	0	0	0	14	12	0	2	0	0	0	0	0	0
2015-11250-1	一般国道46号	4	国道	0.7	0	0	0	0	0	16	13	0	3	0	0	0	0	0	0
2015-20070-1	一般国道106号	2	国道	2.9	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-20080-1	一般国道106号	2	国道	1.8	76	59	0	11	6	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-20080-2	一般国道106号	3	国道	0.5	0	0	0	0	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-21370-1	一般国道455号	2	国道	1	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-21370-2	一般国道455号	2	国道	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-21370-3	一般国道455号	2	国道	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-40480-1	盛岡和賀線	4	県道	0.7	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-40490-1	盛岡和賀線	2	県道	2.4	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-41090-1	上米内湯沢線	2	県道	3.7	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-41100-1	上米内湯沢線	4	県道	1.3	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-41110-1	上米内湯沢線	4	県道	1.1	3	3	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0
2015-41110-2	上米内湯沢線	4	県道	1.2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-60250-1	不動盛岡線	2	県道	2	32	22	0	10	0	157	151	0	1	5	0	0	0	0	0
2015-60260-1	不動盛岡線	2	県道	1.1	0	0	0	0	0	261	178	0	4	79	0	0	0	0	0
2015-60820-1	洪民川又線	2	県道	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
2015-61480-1	氏子橋夕顔瀬線	2	県道	1.5	94	33	0	0	61	230	170	29	0	31	0	0	0	0	0
2015-61490-1	氏子橋夕顔瀬線	4	県道	1	0	0	0	0	0	108	85	12	0	11	0	0	0	0	0
2015-80020-1	市道大通三丁目明治橋1号線	5	市道	0.1	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-80040-1	市道本町通二丁目小鳥沢2号線	4	市道	3.1	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-80080-1	市道向中野線	4	市道	1.8	201	94	0	106	1	139	133	0	6	0	0	0	0	0	0
2015-80160-1	市道上堂二丁目青山四丁目線	4	市道	0.9	0	0	0	0	0	17	15	2	0	0	0	0	0	0	0
計					75.8	615	354	0	135	126	2045	1737	45	57	206	6	6	0	0

(3) 一般地域

測定結果

騒音レベルの単位：dB

No.	測定地点	用途地域	類型	環境基準		測定期間	測定値	
				昼間	夜間		昼間	夜間
1	盛岡市西見前14地割	第一種低層住居専用地域	A類型	55	45	H31.3.18～H31.3.19	46 (○)	44 (○)
2	盛岡市三本柳10地割	第一種住居地域	B類型	55	45	H31.2.27～H31.2.28	44 (○)	38 (○)
3	盛岡市津志田中央三丁目	第二種住居地域	B類型	55	45	H31.2.28～H31.3.1	48 (○)	39 (○)
4	盛岡市南仙北三丁目	第一種住居地域	B類型	55	45	H31.2.20～H31.2.21	51 (○)	53 (×)
5	盛岡市向中野四丁目	第二種中高層住居専用地域	A類型	55	45	H31.2.20～H31.2.21	47 (○)	45 (○)
6	盛岡市菜園二丁目	商業地域	C類型	60	50	H31.2.20～H31.2.21	56 (○)	50 (○)
7	盛岡市梨木町	近隣商業地域	C類型	60	50	H31.2.19～H31.2.20	56 (○)	52 (×)
8	盛岡市岩園町	近隣商業地域	C類型	60	50	H31.2.28～H31.3.1	55 (○)	46 (○)
9	盛岡市東新庄二丁目	第一種低層住居専用地域	A類型	55	45	H31.2.19～H31.2.20	46 (○)	49 (×)
10	盛岡市大新町	第一種住居地域	B類型	55	45	H31.2.19～H31.2.20	47 (○)	49 (×)
11	盛岡市緑が丘二丁目	第一種中高層住居専用地域	A類型	55	45	H31.2.18～H31.2.19	43 (○)	38 (○)
12	盛岡市みたけ三丁目	工業地域	C類型	60	50	H31.2.18～H31.2.19	44 (○)	35 (○)
13	盛岡市東松園一丁目	第一種低層住居専用地域	A類型	55	45	H31.2.18～H31.2.19	49 (○)	40 (○)
14	盛岡市洪民字泉田	第一種住居地域	B類型	55	45	H31.2.14～H31.2.15	53 (○)	44 (○)
15	盛岡市好摩字上山	工業地域	C類型	60	50	H31.2.14～H31.2.15	47 (○)	39 (○)

(4) 東北自動車道騒音

測定結果

騒音レベルの単位：dB


No.	測定地点	用途地域	類型	路端距離	測定期間	24時間		3日間		交通量 (台/10分)	
					開始 ～ 終了	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間
1	上厨川字幅	準工業	C類型	35m	H30.8.27 ～ H30.9.3	55 (○)	50 (○)	57 (○)	55 (○)	188	50
2	上太田蔵戸	市街化調整区域	(C類型)	16m	H30.8.27 ～ H30.9.3	60 (○)	58 (○)	61 (○)	60 (○)	188	50
3	中太田官台	市街化調整区域	(C類型)	6m	H30.8.27 ～ H30.9.3	63 (○)	60 (○)	65 (○)	61 (○)	188	50
4	上鹿妻字田貝	市街化調整区域	(C類型)	13m	H30.9.3 ～ H30.9.10	59 (○)	59 (○)	59 (○)	58 (○)	173	50
5	上飯岡19地割	市街化調整区域	(C類型)	45m	H30.9.3 ～ H30.9.10	56 (○)	55 (○)	55 (○)	56 (○)	173	50
6	下鹿妻字長持	市街化調整区域	(C類型)	75m	H30.9.3 ～ H30.9.3	59 (○)	56 (○)	58 (○)	57 (○)	173	50

環境基準		要請限度	
昼間	夜間	昼間	夜間
65	60	75	70

※用途地域のない地点については、参考としてC類型の基準値により評価した。

(5) 東北新幹線騒音・振動

① 測定地点



② 測定結果

騒音及び振動レベルの単位：dB

No	地点名 用途地域/地域類型	東京起点 距離 上り/下り	・ 構造物 (種類/軌道面の高さ) ・ 軌道の種類 ・ 防音壁 (種類/軌道面からの高さ)	測定日	騒音 レベル		振動 レベル	列車速度 平均値 (km/h)	測定 本数
					25m	50m	25m		
1	盛岡市厨川四丁目 第一種住居地域/Ⅰ類型	503.0km 下り(西)	・ 盛土/2m ・ スラブ ・ コンクリート/3m	H30.7.18	69 (○)	62 (○)	51 (○)	204	16
2	盛岡市上堂四丁目 準工業地域/Ⅱ類型	500.3km 上り(東)	・ 橋梁/12m ・ スラブ ・ コンクリート/2m	H30.6.19	64 (○)	62 (○)	38 (○)	141	16
3	盛岡市西仙北二丁目 第一種住居地域/Ⅰ類型	494.0km 下り(西)	・ 高架橋/12m ・ バラスト ・ コンクリート/2m	H30.8.3	65 (○)	63 (○)	52 (○)	162	20
4	盛岡市南仙北二丁目 第一種住居地域/Ⅰ類型	493.0km 上り(東)	・ 高架橋/12m ・ バラスト ・ コンクリート/2m	H30.7.24	69 (○)	65 (○)	50 (○)	197	20
5	盛岡市永井17地割 近隣商業地域/Ⅱ類型	491.1km 上り(東)	・ 高架橋/16m ・ スラブ ・ 吸音盤/2m	H30.6.26	68 (○)	68 (○)	49 (○)	221	20

2 環境基準等

(1) 騒音環境基準（平成10年9月30日環境庁告示第64号）

一般の騒音に適用されるもので航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。

平成11年3月26日県告示第258号

地 域 類 型			環 境 基 準 値	
	当てはめ地域	地域の区分	昼間（午前 6 時から午後 10 時）	夜間（午後 10 時から翌日の午前 6 時）
AA	特に静穏を要する地域		50 デシベル以下	40 デシベル以下
A	専ら住居の用に供される地域	一般の地域	55 デシベル以下	45 デシベル以下
	第一種低層住居専用地域	2 車線以上の車線を有する道路に面する地域	60 デシベル以下	55 デシベル以下
	第二種低層住居専用地域			
	第一種中高層住居専用地域			
第二種中高層住居専用地域				
B	主として住居の用に供される地域	一般の地域	55 デシベル以下	45 デシベル以下
	第一種住居地域	2 車線以上の車線を有する道路に面する地域	65 デシベル以下	60 デシベル以下
	第二種住居地域			
	準住居地域			
C	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域	一般の地域	60 デシベル以下	50 デシベル以下
	近隣商業地域	車線を有する道路に面する地域	65 デシベル以下	60 デシベル以下
	商業地域			
	準工業地域			
	工業地域			
特例	幹線交通を担う道路に近接する空間	2 車線以下の道路の端から 15m	70 デシベル以下 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。	65 デシベル以下
	高速自動車国道	2 車線を越える道路の端から 20m		
	一般国道			
	県道			
	4 車線以上の市町村道			
	自動車専用道路			

備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分を言う。

(2) 自動車騒音の限度（騒音規制法第17条第1項）

市町村長は、自動車騒音が次表の基準を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるよう要請できる。

平成12年3月2日総理府令第15号

	区 域 の 区 分	車 線	基 準 値	
	当てはめ地域		昼間（午前6時から午後10時）	夜間（午後10時から翌日の午前6時）
第Ⅰ種区域	専ら住居の用に供される地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域	1車線	65デシベル以下	55デシベル以下
	第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域	2車線以上	70デシベル以下	65デシベル以下
第Ⅱ種区域	主として住居の用に供される地域	1車線	65デシベル以下	55デシベル以下
	第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域	2車線以上	75デシベル以下	70デシベル以下
第Ⅲ種区域	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域	車線を有する道路	75デシベル以下	70デシベル以下
特 例	幹線交通を担う道路に近接する空間 高速自動車国道 一般国道 県道 4車線以上の市町村道 自動車専用道路	2車線以下の道路の端から15m 2車線を超える道路の端から20m	75デシベル以下 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。	70デシベル以下

備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分を言う。

(3) 道路交通振動の限度（振動規制法第16条第1項）

市町村長は、道路交通振動が次表の基準を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し道路の舗装、維持又は修繕を、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるよう要請できる。

振動規制法施行規則第12条

	区 域 の 区 分	基 準 値	
	当てはめ地域	昼間（午前7時から午後10時）	夜間（午後10時から翌日の午前7時）
第1種区域	第一種低層住居専用地域	65 デシベル以下	60 デシベル以下
	第二種低層住居専用地域		
	第一種中高層住居専用地域		
	第二種中高層住居専用地域		
	第一種住居地域		
	第二種住居地域		
	準住居地域		
第2種区域	近隣商業地域	70 デシベル以下	65 デシベル以下
	商業地域		
	準工業地域		
	工業地域		

(4) 新幹線鉄道騒音基準（昭和50年7月29日環境庁告示第46号）

昭和52年9月30日県告示第1221号

環 境 基 準		地域の類型を当てはめる地域
地域の類型	基 準 値	
I	70 デシベル以下	沿線区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
II	75 デシベル以下	沿線区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに同法の規定による用途地域の定めのない地域であって住居等が存在する地域

- 備考 1 「沿線区域」とは、別に定められた東北新幹線に係る工事実施計画による東京起点から軌道中心線に沿って八戸側に500mごとに軌道中心線から300mの線に囲まれた区域で岩手県内にあるものをいう。
- 2 「住居等」とは、人が居住して日常生活に用いる家屋等の場所をいう。
- 3 沿線区域のうち、トンネルの出入口から中央部方向へ150m以上奥の地域及び河川法（昭和39年法律第167号）第6条第1項に定める河川区域は、当てはまる地域から除く

第4章 悪臭

1 悪臭規制物質と規制基準

- (1) 悪臭規制物質と敷地境界線上における規制基準 80
- (2) 排出口における規制基準 81
- (3) 排出水中における規制基準 81

1 悪臭規制物質と規制基準

悪臭とは、人に不快感や嫌悪感を与えるにのこで、次のとおり悪臭規制物質と規制基準が定められ、その発生源については次のようなものが考えられます。

(1) 悪臭規制物質と敷地境界線上における規制基準

悪臭物質	においの性質	規制基準(ppm)		主要発生源事業場
		規制区域のうち 工業及び工業専用地域	規制区域のうち 左記以外の地域	
アンモニア	し尿のようなにおい	2	1	畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
メチルメルカプタン	腐ったたまねぎのようなにおい	0.004	0.002	クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
硫化水素	腐った卵のようなにおい	0.06	0.02	畜産農業、クラフトパルプ製造業、でん粉製造業、セロファン製造業、ビスコースレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
硫化メチル	腐ったキャベツのようなにおい	0.05	0.01	クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
二硫化メチル		0.03	0.009	クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
トリメチルアミン	腐った魚のようなにおい	0.02	0.005	畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産かん詰製造業等
アセトアルデヒド	青ぐさい刺激臭	0.1	0.05	アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造工場、クロロプレン製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造工場、魚腸骨処理工場等
プロピオンアルデヒド	刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい	0.1	0.05	塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場等
ノルマルブチルアルデヒド		0.03	0.009	
イソブチルアルデヒド		0.07	0.02	
ノルマルパレルアルデヒド	むせるような甘酸っぱい焦げたにおい	0.02	0.009	塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場等
イソパレルアルデヒド		0.006	0.003	
イソブタノール	刺激的な発酵したにおい	4	0.9	塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等
酢酸エチル	刺激的なシンナーのようなにおい	7	3	
メチルイソブチルケトン		3	1	
トルエン	ガソリンのようなにおい	30	10	
スチレン	都市ガスのようなにおい	0.8	0.4	脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、でん粉製造工場等
キシレン	ガソリンのようなにおい	2	1	
プロピオン酸	すっぱいような刺激臭	0.07	0.03	畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でん粉製造工場、し尿処理場、廃棄物処分場等
ノルマル酪酸	汗くさいにおい	0.002	0.001	
ノルマル吉草酸	むれたくつ下のにおい	0.002	0.0009	
イソ吉草酸		0.004	0.001	

※盛岡市の「規制区域」は、都市計画法の市街化区域と同じ区域である。

(2) 排出口における規制基準

事業場から排出される気体に含まれる悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草及びイソ吉草酸を除く。）の規制基準は、敷地境界線上における規制基準をもとに次の式により算出した悪臭物質の種類ごとの流量である。

$$q=0.108 \times He^2 \cdot C_m$$

q：流量(Nm³/h)

He：有効煙突高さ(m)

C_m：敷地境界線上における規制基準値(ppm)

ただし、He が5 m未満となる場合には、この式は適用しないものとする。

(3) 排出水中における規制基準

事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルに限る。）の規制基準は、次の式により算出した排出水の濃度である。

$$CL_m=k \times C_m$$

CL_m：排出水中の濃度(mg/l)

k：下表の値

C_m：敷地境界線上における規制基準値(ppm)

悪臭物質	流量Q(m ³ /秒)		
	Q≤0.001	0.001<Q≤0.1	0.1<Q
メチルメルカプタン	16	3.4	0.71
硫化水素	5.6	1.2	0.26
硫化メチル	32	6.9	1.4
二硫化メチル	63	14	2.9

※メチルメルカプタンについては、0.002mg/lを規制基準の下限とする。

第5章 ダイオキシン類

1	大気環境調査結果	82
2	公共用水域調査結果（水質・底質）	82
3	地下水質調査結果	82
4	土壌調査結果	82
5	環境基準	82

1 大気環境調査結果

区分	調査地点	ダイオキシン類毒性等量濃度 (pg-TEQ/m ³)				
		年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
一般環境地域 (一般住居地域)	津志田	0.011	0.0073	0.0075	0.0095	0.0190
発生源周辺地域 (廃棄物焼却炉の 周辺地域)	東見前	0.016	0.0074	0.0060	0.0063	0.044

2 公共用水域調査結果 (水質・底質)

調査地点	ダイオキシン類毒性等量濃度	
	水質 (pg-TEQ/L)	底質 (pg-TEQ/L)
中津川 水道橋	0.035	0.018
米内川 落合橋	0.034	0.018
諸葛川 諸葛橋	0.038	0.021
乙部川 乙部橋	0.040	0.020

3 地下水質調査結果

調査地点	ダイオキシン類 毒性等量濃度 (pg-TEQ/L)
川目	0.033

4 土壌調査結果

区分	調査地点	ダイオキシン類 毒性等量濃度 (pg-TEQ/g)
一般環境地域	西見前	0.03
発生源周辺地域	A手代森	10
	B東見前	4.4
	C三本柳	9.6
	D門	0.90
	E東見前	3.2
	F手代森	0.85
	G西見前	3.7
	H東見前	7.5
	I黒川	3.8

5 環境基準

媒体	基準値
大気	0.6pg-TEQ/m ³ 以下
水質(水底の底質を除く。)	1pg-TEQ/L以下
水底の底質	150pg-TEQ/g以下
土壌	1000pg-TEQ/g以下

備考

- 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
- 2 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
- 3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施する。

第6章 公害苦情

1 公害苦情件数

(1) 種類別	84
(2) 用途地域別	84
(3) 発生源別	84

1 公害苦情件数

(1) 種類別

公害の種類	平成30年度
大気汚染	8
水質汚濁	1
騒音	24
振動	0
悪臭	11
その他	0
合計	44

(2) 用途地域別

被害の地域 / 公害の種類	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	悪臭	その他	合計
住居地域	4		14		3		21
近隣商業地域	1		2		1		4
商業地域			1		3		4
準工業地域							0
工業地域			1		2		3
市街化調整区域	3	1	6		2		12
その他(場所不明等)							0
合計	8	1	24	0	11	0	44

(3) 発生源別

発生源 / 公害の種類	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	悪臭	その他	合計
個人	3		3		3		9
会社・事業所	農業	1	2		1		5
	鉱業		1				1
	建設業	2	2				4
	製造業		1				1
	電機・ガス・熱供給・水道業		1				1
	運輸業		1				1
	卸売・小売業		2				2
	不動産業		1		1		2
	飲食店、宿泊業		3		2		5
	医療・福祉		1				1
	複合サービス業				1		1
	サービス業	1	2				3
	発生源不明		2				2
その他	1		2		3		6
合計	8	1	24	0	11	0	44

第7章 その他関係資料

1 公害防止協定締結状況	86
2 公害関係法令並びに県条例に基づく各種届出状況	
(1) 大気	
① ばい煙発生施設	87
② 粉じん発生施設	87
③ 揮発性有機化合物排出施設	88
(2) 水質	
① 特定事業場（水質汚濁防止法）	89
② 特定事業場（県条例）	89
(3) 騒音・振動	
① 特定施設（騒音規制法）	90
② 騒音発生施設（県条例）	90
③ 特定施設（振動規制法）	91
(4) 特定建設作業	
① 騒音	91
② 振動	91

1 公害防止協定締結状況

内容 事業所名 (施設名)	水質	大気	騒音	振動	悪臭	土壌	地盤沈下	ダイオキシン	廃棄物	交通安全	公共安全	環境緑化	森林保全	防災	放射能	道路清掃	締結年月日
盛岡セイコー工業(株)	○																昭和46年8月3日 (S47.9.18一部改正) (H2.4.27一部改正)
(株)森野卵場	○				○				○								昭和49年2月4日
東北紙器(株)	○																昭和50年2月4日
(株)東亜電化	○								○			○					昭和58年5月9日
盛岡手づくり村※	○																昭和60年1月23日
横河電子機器(株)	○																昭和62年3月24日 (H6.3.29再締結)
日本アイソープ協会(RMC)															○		昭和63年2月29日
全国農業協同組合連合会 (全農東日本原種豚場)	○								○			○					平成元年9月5日
平和観光開発(株) (盛岡カントリークラブ)	○																平成3年12月3日
岩手中央観光(株) (盛岡ハイランドカントリークラブ)	○																平成3年12月27日
岩手緑産業(株) (みどりゴルフ場)	○																平成5年4月1日
(株)東北油化	○	○							○								昭和49年7月20日 (H6.3.30再締結)
岩手中央砕石(株), (有)石名坂, 北日本 砕石工業(株) (黒川採石団地)		○	○								○					○	昭和58年11月29日
日本オイルターミナル(株)	○		○		○				○	○				○			昭和56年6月1日
(有)都南商事	○				○				○								昭和61年11月19日
(株)盛岡清掃センター		○															平成2年3月31日
(株)開運興業	○	○	○		○												平成3年3月20日
盛岡中央工業団地協同組合	○	○	○	○	○				○								平成5年2月19日
樋下建設(株)	○								○					○			平成4年11月2日
(株)山與 (山與下米内岩石採取場)	○	○	○	○						○	○	○	○				平成14年4月10日 (H24.2.10一部改正)
(株)環境整備	○	○	○	○	○	○	○	○									平成14年10月1日
(株)伊藤組	○	○	○	○	○	○	○		○			○					平成15年12月1日
(有)岩手ファーム	○				○				○			○					平成17年12月1日
エコ・パワー(株)	○	○	○	○	○	○			○	○			○			○	平成28年4月28日
(有)岩手運送	○	○	○	○	○	○			○	○			○			○	平成30年10月29日
(株)玉山メガニッコウ	○	○	○	○	○	○			○	○			○			○	平成31年3月11日

※盛岡手づくり村については、「公害防止管理要領」。

2 公害関係法令並びに県条例に基づく各種届出状況

(1) 大気

① ばい煙発生施設

区分	番号	施設名	事業所数	施設数
大気汚染防止法	1	ボイラー	240	434
	11	乾燥炉		5
	13	廃棄物焼却炉		11
	29	ガスタービン		40
	30	ディーゼル機関		85
	31	ガス機関		4
	合計		240	581
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例	1	廃棄物焼却炉	2	2
	合計		2	2

② 粉じん発生施設

区分	番号	施設名	事業所数	施設数
大気汚染防止法	2	堆積場	24	21
	3	ベルトコンベアー		98
	4	破砕機		49
	5	ふるい		29
	合計		24	197
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例	1	堆積場	20	4
	2	破砕機		8
	3	ふるい		16
	4	動力打綿機		40
	5	木工用切断機		31
	合計		20	99

③ 揮発性有機化合物排出施設（大気汚染防止法）

項番号	施設名	事業場数	施設数
1	化学製品の製造の用に供する乾燥施設	1	
2	塗装施設（吹付塗装に限る。）		
3	塗装の用に供する乾燥施設（吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。）		
4	印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ・粘着シート又ははく離紙の製造における接着の用に供する乾燥施設		
5	接着の用に供する乾燥施設（木材・木製品の製造の用に供する施設及び下欄に掲げる施設を除く。）		
6	オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設		
7	グラビア印刷の用に供する乾燥施設		
8	工業製品の洗浄施設（洗浄の用に供する乾燥施設を含む。）		
9	ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク（密閉式及び浮屋根式（内部浮屋根式を含む。）のものを除く。）		1
合計		1	1

(2) 水質

① 特定事業場（水質汚濁防止法）

政令による 号番号	業 種 ・ 施 設 名	1日当たりの平均的 排水量50m ³ 以上		1日当たりの平均的 排水量50m ³ 未満		法第5条 第3項	事業所数
		有害 以外	有害	有害 以外	有害		
1の2	畜産農業	3		41			44
2	畜産食料品製造業	2	1	4			7
3	水産食料品製造業	1		3			4
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業			2			2
5	味噌、醤油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース、食酢の製造業			4			4
8	製あん業						0
9	米菓製造業、こうじ製造業			1			1
10	飲料製造業			7			7
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業			1			1
16	種類製造業	2		8			10
17	豆腐・煮豆製造業	1		13			14
18の2	冷凍調理食品製造業						0
23の2	新聞、出版、印刷業、製版業			8	2	1	11
46	有機化学製品製造業			1			1
54	セメント製品製造業			6			6
55	生コンクリート製造業	1		6			7
59	砕石業			1			1
60	砂利採取業			12			12
61	鉄鋼業			1			1
63	金属製品製造業又は機械器具製造業						0
64の2	水道施設	3		1			4
65	酸・アルカリによる表面処理施設			2	1		3
66	電気めっき施設		1				1
66の3	旅館業	1		85			86
66の5	弁当仕出屋又は弁当製造業	1		4			5
66の6	飲食店			7			7
67	洗濯業			59	5		64
68	写真現像業			14	8	5	27
68の2	病院			2	1		3
69	と畜業又は死亡獣畜取扱業						0
69の2	中央卸売市場			1			1
70の2	自動車分解整備事業			1			1
71	自動車車両洗浄施設			121			121
71の2	研究、教育機関		3	1	18	2	24
71の3	一般廃棄物処理施設			1		1	2
71の4	産業廃棄物処理施設			2			2
71の5	トリクロロエチレン等による洗浄施設				1		1
72	し尿処理施設	9					9
73	下水道終末処理施設	1					1
合 計		25	5	420	36	9	495

※特定施設と有害物質使用特定施設が同一事業場に存在する場合は、有害物質使用特定事業場として計上。

※2以上の特定施設設置している場合は、主な特定施設のみ計上。

② 特定事業場（県条例）

施 設 名	規 模		事業所数
	50m ³ /日未満	50m ³ /日以上	
湿式集じん施設又は廃ガス洗浄施設	1	0	1
合 計	1	0	1

(3) 騒音・振動

① 特定施設（騒音規制法）

番号	施設名		工場等数	施設数
1	金属加工機械	(イ)圧延機械		
		(ロ)製管機械		
		(ハ)ベンディングマシン	4	4
		(ニ)液圧プレス	12	18
		(ホ)機械プレス	11	24
		(ヘ)せん断機	13	24
		(ト)鍛造機		
		(チ)ワイヤーフォーミングマシン		
		(リ)ブラスト	4	9
		(ヌ)タンブラー	1	3
	(ル)切断機	7	9	
2	空気圧縮機及び送風機		207	1,126
3	土石用又は鉱物用の破碎機、摩砕機、ふるい及び分級機		1	4
4	織機			
5	建設用資材 製造機械	(イ)コンクリートプラント	9	14
		(ロ)アスファルトプラント		
6	穀物用製粉機			
7	木材加工機械	(イ)ドラムバーカー	2	2
		(ロ)チップパー	8	10
		(ハ)碎木機	1	1
		(ニ)帯のご盤	16	33
		(ホ)丸のご盤	15	33
		(ヘ)かんな盤	15	32
8	抄紙機			
9	印刷機械		48	160
10	合成樹脂用射出成形機		7	45
11	鋳造型機		2	23
12	切断機			
合計			(294) 383	1,574

※()内は、工場等の実数

② 騒音発生施設（県条例）

番号	施設名		工場等数	施設数
1	金属加工用の旋盤（ベルト駆動式のものであること。）		4	8
2	空気圧縮機及び送風機		157	595
3	コンクリート製品製造用のコンクリートプラント		3	7
4	木材加工機械	(1) チッパー	2	2
		(2) 製材用帯のご盤及び丸のご盤	8	15
		(3) 木工用帯のご盤及び丸のご盤	18	37
		(4) かんな盤	21	28
5	冷凍機		347	2642
6	冷却塔		159	354
7	バーナー		115	232
合計			(532) 818	3,920

※()内は、工場等の実数

③ 特定施設（振動規制法）

番号	施設名	工場等数	施設数
1	(イ) 液圧プレス	11	17
	(ロ) 機械プレス	11	28
	(ハ) せん断機	13	17
	(ニ) 鍛造機		
	(ホ) ワイヤフォーマーマシン		
2	圧縮機	95	201
3	土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機	1	4
4	織機		
5	(1) コンクリートブロックマシン	3	7
	(2) コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械		
6	(1) ドラムバーカー	2	2
	(2) チッパー	5	6
7	印刷機械	21	66
8	ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機		
9	合成樹脂用射出成形機	6	45
10	鋳造型機	1	1
合計		(131) 169	394

※()内は、工場等の実数

(4) 特定建設作業

① 騒音

作業の区分	平成30年度
くい打・くい抜機	2
びょう打機	0
さく岩機	29
空気圧縮機	1
コンクリート・アスファルトプラント	0
バックホウ	16
トラクターショベル	0
ブルドーザー	0
合計	48

② 振動

作業の区分	平成30年度
くい打・くい抜機	3
鋼球	0
舗装版破砕機	0
ブレーカー	26
合計	29

盛岡市環境測定報告書 令和元年度版 ～平成 30 年度の環境測定結果～

令和 2 年 1 月

発行：盛岡市

編集：盛岡市環境部環境企画課

〒020-8531 岩手県盛岡市若園町 2 番 18 号

電 話 019-613-8419 (直通)

F A X 019-626-4153

e-mail kankyou@city.morioka.iwate.jp

盛岡市公式ホームページ <http://www.city.morioka.iwate.jp/index.html>

- ・ 市政情報 > 環境 > 各種環境測定結果 > 環境測定報告書
- ・ トップページ > 広報 ID 1010420