

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
920 (343)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	鼻汁・鼻閉, 発熱 (38°C), 咽頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(4/30, 19時現在)	4/29	4/30入院	4/27, 28, 29~30 勤務 4/28 検体採取(PCR:不検出) 4/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名  【接触者】	・調整中	・接触歴あり(高齢者施設2)
919 (342)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	4/30 ※検体採取日	5/1入院	4/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名  【接触者】 ・調査中	・調整中  ・調整中	・897例目の接触者
918 (341)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38°C) ※重症ではない(4/30, 19時現在)	4/29	5/1入院	4/27, 28 勤務 4/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名  【接触者】 ・調査中	・調整中  ・調整中	
917 (340)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(37.5°C), 咽頭痛 ※重症ではない(4/30, 19時現在)	4/29	5/1入院	4/27, 28 勤務 4/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名  【接触者】 ・調査中	・4/30実施 検出1  ・調整中	
916 (339)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	味覚障害 ※重症ではない(4/30, 19時現在)	4/28	5/1入院	4/26, 27, 28 勤務 4/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名  【接触者】 ・調査中	・4/30実施 検出1  ・調整中	
915 (338)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	咳, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 咽頭痛 ※重症ではない(4/30, 19時現在)	4/28	5/1入院	4/26, 27, 28 勤務 4/28 外出 4/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中  【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中  ・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
914 (337)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	全身倦怠感, 発熱 (38.1°C), 咳, 呼吸困難, 鼻汁・鼻閉 ※重症ではない(4/30, 19時現在)	4/26	5/1入院	4/24, 25, 26, 27, 28 外出 4/24, 25 会食 4/29 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・知人 13名  【接触者】 ・調査中	・調整中  ・調整中	
913 (336)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	4/29 ※検体採取日	5/1入院	4/29 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名  【接触者】	・4/26実施 検出1 4/29実施 検出1 不検出1	・860例目, 903例目の濃厚接触者(同居家族)
909 (335)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	全身倦怠感, 鼻閉, 鼻汁 ※重症ではない(4/29, 18時現在)	4/23	4/30入院	4/21 会食 4/22, 24 外出 4/25, 27 勤務 4/28 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名  ・その他調査中  【接触者】 ・調査中	・4/28実施 不検出1 調整中1 ・調整中  ・調整中	・接触歴あり(飲食店4)
908 (334)	10歳 未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(39.0°C), けいれん, 発疹 ※重症ではない(4/29, 18時現在)	4/25	調整中	4/26, 27 医療機関受診 4/28 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 7名  【接触者】 ・調査中	・4/28実施 検出1 4/29実施 検出4 不検出2  ・調整中	・868例目の濃厚接触者(同居家族)
907 (333)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 鼻汁 ※重症ではない(4/29, 18時現在)	4/29	調整中	4/27 外出 4/28 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 7名  【接触者】 ・調査中	・4/28実施 検出1 4/29実施 検出4 不検出2  ・調整中	・868例目の濃厚接触者(同居家族)

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
906 (332)	10歳 未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(37.7℃), 鼻汁 ※重症ではない(4/29, 18時現在)	4/28	4/30入院	4/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 7名  【接触者】	・4/28実施 検出1 4/29実施 検出4 不検出2	・868例目の濃厚接触者(同 居家族)
905 (331)	10歳 未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有 者)	4/28 ※検体 採取日	調整中	4/26, 4/27 登園・登校 4/27 外出 4/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 7名  ・その他調査中  【接触者】 ・調査中	・4/28実施 検出1 4/29実施 検出4 不検出2  ・調整中  ・調整中	・868例目の濃厚接触者(同 居家族)
904 (330)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	なし(無症状病原体保有 者)	4/28 ※検体 採取日	調整中	4/26, 27 勤務, 外出 4/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 7名  ・その他 調査中  【接触者】 ・調査中	・4/28実施 検出1 4/29実施 検出4 不検出2  ・調整中  ・調整中	・868例目の濃厚接触者(同 居家族)
903 (329)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱(38.4℃), 筋肉痛 ※重症ではない(4/29, 18時現在)	4/28	4/30入院	・4/26 勤務 ・4/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名  【接触者】	・4/26実施 検出1 4/28実施 不検出1 調整中1	・860例目の濃厚接触者(同 居家族)
902 (328)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.9℃), 咳 ※重症ではない(4/29, 18時現在)	4/27	4/30入院	4/25 県外 4/26, 27 勤務 4/29 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】   【接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(県外の患者)

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
871 (327)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	なし(無症状病原体保有者)	4/28 ※検体採取日	調整中	4/26, 28 勤務 4/28 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名  【接触者等】	・調整中	・接触歴あり(高齢者施設2)
870 (326)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱(39.2℃), 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(4/28, 20時現在)	4/27	調整中	4/25, 27 勤務 4/28 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他調査中  【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中  ・調整中	
869 (325)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない(4/28, 20時現在)	4/27	調整中	4/25 外出, 会食 4/26, 27, 28 登校 4/27 外出 4/28 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・知人 4名  【接触者等】 ・調査中	・調整中  ・調整中	
868 (324)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱(39.5℃), 全身倦怠感 ※重症ではない(4/28, 18時現在)	4/27	調整中	4/27 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 7名  【接触者等】 ・調査中	・調整中  ・調整中	
862 (323)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱(37.4℃), 咳, 咽頭痛, 関節痛 ※重症ではない(4/27, 20時現在)	4/27	4/28入院	4/26 医療機関受診(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中  【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中  ・調整中	・接触歴あり(地域3)
861 (322)	30代	男性	県外 (滞在地:盛岡市) (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感, 発熱(38.0℃), 咳, 頭痛, ※重症ではない(4/27, 20時現在)	4/21	4/28入院	4/19,21,23 勤務 4/26 医療機関受診(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名  【接触者】 ・調査中	・調整中  ・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
860 (321)	70代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.7℃), 全身倦怠感 ※重症ではない(4/27, 20時現在)	4/24	4/28入院	4/22,23,24 外出 4/26 医療機関受診(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 4名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
859 (320)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咽頭痛, 全身倦怠感, 咳, 嗅覚障害 ※重症ではない(4/27, 20時現在)	4/21	調整中	4/19,20,22,23,24 勤務 4/25 外出 4/26 医療機関受診(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・職場関係 3名 【接触者】 ・調査中	・4/26実施 検出2 ・調整中1 ・調整中	・852例目及び853例目接触者
854 (319)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(37.7℃), 咳, 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(4/26, 20時現在)	4/20	4/27入院	4/19,21,22,23 勤務 4/21,22 会食 4/25 医療機関受診(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・職場関係 7名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
853 (318)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻閉, 嗅覚障害, 味覚障害, 筋肉痛 ※重症ではない(4/26, 20時現在)	4/22	調整中	4/20,21 勤務 4/26 医療機関受診(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
852 (317)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	寒気, 鼻閉, 嗅覚障害, 味覚障害 ※重症ではない(4/26, 20時現在)	4/21	調整中	4/19,21,23 勤務 4/26 医療機関受診(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
850 (316)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	4/24 ※検体採取日	調整中	4/24 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店4関連)

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
849 (315)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし（無症状病原体保有者）	4/24 ※検体採取日	4/26入院	4/22,23 勤務 4/23 会食 4/24 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・職場関係 1名  【接触者等】 ・調査中	・調整中  ・調整中	・接触歴あり（飲食店4関連）
821 (314)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	4/22 ※検体採取日	4/24入院	4/22 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 3名  【接触者】	・4/22実施 検出 ・4/21実施 検出1 調整中2	・接触歴あり（県外の患者）
820 (313)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	4/22 ※検体採取日	4/24入院	4/22 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 3名  【接触者】	・4/22実施 検出 ・4/21実施 検出1 調整中2	・接触歴あり（県外の患者）
819 (312)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛，全身倦怠感，咳 ※重症ではない（4/23，18時現在）	4/20	4/24入院	4/18 外出 4/19,20 勤務 4/22 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・職場関係 4名  【接触者】 ・調査中	・4/21実施 検出1 4/22実施 不検出1 調整中2  ・調整中	・接触歴あり（飲食店4関連）
818 (311)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし（無症状病原体保有者）	4/22 ※検体採取日	調整中	4/20,21 勤務 4/22 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中  【接触者】 ・調査中	・調整中  ・調整中	・接触歴あり（飲食店4関連）

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
817 (310)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし（無症状病原体保有者）	4/23 ※検体採取日	4/24入院	4/21 勤務 4/23 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・別居親族 1名 ----- 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ----- ・調整中	・接触歴あり（飲食店4関連）
816 (309)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咽頭痛，発熱（38.1℃），頭痛，全身倦怠感，関節筋肉痛，鼻汁，鼻閉，味覚障害 ※重症ではない（4/23，18時現在）	4/21	調整中	4/20,21 外出 4/23 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 2名 ----- 【接触者】	・調整中	・接触歴あり（飲食店4関連）
815 (308)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	鼻閉，嗅覚障害 ※重症ではない（4/23，18時現在）	4/23	調整中	4/21,22 勤務 4/23 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ----- 【接触者】 ・調査中	----- ・調整中	・接触歴あり（飲食店4関連）
814 (307)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱（37℃台） ※重症ではない（4/23，18時現在）	4/22	4/24入院	4/20,21,22 勤務 4/23 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・職場関係 2名 ・その他 調査中 ----- 【接触者】	・調整中 ・調整中	・接触歴あり（飲食店4関連）
813 (306)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻汁，鼻閉 ※重症ではない（4/23，18時現在）	4/23	4/24入院	4/21 勤務 4/23 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・職場関係 2名 ----- 【接触者】	・4/22実施 検出 ・調整中	・県803例目濃厚接触者
812 (305)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	4/22 ※検体採取日	4/24入院	4/22 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ----- 【接触者】	-----	・接触歴あり（学校2関連）

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
804 (304)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	4/22 ※検体採取日	4/23入院	4/20, 21 登校 4/22 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ----- 【接触者】 ・調査中	・4/22実施2 不検出 調整中1 ----- ・調整中	・799例目接触者（別居親族）
803 (303)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱（37.8℃），筋肉痛 ※重症ではない（4/22, 16時現在）	4/21	4/23入院	4/19 外出 4/19,20 勤務 4/21 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・職場関係 3名 ----- 【接触者】 ・その他 調査中	・調整中 ・4/20実施1 検出 4/22実施2 不検出 ----- ・調整中	・795例目濃厚接触者
798 (302)	10歳 未満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	4/20 ※検体採取日	4/21入院	4/13 検体採取（PCR：不検出） 4/20 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ----- 【接触者等】 ・別居家族 2名	・4/13実施 検出1 4/14実施 不検出2 ----- ・4/12実施 検出1 4/14実施 検出1	・762例目濃厚接触者（別居家族）
797 (301)	60代	男性	県外 (滞在地：盛岡市) (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感，発熱（38.5℃），咽頭痛 ※重症ではない（4/21, 20時現在）	4/19	4/21入院	4/17,18 外出 4/20 勤務 4/21 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・職場関係 2名 ・その他 調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ----- ----- ・調整中	
796 (300)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛，全身倦怠感，発熱（38.3℃），頭痛 ※重症ではない（4/21, 17時現在）	4/19	4/21入院	4/18,19 外出 4/20 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・4/20実施 検出 ----- ----- ----- ・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
795 (299)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	(非公表)	咳, 鼻汁, 鼻閉, 咽頭痛, 味覚障害, 嗅覚障害 ※重症ではない (4/21, 17時現在)	4/17	4/21入院	4/15,16,17,19 勤務 4/18 外出 4/20 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居家族 3名 ・職場関係 3名	・4/20実施 検出 ・4/21実施 検出1 不検出2 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
780 (298)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	咽頭違和感, 嗅覚障害 ※重症ではない (4/18, 19時現在)	4/4	調整中	4/2,5,6,7,8,9,12,13,14,15 勤 務 4/4 外出 4/16 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居家族 3名	・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・職場関係 3名 ・その他調査中	・調整中 ・調整中	
778 (297)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	咽頭痛 ※重症ではない (4/17, 16時現在)	4/15	4/18入院	4/2 検体採取 (PCR: 不 検出) 4/16 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・4/1実施 検出1 不検出1 ・4/2実施 不検出2 ・4/17実施 不検出3	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
									【接触者等】		
777 (296)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし (無症状病原体保有 者)	4/16 ※検体 採取日	調整中	4/2 検体採取 (PCR: 不 検出) 4/16 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・4/1実施 検出1 ・4/2実施 検出2	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
									【接触者等】		
768 (295)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (38.0℃), 咽頭痛, 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (4/14, 18時現在)	4/13	4/15入院	4/12, 13 勤務 4/14 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・職場関係 2名	・調整中 ・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
767 (294)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛, 頭痛, 発熱 (38.2°C), 筋肉痛 ※重症ではない (4/14, 18時現在)	4/12	4/15入院	4/13 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 3名  【接触者】	・4/12実施 検出1 4/14実施 検出1 不検出1	・762例目濃厚接触者 (別居 家族)
766 (293)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咽頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (4/14, 18時現在)	4/11	4/15入院	4/10 勤務 4/13 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居家族 2名  【接触者】 ・調査中	・4/14実施 不検出3 ・4/12実施 検出1 4/14実施 検出1	・762例目濃厚接触者 (別居 家族)
762 (292)	30代	男性	県外 (滞在地: 盛岡市) (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (39.2°C), 咽頭痛, 頭痛, 関節痛 ※重症ではない (4/12, 20時現在)	4/10	4/13入院	4/8, 9 勤務 4/9 来県 4/12 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 5名  【接触者等】 ・調査中	・調整中  ・調整中	
753 (291)	10歳 未満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	4/10 ※検体 採取日	4/12入院	3/31 検体採取 (PCR: 不 検出) 4/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名  【接触者等】	・4/10実施 不検出4 ・調整中1	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
748 (290)	10歳 未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	4/10 ※検体 採取日	4/11入院	3/31 検体採取 (PCR: 不 検出) 4/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名  【接触者等】	・4/10実施 不検出3	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
747 (289)	10歳 未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	4/10 ※検体 採取日	4/11入院	3/31 検体採取 (PCR: 不 検出) 4/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名  【接触者等】	・4/10実施 不検出4	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
746 (288)	10歳 未満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	4/10 ※検体 採取日	4/11入院	3/31 検体採取(PCR:不 検出) 4/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者等】	・4/10実施 不検出4	・接触歴あり(教育・保育施 設関連)
741 (287)	10歳 未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	4/9 ※検体 採取日	調整中	4/9 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 【接触者】	・4/8実施 検出1 ・4/9実施 検出1	・接触歴あり(教育・保育施 設関連)
740 (286)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	4/9 ※検体 採取日	調整中	4/9 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 【接触者】	・4/8実施 検出1 ・4/9実施 検出1	・接触歴あり(教育・保育施 設関連)
739 (285)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 咽頭痛 ※重症ではない(4/9, 19 時現在)	4/6	4/10入院	4/4 外出 4/8 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(学校2)
738 (284)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 痰, 味覚障害, 頭痛, 鼻汁 ※重症ではない(4/9, 19 時現在)	4/5	4/10入院	4/3, 4, 5 外出 4/6 来客 4/8 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(学校2)
735 (283)	10歳 未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	4/8 ※検体 採取日	調整中	3/31 検体採取(PCR:不 検出) 4/8 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】	・4/6実施1 検出 ・4/8実施2 不検出	・接触歴あり(教育・保育施 設関連)

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
734 (282)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	4/8 ※検体採取日	4/9入院	4/5 外出 4/8 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ----- 【接触者】 ・調査中	・4/6実施 検出 ----- ・調整中	・716例目の濃厚接触者
733 (281)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛，頭痛，咳，発熱（38.0℃），全身倦怠感 ※重症ではない（4/9 19時現在）	4/2	調整中	3/31 外出 4/2 検体採取（PCR：不検出） 4/5 来客 4/7 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・別居親族 1名 ----- 【接触者】	・調整中 ・調整中	・接触歴あり（教育・保育施設関連）
725 (280)	10歳未満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（37.9℃），鼻汁 ※重症ではない （4/7 20時現在）	4/6	調整中	3/31 検体採取（PCR：不検出） 4/7 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ----- 【接触者等】	・4/1実施1 検出 ・調整中3	・接触歴あり（教育・保育施設関連）
724 (279)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	嗅覚障害 ※重症ではない （4/7 20時現在）	4/6	調整中	4/6 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ----- 【接触者等】	・調整中3 （うち 3/31実施 不検出2）	・接触歴あり（教育・保育施設関連）
723 (278)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（38.0℃），咽頭痛，全身倦怠感，呼吸苦，咳 ※重症ではない （4/7 20時現在）	4/2	4/7入院	3/21 検体採取（PCR：不検出） 3/27 検体採取（PCR：不検出） 4/2 検体採取（PCR：不検出） 4/7 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ----- 【接触者等】 ・調査中	・3/21実施 検出 ----- ・調整中	・県588例目の濃厚接触者（同居家族）

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
716 (277)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	頭痛, 咽頭痛, 背部痛 ※重症ではない (4/6, 20時現在)	4/4	4/7入院	4/4 外出 4/5 受診, 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・知人 3名 ----- 【接触者】 ・調査中	・4/6実施 検出1 ・調整中2 ----- ・調整中	・715例目接触者
715 (276)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	頭痛 ※重症ではない (4/6, 20時現在)	4/2	4/7入院	3/31 外出 4/6 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 1名 ・知人 1名 ----- 【接触者】	・4/6実施 検出 ・4/6実施 検出	・接触歴あり (県外の患者, 4/5感染確認)
714 (275)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	背部痛 ※重症ではない (4/6, 20時現在)	4/3	4/7入院	4/1 外出 4/6 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 1名 ----- 【接触者】 ・調査中	・4/6実施 検出 ----- ・調整中	・接触歴あり (県外の患者, 4/5感染確認)
706 (274)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	のどの違和感, 関節痛, 発熱 (39.0°C), 鼻閉 ※重症ではない (4/5, 18時現在)	4/3	4/6入院	4/1, 2 勤務 4/5 医療機関受診 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	
705 (273)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱 (38.0°C), 咳, 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (4/4, 18時現在)	4/2	4/5入院	3/31, 4/1 勤務 4/3 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 同居家族 4名 ----- 【接触者等】 調査中	・調整中 ----- ・調整中	・接触歴あり (教育・保育施設関連)
695 (272)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	筋肉痛 ※重症ではない (4/3, 20時現在)	4/1	4/4入院	3/25 検体採取 (PCR: 不検出) 4/2 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ----- 【接触者】 ・同居家族 3名	----- ・4/3実施 不検出3	・接触歴あり (職場関連)

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
694 (271)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 ※重症ではない(4/3, 18時現在)	4/1	4/3入院	4/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・3/31実施 検出1 4/3実施 検出3	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
									【接触者】		
693 (270)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38°C) ※重症ではない(4/3, 18時現在)	3/29	4/3入院	3/28,29 外出 3/30 医療機関受診 4/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・3/31実施 検出1 4/3実施 検出3	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
692 (269)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	咽頭痛 ※重症ではない(4/3, 18時現在)	3/30	4/3入院	3/29,30 勤務 4/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・3/31実施 検出1 4/3実施 検出3	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
691 (268)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	発熱, 全身倦怠感 ※重症ではない(4/3, 18時現在)	4/2	4/3入院	4/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・3/31実施 検出1 4/3実施 検出3	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
690 (267)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38°C), 鼻汁, 鼻閉 ※重症ではない(4/3, 18時現在)	3/30	4/3入院	3/28,29 会食 3/29 勤務 4/2 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居家族 4名  【接触者】 ・調査中	・4/1実施 検出1 不検出2 ・4/4実施予定  ・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
689 (266)	10歳未満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	4/2 ※検体採取日	4/3入院	4/2 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居家族 2名  【接触者】 ・調査中	・4/1実施 検出1 4/2実施 検出1 不検出1 ・4/2実施 不検出2  ・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
688 (265)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	悪寒, 発熱(37.5°C), 筋肉痛 ※重症ではない(4/3, 15時現在)	3/30	4/3入院	3/29~4/1 勤務 4/2 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居家族 2名  【接触者】 ・調査中	・4/1実施 検出1 4/2実施 検出1 不検出1 ・4/2実施 不検出2  ・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設関連)

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
678 (264)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.3℃), 鼻汁, 鼻閉 ※重症ではない(4/2 20時現在)	4/1	4/3入院	4/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・別居家族 2名	・4/2実施 不検出5 ・3/31実施 検出1 4/2実施 検出1	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
677 (263)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳 ※重症ではない(4/2 20時現在)	3/29	4/3入院	3/27 会食 3/28 外出 4/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居家族 6名	・3/31実施 検出1 ・4/2実施 検出1, 不検出5	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
676 (262)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	胸部違和感 ※重症ではない(4/2 20時現在)	4/1	4/3入院	3/30, 31 勤務 4/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
675 (261)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし(無症状病原体保有者)	4/1 ※検体採取日	4/3入院	3/30 勤務 4/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・3/31実施 検出1 4/2実施 不検出2	・接触歴あり(教育・保育施設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
674 (260)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (37.5℃) ※重症ではない (4/2, 20 時現在)	4/2	4/3入院	4/1 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名	・3/31実施 検出1 4/2実施 検出1, 不検出3	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
661 (259)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻閉 ※重症ではない (4/1, 20 時現在)	4/1	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
660 (258)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻汁, 鼻閉, 発熱 (38℃ 台), 咳, 目のかゆみ ※重症ではない (4/1, 20 時現在)	3/24	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
659 (257)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	3/31 ※検体 採取日	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
658 (256)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 鼻汁, 鼻閉 ※重症ではない (4/1, 20 時現在)	4/1	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
657 (255)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (37.2℃), 咳, 鼻汁 ※重症ではない (4/1, 20 時現在)	4/1	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (教育・保育施 設関連)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
656 (254)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有 者）	3/31 ※検体 採取日	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
655 (253)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳，咽頭痛 ※重症ではない（4/1， 20 時現在）	3/28	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
654 (252)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻汁，鼻閉，発熱 (37.8℃)，咳 ※重症ではない（4/1， 20 時現在）	3/25	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
653 (251)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（37.7℃），咳 ※重症ではない（4/1， 20 時現在）	3/29	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
652 (250)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（38.9℃） ※重症ではない（4/1， 20 時現在）	3/22	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
651 (249)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（37.5℃），嘔吐 ※重症ではない（4/1， 20 時現在）	3/29	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
650 (248)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有 者）	検体採 取 3/31	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
649 (247)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有 者）	検体採 取 3/31	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
648 (246)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（37.0℃） ※重症ではない（4/1, 20 時現在）	3/31	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
647 (245)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（37.0℃），咽頭痛 ※重症ではない（4/1, 20 時現在）	3/31	4/2入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（教育・保育施 設関連）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
639 (244)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱（38.2℃），全身倦怠 感 ※重症ではない（3/31, 20時現在）	3/29	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
638 (243)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	咽頭痛 ※重症ではない（3/31, 20時現在）	3/23	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
									【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
637 (242)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	全身倦怠感 ※重症ではない (3/31, 20時現在)	3/29	4/1入院	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
636 (241)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	咳, 全身倦怠感 ※重症ではない (3/31, 20時現在)	3/29	4/1入院	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
635 (240)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱 (38.0℃), 咽頭痛, 頭痛 ※重症ではない (3/31, 20時現在)	3/31	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
634 (239)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	なし (無症状病原体保有 者)	3/31 ※検体 採取日	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
633 (238)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	鼻汁, 鼻閉, 咳 ※重症ではない (3/31 20時現在)	3/30	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
632 (237)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	なし (無症状病原体保有 者)	3/31 ※検体 採取日	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
									濃厚接触者等	検査状況	
631 (236)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	鼻汁, 鼻閉, 咽頭痛 ※重症ではない(3/31 20時現在)	3/30	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
630 (235)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	寒気, 咳, 頭痛, 鼻汁, 鼻閉 ※重症ではない(3/31 20時現在)	3/28	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
629 (234)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	鼻閉, 味覚障害 ※重症ではない(3/31 20時現在)	3/28	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
628 (233)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	咳, 鼻汁, 鼻閉, 咽頭痛 ※重症ではない(3/31, 20時現在)	3/27	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
627 (232)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	鼻汁, 鼻閉, 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 結膜充血 ※重症ではない(3/31, 20時現在)	3/27	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
626 (231)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱 (39.4℃) ※重症ではない(3/31, 20時現在)	3/29	4/1入院	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

# 患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
625 (230)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 鼻汁 ※重症ではない(3/31, 20 時現在)	3/27	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
624 (229)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱(37.7℃) ※重症ではない(3/31, 20 時現在)	3/31	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
623 (228)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	なし(無症状病原体保有 者)	3/31 ※検体 採取日	4/1入院予定	調査中	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
622 (227)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛, 鼻汁, 鼻閉, 咳, 嗅覚障害, 味覚障害 ※重症ではない(3/31, 19 時現在)	3/26	4/1入院予定	・3/24,25,26,27,28,29 外 出 ・3/30 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・友人 1名 ・同居家族 3名	・調整中 ・調整中	・612例目濃厚接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	