

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
1680 (729)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱(39.9℃), 頭痛, 寒気 ※重症ではない(6/30, 18時現在)	6/22	7/1入院	・6/21 勤務 ・6/29 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1678 (728)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.0℃), 関節痛, 下痢, 喉の違和感 ※重症ではない(6/29, 19時現在)	6/27	調整中	・6/25 勤務 ・6/29 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1677 (727)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.4℃), 全身倦怠感, 頭痛, 嘔気, 嘔吐, 下痢 ※重症ではない(6/29, 19時現在)	6/24	6/30入院	・6/26 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1676 (726)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱(39.9℃), 関節痛, 味覚障害, 咳, 鼻汁, 全身倦怠感, 痰 ※重症ではない(6/29, 19時現在)	6/24	6/30入院	・6/28 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1675 (725)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	アルバイト	咳 ※重症ではない(6/29, 19時現在)	6/27	調整中	・6/25 勤務 ・6/28 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1674 (724)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咽頭痛, 頭痛, 下痢, 味覚障害, 嗅覚障害 ※重症ではない(6/29, 19時現在)	6/28	6/30入院	・6/28 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
1673 (723)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	頭痛, 痰 ※重症ではない (6/29, 19時現在)	6/28	6/30入院	・6/28 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・接触歴あり
1672 (722)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし (無症状病原体保有 者)	6/28 ※検体 採取日	調整中	・6/28 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・1666例目の接触者
1671 (721)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	なし (無症状病原体保有 者)	6/28 ※検体 採取日	6/30入院	・6/28 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・1666例目の接触者
1665 (720)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし (無症状病原体保有 者)	6/26 ※検体 採取日	調整中	・6/26 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・1658例目の濃厚接触者
1664 (719)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 咽頭痛 ※重症ではない (6/26, 18時現在)	6/23	6/27入院	・6/9 検体採取 (PCR: 不 検出) ・6/17 検体採取 (PCR: 不 検出) ・6/23, 24, 25 勤務 ・6/26 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・1511例目の濃厚接触者 (同居家族)
1663 (718)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 関節筋肉痛, 発 熱 (38.0℃), 頭痛, 下痢 ※重症ではない (6/26, 18時現在)	6/21	6/27入院	・6/19, 21, 22 勤務 ・6/26 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
1662 (717)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	喉の違和感, 発熱 (38.0°C) ※重症ではない (6/26, 18時現在)	6/25	6/27入院	・ 6/23, 24 外出 ・ 6/25 勤務, 会食 ・ 6/26 検体採取 (抗原: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	
1661 (716)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	頭痛 ※重症ではない (6/26, 18時現在)	6/22	調整中	・ 6/20, 24 勤務 ・ 6/25 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	・ 接触歴あり (飲食店 14)
1660 (715)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (38.8°C), 悪寒, 咳 ※重症ではない (6/26, 18時現在)	6/24	調整中	・ 6/25 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	・ 接触歴あり (飲食店 14)
1658 (714)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし (無症状病原体保有 者)	6/24 ※検体 採取日	6/26入院	・ 6/22, 23 勤務 ・ 6/24 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	・ 1634例目の接触者
1655 (713)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	冷汗 ※重症ではない (6/24, 21時現在)	6/18	6/25入院	・ 6/17, 18, 19 勤務 ・ 6/24 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	
1654 (712)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (38.0°C), 咳 ※重症ではない (6/24, 21時現在)	6/9	6/25入院	・ 6/24 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1648 (711)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.0℃), 咳, 咽頭痛, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない(6/23, 19時現在)	6/22	6/24入院	・6/20 県外 ・6/21, 22 勤務 ・6/23 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
1647 (710)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(37.7℃), 咳 ※重症ではない(6/23, 19時現在)	6/22	6/24入院	・6/22 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 1名 【接触者等】	・6/21実施 検出1 ・6/23実施 不検出1	・1635例目の濃厚接触者 (同居家族)
1646 (709)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	なし(無症状病原体保有 者)	6/22 ※検体 採取日	6/24入院	・6/21, 22, 23 勤務 ・6/22 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1645 (708)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.8℃), 頭痛, 全 身倦怠感 ※重症ではない(6/23, 19時現在)	6/21	6/23入院	・6/19, 20, 21 勤務 ・6/21 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
1644 (707)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.5℃), 咳 ※重症ではない(6/23, 19時現在)	6/16	6/23入院	・6/16 検体採取(PCR:不 検出) ・6/21 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・接触歴あり(飲食店 13)
1643 (706)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(6/22, 14時現在)	6/18	6/23入院	・6/18, 19 会食 ・6/21 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・1634例目の濃厚接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1642 (705)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱 (38.6℃) , 頭痛, 倦怠感, 咳, 味覚・嗅覚障害 ※重症ではない (6/22, 14時現在)	6/20	6/23入院	・6/18, 19 勤務 ・6/21 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店 14)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1641 (704)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 頭痛 ※重症ではない (6/22, 14時現在)	6/22	6/23入院	・6/20 勤務 ・6/21 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店 14)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1640 (703)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし (無症状病原体保有者)	6/21 ※検体採取日	調整中	・6/20 外出 ・6/21 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり (飲食店 14)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1639 (702)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咳, 頭痛 ※重症ではない (6/22, 14時現在)	6/22	調整中	・6/21 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり (飲食店 14)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1636 (701)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	頭痛, 全身倦怠感, 発熱 (38.0℃) ※重症ではない (6/21, 14時現在)	6/13	6/22入院	・6/11, 12 勤務 ・6/13, 20 外出 ・6/21 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1635 (700)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	非公表	咽頭痛, 咳, 鼻汁・鼻閉, 頭痛 ※重症ではない (6/21, 14時現在)	6/17	調整中	・6/15, 18, 19, 20, 21 勤務 ・6/21 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 1名	・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
1634 (699)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱(37.7℃), 全身倦怠感, 嘔気, 頭痛, 下痢 ※重症ではない(6/21, 14時現在)	6/20	調整中	・6/18, 19 勤務 ・6/20 外出, 会食 ・6/21 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1633 (698)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱(38.0℃) ※重症ではない(6/19, 19時現在)	6/19	6/20入院	・6/19 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1629 (697)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 関節痛 ※重症ではない(6/18, 19時現在)	6/3	調整中	・6/5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 勤務 ・6/17 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1628 (696)	10歳未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 発熱(37.5℃) ※重症ではない(6/18, 19時現在)	6/12	6/19入院	・6/11 検体採取(PCR: 不検出) ・6/17 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・6/11実施 検出1 6/18実施 不検出1	・1575例目の濃厚接触者 (同居家族)
									【接触者等】		
1627 (695)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし(無症状病原体保有者)	6/17 ※検体採取日	6/19入院	・6/15 勤務 ・6/17 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1626 (694)	50代	男性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 咽頭痛 ※重症ではない(6/18, 19時現在)	6/15	6/19入院	・6/13, 14, 16, 17 勤務 ・6/15 外出 ・6/15, 16, 17 会食 ・6/17 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・職場関係 4名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1622 (693)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	非公表	なし（無症状病原体保有者）	6/16 ※検体採取日	6/18入院	・6/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1621 (692)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし（無症状病原体保有者）	6/16 ※検体採取日	6/18入院	・6/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1618 (691)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳，呼吸困難，関節筋肉痛，嗅覚障害，発熱（38.2℃），頭痛 ※重症ではない（6/16，19時現在）	6/14	6/17入院	・6/12 外出 ・6/13 会食 ・6/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1617 (690)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	頭痛，鼻汁・鼻閉 ※重症ではない（6/16，19時現在）	6/13	6/17入院	・6/10 検体採取（PCR：不検出） ・6/15 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1561例目の濃厚接触者
1612 (689)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳 ※重症ではない（6/15，17時現在）	6/14	6/16入院	・6/14 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】	・6/15実施 検出1	
1611 (688)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱（37.8℃），鼻汁・鼻閉，全身倦怠感 ※重症ではない（6/15，17時現在）	6/14	6/16入院	・6/14 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】	・6/15実施 検出1	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1610 (687)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし（無症状病原体保有者）	6/14 ※検体採取日	6/16入院	・6/14 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・1585例目の接触者
1609 (686)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻閉，嗅覚異常，味覚異常 ※重症ではない（6/15，17時現在）	6/1	調整中	・5/31 登校 ・6/4 検体採取（PCR：不検出） ・6/14 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ----- 【接触者等】 ・調査中	・6/2実施 検出1 ----- ・調整中	・1472例目の濃厚接触者
1608 (685)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳，頭痛，痰 ※重症ではない（6/15，11時現在）	6/9	調整中	・6/7，8，9，10 登校 ・6/14 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ----- 【接触者等】 ・調査中	・6/12実施 検出1 ----- ・調整中	・1581例目の濃厚接触者 (同居家族)
1607 (684)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳，咽頭痛，発熱（37.5℃），呼吸困難，鼻汁，全身倦怠感 ※重症ではない（6/15，12時現在）	6/11	調整中	・6/10，11，12 勤務 ・6/14 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・接触歴あり
1602 (683)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱（38.0℃），嗅覚障害 ※重症ではない（6/14，21時現在）	6/2	6/15入院	・6/12 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	・接触歴あり（飲食店10）
1601 (682)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（38.8℃），咳，関節筋肉痛 ※重症ではない（6/14，21時現在）	6/11	6/15入院	・6/9，10，11 登校 ・6/14 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 ----- 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ----- ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1600 (681)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻汁, 味覚障害, 嗅覚障害 ※重症ではない (6/14, 21時現在)	6/10	調整中	・ 6/8, 11 外出 ・ 6/9, 11 勤務 ・ 6/12 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 3名 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	
1596 (680)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咽頭痛 ※重症ではない (6/13, 18時現在)	6/13	調整中	・ 6/13 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	・ 1588例目の濃厚接触者
1595 (679)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 発熱 (37°C台) ※重症ではない (6/13, 18時現在)	6/10	調整中	・ 6/8, 9, 10, 11 勤務 ・ 6/11 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	・ 接触歴あり (飲食店 13)
1594 (678)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳 ※重症ではない (6/13, 18時現在)	6/11	調整中	・ 6/9, 10, 11, 12 勤務 ・ 6/11 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	・ 接触歴あり (飲食店 13)
1593 (677)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイ マー	咳 ※重症ではない (6/13, 18時現在)	6/10	6/14入院	・ 6/12 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 2名 【接触者等】 ・ 調査中	・ 6/5実施 検出 1 ・ 6/7実施 不検出 1 ・ 調整中	・ 1493例目の濃厚接触者 (同居家族)
1592 (676)	70代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	6/12 ※検体 採取日	6/14入院	・ 6/12 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 2名 【接触者等】	・ 6/11実施 検出 1 ・ 6/13実施 不検出 1	・ 1587例目の濃厚接触者 (同居家族)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
1591 (675)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (38.8℃) , 咳, 痰 ※重症ではない (6/13, 18時現在)	6/11	6/14入院	・6/12 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】	・6/11実施 検出 1	・接触歴あり (飲食店 13)
1587 (674)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	頭痛, 咽頭痛, 味覚・嗅 覚障害 ※重症ではない (6/12, 18時現在)	6/4	6/12入院	・6/2, 3, 8, 9, 10 勤務 ・6/11 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1586 (673)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 発熱 (38.5℃) ※重症ではない (6/12, 18時現在)	6/9	調整中	・6/8, 10 勤務 ・6/11 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1585 (672)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (38.1℃) ※重症ではない (6/12, 18時現在)	6/11	6/13入院	・6/9, 10 勤務 ・6/11 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1584 (671)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	なし (無症状病原体保有 者)	6/11 ※検体 採取日	6/13入院	・6/9, 10 勤務 ・6/11 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 5名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1561例目の濃厚接触者
1583 (670)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし (無症状病原体保有 者)	6/11 ※検体 採取日	調整中	・6/9, 10, 11 勤務 ・6/11 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1540例目の濃厚接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1582 (669)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし（無症状病原体保有者）	6/11 ※検体採取日	調整中	・6/11 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1540例目の濃厚接触者
1581 (668)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱（37.5℃），頭痛，全身倦怠感，関節筋肉痛 ※重症ではない（6/12，18時現在）	6/6	調整中	・6/4，5 勤務 ・6/11 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1540例目の濃厚接触者
1577 (667)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳，発熱（38.0℃），鼻汁・鼻閉，全身倦怠感 ※重症ではない（6/11，19時現在）	6/9	調整中	・6/7 会食 ・6/7，8 外出 ・6/10 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・別居親族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1576 (666)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳，頭痛，全身倦怠感，関節筋肉痛，発熱（38.0℃） ※重症ではない（6/11，19時現在）	6/9	6/12入院	・6/7，8 勤務 ・6/11 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1575 (665)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	咳，発熱（37.5℃），呼吸困難，頭痛，全身倦怠感，関節筋肉痛 ※重症ではない（6/11，19時現在）	6/8	調整中	・6/7，8，9 勤務 ・6/10 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1574 (664)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（38.0℃），咽頭痛，全身倦怠感，鼻汁 ※重症ではない（6/11，19時現在）	6/9	調整中	・6/10 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1573 (663)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (38.0℃) ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/9	6/12入院	・6/7 登園・登校 ・6/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・6/9実施 検出1 ・6/10実施 検出2 ・調整中	・1549例目の濃厚接触者 (同居家族)
1572 (662)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (37.0℃) ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/9	調整中	・6/7, 8 登園・登校 ・6/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・6/9実施 検出1 ・6/10実施 検出2 ・調整中	・1549例目の濃厚接触者 (同居家族)
1571 (661)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 頭痛, 関節筋肉 痛 ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/7	6/12入院	・6/5, 6 外出 ・6/7 勤務 ・6/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・6/9実施 検出1 ・6/10実施 検出2 ・調整中	・1549例目の濃厚接触者 (同居家族)
1570 (660)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱 (38.7℃), 咳, 痰 ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/8	6/12入院	・6/6, 7, 8 勤務 ・6/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1569 (659)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 全身倦怠感, 発 熱 (37.7℃) ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/7	6/12入院	・6/6 外出 ・6/7, 8 勤務 ・6/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1568 (658)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	非公表	咳, 咽頭痛 ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/8	調整中	・6/7 勤務 ・6/10 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1567 (657)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	非公表	呼吸困難, 咽頭痛, 全身倦怠感, 咳 ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/6	6/12入院	・6/5, 7 勤務 ・6/6, 7 外出 ・6/10 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1566 (656)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	非公表	発熱 (37.5℃), 咳, 鼻汁・鼻閉 ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/7	6/12入院	・6/5 勤務 ・6/10 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1565 (655)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 咽頭痛 ※重症ではない (6/11, 19時現在)	6/9	6/12入院	・6/7 登校 ・6/10 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・6/9実施 検出1 ・6/10実施 不検出1 ・調整中	・1536例目の濃厚接触者 (同居家族)
1559 (654)	70代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	鼻汁・鼻閉 ※重症ではない (6/10, 17時現在)	6/6	6/11入院	・6/9 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・接触歴あり (飲食店12)
1558 (653)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイマー	なし (無症状病原体保有者)	6/9 ※検体採取日	調整中	・6/9 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店12)
1557 (652)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	6/9 ※検体採取日	6/11入院	・6/7, 8 登校 ・6/9 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・6/8実施 検出1 ・6/10実施 不検出1 ・調整中	・1524例目の濃厚接触者 (同居家族)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1556 (651)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 発熱 (37.6°C) ※重症ではない (6/10, 17時現在)	6/1	調整中	・6/1, 2, 3, 4, 5 勤務 ・6/9 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	・接触歴あり (飲食店12)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1555 (650)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 発熱 (38.3°C), 全身倦怠感 ※重症ではない (6/10, 18時現在)	6/8	6/11入院	・6/7, 8 勤務 ・6/9 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	・1519例目の濃厚接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1554 (649)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 発熱 (37.5°C) ※重症ではない (6/10, 14時現在)	6/9	調整中	・6/7 勤務 ・6/8 外出, 会食 ・6/9 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1553 (648)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱 (38.5°C), 咽頭痛, 咳, 頭痛 ※重症ではない (6/10, 14時現在)	6/8	調整中	・6/6 外出 ・6/9 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・知人 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1552 (647)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感, 発熱 (38°C) ※重症ではない (6/10, 10時現在)	6/4	6/11入院	・6/2, 3, 4 勤務 ・6/8 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1551 (646)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (38°C), 咽頭痛, 嗅覚障害, 味覚障害, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない (6/10, 10時現在)	6/5	6/11入院	・6/9 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名	・6/9実施 検出1	
									【接触者等】		

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1550 (645)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	頭痛, 全身倦怠感, 発熱 (38°C), 関節筋肉痛 ※重症ではない (6/10, 10時現在)	6/8	6/11入院	・6/9 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 【接触者等】	・6/9実施 検出1	
1549 (644)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし (無症状病原体保有 者)	6/9 ※検体 採取日	調整中	・6/7, 8 勤務 ・6/8 会食 ・6/9 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・知人 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・1528例目の接触者
1542 (643)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (37.5°C), 咳, 咽頭 痛, 痰 ※重症ではない (6/9, 23 時現在)	6/8	6/10入院	・6/8 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・6/8実施 検出1 ・6/9実施 不検出1 ・調整中	・1525例目の濃厚接触者 (同居家族)
1541 (642)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	6/8 ※検体 採取日	6/10入院	・6/8 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】 ・調査中	 ・調整中	・接触歴あり (飲食店 10)
1540 (641)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱 (38.6°C), 咳 ※重症ではない (6/9, 23 時現在)	6/8	調整中	・6/6, 7 勤務 ・6/9 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1539 (640)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (39.0°C) ※重症ではない (6/9, 23 時現在)	6/6	調整中	・6/8 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1538 (639)	80代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	6/8 ※検体採取日	6/10入院	・5/31 検体採取（PCR：不検出） ・6/8 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・1414例目の接触者
1537 (638)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻汁，咽頭痛，頭痛，嗅覚障害，味覚障害 ※重症ではない（6/9，23時現在）	6/4	調整中	・6/8 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・知人 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・6/6実施 検出 ・調整中	・接触歴あり（飲食店10）
1536 (637)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（37.7℃），咳，頭痛，痰 ※重症ではない（6/9，23時現在）	6/8	調整中	・6/9 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1535 (636)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱（37.8℃） ※重症ではない（6/9，23時現在）	6/7	調整中	・6/6 外出 ・6/9 勤務 ・6/9 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1527 (635)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛，咳，頭痛 ※重症ではない（6/8，22時現在）	6/3	6/9入院	・6/1，2，3，4 登校 ・6/7 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・6/8実施 検出 ・調整中	・1526例目の濃厚接触者（同居家族）
1526 (634)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻汁，鼻閉，味覚障害，発熱（38.8℃） ※重症ではない（6/8，22時現在）	6/4	6/9入院	・6/2，3，4 勤務 ・6/7 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・職場関係 1名 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・6/7実施 検出 ・6/8実施 検出 ・調整中	・1514例目の濃厚接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1525 (633)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.4℃), 全身倦怠感 ※重症ではない(6/8, 22時現在)	6/8	6/9入院	・6/6, 7 登校 ・6/8 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1524 (632)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.2℃), 喉の違和感, 痰 ※重症ではない(6/8, 22時現在)	6/8	6/9入院	・6/7 勤務 ・6/8 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1523 (631)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 全身倦怠感, 発熱(38.5℃), 咳 ※重症ではない(6/8, 22時現在)	6/6	調整中	・6/4, 6, 7 勤務 ・6/5 外出 ・6/7 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1522 (630)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咽頭痛, 関節筋肉痛, 痰, 呼吸困難, 鼻汁, 鼻閉, 嘔気, 嘔吐, 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(6/8, 22時現在)	6/5	調整中	・6/3, 4, 5 勤務 ・6/8 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1521 (629)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 頭痛, 関節筋肉痛, 発熱(37.8℃) ※重症ではない(6/8, 22時現在)	6/5	6/9入院	・6/3, 4, 5 勤務 ・6/7 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・職場関係 1名	・調整中 ・6/5実施 検出	・1495例目の濃厚接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1520 (628)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	アルバイト	咽頭痛 ※重症ではない(6/8, 22時現在)	6/7	6/9入院	・6/5 勤務 ・6/7 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1519 (627)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 味覚障害 ※重症ではない (6/8, 22 時現在)	6/3	6/9入院	・6/1, 2, 3, 5 勤務 ・6/7 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・知人 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・6/5実施 検出 ・調整中	・接触歴あり
1518 (626)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻汁, 鼻閉, 全身倦怠 感, 咽頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない (6/8, 22 時現在)	6/3	6/9入院	・6/7 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店 10)
1517 (625)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし (無症状病原体保有 者)	6/7 ※検体 採取日	調整中	・6/7 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1514 (624)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咳, 発熱 (37.7°C) ※重症ではない (6/7, 18 時現在)	6/1	6/8入院	・6/7 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1513 (623)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 発熱 (38.8°C), 咽頭 痛 ※重症ではない (6/7, 18 時現在)	6/2	調整中	・5/31, 6/3 外出 ・6/7 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1512 (622)	20代	女性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	非公表	なし (無症状病原体保有 者)	6/6 ※検体 採取日	6/8入院	・6/6 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1511 (621)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咽頭痛, 発熱 (38.7°C), 全身倦怠感, 関節筋肉 痛, 下痢, 食欲低下 ※重症ではない (6/7, 18 時現在)	6/5	6/8入院	・6/3, 4 勤務 ・6/7 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1509 (620)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感 ※重症ではない (6/6, 19 時現在)	5/30	調整中	・6/5 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】	・5/28実施 検出1 ・6/6実施 検出1	・1409例目の濃厚接触者 (同居家族)
1508 (619)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (37.5°C) ※重症ではない (6/6, 19 時現在)	6/4	調整中	・6/5 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】	・5/28実施 検出1 ・6/6実施 検出1	・1409例目の濃厚接触者 (同居家族)
1507 (618)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	なし (無症状病原体保有 者)	6/5 ※検体 採取日	6/7入院	・6/5 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 2名 【接触者等】	・調整中	・接触歴あり (飲食店 11)
1506 (617)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイ マー	なし (無症状病原体保有 者)	6/5 ※検体 採取日	6/7入院	・6/3, 5 外出 ・6/5 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中 ・調整中	・1474例目の接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
1505 (616)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有 者)	6/5 ※検体 採取日	6/7入院	・6/3 登園・登校 ・6/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中	・6/4実施 検出1 6/5実施 不検出1 ・調整中	・1485例目の濃厚接触者 (同居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1504 (615)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし(無症状病原体保有 者)	6/5 ※検体 採取日	調整中	・6/4 勤務 ・6/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店 10)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1503 (614)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	なし(無症状病原体保有 者)	6/5 ※検体 採取日	調整中	・6/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店 10)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1496 (613)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有 者)	6/5 ※検体 採取日	調整中	・6/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1495 (612)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感, 発熱(38.0 度) ※重症ではない(6/5, 19 時現在)	6/2	6/6入院	・5/31 外出 ・6/2, 3 勤務 ・6/4 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1494 (611)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	喉の違和感, 発熱 (39.2°C), 鼻汁・鼻閉, 関節痛 ※重症ではない(6/5, 19 時現在)	6/4	調整中	・6/2, 3, 4 勤務 ・6/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1493 (610)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(39.4℃), 寒気, 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(6/5, 19時現在)	6/4	6/6入院	・6/2, 3, 4 勤務 ・6/5 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1492 (609)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	鼻汁, 咽頭痛, 胸痛, 咳, 痰, 関節筋肉痛, 味覚障害, 嗅覚障害 ※重症ではない(6/5, 19時現在)	5/29	6/6入院	・5/27 検体採取(PCR:不検出) ・6/4 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・1376例目の接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1491 (608)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	非公表	なし(無症状病原体保有者)	6/4 ※検体採取日	6/6入院	・6/2 勤務 ・6/4 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・1468例目の接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1486 (607)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 咳 ※重症ではない(6/4, 18時現在)	6/2	6/5入院	・6/4 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1485 (606)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻汁・鼻閉, 味覚・嗅覚障害, 咳 ※重症ではない(6/4, 17時現在)	6/2	6/5入院	・6/1, 2 医療機関受診 ・6/3 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1484 (605)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	6/3 ※検体採取日	調整中	・6/1 登校, 外出 ・6/3 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・1454例目の接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1483 (604)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	6/3 ※検体採取日	6/5入院	・6/3 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 2名 【接触者等】	・5/30実施 検出1 6/4実施 不検出1	・1439例目の濃厚接触者
1482 (603)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	喉の違和感 ※重症ではない（6/4, 10時現在）	6/3	調整中	・6/1 登校 ・6/3 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 2名 【接触者等】 ・調査中	・6/4実施 不検出2 ・調整中	・接触歴あり（飲食店10）
1479 (602)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱（37.8℃），咳，頭痛 ※重症ではない（6/3, 18時現在）	6/1	調整中	・5/31 外出 ・6/1 勤務 ・6/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1431例目の濃厚接触者
1478 (601)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（38.3℃） ※重症ではない（6/3, 18時現在）	6/3	調整中	・6/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 【接触者等】		・1443例目の濃厚接触者（同居家族）
1477 (600)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱（38.8℃），咳，全身倦怠感，関節痛 ※重症ではない（6/3, 18時現在）	6/1	6/4入院	・5/30 外出 ・5/31 勤務 ・6/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・知人 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中 ・調整中	・1458例目の濃厚接触者
1476 (599)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻汁・鼻閉，痰 ※重症ではない（6/3, 18時現在）	6/2	調整中	・5/31, 6/1 勤務 ・6/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり（飲食店10）

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1475 (598)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし（無症状病原体保有者）	6/2 ※検体採取日	調整中	・6/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・職場関係 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・6/2実施 検出1 調整中1 ・6/1実施 検出1 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり（飲食店10）
1474 (597)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	鼻汁・鼻閉，痰，味覚障害 ※重症ではない（6/3，18時現在）	5/27	調整中	・5/25，26，27，28，29，31，6/1，2，3 勤務 ・5/30 外出 ・6/3 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
1473 (596)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイマー	咳，全身倦怠感 ※重症ではない（6/3，18時現在）	5/28	6/4入院	・5/26，27，30，31，6/1，3 勤務 ・6/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1471 (595)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱（39.2℃），咳，咽頭痛，頭痛，全身倦怠感，関節筋肉痛，呼吸困難 ※重症ではない（6/2，18時現在）	6/1	6/3入院	・5/31，6/1 勤務 ・6/1 外出 ・6/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
1470 (594)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咳，咽頭痛 ※重症ではない（6/2，18時現在）	5/31	6/3入院	・5/29，30 勤務 ・6/1 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・6/1実施 検出1 ・調整中 ・調整中	・1457例目の濃厚接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1469 (593)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	6/1 ※検体採取日	6/3入院	・5/31 外出 ・6/1 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・5/31実施 検出1 ・6/1実施 不検出2 ・調整中	・1443例目の濃厚接触者（同居家族）
1468 (592)	70代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱（37.8℃） ※重症ではない（6/2, 18時現在）	6/1	6/3入院	・5/30, 31 勤務 ・6/1 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・職場関係 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1467 (591)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	頭痛, 発熱（38.3℃） ※重症ではない（6/2, 14時現在）	5/31	6/2入院	・5/29 外出 ・6/1 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1466 (590)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱（39.0℃）, 味覚障害, 嗅覚障害 ※重症ではない（6/2, 18時現在）	5/23	6/2入院	・6/1 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1458 (589)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 喉の違和感, 発熱（37.9℃）, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない（6/1, 19時現在）	5/30	調整中	・5/29 外出 ・5/31 来客 ・6/1 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1457 (588)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし（無症状病原体保有者）	5/31 ※検体採取日	調整中	・5/29, 30 勤務 ・5/31 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1456 (587)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	痰 ※重症ではない (6/1, 19 時現在)	5/31	6/2入院	・5/31 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1437例目の濃厚接触者
1455 (586)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	関節筋肉痛, 咽頭痛, 息 苦しさ, 下痢 ※重症ではない (6/1, 19 時現在)	5/20	調整中	・5/18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 勤務 ・5/31 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1437例目の濃厚接触者
1454 (585)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱 (37.6℃) ※重症ではない (6/1, 19 時現在)	5/22	調整中	・5/20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 勤務 ・5/30 会食 ・5/31 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1453 (584)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咳 ※重症ではない (6/1, 18 時現在)	5/23	調整中	・5/21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 勤務 ・5/27 外出 ・5/31 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・知人 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1452 (583)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	喉の違和感, 咳, 鼻汁・ 鼻閉 ※重症ではない (6/1, 19 時現在)	5/27	調整中	・5/25, 26, 27, 28 勤務 ・5/31 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1420例目の濃厚接触者
1451 (582)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱 (39.2℃), 咳, 呼吸 困難, 頭痛, 全身倦怠 感, 関節筋肉痛, 下痢 ※重症ではない (6/1, 19 時現在)	5/29	調整中	・5/27 検体採取 (PCR: 不 検出) ・5/31 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (飲食店 9)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
1450 (581)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	非公表	咽頭痛, 発熱 (37.6°C), 咳, 頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない (6/1, 19 時現在)	5/28	調整中	・ 5/31 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 1名	・ 調整中	・ 接触歴あり
									【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中	
1449 (580)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 咽頭痛, 発熱 (37.9°C), 悪寒, 呼吸困 難, 鼻汁・鼻閉, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない (6/1, 19 時現在)	5/22	6/2入院	・ 5/23, 28 外出 ・ 5/31 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 1名	・ 5/30実施 検出 1	・ 1441例目の濃厚接触者 (同居家族)
									【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中	