

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2004 (809)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	なし（無症状病原体保有者）	7/30 ※検体採取日	調整中	・7/28, 29 勤務 ・7/30 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり（飲食店17）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2003 (808)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	咳，咽頭痛，関節筋肉痛， 発熱（37.6℃） ※重症ではない（7/31， 18時現在）	7/29	8/1入院	・7/28 検体採取（PCR：不検出） ・7/30 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・別居親族 4名	・7/29実施 検出1 不検出3	・1963例目の濃厚接触者（別居親族）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1991 (807)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	頭痛，全身倦怠感，発熱 （38.2℃） ※重症ではない（7/30， 18時現在）	7/27	調整中	・7/30 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・7/30実施 検出1 調整中1	・1990例目の濃厚接触者（同居家族）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1990 (806)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛，発熱（38.5℃）， 咳 ※重症ではない（7/30， 18時現在）	7/28	調整中	・7/30 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・7/30実施 検出1 調整中1	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1989 (805)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	悪寒，全身倦怠感，下痢 ※重症ではない（7/30， 18時現在）	7/29	調整中	・7/27, 28 外出 ・7/30 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1988 (804)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱（39.1℃），咽頭痛， 全身倦怠感，頭痛 ※重症ではない（7/30， 18時現在）	7/28	7/31入院	・7/26, 27, 28 勤務 ・7/29 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1987 (803)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.5℃), 頭痛, 全身倦怠感, 咳 ※重症ではない(7/30, 18時現在)	7/29	調整中	・7/27, 28 外出 ・7/29 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1986 (802)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感, 発熱(39.0℃), 咳, 咽頭痛 ※重症ではない(7/30, 16時現在)	7/28	7/31入院	・7/27, 28 勤務 ・7/29 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1985 (801)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 咽頭痛, 全身倦怠感, 発熱(37.7℃) ※重症ではない(7/30, 16時現在)	7/29	7/31入院	・7/28, 29 勤務 ・7/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1984 (800)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	全身倦怠感, 発熱(38.0℃) ※重症ではない(7/30, 16時現在)	7/28	7/31入院	・7/27 外出 ・7/28 勤務 ・7/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1983 (799)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.3℃), 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 咳, 咽頭痛 ※重症ではない(7/30, 16時現在)	7/28	調整中	・7/26 外出 ・7/27, 28 勤務 ・7/29 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・7/29実施 検出1 不検出2	・1982例目の濃厚接触者(同居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1982 (798)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	咳, 咽頭痛, 頭痛, 発熱(39.0℃), 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 下痢 ※重症ではない(7/30, 16時現在)	7/27	調整中	・7/26, 27, 28 勤務 ・7/29 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・7/29実施 検出1 不検出2	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1970 (797)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	全身倦怠感, 頭痛, 発熱 (38.7°C), 下痢, 関節筋 肉痛 ※重症ではない(7/29, 18時現在)	7/25	調整中	・7/29 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1969 (796)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感 ※重症ではない(7/29, 18時現在)	7/26	調整中	・7/24, 25 外出 ・7/29 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
1968 (795)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.5°C), 咽頭痛, 頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない(7/29, 18時現在)	7/27	7/30入院	・7/25 外出 ・7/26 登校 ・7/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1967 (794)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱(40°C), 頭痛, 全身 倦怠感, 下痢 ※重症ではない(7/29, 18時現在)	7/21	調整中	・7/19, 20 勤務 ・7/24, 25 外出 ・7/29 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 6名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
1966 (793)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感, 発熱 (38.0°C), 痰, 咽頭痛 ※重症ではない(7/29, 18時現在)	7/28	7/30入院	・7/26, 27, 28 勤務 ・7/29 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
1965 (792)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱(38.5°C), 咽頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない(7/29, 18時現在)	7/27	7/30入院	・7/26, 27 勤務 ・7/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
1964 (791)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	鼻汁・鼻閉 ※重症ではない(7/29, 18時現在)	7/26	7/30入院	・7/24, 25 外出 ・7/26 勤務 ・7/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1963 (790)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	痰, 全身倦怠感, 関節筋肉 痛 ※重症ではない(7/29, 18時現在)	7/29	調整中	・7/27 勤務 ・7/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
1951 (789)	30代	男性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 全身倦怠感, 発熱 (38.9℃), 関節筋肉痛 ※重症ではない(7/28, 18時現在)	7/25	7/29入院	・7/23, 24, 25, 26 勤務 ・7/28 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1935 (788)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咽頭痛, 発熱(38.3℃), 咳, 全身倦怠感, 関節痛 ※重症ではない(7/27, 20時現在)	7/24	7/28入院	・7/27 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1934 (787)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有 者)	7/26 ※検体 採取日	調整中	・7/25 外出 ・7/26 勤務 ・7/26 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1928 (786)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 頭痛, 発熱 (38.9℃), 全身倦怠感 ※重症ではない(7/26, 21時現在)	7/19	7/27入院	・7/20, 21 勤務 ・7/26 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場12)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1927 (785)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	関節筋肉痛, 息苦しさ, 発熱 (37.8°C), 咳, 手足のしびれ ※重症ではない (7/26, 21時現在)	7/24	7/27入院	・7/22, 23, 24, 25 外出 ・7/26 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (スポーツ活動4)
1926 (784)	80代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	7/26 ※検体採取日	7/27入院	・7/26 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・7/24実施 検出1 7/26実施 不検出1 ・調整中	・接触歴あり (職場12)
1925 (783)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	発熱 (38.5°C), 咽頭痛 ※重症ではない (7/26, 21時現在)	7/24	7/27入院	・7/26 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・7/24実施 検出 ・調整中	・1901例目の濃厚接触者 (同居家族)
1924 (782)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (38.8°C), 全身倦怠感 ※重症ではない (7/26, 21時現在)	7/26	7/27入院	・7/24~25 県外 ・7/26 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1913 (781)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (38.0°C), 頭痛, 全身倦怠感, 咳, 咽頭痛 ※重症ではない (7/25, 17時現在)	7/23	調整中	・7/21 勤務 ・7/23 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり (職場12)
1902 (780)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (39.6°C), 頭痛, 全身倦怠感, 咳 ※重症ではない (7/24, 16時現在)	7/23	調整中	・7/21 勤務 ・7/22, 23 外出 ・7/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1901 (779)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (39.6℃) , 咽頭痛, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋 肉痛 ※重症ではない (7/24, 16時現在)	7/21	7/25入院	・ 7/19, 20, 21 勤務 ・ 7/23 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 1名 ・ その他 調査中 【接触者】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中 ・ 調整中	・ 接触歴あり (県外の患者)
1900 (778)	80代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	7/23 ※検体 採取日	7/25入院	・ 7/23 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 2名 【接触者】	・ 7/21実施 検出1 7/23実施 不検出1	・ 1881例目の濃厚接触者 (同 居家族)
1889 (777)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 発熱 (38.0℃) , 頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない (7/23, 18時現在)	7/19	調整中	・ 7/20 勤務 ・ 7/22 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 2名 ・ その他 調査中 【接触者】 ・ 調査中	・ 7/21実施 検出1 7/23実施 検出1 ・ 調整中 ・ 調整中	・ 1880例目の濃厚接触者 (同 居家族)
1888 (776)	70代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 全身倦怠感 ※重症ではない (7/23, 18時現在)	7/20	7/24入院	・ 7/22 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 同居家族 2名 ・ その他 調査中 【接触者】 ・ 調査中	・ 7/21実施 検出1 7/23実施 検出1 ・ 調整中 ・ 調整中	・ 1880例目の濃厚接触者 (同 居家族)
1881 (775)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	咳, 咽頭痛, 発熱 (38.0℃) ※重症ではない (7/22, 15時現在)	7/19	7/23入院	・ 7/17, 18 外出 ・ 7/19, 20 勤務 ・ 7/21 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・ 調査中 【接触者等】 ・ 調査中	・ 調整中 ・ 調整中	・ 接触歴あり

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1880 (774)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パート タイマー	発熱(38.0℃), 咳, 咽頭痛 ※重症ではない(7/22, 15時現在)	7/18	7/22入院	・7/16, 17 勤務 ・7/20 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1870 (773)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱(38.9℃), 鼻閉, 咽頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 咳 ※重症ではない(7/20, 20時現在)	7/19	調整中	・7/17, 18 外出 ・7/19 勤務 ・7/19 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1869 (772)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛, 舌の違和感, 全身倦怠感, 発熱(39.4℃), 関節筋肉痛, 下痢 ※重症ではない(7/20, 20時現在)	7/13	7/21入院	・7/12, 13 外出 ・7/19 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動 4)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1868 (771)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感, 発熱(39.6℃), 頭痛, 腰の痛み, 咳 ※重症ではない(7/20, 20時現在)	7/12	7/21入院	・7/11, 14, 15, 16 勤務 ・7/19 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動 4)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1867 (770)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.1℃), 全身倦怠感 ※重症ではない(7/20, 20時現在)	7/17	7/21入院	・7/15, 16 勤務 ・7/19 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名	・7/18実施 検出1 ・7/20実施 不検出4	・1856例目の濃厚接触者(同 居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1866 (769)	70代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	7/19 ※検体 採取日	7/21入院	・7/17 外出 ・7/19 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・7/17実施 検出1 ・7/20実施 不検出1	・接触歴あり(スポーツ活動 4)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1860 (768)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱(39°C), 頭痛, 全身倦怠感, 鼻汁・鼻閉 ※重症ではない(7/19, 18時現在)	7/11	7/20入院	・7/9, 10, 13, 14, 15, 16 勤務 ・7/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1856 (767)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.5°C), 関節筋肉痛, 咳, 全身倦怠感, 頭痛 ※重症ではない(7/18 16時現在)	7/13	7/19入院	・7/13 外出 ・7/16 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1850 (766)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 頭痛, 発熱(37.8°C), 全身倦怠感 ※重症ではない(7/17, 19時現在)	7/16	7/18入院	・7/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動4)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1849 (765)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	7/17 ※検体採取日	7/18入院	・7/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動4)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1848 (764)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	なし(無症状病原体保有者)	7/17 ※検体採取日	7/18入院	・7/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動4)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1847 (763)	70代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	全身倦怠感 ※重症ではない(7/17, 19時現在)	7/17	7/18入院	・7/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動4)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1846 (762)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 咳 ※重症ではない (7/17, 19時現在)	7/12	7/18入院	・7/17 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり (スポーツ活動4)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1827 (761)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	顔のほてり, 関節痛 ※重症ではない (7/15, 20時現在)	7/14	7/16入院	・7/12, 13, 14 外出 ・7/15 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1813 (760)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (37.8℃), 頭痛, 全身倦怠感, 寒気, 咳, 咽頭痛, 味覚障害, 嗅覚障害 ※重症ではない (7/13, 19時現在)	7/10	7/14入院	・7/8 外出 ・7/9, 10 勤務 ・7/12 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (県外の患者)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1801 (759)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 発熱 (37.9℃), 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (7/12, 16時現在)	7/11	7/13入院	・7/11 外出 ・7/12 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1778 (758)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱 (38.7℃), 咳, 咽頭痛, 頭痛, 筋肉痛 ※重症ではない (7/10, 16時現在)	7/4	7/11入院	・7/2, 3, 4, 7, 8 勤務 ・7/5 外出 ・7/10 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・1768例目の濃厚接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1777 (757)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	鼻閉, 腰痛, 関節痛, 発熱 (40.0℃), 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (7/10, 16時現在)	7/9	7/11入院	・7/10 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
1776 (756)	20代	女性	県外 滞在地：盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	呼吸苦，全身倦怠感，発熱 (37.9℃)，咳 ※重症ではない(7/10, 16時現在)	7/8	7/11入院	・7/6, 7 外出 ・7/10 検体採取(PCR：検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1775 (755)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(39.0℃)，頭痛，関 節筋肉痛 ※重症ではない(7/10, 16時現在)	7/6	7/11入院	・7/4 外出 ・7/6 検体採取(PCR：不 検出) ・7/9 検体採取(PCR：検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり(学校5)
									【接触者等】		
1768 (754)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.8℃)，頭痛，全 身倦怠感，腰痛，咽頭痛 ※重症ではない(7/9, 15 時現在)	7/7	7/10入院	・7/5 外出 ・7/6, 7 勤務 ・7/8 検体採取(PCR：検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1767 (753)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	なし(無症状病原体保有 者)	7/8 ※検体 採取日	7/10入院	・7/6, 7 勤務 ・7/8 検体採取(PCR：検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1749 (752)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(37.2℃) ※重症ではない(7/7, 17 時現在)	6/27	調整中	・6/25, 29, 30, 7/1, 2, 5 登校 ・7/4 外出 ・7/6 検体採取(PCR：検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・調整中	・接触歴あり(学校5)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
1748 (751)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳，咽頭痛，味覚障害 ※重症ではない(7/7, 17 時現在)	6/25	調整中	・6/23, 24, 25, 28, 29, 30, 7/1, 2, 5 登校 ・6/30 受診 ・7/4 外出 ・7/6 検体採取(PCR：検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり(学校5)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1747 (750)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	7/6 ※検体採取日	調整中	・7/4 外出 ・7/5 登校 ・7/6 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり（学校5）
1738 (749)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳，咽頭痛，全身倦怠感，結膜充血，発熱（37.5℃） ※重症ではない（7/6，18時現在）	7/3	7/7入院	・7/1，2，3 勤務 ・7/5 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
1732 (748)	10歳未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳，鼻汁 ※重症ではない（7/5，17時現在）	7/3	7/5入院	・7/3 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・7/1実施 検出2 ・調整中	・1694例目の濃厚接触者（同居家族）
1731 (747)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（38.3℃），悪寒，咳，味覚障害 ※重症ではない（7/5，17時現在）	7/2	7/6入院	・6/30，7/1，2 登校 ・7/5 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1714 (746)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	頭痛，全身倦怠感，発熱（39.5℃），咳，咽頭痛 ※重症ではない（7/4，18時現在）	7/2	7/5入院	・6/30，7/1 勤務 ・6/30 会食 ・7/3 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1694例目の濃厚接触者
1699 (745)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	頭痛，下痢，咳，味覚障害 ※重症ではない（7/2，19時現在）	6/30	7/3入院	・6/28 勤務 ・6/30 外出 ・7/1 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1698 (744)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱(38.3℃), 鼻汁, 頭痛, 喉の違和感 ※重症ではない(7/2, 19時現在)	6/29	7/3入院	・6/27, 28, 7/1 勤務 ・7/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1697 (743)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	鼻汁・鼻閉, 全身倦怠感, 味覚障害 ※重症ではない(7/2, 19時現在)	6/28	7/3入院	・6/26, 27, 28, 29, 30, 7/1 勤務 ・6/26, 27 外出 ・7/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 1名 【接触者等】 ・調査中	・7/1実施 検出1 ・調整中 ・調整中	・1688例目の濃厚接触者(同居家族)
1696 (742)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱(37.2℃) ※重症ではない(7/2, 19時現在)	6/27	7/3入院	・6/23 検体採取(PCR:不検出) ・7/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・接触歴あり(飲食店14)
1695 (741)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	喉の違和感, 発熱(38.2℃), 関節筋肉痛, 悪寒, 痰, 頭痛 ※重症ではない(7/2, 19時現在)	6/30	7/3入院	・6/26 外出, 会食 ・6/27, 28, 30 外出 ・7/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・知人 4名 【接触者等】 ・調査中	・7/1実施 検出1 ・調整中 1 ・調整中 ・調整中	
1694 (740)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 鼻汁・鼻閉, 喉の違和感, 頭痛, 全身倦怠感, 発熱(37.8℃), 関節筋肉痛 ※重症ではない(7/2, 19時現在)	6/28	7/3入院	・6/26 外出, 会食 ・6/27 外出 ・6/28, 29 勤務 ・7/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・7/1実施 検出1 ・調整中 1 ・調整中	
1691 (739)	40代	男性	県外 滞在地: 県内 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	6/30 ※検体採取日	調整中	・6/28 外出 ・6/29 勤務 ・6/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1678例目の濃厚接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1690 (738)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(39.8℃), 頭痛, 関節筋肉痛, 下痢 ※重症ではない(7/1, 17時現在)	6/29	調整中	・6/27, 28, 29 勤務 ・6/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1689 (737)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	鼻閉, 咽頭痛 ※重症ではない(7/1, 17時現在)	6/27	7/2入院	・6/25, 28, 29 勤務 ・6/26, 27 外出 ・7/1 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
1688 (736)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.7℃), 咳, 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(7/1, 14時現在)	6/27	7/2入院	・6/26, 27, 28, 30 外出 ・7/1 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
1687 (735)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	鼻汁・鼻閉, 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 下痢 ※重症ではない(7/1, 14時現在)	6/24	7/2入院	・6/22, 23, 24, 25, 28, 29 勤務 ・6/25 会食 ・6/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1678例目の濃厚接触者
1686 (734)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	6/30 ※検体採取日	調整中	・6/28, 29 勤務 ・6/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
1685 (733)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	6/30 ※検体採取日	調整中	・6/28, 29 勤務 ・6/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
1684 (732)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	6/30 ※検体採取日	調整中	・6/28, 29 登校 ・6/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・6/30実施 検出1 不検出1 ・調整中	・接触歴あり(飲食店15)
1683 (731)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咳, 発熱(39.0℃), 鼻汁・鼻閉 ※重症ではない(7/1, 17時現在)	6/22	調整中	・6/22, 24 勤務 ・6/23 外出 ・6/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・6/30実施 検出1 不検出1 ・調整中	・接触歴あり(飲食店15)
1682 (730)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	嘔気, 咳, 発熱(37.7℃), 下痢 ※重症ではない(7/1, 11時現在)	6/20	7/1入院	・6/18, 19, 20, 21, 22 勤務 ・6/23 外出 ・6/21, 25, 26, 28, 29 受診 ・6/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	