

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2793 (1042)	50代	男性	県外 滞在地：盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり（重症ではない）	8/23	調整中	・8/24 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2792 (1041)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり（重症ではない）	8/23	調整中	・8/25 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2791 (1040)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	あり（重症ではない）	8/19	調整中	・8/24 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2790 (1039)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	アルバイト	なし（無症状病原体保有者）	8/24 ※検体採取日	調整中	・8/24 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】		・接触歴あり（県外の患者）
									【接触者】		
2789 (1038)	10歳未満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり（重症ではない）	8/24	入院中	・8/24 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】		・接触歴あり（学校6）
									【接触者】		
2788 (1037)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり（重症ではない）	8/24	入院中	・8/24 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】		・接触歴あり（学校6）
									【接触者】		

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2787 (1036)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/22	入院中	・8/21 検体採取 (PCR: 不検出) ・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり
									【接触者】		
2786 (1035)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	あり (重症ではない)	8/22	入院中	・8/16 検体採取 (PCR: 不検出) ・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2785 (1034)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/22	入院中	・8/20 勤務 ・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2784 (1033)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/18	調整中	・8/18 外出 ・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (県外の患者)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2783 (1032)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パート タイマー	あり (重症ではない)	8/21	入院中	・8/21 外出 ・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2710例目の濃厚接触者 (同居家族)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2782 (1031)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/17	入院中	・8/17, 18, 19, 21, 22 外出 ・8/20, 23 登校 ・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2781 (1030)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/22	調整中	・8/20 登校 ・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2758 (1029)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/23	入院中	・8/21、22 外出 ・8/23 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2757 (1028)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/22	入院中	・8/20 勤務 ・8/21 外出 ・8/23 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2756 (1027)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/19	入院中	・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2755 (1026)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/22	入院中	・8/20、23 登校 ・8/22 外出 ・8/24 検体採取 (抗原: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2754 (1025)	10代	男性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/21	調整中	・8/19、20、21 勤務 ・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2753 (1024)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/22	入院中	・8/20、23 登校 ・8/22 外出 ・8/23 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2752 (1023)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/21	入院中	・8/19、23 勤務 ・8/20、21 外出 ・8/23 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2751 (1022)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/24	入院中	・8/24 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2750 (1021)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	あり (重症ではない)	8/21	調整中	・8/19、21 勤務 ・8/23 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2749 (1020)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/17	入院中	・8/15、16、20 外出 ・8/23 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (県外の患者)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2748 (1019)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/17	調整中	・8/23 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (県外の患者)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2747 (1018)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/23	入院中	・8/20 検体採取 (PCR：不検出) ・8/23 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2608例目の濃厚接触者 (同居家族)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2746 (1017)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/22	入院中	・8/20 検体採取 (PCR：不検出) ・8/23 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2608例目の濃厚接触者 (同居家族)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2745 (1016)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/22	調整中	・8/20、21 勤務 ・8/23 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2744 (1015)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/17	入院中	・8/16、17、18、19 勤務 ・8/23 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2743 (1014)	20代	女性	県外 滞在地：盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/21	調整中	・8/20 検体採取 (PCR：不検出) ・8/23 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2742 (1013)	70代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/22	入院中	・8/20 検体採取 (PCR：不検出) ・8/23 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2741 (1012)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり（重症ではない）	8/23	入院中	・8/23 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり（学校6）
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
2716 (1011)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし（無症状病原体保有者）	8/21 ※検体採取日	調整中	・8/19 勤務 ・8/21 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2656例目の濃厚接触者（同居家族）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2715 (1010)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし（無症状病原体保有者）	8/21 ※検体採取日	調整中	・8/19 勤務 ・8/21, 22 外出 ・8/21 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・別居家族 2名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・2656例目の濃厚接触者（同居家族）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2714 (1009)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり（重症ではない）	8/19	調整中	・8/17, 19 勤務 ・8/18 検体採取（PCR：不検出） ・8/21 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 1名	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2713 (1008)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり（重症ではない）	8/17	入院中	・8/15, 16 外出 ・8/17 登校 ・8/21 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2712 (1007)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり（重症ではない）	8/21	入院中	・8/19, 20, 21 勤務 ・8/22 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2711 (1006)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/22	調整中	・8/23 検体採取 (抗原：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2710 (1005)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/18	入院中	・8/16, 17 外出 ・8/22 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2709 (1004)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/19	調整中	・8/19 外出 ・8/22 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (職場16)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2708 (1003)	10歳 未満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり (重症ではない)	8/21	入院中	・8/19, 20 登園・登校 ・8/22 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2707 (1002)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり (重症ではない)	8/16	入院中	・8/16 外出 ・8/17, 19, 20, 21 勤務 ・8/22 検体採取 (PCR：検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2706 (1001)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	あり(重症ではない)	8/20	入院中	・8/18, 19 勤務 ・8/22 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店20)
2705 (1000)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり(重症ではない)	8/20	入院中	・8/18, 19, 20 登校 ・8/22 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(学校6)
2704 (999)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり(重症ではない)	8/21	入院中	・8/19, 20 登校 ・8/22 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(学校6)
2703 (998)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり(重症ではない)	8/21	入院中	・8/19, 20 登校 ・8/22 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(学校6)
2702 (997)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	あり(重症ではない)	8/18	調整中	・8/21 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2688 (996)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり(重症ではない)	8/20	入院中	・8/18, 19, 20 勤務 ・8/21 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調査中 ・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2687 (995)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	あり（重症ではない）	8/18	入院中	・8/16 外出 ・8/17, 18, 19, 20 勤務 ・8/21 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】	・調整中	
									・同居家族 3名 ・別居親族 3名 ・その他 調査中	・調整中	
2686 (994)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	(非公表)	あり（重症ではない）	8/20	調整中	・8/19, 20 勤務 ・8/21 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】	・調整中	
									・調査中	・調整中	
									【接触者等】	・調整中	
									・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2685 (993)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり(重症ではない)	8/15	入院中	・8/13, 15, 19 外出 ・8/19 勤務 ・8/20 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2615例目の濃厚接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2684 (992)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	あり(重症ではない)	8/19	調整中	・8/17, 19 外出 ・8/20 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(職場16)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2683 (991)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり(重症ではない)	8/20	入院中	・8/18 勤務 ・8/20 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2606例目の濃厚接触者(別居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2682 (990)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり(重症ではない)	8/20	調整中	・8/18, 19 勤務 ・8/20 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(職場16)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2681 (989)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	あり(重症ではない)	8/15	入院中	・8/14 外出 ・8/17, 18, 19 勤務 ・8/20 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・2605例目の接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2680 (988)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	あり(重症ではない)	8/19	調整中	・8/13 検体採取(PCR:不検出) ・8/20 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・2287例目の濃厚接触者
									【接触者等】		

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2679 (987)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	あり（重症ではない）	8/19	調整中	・8/17, 18 勤務 ・8/20 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（飲食店20）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2662 (986)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり（重症ではない）	8/18	入院中	・8/16, 17, 18 勤務 ・8/19 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2661 (985)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり（重症ではない）	8/14	入院中	・8/12 勤務, 外出 ・8/19 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2660 (984)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり（重症ではない）	8/16	入院中	・8/15 外出 ・8/19 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中	・8/20実施 検出1 調整中3 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2659 (983)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり（重症ではない）	8/17	入院中	・8/15 外出 ・8/17, 18 登校 ・8/19 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中	・8/20実施 検出1 調整中3 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2658 (982)	20代	男性	県外 滞在地：盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり（重症ではない）	8/20	入院中	・8/18 会食 ・8/19 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・知人 1名	・調整中	・2606例目の濃厚接触者（別居家族）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2657 (981)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり(重症ではない)	8/18	入院中	・8/16 外出 ・8/17, 18 勤務 ・8/20 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2656 (980)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	あり(重症ではない)	8/16	入院中	・8/15, 16, 17 勤務 ・8/20 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2655 (979)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	あり(重症ではない)	8/19	入院中	・8/19 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】		
2654 (978)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	あり(重症ではない)	8/18	入院中	・8/16 外出 ・8/17 登校 ・8/19 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2615 (977)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 発熱(38.4℃), 寒気 ※重症ではない(8/19, 20時現在)	8/17	調整中	・8/19 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2614 (976)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 発熱(38.2℃), 鼻閉 ※重症ではない(8/19, 17時現在)	8/16	調整中	・8/12 検体採取(PCR:不検出) ・8/19 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2613 (975)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 発熱 (39.5°C) ※重症ではない (8/19, 19時現在)	8/18	調整中	・8/16, 17 勤務 ・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2612 (974)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (38.2°C), 鼻汁, 全 身倦怠感, 関節筋肉痛, 咳, 胸痛 ※重症ではない (8/19, 19時現在)	8/15	調整中	・8/13 外出 ・8/19 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2611 (973)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	頭痛, 全身倦怠感, 発熱 (38.5°C), 鼻汁・鼻閉, 関節筋肉痛 ※重症ではない (8/19, 16時現在)	8/17	8/20入院	・8/15 外出 ・8/17 勤務 ・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2610 (972)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	頭痛, 全身倦怠感, 発熱 (38.5°C), 咳, 鼻閉 ※重症ではない (8/19, 16時現在)	8/13	8/20入院	・8/12, 13 勤務 ・8/19 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2609 (971)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 発熱 (38.0°C), 鼻 汁, 咽頭痛, 頭痛, 全身倦 怠感, 味覚障害 ※重症ではない (8/19, 16時現在)	8/16	調整中	・8/16 勤務 ・8/17 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2608 (970)	70代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱 (38.7°C), 咳, 痰, 全身倦怠感, 関節痛, 下痢 ※重症ではない (8/19, 20時現在)	8/10	8/19入院	・8/9, 10, 11, 12, 17, 18 勤務 ・8/13, 16 外出 ・8/19 検体採取 (抗原: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 7名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2607 (969)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	頭痛, 咽頭痛 ※重症ではない (8/19, 15時現在)	8/18	8/18入院	・8/15 検体採取 (PCR: 不 検出) ・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2388例目の濃厚接触者 (同 居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2606 (968)	10代	女性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (39.0°C), 咽頭痛, 寒気, 咳, 下痢 ※重症ではない (8/19, 15時現在)	8/15	8/20入院	・8/14, 15, 16 外出 ・8/19 検体採取 (抗原: 検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 4名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2605 (967)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	咽頭痛, 全身倦怠感, 鼻 汁・鼻閉, 嗅覚障害 ※重症ではない (8/19, 14時現在)	8/11	調整中	・8/10, 11 勤務 ・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2604 (966)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	8/18 ※検体 採取日	8/20入院	・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり (職場16)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2603 (965)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感, 発熱 (38.4°C) ※重症ではない (8/19, 20時現在)	8/17	8/20入院	・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・調整中	・接触歴あり (職場16)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2602 (964)	10代	男性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (38.0°C), 咽頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (8/19, 20時現在)	8/18	8/20入院	・8/16, 17 外出 ・8/17 会食 ・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2601 (963)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイ マー	頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (8/19, 15時現在)	8/18	8/20入院	・8/16, 17 勤務 ・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2600 (962)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (39.1°C), 咳, 鼻 汁・鼻閉, 咽頭痛, 全身倦 怠感, 関節筋肉痛, 下痢 ※重症ではない (8/19, 20時現在)	8/17	8/20入院	・8/16, 17 勤務 ・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2508例目の濃厚接触者 (同 居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2599 (961)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし (無症状病原体保有 者)	8/18 ※検体 採取日	8/20入院	・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店20)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2598 (960)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	頭痛, 発熱 (37.5°C), 味 覚障害 ※重症ではない (8/19, 13時現在)	8/17	8/20入院	・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店20)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2597 (959)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	(非公表)	なし (無症状病原体保有 者)	8/18 ※検体 採取日	8/20入院	・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店20)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2596 (958)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	8/18 ※検体 採取日	8/20入院	・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店20)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2595 (957)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	頭痛, 咽頭痛 ※重症ではない (8/19, 15時現在)	8/15	8/20入院	・8/18 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店20)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2594 (956)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛 ※重症ではない (8/19, 14時現在)	8/18	8/20入院	・8/18 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・調整中	・接触歴あり (飲食店20)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2593 (955)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (37.9℃), 咽頭痛, 咳, 鼻汁・鼻閉, 頭痛, 全 身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない (8/19, 15時現在)	8/17	8/20入院	・8/15 外出 ・8/18 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (飲食店20)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2592 (954)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱 (39.0℃), 咳, 呼吸 困難, 頭痛, 全身倦怠感, 鼻汁 ※重症ではない (8/19, 13時現在)	8/17	調整中	・8/15 会食 ・8/18 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2591 (953)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (39.4℃), 咳, 頭 痛, 全身倦怠感, 味覚障害, 嗅覚障害 ※重症ではない (8/19, 15時現在)	8/18	調整中	・8/15 検体採取 (PCR: 不 検出) ・8/18 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・2391例目の濃厚接触者 (同 居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2554 (952)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咽頭痛, 発熱 (39.5℃), 咳 ※重症ではない (8/18, 18時現在)	8/15	8/19入院	・8/16 外出 ・8/17 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・知人 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2553 (951)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱(38.4℃), 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 咳, 咽頭痛, 下痢, 頭痛, 味覚障害 ※重症ではない(8/18, 14時現在)	8/11	調整中	・8/9, 10, 11 勤務 ・8/16 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2552 (950)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38℃台), 咽頭痛, 頭痛 ※重症ではない(8/18, 14時現在)	8/15	調整中	・8/18 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		
2551 (949)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 頭痛, 関節筋肉痛, 胸の痛み ※重症ではない(8/18, 14時現在)	8/15	8/19入院	・8/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】	・調整中	・接触歴あり(職場15)
2550 (948)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	頭痛 ※重症ではない(8/18, 13時現在)	8/16	8/19入院	・8/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】	・調整中	・接触歴あり(職場15)
2549 (947)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38℃台), 頭痛, 咽頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/18, 13時現在)	8/16	8/19入院	・8/13 検体採取(PCR:不検出) ・8/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2337例目の濃厚接触者(別居親族)
2548 (946)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38℃台) ※重症ではない(8/18, 18時現在)	8/16	8/19入院	・8/15 外出 ・8/17 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2467例目の濃厚接触者(同居家族)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2547 (945)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱(39.2℃), 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 咳, 咽頭痛 ※重症ではない(8/18, 14時現在)	8/13	調整中	・8/11 勤務 ・8/17 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】 ・調査中	・調整中	・2459例目の濃厚接触者(別 居親族)
2546 (944)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有 者)	8/17 ※検体 採取日	調整中	・8/17 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2459例目の濃厚接触者(別 居親族)
2545 (943)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有 者)	8/17 ※検体 採取日	8/19入院	・8/16 勤務 ・8/17 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
2509 (942)	30代	男性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	全身倦怠感 ※重症ではない(8/17, 18時現在)	8/13	8/18入院	・8/11, 12 勤務 ・8/17 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2508 (941)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(37.6℃), 頭痛 ※重症ではない(8/17, 18時現在)	8/13	8/18入院	・8/12 外出 ・8/17 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2507 (940)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱(38.8℃), 関節筋肉 痛 ※重症ではない(8/17, 18時現在)	8/15	8/18入院	・8/14, 15 外出 ・8/16 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・2393例目の濃厚接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2506 (939)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし（無症状病原体保有者）	8/16 ※検体採取日	調整中	・8/14, 15, 16 外出 ・8/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 5名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・2413例目の濃厚接触者（別居親族）
2505 (938)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	発熱（37.9℃），咳，咽頭痛，頭痛 ※重症ではない（8/17, 18時現在）	8/15	8/18入院	・8/13 検体採取（PCR：不検出） ・8/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2288例目の濃厚接触者（同居家族）
2504 (937)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	発熱（38℃台），頭痛，全身倦怠感，関節筋肉痛，咳，咽頭痛 ※重症ではない（8/17, 18時現在）	8/14	8/18入院	・8/14 検体採取（PCR：不検出） ・8/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】	・調整中	・2298例目の濃厚接触者
2503 (936)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	8/16 ※検体採取日	8/18入院	・8/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2405例目の濃厚接触者（同居家族）
2502 (935)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし（無症状病原体保有者）	8/16 ※検体採取日	8/18入院	・8/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2405例目の濃厚接触者（同居家族）
2501 (934)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱（39.8℃），呼吸苦，全身倦怠感，関節筋肉痛，咳，頭痛 ※重症ではない（8/17, 18時現在）	8/13	調整中	・8/11, 12, 13 外出 ・8/16 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 5名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2500 (933)	70代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイ マー	咳, 鼻汁・鼻閉, 痰 ※重症ではない (8/17, 18時現在)	8/13	8/18入院	・8/10 検体採取 (PCR: 不 検出) ・8/16 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2180例目の濃厚接触者 (別 居親族)
2499 (932)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (40.1°C), 咳 ※重症ではない (8/17, 18時現在)	8/14	8/18入院	・8/12 検体採取 (PCR: 不 検出) ・8/16 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・接触歴あり (職場16)
2498 (931)	50代	男性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (8/17, 18時現在)	8/16	8/18入院	・8/14, 15, 16 勤務 ・8/17 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2468 (930)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (38°C台), 咽頭痛, 痰 ※重症ではない (8/16, 18時現在)	8/14	調整中	・8/16 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2467 (929)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	発熱 (39.0°C), 全身倦怠 感, 痰 ※重症ではない (8/16, 18時現在)	8/12	8/17入院	・8/10, 11 勤務 ・8/16 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中 ・調整中	
2466 (928)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (38.2°C), 咳, 頭 痛, 全身倦怠感, 関節筋肉 痛 ※重症ではない (8/16, 18時現在)	8/15	8/17入院	・8/13 勤務 ・8/15 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2387例目の濃厚接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2465 (927)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有 者)	8/15 ※検体 採取日	8/17入院	・8/15 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2390例目の濃厚接触者(同 居家族)
2464 (926)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイ マー	発熱(39.4℃), 嘔気・嘔 吐, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/15	8/16入院	・8/15 勤務 ・8/15 外出, 会食 ・8/16 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 3名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中 ・調整中	
2463 (925)	20代	男性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(39.4℃), 咽頭痛 ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/14	調整中	・8/12, 13 勤務 ・8/13, 14 会食 ・8/16 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
2462 (924)	60代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	全身倦怠感, 関節筋肉痛, 発熱(37.7℃) ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/12	8/17入院	・8/16 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2461 (923)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.6℃), 鼻閉, 下 痢, 痰 ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/15	8/17入院	・8/13 外出, 会食 ・8/16 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2460 (922)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.1℃), 咳, 咽頭 痛, 全身倦怠感, 関節筋肉 痛, 鼻汁・鼻閉, 頭痛, 嘔 気, 下痢 ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/13	8/17入院	・8/13 外出, 会食 ・8/16 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2459 (921)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.5℃), 咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 頭痛, 全身倦怠感, 筋肉痛 ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/11	8/17入院	・8/9, 10 外出, 会食 ・8/16 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2458 (920)	40代	男性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(39.0℃) ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/15	調整中	・8/14, 15 勤務 ・8/16 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2457 (919)	40代	男性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/14	調整中	・8/16 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2456 (918)	30代	男性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.0℃), 全身倦怠感 ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/14	調整中	・8/12, 13, 14 勤務 ・8/16 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2455 (917)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(39.2℃), 頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/16, 18時現在)	8/15	調整中	・8/13, 14 外出, 会食 ・8/16 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
2429 (916)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.0℃), 咽頭痛 ※重症ではない(8/15, 18時現在)	8/14	8/16入院	・8/15 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2406 (915)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱(38.0℃), 咳 ※重症ではない(8/14, 21時現在)	8/13	8/15入院	・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2405 (914)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.3℃), 咳, 咽頭 痛, 頭痛, 全身倦怠感, 関 節筋肉痛 ※重症ではない(8/14, 21時現在)	8/12	8/15入院	・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2404 (913)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳 ※重症ではない(8/14, 21時現在)	8/13	8/15入院	・8/10 検体採取(PCR:不 検出)	【濃厚接触者】		・2180例目の濃厚接触者(別 居親族)
								・8/14 検体採取(PCR:検 出)	【接触者等】		
2403 (912)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有 者)	8/13 ※検体 採取日	調整中	・8/8 検体採取(PCR:不 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり(職場15)
								・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【接触者等】		
2402 (911)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻閉 ※重症ではない(8/14, 20時現在)	8/12	調整中	・8/8 検体採取(PCR:不 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり(職場15)
								・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【接触者等】		
2401 (910)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛, 味覚障害, 鼻閉, 嗅覚障害 ※重症ではない(8/14, 20時現在)	8/11	調整中	・8/8 検体採取(PCR:不 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり(職場15)
								・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【接触者等】		

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2400 (909)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	頭痛 ※重症ではない(8/14, 20時現在)	8/13	8/15入院	・8/11, 12 勤務 ・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2337例目の濃厚接触者(別 居親族)
2399 (908)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.0℃), 鼻汁 ※重症ではない(8/14, 18時現在)	8/12	8/15入院	・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2337例目の濃厚接触者(同 居家族)
2398 (907)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 発熱(37.5℃) ※重症ではない(8/14, 18時現在)	8/12	8/15入院	・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2337例目の濃厚接触者(同 居家族)
2397 (906)	10歳未 満	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 咽頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/14, 18時現在)	8/12	8/15入院	・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2337例目の濃厚接触者(同 居家族)
2396 (905)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 発熱(38.0℃), 鼻 汁, 咽頭痛, 頭痛, 全身倦 怠感, 関節筋肉痛, 味覚・ 嗅覚障害 ※重症ではない(8/14, 18時現在)	8/11	8/15入院	・8/10 勤務 ・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2337例目の濃厚接触者(同 居家族)
2395 (904)	30代	男性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38℃台), 鼻汁, 咽 頭痛, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/14, 20時現在)	8/12	調整中	・8/13 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・2180例目の濃厚接触者(同 居家族)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2394 (903)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咽頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない (8/14, 18時現在)	8/13	調整中	・8/11 勤務 ・8/13 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2287例目の接触者
2393 (902)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱 (39.3℃), 全身倦怠 感 ※重症ではない (8/14, 18時現在)	8/14	8/15入院	・8/12, 13 勤務 ・8/14 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2392例目の接触者
2392 (901)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱 (39.9℃), 咳, 頭 痛, 全身倦怠感, 関節筋肉 痛 ※重症ではない (8/14, 18時現在)	8/13	調整中	・8/11, 12 勤務 ・8/14 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2391 (900)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱 (39.0℃), 頭痛, 咳, 咽頭痛, 筋肉痛 ※重症ではない (8/14, 18時現在)	8/13	調整中	・8/11, 12, 13 勤務 ・8/14 検体採取 (抗原: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2390 (899)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咽頭痛, 関節筋肉痛, 下 痢, 発熱 (37.8℃) ※重症ではない (8/14, 18時現在)	8/12	調整中	・8/14 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2389 (898)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (38.0℃), 咳, 鼻 汁・鼻閉 ※重症ではない (8/14, 18時現在)	8/2	調整中	・7/31, 8/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 外出 ・8/13 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2255例目の接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2388 (897)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(37°C台), 咽頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/14, 18時現在)	8/13	調整中	・8/11, 12, 13 勤務 ・8/14 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2387 (896)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 全身倦怠感, 発熱 (38°C台), 呼吸苦, 痰 ※重症ではない(8/14, 18時現在)	8/12	調整中	・8/12 外出, 会食 ・8/14 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 4名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2339 (895)	10代	女性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有 者)	8/12 ※検体 採取日	調整中	・8/10 外出 ・8/12 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
2338 (894)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咽頭痛, 発熱(39.8°C), 痰 ※重症ではない(8/13, 18時現在)	8/10	調整中	・8/8, 9 会食 ・8/13 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2337 (893)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳, 鼻汁, 鼻閉, 発熱 (37.5°C), 味覚障害 ※重症ではない(8/13, 18時現在)	8/10	入院中	・8/12 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・別居親族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・8/12実施 不検出1 8/14実施中4 ・8/12実施 検出1 ・調整中 ・調整中	・2288例目の濃厚接触者(別 居親族)
2336 (892)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 全身倦怠感, 発熱 (38.0°C) ※重症ではない(8/13, 18時現在)	8/11	8/14入院	・8/12 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2288 (891)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイ マー	咳, 喉の違和感, 全身倦怠 感, 発熱 (38.6°C) ※重症ではない (8/12, 18時現在)	8/9	8/13入院	・8/7, 10 外出 ・8/8, 9 勤務 ・8/12 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居親族 5名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2287 (890)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咽頭痛, 腰痛 ※重症ではない (8/12, 18時現在)	8/12	調整中	・8/10, 11 勤務 ・8/12 検体採取 (抗原: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2286 (889)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	喉の違和感, 発熱 (39.1°C), 咳 ※重症ではない (8/12, 18時現在)	8/8	8/13入院	・8/6 勤務 ・8/6, 7, 8 外出 ・8/7 会食 ・8/12 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2285 (888)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	なし (無症状病原体保有 者)	8/12 ※検体 採取日	調整中	・8/11 勤務 ・8/12 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2284 (887)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (39.0°C), 咽頭痛 ※重症ではない (8/12, 18時現在)	8/11	調整中	・8/10 会食 ・8/12 検体採取 (抗原: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2283 (886)	80代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし (無症状病原体保有 者)	8/11 ※検体 採取日	8/13入院	・8/11 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・8/11実施 不検出1 ・調整中	・接触歴あり (県外の患者)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2282 (885)	70代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻閉 ※重症ではない(8/12, 18時現在)	8/12	8/13入院	・8/11 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・8/10実施 検出1 ・8/11実施 不検出1 ・調整中	・2207例目の濃厚接触者(同 居家族)
2255 (884)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.6℃), 頭痛, 咳, 咽頭痛 ※重症ではない(8/11, 20時現在)	8/7	調整中	・8/5, 6 外出 ・8/11 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2254 (883)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.5℃), 咽頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(8/11, 20時現在)	8/10	8/12入院	・8/9, 10 勤務 ・8/11 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2253 (882)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(39.9℃), 鼻汁・鼻 閉, 味覚障害 ※重症ではない(8/11, 20時現在)	8/6	8/12入院	・8/11 検体採取(抗原:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2252 (881)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有 者)	8/10 ※検体 採取日	8/12入院	・8/8 外出 ・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・別居親族 4名 【接触者等】 ・調査中	・8/10実施 不検出4 ・8/9実施 検出1 8/10実施 検出2 不検出1 ・調整中	・2180例目の濃厚接触者(別 居親族)
2251 (880)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(39.0℃), 咳, 咽頭 痛, 頭痛, 全身倦怠感, 腰痛 ※重症ではない(8/11, 18時現在)	8/8	調整中	・8/6 勤務 ・8/7 検体採取(PCR:不 検出) ・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・8/6実施 検出1 ・調整中 ・調整中	・2114例目の濃厚接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2250 (879)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	味覚・嗅覚障害 ※重症ではない(8/11, 18時現在)	8/7	8/12入院	・8/5, 6 勤務 ・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者等】 ・調査中	・8/7実施 検出1 8/10実施 不検出3 ・調整中	・2206例目の濃厚接触者(同 居家族)
2249 (878)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし(無症状病原体保有 者)	8/10 ※検体 採取日	8/12入院	・8/8 勤務 ・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2182例目の濃厚接触者
2248 (877)	10歳未 満	女性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有 者)	8/10 ※検体 採取日	8/12入院	・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 5名 【接触者等】 ・調査中	・8/9実施 検出1 8/10実施 検出1 不検出1 ・8/10実施 検出1 不検出4 ・調整中	・2180例目の濃厚接触者(同 居家族)
2247 (876)	10歳未 満	男性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(39.4℃) ※重症ではない(8/11, 18時現在)	8/10	8/12入院	・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 5名 【接触者等】 ・調査中	・8/9実施 検出1 8/10実施 検出1 不検出1 ・8/10実施 検出1 不検出4 ・調整中	・2180例目の濃厚接触者(同 居家族)
2246 (875)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 頭痛 ※重症ではない(8/11, 18時現在)	8/9	調整中	・8/7 勤務 ・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・2161例目の接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2210 (874)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咳 ※重症ではない(8/10, 20時現在)	8/8	調整中	・8/6 検体採取(PCR:不 検出) ・8/9 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居家族 1名 【接触者等】	・8/5実施1 検出 8/7実施2 不検出 ・8/6実施 検出	・2084例目の濃厚接触者(同 居家族)
2209 (873)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(37.6℃), 咳, 咽頭 痛, 全身倦怠感, 下痢 ※重症ではない(8/10, 20時現在)	8/7	8/11入院	・7/27 検体採取(PCR:不 検出) ・8/9 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 【接触者等】		・1929例目の濃厚接触者
2208 (872)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	のどの違和感, 発熱 (38.7℃), 咳, 鼻汁・鼻 閉, 咽頭痛, 頭痛, 全身倦 怠感 ※重症ではない(8/10, 20時現在)	8/8	調整中	・8/6 外出 ・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2207 (871)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	下痢, 発熱(39.5℃), 咳, 呼吸困難, 全身倦怠 感, 咽頭痛 ※重症ではない(8/10, 20時現在)	8/8	調整中	・8/6, 7 外出 ・8/10 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2206 (870)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(40.0℃), 咳 ※重症ではない(8/10, 20時現在)	8/4	8/10入院	・8/2, 3, 4 勤務 ・8/7 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2183 (869)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	公務員	発熱(38.6℃), 咳, 痰, 鼻閉, 咽頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(8/9, 20 時現在)	8/8	8/10入院	・8/6 勤務 ・8/8 検体採取(PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・知人 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・8/8実施 検出1 ・調整中 ・調整中	・2146例目の濃厚接触者
2182 (868)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	全身倦怠感, 咳, 鼻閉, 咽 頭痛, 関節痛, 下痢, 味覚 障害 ※重症ではない(8/9, 20 時現在)	7/31	調整中	・7/29, 30, 31 勤務 ・7/30 外出 ・8/8 検体採取(PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2150例目の濃厚接触者
2181 (867)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	鼻汁・鼻閉, 全身倦怠感, めまい ※重症ではない(8/9, 20 時現在)	7/26	調整中	・7/24, 25 外出 ・7/24, 25, 30 勤務 ・8/8 検体採取(PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2150例目の接触者
2180 (866)	30代	女性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	頭痛, 発熱(37.6℃), 咽 頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/9, 20 時現在)	8/7	8/10入院	・8/6, 7 外出 ・8/9 検体採取(抗原: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 5名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2171 (865)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	下痢, 頭痛, 全身倦怠感, 咽頭痛 ※重症ではない(8/8 18 時現在)	8/4	8/9入院	・8/2, 6 勤務 ・8/4 外出 ・8/8 検体採取(抗原: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2170 (864)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(39.2℃), 頭痛, 全 身倦怠感, 腰痛 ※重症ではない(8/8 18 時現在)	8/7	8/8入院	・8/7 検体採取(PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・2089例目の接触者

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2169 (863)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.0℃), 咳, 咽頭痛 ※重症ではない(8/8 18時現在)	8/7	8/8入院	・8/5, 6 勤務 ・8/7 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場15)
2168 (862)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 咽頭痛, 関節痛 ※重症ではない(8/8 18時現在)	8/7	8/8入院	・8/5, 6 勤務 ・8/7 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場15)
2167 (861)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咽頭痛, 背中圧迫感 ※重症ではない(8/8, 18時現在)	8/8	調整中	・8/6 勤務 ・8/7 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(職場15)
2152 (860)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(37.5℃), 咽頭痛, 全身倦怠感, 痰 ※重症ではない(8/7, 18時現在)	8/6	8/8入院	・8/7 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2151 (859)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 痰 ※重症ではない(8/7, 18時現在)	8/2	調整中	・8/2, 3, 4, 5, 6 勤務 ・8/7 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2150 (858)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	頭痛, 全身倦怠感, 鼻閉, 咽頭痛 ※重症ではない(8/7, 18時現在)	8/3	調整中	・8/1, 2, 3, 4, 5 勤務 ・8/6 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2149 (857)	50代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	咳 ※重症ではない(8/7, 18時現在)	8/7	8/8入院	・8/6 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・8/6実施 検出 ・調整中	・2084例目の濃厚接触者
2148 (856)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.0℃), 咳, 痰, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/7, 18時現在)	8/6	8/8入院	・8/4 外出 ・8/6 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・8/6実施 検出 ・調整中	・2084例目の濃厚接触者
2147 (855)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	(非公表)	発熱(38.3℃), 咽頭痛, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋 肉痛 ※重症ではない(8/7, 18時現在)	8/5	8/8入院	・8/6 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店17)
2146 (854)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱(40.2℃), 頭痛, 全 身倦怠感 ※重症ではない(8/7, 18時現在)	8/5	8/7入院	・8/3 外出 ・8/7 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2116 (853)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	8/6 ※検体採取日	調整中	・8/4 勤務 ・8/6 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・職場関係 3名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・8/4実施 検出1 8/6実施 不検出2 ・調整中 ・調整中	・2070例目の濃厚接触者
2115 (852)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	頭痛, 全身倦怠感, 下痢, 痰 ※重症ではない(8/6, 20時現在)	8/2	8/7入院	・8/6 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
										検査状況	
2114 (851)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	発熱(38.5℃), 咳, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 下痢, 悪寒 ※重症ではない(8/6, 20時現在)	8/6	調整中	・8/6 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2113 (850)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	(非公表)	なし(無症状病原体保有者)	8/6 ※検体採取日	調整中	・8/6 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2112 (849)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱(38.2℃), 咳, 咽頭痛, 味覚障害, 全身倦怠感 ※重症ではない(8/6, 20時現在)	8/1	調整中	・8/5 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2111 (848)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.0℃), 咽頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/6, 11時現在)	8/4	8/7入院	・8/2, 3, 4 勤務 ・8/6 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居家族 2名	・調整中 ・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2110 (847)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	鼻閉, 咽頭痛, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛, 発熱(38.5℃) ※重症ではない(8/6, 14時現在)	8/4	調整中	・8/2 外出 ・8/5 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名 ・その他 調査中	・8/5実施 検出 ・調整中	・2084例目の濃厚接触者(別居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2109 (846)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	8/5 ※検体採取日	8/7入院	・8/3, 4 勤務 ・8/5 検体採取(PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・2066例目の濃厚接触者
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2108 (845)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	なし(無症状病原体保有 者)	8/5 ※検体 採取日	8/7入院	・7/31 検体採取(PCR:不 検出) ・8/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】	・7/30実施 検出2	・1990例目の濃厚接触者(同 居家族)
2107 (844)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38°C台), 全身倦怠 感, 食欲不振 ※重症ではない(8/5, 22 時現在)	7/31	8/6入院	・7/30 勤務 ・8/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2085 (843)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パートタイ マー	発熱(38.0°C) ※重症ではない(8/5, 20 時現在)	8/5	8/6入院	・8/3 勤務 ・8/4 外出 ・8/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	
2084 (842)	50代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.1°C), 咳, 咽頭 痛, 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(8/5, 20 時現在)	8/4	8/6入院	・8/2, 3, 4 外出 ・8/5 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
2083 (841)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(37.8°C), 頭痛, 全 身倦怠感, 呼吸苦 ※重症ではない(8/5, 20 時現在)	7/29	8/6入院	・8/4 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店17)
2082 (840)	10歳未 満	女性	県外 滞在地:盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.8°C), 咽頭痛, 頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/5, 20 時現在)	8/3	8/6入院	・8/1, 2, 3 外出 ・8/4 検体採取(PCR:検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 2名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2081 (839)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(37.7℃), 関節筋肉痛, 痰 ※重症ではない(8/5, 20時現在)	7/26	調整中	・8/4 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】	・調整中	・接触歴あり(職場12)
2080 (838)	60代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.0℃), 咳, 咽頭痛 ※重症ではない(8/5, 20時現在)	8/4	8/6入院	・8/4 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者等】	・7/29実施 検出1 7/30実施 不検出1	・1966例目の濃厚接触者(同居家族)
2079 (837)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(37.5℃) ※重症ではない(8/5, 20時現在)	8/2	調整中	・7/31 外出 ・8/4 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2070 (836)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(38.0℃), 咳, 全身倦怠感 ※重症ではない(8/4, 20時現在)	8/3	8/5入院	・8/1, 3, 4 勤務 ・8/4 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2069 (835)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	8/3 ※検体採取日	8/5入院	・8/2 勤務 ・8/3 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店17)
2068 (834)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	8/3 ※検体採取日	8/5入院	・8/1, 2 勤務 ・8/3 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店17)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2067 (833)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	咳, 発熱 (37°C台) ※重症ではない (8/4, 20 時現在)	8/3	調整中	・7/29 検体採取 (PCR: 不 検出) ・8/3 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり (県外の患者)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2066 (832)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	パート	咳 ※重症ではない (8/4, 20 時現在)	7/31	調整中	・7/29, 30 勤務 ・7/31 外出 ・8/3 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・8/2実施 検出	・2028例目の濃厚接触者 (同 居家族)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2056 (831)	10歳未 満	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	全身倦怠感, 発熱 (38.0°C), 咳 ※重症ではない (8/3 18 時現在)	7/31	8/4入院	・8/2 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・8/2実施 検出2 不検出1	・接触歴あり (飲食店17)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2055 (830)	40代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	咽頭痛 ※重症ではない (8/3 18 時現在)	7/31	8/4入院	・8/2 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・8/2実施 検出2 不検出1	・接触歴あり (飲食店17)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2054 (829)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	なし (無症状病原体保有 者)	8/2 ※検体 採取日	8/4入院	・8/2 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・8/2実施 検出2 不検出1	・接触歴あり (飲食店17)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2053 (828)	20代	男性	県外 滞在地: 盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱 (39.2°C), 頭痛, 全 身倦怠感 ※重症ではない (8/3 18 時現在)	8/3	8/4入院	・8/3 検体採取 (PCR: 検 出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 4名	・調整中	・接触歴あり (県外の患者)
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2052 (827)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし（無症状病原体保有者）	8/2 ※検体採取日	調整中	・7/31 勤務 ・8/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2051 (826)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱（38.5℃），咳，頭痛，全身倦怠感，喉の違和感 ※重症ではない（8/3 18時現在）	7/29	調整中	・7/27 外出 ・8/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2050 (825)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	全身倦怠感，発熱（38.4℃） ※重症ではない（8/3 18時現在）	8/1	8/4入院	・8/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・1968例目の濃厚接触者（同居家族）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2049 (824)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱（38.5℃），咳，咽頭痛，味覚障害，嗅覚障害 ※重症ではない（8/3 18時現在）	7/28	8/4入院	・8/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（飲食店17）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2048 (823)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱（38.2℃），咽頭痛 ※重症ではない（8/3 18時現在）	7/31	8/4入院	・7/29 勤務 ・7/30, 31 外出 ・8/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	
2047 (822)	30代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	鼻汁・鼻閉 ※重症ではない（8/3 18時現在）	8/2	調整中	・7/31 勤務 ・8/2 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり（飲食店17）
									【接触者等】 ・調査中	・調整中	

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2029 (821)	20代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(37.8℃), 頭痛, 関節筋肉痛 ※重症ではない(8/2, 19時現在)	8/1	8/3入院	・8/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2028 (820)	10代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	鼻閉, 味覚障害, 嗅覚障害 ※重症ではない(8/2, 19時現在)	7/31	調整中	・8/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2027 (819)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(38.1℃), 咽頭痛, 頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(8/2, 16時現在)	7/31	8/3入院	・7/29, 30 登校 ・7/31 検体採取(PCR:不検出) ・8/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・1987例目の濃厚接触者
2026 (818)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	団体職員	頭痛, 発熱(38℃台) ※重症ではない(8/2, 11時現在)	7/30	8/3入院	・7/28, 29, 30 勤務 ・8/2 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	
2019 (817)	20代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	発熱(37.7℃), 咽頭痛, 全身倦怠感 ※重症ではない(8/1, 18時現在)	7/29	調整中	・7/27, 28, 29 勤務 ・7/30 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店17)
2018 (816)	10代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	発熱(37℃台) ※重症ではない(8/1, 18時現在)	7/31	8/2入院	・7/31 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居家族 2名 【接触者等】 ・調査中	・7/30実施 検出1 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり(飲食店17)

患者一覧

県No. (市No.)	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
									濃厚接触者等	検査状況	
2017 (815)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	なし（無症状病原体保有者）	7/31 ※検体採取日	調整中	・7/29, 30 勤務 ・7/31 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり（飲食店17）
2016 (814)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし（無症状病原体保有者）	7/31 ※検体採取日	8/2入院	・7/29, 30, 31 勤務 ・7/31 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり（飲食店17）
2015 (813)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	発熱（38.0℃），全身倦怠感，下痢，咽頭痛 ※重症ではない（8/1, 18時現在）	7/28	調整中	・7/26, 27, 28, 29, 30 勤務 ・7/31 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり（飲食店17）
2014 (812)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	自営業	関節筋肉痛，悪寒，眼球痛，頭痛， 全身倦怠感，発熱（38.5℃），咳 ※重症ではない（8/1, 18時現在）	7/28	8/2入院	・7/31 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・別居家族 4名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり（飲食店17）
2013 (811)	30代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	会社員	腰痛，背部・肋骨の痛み ※重症ではない（8/1, 18時現在）	7/29	調整中	・7/27, 28, 29, 30 勤務 ・7/31 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり
2012 (810)	40代	男性	盛岡市 (盛岡市保健所)	店員	なし（無症状病原体保有者）	7/31 ※検体採取日	調整中	・7/31 検体採取（PCR：検出）	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者等】 ・調査中	・調整中 ・調整中	・接触歴あり（飲食店17）