

盛岡市子ども科学館自動ドア設備保守業務仕様書

盛岡市子ども科学館自動ドア設備保守業務について、次に掲げる事項に従い誠実に、かつ、遺漏のないように履行しなければならない。

なお、この仕様書に示されない事項であっても、自動ドアの故障を未然に防止するための維持管理上必要と認められる軽微な修理及び部品等の取替については、協議のうえで実施するものとする。

1 委託場所

盛岡市子ども科学館（盛岡市本宮字蛇屋敷 13-1）

2 設備

機種 正面玄関引分型自動ドア 1台

身障者トイレ片引型自動ドア 1台

3 保守基準

（1）定期点検 年3回（6月、10月、2月）

自動ドア設備の清掃、点検、調整、給油を行い、運転状態における性能を総合的に判定し、異常や不具合を発見した場合は、直ちに適切な処置をとり故障を未然に防止するための定期保守を行うこと。

（2）自動ドア設備の故障発生の通知を受けたときは、速やかに作業員を派遣し修理を行うこと。

（3）修理及び取替の範囲は、自動ドアを通常使用する場合に生じる摩耗及び損傷に限り、必要と認めた場合は部品の修理又は取替を行うこと。

4 報告書の提出について

保守点検及び点検結果に基づき処理した事項、その作業内容並びに必要な場合は、技術的所見等を記載した「保守点検報告書」を速やかに提出すること。

O

O