

避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (19-)

標識種別	大型標識 (片持式) 記号 (F-I 型)			
設置箇所	場所	1. 車道 2. 歩道 ③ 公共用地 4. 民地		設置(予定)箇所見取図 
	路線名 (車歩道の場合)	黒石野三丁目1号線		
	管理者 (所有者)	盛岡市		
	地先名	盛岡市黒石野二丁目8-13 地先		
設置年月日	新設	平成 13 年 月 日		
	取替	平成 年 月 日		
標示高	(5) m			
構造規格 (予定)	型式	1. 反射シート 3. 照明式 (内外)		
		2. ビーズ貼着 ④ その他 (なし)		
	反射	1. 全面 2. 部分 ③ なし		
		規格	mm mm mm	
	縦 (1040) 横 (1200) 厚 (2)			
	材質	1. 鋼板 3. 合成樹脂板		
		② アルミ板 4. その他 ()		
	面数	1. 片面 ② 両面		
	柱	型式	1. オーバーヘッド ② オーバーハング 3. 路側	
		基礎	① コンクリート巻立 2. 土中埋込	
mm mm mm				
縦 (800) 横 (800) 深 (1800)				
規格	φ (165) mm			
材質	① 一般鋼管 3. ジュニアポール			
	2. テーパーポール 4. その他			
他の施設利用	1. 電柱 3. 照明灯			
		2. 横断歩道橋 4. その他 ()		
板面記載	(現在)	(更新内容)		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ・指定緊急避難場所 ① 洪水 ② 土砂災害 ③ 地震 ④ 大規模火災 ⑤ 火山現象 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> ・指定避難所 </div>		
備考		現況写真 見取図の ← は撮影方向		
<ul style="list-style-type: none"> ・施工性(街路樹等支障物件の有無) 木の枝が伸びている。ポールがある。 ・交通量 交通量は少ないが、道はせまい。 ・見易さ ○ ・現在の表示内容について ○ ・設置位置について ○ 標識が道路にはみ出している				

避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (24 -)

標識種別		大型標識 (片持式) (記号 F-I型)	
設置箇所	場所	1. 車道 2. 歩道 ③. 公共用地 4. 民地	設置(予定)箇所見取図
	路線名 (車歩道の場合)	松園二丁目松園三丁目線	
	管理者 (所有者)	盛岡市	
	地先名	盛岡市松園三丁目12 地内	
設置年月日	新設	平成 12 年 3 月 31 日	
	取替	平成 年 月 日	
標示高		(5) m	
構造規格 (予定)	型式	1. 反射シート 3. 照明式 (内外)	
		2. ビーズ貼着 ④. その他 (なし)	
	反 射	1. 全面 2. 部分 ③. なし	
		規 格	縦 (1040) mm 横 (1200) mm 厚 (2) mm
	材 質	1. 鋼 板 3. 合成樹脂板	
		②. アルミ板 4. その他 ()	
	面 数	1. 片面 ②. 両面	
	柱	型 式	1. オーバーヘッド ②. オーバーハング 3. 路側
		基 礎	①. コンクリート巻立 2. 土中埋込
			規 格
材 質		φ (165) mm	
材 質	①. 一般鋼管 3. ジュニアポール		
	2. テーパーポール 4. その他		
他の施設利用		1. 電 柱 3. 照明灯	
	2. 横断歩道橋 4. その他 ()		
板面記載		(現在) (更新内容)	現況写真 見取図の ← は撮影方向
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ・指定緊急避難場所 1. 洪水 ②. 土砂災害 ③. 地震 ④. 大規模火災 5. 火山現象 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ・指定避難所 </div>	
備 考			
<ul style="list-style-type: none"> ・施工性(街路樹等支障物件の有無) 校内敷地の樹木が少し邪魔になるかもしれない。 ・交通量 少ない ・見易さ ○ ・現在の表示内容について ○ ・設置位置について ○ ・航空写真より判断⇒要確認⇒○ 標識が道路にはみ出している			

避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (25 -)

標識種別		大型標識 (片持式) (F-I 型)	記号 (F-I 型)	
設置箇所	場所	1. 車道 2. 歩道 ③. 公共用地 4. 民地		
	路線名 (車歩道の場合)	松園環状2号線		
	管理者 (所有者)	盛岡市		
	地先名	盛岡市松園三丁目12 地内		
設置年月日	新設	平成 14 年 月 日		
	取替	平成 年 月 日		
標示高		(5) m		
構造規格 (予定)	板	型式	1. 反射シート 3. 照明式 (内外) 2. ビーズ貼着 ④. その他 (なし)	
		反射	1. 全面 2. 部分 ③. なし	
	規格	mm mm mm 縦 (1040) 横 (1200) 厚 (2)		
	材質	1. 鋼板 3. 合成樹脂板 ②. アルミ板 4. その他 ()		
	面数	1. 片面 ②. 両面		
	柱	型式	1. オーバーヘッド ②. オーバーハング 3. 路側	
		基礎	①. コンクリート巻立 2. 土中埋込	
		規格	mm mm mm 縦 (800) 横 (800) 深 (1800)	
		材質	①. 一般鋼管 3. ジュニアポール 2. テーパーポール 4. その他	
	他の施設利用		1. 電柱 3. 照明灯 2. 横断歩道橋 4. その他 ()	
板面記載		(現在)	(更新内容)	
備考				



・指定緊急避難場所

1. 洪水 ②. 土砂災害 ③. 地震
④. 大規模火災 5. 火山現象

・指定避難所

現況写真 見取図の ← は撮影方向



備考

- ・施工性(街路樹等支障物件の有無)
近くに電柱あり
- ・交通量
多い
- ・見易さ ○
- ・現在の表示内容について ○
- ・設置位置について
- ・航空写真より判断⇒要確認⇒位置を少しだけ下方修正

避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (29 -)


標識種別	大型標識 (片持式) 記号 (F-I 型)			
設置箇所	場所	1. 車道 2. 歩道 ③ 公共用地 4. 民地		
	路線名 (車歩道の場合)	東松園二丁目5号線	設置(予定)箇所見取図 	
	管理者 (所有者)	盛岡市		
	地先名	盛岡市東松園二丁目5 地内		
設置年月日	新設	平成 11 年 3 月 日		
	取替	平成 年 月 日		
標示高	(5) m			
構造規格 (予定)	型式	1. 反射シート 3. 照明式 (内外) 2. ビーズ貼着 ④ その他 (なし)		
	反射	1. 全面 2. 部分 ③ なし		
	板規格	縦(1040) mm 横(1200) mm 厚(2) mm		
	材質	1. 鋼板 3. 合成樹脂板 ② アルミ板 4. その他 ()		
	面数	1. 片面 ② 両面		
	柱型式	1. オーバーヘッド ② オーバーハング 3. 路側		
	基礎	① コンクリート巻立 2. 土中埋込		
	柱規格	縦(800) mm 横(800) mm 深(1800) mm		
	柱材質	φ (165) mm ① 一般鋼管 3. ジュニアポール 2. テーパーポール 4. その他		
	他の施設利用	1. 電柱 3. 照明灯 2. 横断歩道橋 4. その他 ()		
板面記載	(現在)	(更新内容)	現況写真	見取図の ← は撮影方向
				
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">・指定緊急避難場所</div> 1. 洪水 ② 土砂災害 ③ 地震 ④ 大規模火災 5. 火山現象 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">・指定避難所</div>			
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・施工性(街路樹等支障物件の有無) 障害物なし ・交通量 少ない ・見易さ 北側から見た場合は木とかぶってしまう。 ・現在の表示内容について ○ ・設置位置について ○ 			

避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (32 -)

標識種別	大型標識 (片持式) 記号 (F-I 型)		
設置箇所	場所	1. 車道 ② 歩道 3. 公共用地 4. 民地	
	路線名 (車歩道の場合)	市道東松園三丁目小鳥沢1号線	
	管理者 (所有者)	盛岡市	
	地先名	盛岡市北松園二丁目12-1 地先	
設置年月日	新設	平成 13 年 3 月 31 日	
	取替	平成 年 月 日	
標示高	(5) m		
構造規格 (予定)	型式	1. 反射シート 3. 照明式 (内外)	
		2. ビーズ貼着 ④ その他 (なし)	
	反 射	1. 全面 2. 部分 ③ なし	
		規 格	縦 (1040) mm 横 (1200) mm 厚 (2) mm
	材 質	1. 鋼 板 3. 合成樹脂板	
		② アルミ板 4. その他 ()	
	面 数	1. 片面 ② 両面	
	柱	型 式	1. オーバーヘッド ② オーバーハング 3. 路側
		基 礎	① コンクリート巻立 2. 土中埋込
		規 格	縦 (800) mm 横 (800) mm 深 (800) mm
材 質		φ (165) mm ① 一般鋼管 3. ジュニアポール 2. テーパーポール 4. その他	
他の施設利用	1. 電 柱 3. 照明灯 2. 横断歩道橋 4. その他 ()		
板面記載	(現在) (更新内容)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 指定緊急避難場所 1. 洪水 ② 土砂災害 ③ 地震 ④ 大規模火災 5. 火山現象 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 指定避難所 </div>	
			
備 考	現況写真 見取図の ← は撮影方向		
<ul style="list-style-type: none"> ・施工性(街路樹等支障物件の有無)→樹木あり ・交通量→多め ・見易さ→少し木にかかっている。 ・現在の表示内容について ○ ・設置位置について ○ 			



避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (33 -)

標識種別	大型標識 (片持式) 記号 (F-I 型)			
設置箇所	場所	1. 車道 ② 歩道 3. 公共用地 4. 民地		設置(予定)箇所見取図
	路線名 (車歩道の場合)	市道北松園2号線		
	管理者 (所有者)	盛岡市		
	地先名	盛岡市北松園四丁目34-1 地先		
設置年月日	新設	平成 14 年 月 日		
	取替	平成 年 月 日		
標示高	(5) m			
構造規格 (予定)	型式	1. 反射シート 3. 照明式 (内外)		
		2. ビーズ貼着 ④ その他 (なし)		
	反 射	1. 全面 2. 部分 ③ なし		
		規 格	mm mm mm 縦 (1040) 横 (1200) 厚 (2)	
	材 質	1. 鋼 板 3. 合成樹脂板		
		② アルミ板 4. その他 ()		
	面 数	1. 片面 ② 両面		
	柱	型 式	1. オーバーヘッド ② オーバーハング 3. 路側	
		基 礎	① コンクリート巻立 2. 土中埋込	
			規 格	mm mm mm 縦 (800) 横 (800) 深 (1800)
材 質		φ (165) mm		
材 質	① 一般鋼管 3. ジュニアポール			
材 質	2. テーパーポール 4. その他			
他の施設利用	1. 電 柱 3. 照明灯			
材 質	2. 横断歩道橋 4. その他 ()			
板面記載	(現在)	(更新内容)	現況写真	見取図の ← は撮影方向
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>・指定緊急避難場所</p> <p>1. 洪水 ② 土砂災害 ③ 地震</p> <p>④ 大規模火災 5. 火山現象</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>・指定避難所</p> </div>		
備 考				
<p>・施工性(街路樹等支障物件の有無)→なし</p> <p>・交通量→少ない</p> <p>・見易さ ○</p> <p>・現在の表示内容について ○</p> <p>・設置位置について ○</p> <p>標識が道路にはみ出している。</p>				

避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (27 -)

標識種別		大型標識 (片持式) (記号 F-I型)		
設置箇所	場所	1. 車道 2. 歩道 ③ 公共用地 4. 民地	設置(予定)箇所見取図	
	路線名 (車歩道の場合)	市道庚申窪更の沢線		
	管理者 (所有者)	岩手県		
	地先名	盛岡市三ツ割四丁目7-54 地先		
設置年月日	新設	平成 16 年 3 月 31 日		
	取替	平成 年 月 日		
標示高		(5) m		
構造規格 (予定)	型式	1. 反射シート 2. ビーズ貼着 ④ その他 () 3. 照明式 (内外)		
	反 射	1. 全面 2. 部分 ③ なし		
	板 規 格	縦(1040) mm 横(1200) mm 厚(2) mm		
	材 質	② アルミ板 1. 鋼板 3. 合成樹脂板 4. その他 ()		
	面 数	1. 片面 ② 両面		
	柱	型式		1. オーバーヘッド ② オーバーハング 3. 路側
		基 礎		① コンクリート巻立 2. 土中埋込
		規 格	縦(800) mm 横(800) mm 深(1800) mm	
		材 質	① 一般鋼管 2. テーパーポール 3. ジュニアポール 4. その他	
	他の施設利用		1. 電 柱 2. 横断歩道橋 3. 照明灯 4. その他 ()	
板面記載		(現在) (更新内容)	現況写真 見取図の ← は撮影方向	
		<p>・指定緊急避難場所</p> <p>1. 洪水 2. 土砂災害 3. 地震 ④ 大規模火災 5. 火山現象</p> <p>・指定避難所</p>		
備 考				
<ul style="list-style-type: none"> ・施工性(街路樹等支障物件の有無)→なし ・交通量→多い ・見易さ ○ ・現在の表示内容について ○ ・設置位置について ○ ・標識が歩道にはみ出ている。 <p style="color: red;">県営野球場がR5.3.31閉鎖されたことから、令和5年度避難所標識整備において、撤去すること。</p>				

避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (146 - 1)

標識種別	大型標識 (片持式) 記号 (F-I型)			
設置箇所	場所	1. 車道 ② 歩道 3. 公共用地 4. 民地		設置(予定)箇所見取図 
	路線名 (車歩道の場合)	市道中ノ橋通若園町線		
	管理者 (所有者)	盛岡市		
	地先名	盛岡市若園町7-31 地先		
設置年月日	新設	昭和 59 年 月 日		
	取替	平成 30 年 12 月 25 日		
標示高		(5) m		
構造規格 (予定)	型式	① 反射シート 3. 照明式 (内外)		
		2. ビーズ貼着 4. その他 (なし)		
	反射	① 全面 2. 部分 3. なし		
		規格		
	板	縦 (1040) mm 横 (1200) mm 厚 (2) mm		
		材質		
	材	1. 鋼板 3. 合成樹脂板		
		② アルミ板 4. その他 ()		
	面数		1. 片面 ② 両面	
	柱	型式		1. オーバーヘッド ② オーバーハング 3. 路側
基礎		① コンクリート巻立 2. 土中埋込		
規格		縦 (800) mm 横 (800) mm 深 (1800) mm		
材質		φ (165) mm		
他の施設利用		1. 電柱 3. 照明灯 2. 横断歩道橋 4. その他 ()		
板面記載		(現在)	(更新内容)	現況写真 見取図の は撮影方向
備考				
		<p>・指定緊急避難場所</p> <p>1. 洪水 2. 土砂災害 3. 地震 ④ 大規模火災 5. 火山現象</p> <p>・指定避難所</p>		
備考		<p>・施工性(街路樹等支障物件の有無)→電線がすぐ近くにある。</p> <p>・交通量→多い。路駐車両も多い</p> <p>・見易さ ○</p> <p>・現在の表示内容について ○</p> <p>・設置位置について ○</p> <p>・旧標記標識が今もないか確認(盛短付近)→現存確認、新規追加した。(71-2)</p> <p>・標識が道路にはみ出している。</p> <p>・令和3年12月24日 撤去</p> <p>・令和4年4月1日 指定緊急避難場所の指定廃止</p>		

避難場所標識台帳

既設あり ・ 新設

図-No. (146 - 2)

標識種別	大型標識 (片持式) 記号 (F-I 型)		
設置箇所	場所	①.車道 2.歩道 3.公共用地 4.民地	
	路線名 (車歩道の場合)	市道与ノ字橋山王町線	
	管理者 (所有者)	盛岡市	
	地先名	盛岡市住吉町1-48 地先	
設置年月日	新設	昭和 59 年 月 日	
	取替	平成 30 年 12 月 26 日	
標示高	(5) m		
構造規格 (予定)	型式	①.反射シート 3.照明式 (内外)	
		2.ビーズ貼着 4.その他 (なし)	
	反射	①.全面 2.部分 3.なし	
	板規格	mm mm mm	
		縦 (800) 横 (1200) 厚 (2)	
	材質	1.鋼板 3.合成樹脂板	
		②.アルミ板 4.その他 ()	
	面数	1.片面 ②.両面	
	柱	型式	1.オーバーヘッド ②.オーバーハング 3.路側
		基礎	①.コンクリート巻立 2.土中埋込
mm mm mm			
縦 (800) 横 (800) 深 (1800)			
規格	φ (139.8) mm		
材質	①.一般鋼管 3.ジュニアポール		
	2.テーパーポール 4.その他		
他の施設利用	1.電柱 3.照明灯 2.横断歩道橋 4.その他 ()		
板面記載	(現在) (更新内容)	現況写真 見取図の は撮影方向	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>避難場所 Evacuation Area 盛岡短期大学跡 Morioka Junior College Ruins</p> <p>洪水 凶悪な野火 土石流 地震 大規模な火事</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>指定緊急避難場所</p> <p>1.洪水 2.土砂災害 3.地震 ④.大規模火災 5.火山現象</p> <p>指定避難所</p> </div> </div>			
備考			
<ul style="list-style-type: none"> ・施工性(街路樹等支障物件の有無)→なし ・交通量→少ない。一方通行になっている。 ・見易さ ○ ・現在の表示内容について ○ ・設置位置について ○ ・旧標記標識が今もないか確認⇒旧標識を今回新規で追加した。 ・標識が道路にはみ出ている。 ・設置年月日が分からない。 <p style="color: red; margin-top: 10px;"> ・令和3年12月24日 撤去 ・令和4年4月1日 指定緊急避難場所の指定廃止 </p>			

