



配置図 S=1:200



附近見取図

年度	建設番号	工事名称	種別	設計者	依頼者	設計年月	工事内容	図尺	シート
1995 H7	E71-2053 17-0132	(仮称)盛岡市立永井児童センター建設 (機械設備)工事		設計者 佐藤建築設計事務所 盛岡市中央第一丁目4番7号 TEL 0196 (23) 361 FAX (23) 364	依頼者 盛岡市 盛岡市立永井児童センター	平成7年7月	新築工事 機械設備	5 M3	5 M3





平面図 S=1:100

MT型止水栓25 BOX(工上下靴)
 115x75-25 高純止水栓25 取付BOX共

設備仕様表			
FF1	FF式石油暖房機	H=8500×2900 ¹⁰⁰ mm 自動燃費1.1%×104 ¹⁰⁰ 16L/分 2段階ト7 余裕12° 高純力H-取付H-他一式 OC8°表	2
FF2		H=5000×2200 ¹⁰⁰ mm 自動燃費0.7%×107 ¹⁰⁰	1
	トップ用カバー	200°×160L SUS304	3
TD	オイルポンプ	190° 2H-1他一式 (OS) MG15	1
	全上油面計	油面計 警報機 (ACT9779-70-1表) (工下取付 取付H-他一式)	1

年度 1995	施設番号 E71-2053	工事名称 17-0132	概略 盛岡市立永井児童センター建設 (機械設備) 工事	1 盛岡県土木事務所 委託第23号 (管掌) 2 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央第一丁目4番2号 TEL 0196 (23) 3661 FAX (23) 3667	検定 佐藤建築設備研究室	設計者 佐藤建築設備研究室 TEL 0194 441 7 51 佐藤 時夫	検定 佐藤建築設備研究室	設計年月 平成7年7月	図面内容 新築工事 機械設備	図面 平面図	縮尺 S=1:100	図面 5 M4
------------	------------------	-----------------	-----------------------------------	---	-----------------	--	-----------------	----------------	----------------------	-----------	---------------	---------------



器具表


洗面化粧台	C137V	S570BK5	TS750ZMG	TS671FUS	TS571D2	TB2032	T156H4	TSCH5	YN110	A21LG
洗面化粧台	C720	S710BR19	TS710Z55	TS731FUS	TC272M	TS5WR75	TS305	---	---	---
---	C710A	S710B	---25Q	---	---	---	---	---	---	---
ストール洗面器	U307	T61B13	T62-1G	TC4FWN	---	---	---	---	---	---
洗淨水機	S4098A	TEHE02(自動浄水方式)	TE55B	TEF45CN	2人立埋込浄水機					
掃除機	SK22A	T23AEU20	T375M	TK22-	T9R	---	---	---	---	---
洗面器	L2305	T205AU	T4BU	T65	TL2200	TS126AR	鏡 TS119ASR 5	450 x 600	---	---
---	L1030	T205QU	T4AU	T6P	---	---	鏡 TS119ASR 5	400 x 900	---	---

可動水栓	T238U13
止水栓	T30ARU13
万能ホーム水栓	T200B5U13
水栓栓	MT20 x 1000 手取型 R-M (H) 汎用心筋アト付
不凍水栓柱	D-A13 x 1200 固定板

プロパンガス具台兼換気扇	2本立自動切替換気扇 取付防止チェーン付
ガスメーター	マイコン式3号 SC15
専用ガス導線器	元正式5号 LPG 0.8MPa (W) 止動栓付+SUS7x5-7
可とう管コック	15A 2強仕ガスホース300L

汚水栓	MS-3 500*
排水栓	MS-1 300*
ため栓	MR-1 300*

火栓	便所	湯沸	鏡台
	2		
	1		
	1		
	2		
	1		
	1		
	2		
	1		
3			
	1		
	3	1	1
			1
			1
			2
			3
			1
			3



便所詳細図 S=1:50

年度	1995
施設番号	B71-2053
工事名称	（仮称）盛岡市立永井児童センター建設（機械設備）工事
棟名	
設計者	1 建築士事務所 登録第20号（盛岡県） 岩手県公共建築設計監理協会 盛岡市中央一丁目4番7号 TEL 0190 (23) 3081 FAX (23) 3647
設計	佐藤建築設備研究室
監理	
設計年月	1994.7.7
工事種別	新築工事
設備内容	機械設備
図尺	S=1:50
図号	5
備考	M5



