

(死亡) 第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別 死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合

死 因	令和4年			令和3年			対前年増減	
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率
総 数								
全 死 因	3,669	1281.9	100.0	3,135	1163.3	100.0	534	118.6
悪 性 新 生 物 (1)	921	321.8	25.1	927	321.6	29.6	△ 6	0.2
心 疾 患 (2)	525	183.4	14.3	509	176.6	16.2	16	6.8
老 衰 (3)	402	140.5	11.0	311	107.9	9.9	91	32.6
脳 血 管 疾 患 (4)	302	105.5	8.2	327	113.5	10.4	△ 25	△ 8.0
肺 炎 (5)	195	68.1	5.3	163	56.6	5.2	32	11.5
不 慮 の 事 故 (6)	99	34.6	2.7	93	32.3	3.0	6	2.3
腎 不 全 (7)	68	23.8	1.3	65	22.6	1.2	3	1.2
大動脈瘤及び解離 (8)	48	16.8	1.9	48	16.7	2.1	0	0.1
糖 尿 病 (8)	48	16.8	1.3	38	13.2	1.5	10	3.6
自 殺 (10)	42	14.7	1.1	37	12.8	1.2	5	1.9
男								
全 死 因	1,779	1316.6	100.0	1,628	1196.2	100.0	151	120.4
悪 性 新 生 物 (1)	490	362.6	27.5	505	371	31.0	△ 15	△ 8.4
心 疾 患 (2)	228	168.7	12.8	244	179.3	15.0	△ 16	△ 10.6
脳 血 管 疾 患 (3)	149	110.3	8.4	169	124.2	10.4	△ 20	△ 13.9
肺 炎 (4)	113	83.6	6.4	90	66.1	5.5	23	17.5
老 衰 (5)	95	70.3	5.3	72	52.9	4.4	23	17.4
不 慮 の 事 故 (6)	54	40.0	3.0	53	38.9	3.3	1	1.1
腎 不 全 (7)	33	24.4	1.6	32	23.5	1.2	1	0.9
自 殺 (8)	31	22.9	1.9	27	19.8	2.0	4	3.1
糖 尿 病 (9)	28	20.7	1.7	19	14	1.7	9	6.7
大動脈瘤及び解離 (10)	26	19.2	1.5	20	14.7	1.2	6	4.5
女								
全 死 因	1,890	1250.9	100.0	1,725	1134.0	100.0	165	116.9
悪 性 新 生 物 (1)	431	285.2	22.8	422	277.4	22.3	9	7.8
老 衰 (2)	307	203.2	16.2	239	157.1	12.6	68	46.1
心 疾 患 (3)	297	196.6	15.7	265	174.2	14.0	32	22.4
脳 血 管 疾 患 (4)	153	101.3	8.1	158	103.9	8.4	△ 5	△ 2.6
肺 炎 (5)	82	54.3	4.3	73	48	3.9	9	6.3
不 慮 の 事 故 (6)	45	29.8	2.4	40	26.3	2.1	5	3.5
腎 不 全 (7)	35	23.2	1.9	33	21.7	1.7	2	1.5
大動脈瘤及び解離 (8)	22	14.6	1.2	28	18.4	1.5	△ 6	△ 3.8
糖 尿 病 (9)	20	13.2	1.1	19	12.5	1.0	1	0.7
高 血 圧 性 疾 患 (10)	16	10.6	0.8	15	9.9	0.8	1	0.7

注：1) ()内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移(総数)

年齢階級	総 数													
	昭和55年	平成2年	12年	22年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年	対前年増減 (令和4年-令和3年)
	死 亡 数													
総 数	1,080	1,293	1,843	2,526	2,887	2,945	2,968	3,050	3,087	3,130	3,135	3,353	3,669	316
0～4歳	49	14	5	8	8	9	8	3	6	7	5	3	7	4
5～9	9	2	1	3	1	-	-	-	2	-	2	-	1	1
10～14	3	-	1	4	1	1	-	2	2	1	-	1	2	1
15～19	8	7	5	3	5	2	5	1	3	4	1	5	4	△
20～24	8	8	9	10	6	3	4	5	4	5	2	4	3	△
25～29	17	5	8	6	5	9	5	6	1	6	8	2	9	7
30～34	17	6	12	7	14	9	6	7	9	8	2	10	13	3
35～39	19	19	21	24	17	11	13	12	7	6	9	8	6	△
40～44	26	23	12	24	21	25	31	25	14	20	17	16	14	△
45～49	33	38	37	41	41	28	38	28	44	37	41	38	41	3
50～54	45	51	72	64	72	56	36	51	52	46	40	58	47	△
55～59	75	76	89	98	78	75	75	82	79	82	69	70	68	△
60～64	93	94	108	150	141	130	118	110	118	99	99	110	103	△
65～69	118	126	185	187	181	207	227	210	185	185	193	161	156	△
70～74	154	161	240	208	266	225	227	253	240	273	289	290	326	36
75～79	169	225	290	373	322	349	336	350	321	322	375	357	370	13
80～84	130	203	255	448	505	508	500	493	508	501	483	498	531	33
85～89	72	146	283	415	596	618	613	622	644	657	608	681	758	77
90～94	30	67	163	272	407	450	452	498	551	556	562	658	762	104
95～99	4	21	40	149	168	179	220	234	242	257	280	313	374	61
100歳以上	1	1	7	32	32	51	54	58	55	58	50	70	74	4

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移(男)

年齢階級	男													対前年増減 (令和4年-令和3年)
	昭和55年	平成2年	12年	22年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年	
	死 亡 数													
総 数	567	697	1,027	1,334	1,522	1,475	1,468	1,528	1,534	1,534	1,560	1,628	1,780	220
0～4歳	31	8	3	4	3	6	2	-	5	4	5	1	5	0
5～9	5	1	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	△ 1
10～14	1	-	1	3	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1
15～19	7	5	-	3	4	-	3	1	3	2	1	3	2	1
20～24	6	5	7	5	5	2	3	4	3	3	-	3	3	3
25～29	10	4	7	6	3	8	4	5	1	1	5	2	8	3
30～34	8	3	9	4	12	7	4	5	8	5	2	8	7	5
35～39	12	11	12	16	11	5	8	8	4	4	4	5	4	0
40～44	16	14	5	14	16	15	22	14	8	14	9	9	7	△ 2
45～49	20	25	18	32	26	16	15	18	25	23	23	22	25	2
50～54	28	30	45	37	51	36	25	32	35	35	23	40	28	5
55～59	38	49	62	69	49	45	45	50	53	55	43	45	45	2
60～64	54	65	78	101	95	79	81	81	87	65	57	80	60	3
65～69	68	76	129	121	125	144	153	141	131	119	124	108	101	△ 23
70～74	80	91	169	144	184	142	143	174	152	176	184	201	230	46
75～79	94	125	164	220	213	198	203	206	189	180	251	225	220	△ 31
80～84	56	99	127	241	271	282	260	263	258	299	266	254	316	50
85～89	23	62	119	182	280	296	289	292	308	307	296	322	341	45
90～94	9	18	59	90	133	151	156	170	197	192	199	225	277	78
95～99	1	5	11	33	37	33	46	56	57	46	62	65	90	28
100歳以上	-	1	1	8	3	10	6	7	8	4	4	9	8	4

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移(女)

年齢階級	女													対前年増減 (令和4年-令和3年)
	昭和55年	平成2年	12年	22年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年	
	死 亡 数													
総 数	513	596	816	1,192	1,365	1,470	1,500	1,522	1,553	1,595	1,575	1,725	1,890	315
0～4歳	18	6	2	4	5	3	6	3	1	3	-	2	2	2
5～9	4	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0
10～14	2	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1
15～19	1	2	5	-	1	2	2	-	-	2	-	2	2	2
20～24	2	3	2	5	1	1	1	1	1	2	2	1	-	△ 2
25～29	7	1	1	-	2	1	1	1	-	5	3	-	1	△ 2
30～34	9	3	3	3	2	2	2	2	1	3	-	2	6	6
35～39	7	8	9	8	6	6	5	4	3	2	5	3	2	△ 3
40～44	10	9	7	10	5	10	9	11	6	6	8	7	7	△ 1
45～49	13	13	19	9	15	12	23	10	19	14	18	16	16	△ 2
50～54	17	21	27	27	21	20	11	19	17	11	17	18	19	2
55～59	37	27	27	29	29	30	30	32	26	27	26	25	23	△ 3
60～64	39	29	30	49	46	51	37	29	31	34	42	30	43	1
65～69	50	50	56	66	56	63	74	69	54	66	69	53	55	△ 14
70～74	74	70	71	64	82	83	84	79	88	97	105	89	96	△ 9
75～79	75	100	126	153	109	151	133	144	132	142	124	132	150	26
80～84	74	104	128	207	234	226	240	230	250	202	217	244	215	△ 2
85～89	49	84	164	233	316	322	324	330	336	350	312	359	417	105
90～94	21	49	104	182	274	299	296	328	354	364	363	433	485	122
95～99	3	16	29	116	131	146	174	178	185	211	218	248	284	66
100歳以上	1	-	6	24	29	41	48	51	47	54	46	61	66	20

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表－1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年 次	総 数	施 設 内					施 設 外	
		病 院	診療所	介護医療院・ 介護老人保健 施設	助産所	老 人 ホーム	自 宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	－	・	327	・
60	1 174	884	55	・	－	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	－	－	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	－	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	－	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	－	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	－	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	－	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	－	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	－	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	－	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	－	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	－	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	－	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	－	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	－	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	－	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	－	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	－	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	－	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	－	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	－	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	－	45	332	66
22	2 526	1 962	34	51	－	58	353	68
23	2 769	2 084	60	82	－	71	386	86
24	2 798	2 111	40	85	－	115	377	70
25	2 723	2 020	38	95	－	150	363	57
26	2 887	2 154	47	85	－	157	385	59
27	2 945	2 181	39	103	－	186	369	67
28	2 968	2 132	18	102	－	251	402	63
29	3 050	2 202	24	99	－	279	393	53
30	3 087	2 156	38	99	－	309	437	48
令和元年	3 130	2 179	30	115	－	332	436	38
2	3 135	2 165	39	88	－	388	409	46
3	3 353	2 215	54	117	－	465	463	39
4	3 670	2 346	32	182	－	541	522	47

注：1）平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2）昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護医療院・ 介護老人保健 施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	－	・	327	・
60	1 174	884	55	・	－	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	－	－	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	－	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	－	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	－	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	－	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	－	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	－	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	－	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	－	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	－	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	－	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	－	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	－	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	－	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	－	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	－	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	－	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	－	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	－	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	－	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	－	45	332	66
22	2 526	1 962	34	51	－	58	353	68
23	2 769	2 084	60	82	－	71	386	86
24	2 798	2 111	40	85	－	115	377	70
25	2 723	2 020	38	95	－	150	363	57
26	2 887	2 154	47	85	－	157	385	59
27	2 945	2 181	39	103	－	186	369	67
28	2 968	2 132	18	102	－	251	402	63
29	3 050	2 202	24	99	－	279	393	53
30	3 087	2 156	38	99	－	309	437	48
令和元年	3 130	2 179	30	115	－	332	436	38
2	3 135	2 165	39	88	－	388	409	46
3	3 353	2 215	54	117	－	465	463	39
4	3 670	2 346	32	182	－	541	522	47

注：1）平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2）昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪性新生物	258	112.6	脳血管疾患	237	103.4	心疾患	178	77.7
60	悪性新生物	300	127.4	心疾患	229	97.3	脳血管疾患	209	88.8
平成元年	悪性新生物	345	149.4	心疾患	244	105.6	脳血管疾患	189	81.8
2	悪性新生物	383	162.7	心疾患	255	108.3	脳血管疾患	158	67.1
3	悪性新生物	392	166.2	心疾患	253	107.3	脳血管疾患	202	85.6
4	悪性新生物	392	139.1	心疾患	280	99.3	脳血管疾患	253	89.8
5	悪性新生物	438	154.6	心疾患	327	115.4	脳血管疾患	259	91.4
6	悪性新生物	434	152.3	心疾患	295	103.5	脳血管疾患	236	82.8
7	悪性新生物	547	190.9	脳血管疾患	271	94.6	心疾患	240	83.8
8	悪性新生物	532	185.2	脳血管疾患	267	92.9	心疾患	254	88.4
9	悪性新生物	530	184.4	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	232	80.7
10	悪性新生物	535	185.9	脳血管疾患	295	102.5	心疾患	265	92.1
11	悪性新生物	614	213.5	脳血管疾患	325	113.0	心疾患	293	101.9
12	悪性新生物	588	203.6	脳血管疾患	289	100.1	心疾患	246	85.2
13	悪性新生物	605	209.6	脳血管疾患	327	113.3	心疾患	273	94.6
14	悪性新生物	653	226.3	脳血管疾患	305	105.7	心疾患	267	92.5
15	悪性新生物	633	219.7	脳血管疾患	323	112.1	心疾患	257	89.2
16	悪性新生物	616	213.9	心疾患	322	111.8	脳血管疾患	285	99.0
17	悪性新生物	671	233.6	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	294	102.4
18	悪性新生物	709	236.2	脳血管疾患	406	135.3	心疾患	329	109.6
19	悪性新生物	721	240.6	心疾患	370	123.4	脳血管疾患	358	119.4
20	悪性新生物	779	260.8	脳血管疾患	384	128.6	心疾患	366	122.5
21	悪性新生物	773	259.1	心疾患	363	121.7	脳血管疾患	353	118.3
22	悪性新生物	806	270.2	心疾患	399	133.7	脳血管疾患	284	95.2
23	悪性新生物	833	278.1	心疾患	427	142.5	脳血管疾患	359	119.8
24	悪性新生物	818	272.6	心疾患	476	158.6	脳血管疾患	329	109.6
25	悪性新生物	783	260.5	心疾患	423	140.7	脳血管疾患	326	108.5
26	悪性新生物	830	276.6	心疾患	443	147.6	脳血管疾患	356	118.6
27	悪性新生物	810	272.1	心疾患	456	153.2	脳血管疾患	351	117.9
28	悪性新生物	854	287.8	心疾患	480	161.8	脳血管疾患	331	111.6
29	悪性新生物	901	304.8	心疾患	450	152.2	脳血管疾患	331	112.0
30	悪性新生物	883	300.3	心疾患	504	171.4	脳血管疾患	311	105.8
令和元年	悪性新生物	839	286.8	心疾患	476	162.7	脳血管疾患	311	106.3
2	悪性新生物	839	286.8	心疾患	476	162.7	脳血管疾患	311	106.3
3	悪性新生物	927	321.6	心疾患	509	176.6	脳血管疾患	327	113.5
4	悪性新生物	921	321.8	心疾患	525	183.4	老 衰	402	140.5

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及び気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成元年	肺 炎	104	45.0	不慮の事故	46	19.9
2	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
3	肺 炎	127	53.8	不慮の事故	53	22.5
4	肺 炎	137	48.6	不慮の事故	62	22.0
5	肺 炎	199	70.2	不慮の事故	77	27.2
6	肺 炎	190	66.7	不慮の事故	72	25.3
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
8	肺 炎	144	50.1	不慮の事故	67	23.3
9	肺 炎	148	51.5	不慮の事故	82	28.5
10	肺 炎	132	45.9	自 殺	74	25.7
11	肺 炎	173	60.2	不慮の事故	66	22.9
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
13	肺 炎	160	55.4	自 殺	71	24.6
14	肺 炎	152	52.7	不慮の事故	73	25.3
15	肺 炎	172	59.7	自 殺	71	24.6
16	肺 炎	169	58.7	不慮の事故	78	27.1
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
18	肺 炎	225	75.0	自 殺	89	29.7
19	肺 炎	250	83.4	自 殺	76	25.4
20	肺 炎	258	86.4	自 殺	88	29.5
21	肺 炎	260	87.2	不慮の事故	90	30.2
22	肺 炎	231	77.4	不慮の事故	73	24.5
23	肺 炎	271	90.5	不慮の事故	104	34.7
24	肺 炎	241	80.3	老 衰	135	45
25	肺 炎	252	83.8	老 衰	157	52.2
26	肺 炎	285	95.0	老 衰	143	47.6
27	肺 炎	245	82.3	老 衰	184	61.8
28	肺 炎	228	76.8	老 衰	189	63.7
29	老 衰	240	81.2	肺 炎	201	68.0
30	老 衰	221	75.2	肺 炎	200	68.0
令和元年	老 衰	251	85.8	肺 炎	195	66.7
2	老 衰	251	85.8	肺 炎	195	66.7
3	老 衰	311	107.9	肺 炎	163	56.6
4	脳血管疾患	302	105.5	肺 炎	195	68.1

(死亡) 第5表－1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性		平成7年	10	13	16	19	22	25	28	29	30	令和元年	2	3	4
全	死	1 690	1 753	1 905	1 985	2 384	2526	2723	2968	3050	3087	3130	3135	3353	3669
	男女	939 751	970 783	1 036 869	1 089 896	1 312 1 072	1334 1192	1374 1349	1468 1500	1528 1522	1534 1553	1535 1595	1560 1575	1628 1725	1779 1890
Se 01	結核	2	4	2	7	2	3	3	3	2	5	4	1	4	1
	男女	1 1	3 1	1 1	4 3	1 1	－ 3	－ 3	－ 3	2 1	4 1	4 －	1 －	1 3	－ 1
Se 02	悪性新生物	547	535	605	616	721	806	783	854	901	883	839	926	927	921
	男女	335 212	325 210	370 235	359 257	443 278	469 337	438 345	468 386	498 403	505 378	461 378	522 404	505 422	490 431
(再掲) Se 03	食道	20	20	21	23	26	21	27	20	36	24	29	30	25	24
	男女	18 2	18 2	19 2	19 4	24 2	17 4	21 6	17 3	33 3	18 6	25 3	25 5	25 5	21 3
Se 04	胃	88	84	81	80	93	109	89	83	88	92	78	94	88	78
	男女	56 32	58 26	55 26	48 32	57 36	76 33	64 25	50 33	56 32	62 30	38 40	65 29	56 32	49 29
Se 05	腸	46	62	66	70	65	85	102	80	194	110	90	107	101	109
	男女	23 23	38 24	34 32	33 37	34 31	45 40	53 49	39 41	44 60	50 60	39 51	50 57	41 60	48 61
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸	27	33	39	37	37	29	35	54	57	49	44	46	44	33
	男女	16 11	22 11	28 11	21 16	24 13	15 14	27 8	29 25	38 19	36 13	28 16	26 20	24 20	19 14
Se 07	肝及び肝内胆管	53	41	48	42	44	72	61	58	46	55	45	45	47	42
	男女	38 15	31 10	33 15	26 16	27 17	44 28	40 21	37 21	28 18	33 22	26 9	32 13	33 14	32 10
Se 08	胆のう及びその他の胆道	30	33	19	37	35	42	47	42	54	50	42	46	47	50
	男女	15 15	15 18	9 10	23 14	24 11	21 21	22 25	24 18	28 26	32 18	23 19	26 20	29 18	21 29
Se 09	膵	37	31	48	44	53	58	76	90	80	81	88	76	98	84
	男女	24 13	12 19	20 28	21 23	37 16	32 26	41 35	42 48	44 36	44 37	40 37	32 44	46 44	39 45
Se 10	気管、気管支及び肺	82	90	99	104	131	135	113	140	152	151	158	165	162	177
	男女	56 26	70 20	72 27	70 34	105 26	100 35	76 37	88 52	101 51	103 48	106 52	108 57	109 53	116 61
Se 11	乳房	20	22	23	28	28	38	36	43	44	33	39	54	38	55
	男女	1 19	－ 22	1 22	－ 28	－ 28	－ 38	－ 36	－ 43	－ 44	－ 33	－ 39	1 53	1 37	－ 55
Se 12	子宮	9	11	11	7	22	19	14	16	10	15	18	16	22	19
	男女	9 9	11 11	11 11	7 7	22 22	19 19	14 14	16 16	10 10	15 15	18 18	16 16	22 22	19 19
Se 13	白血病	15	12	17	7	14	14	14	15	25	15	27	21	21	20
	男女	6 9	4 8	10 7	4 3	8 6	9 5	7 7	11 4	12 13	8 7	21 6	12 9	10 11	9 11
Se 14	糖尿病	28	18	17	32	30	58	45	33	38	45	44	36	38	48
	男女	15 13	7 11	11 6	16 16	16 14	28 30	18 27	14 19	20 18	32 13	25 19	15 21	19 19	28 20
Se 15	高血圧性疾患	12	12	16	9	22	14	14	16	21	13	19	20	24	30
	男女	4 8	5 7	4 12	5 4	9 13	8 6	3 11	5 11	7 14	6 7	8 11	6 14	9 15	14 16
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	240	265	273	322	370	399	423	480	450	504	476	488	509	525
	男女	126 114	144 121	140 133	174 148	189 181	195 204	185 238	202 278	216 234	217 287	212 264	210 278	244 265	228 297
(再掲) Se 17	急性心筋梗塞	82	77	77	91	63	63	74	51	39	40	47	49	43	35
	男女	46 36	40 37	46 31	55 36	32 31	40 23	43 31	24 27	22 17	25 15	30 17	29 20	24 19	19 16
Se 18	その他の虚血性心疾患	34	27	25	33	32	48	30	31	37	35	28	42	37	34
	男女	17 17	14 13	18 7	17 16	22 10	29 19	12 18	19 12	23 14	25 10	23 5	27 15	17 20	22 12
Se 19	不整脈及び伝導障害	28	70	64	93	109	122	145	193	155	168	152	157	155	199
	男女	12 16	44 26	32 32	54 39	67 42	64 58	70 75	87 106	88 67	88 80	72 80	71 86	99 56	110 89
Se 20	心不全	56	60	68	62	123	123	126	148	167	202	209	184	211	193
	男女	30 26	25 35	28 40	22 40	47 76	39 84	37 89	49 99	58 109	61 141	69 140	66 118	74 137	50 143

選択死因分類コード・性		平成 7 年	10	13	16	19	22	25	28	29	30	令和元年	2	3	4
Se 21	脳 血 管 疾 患 (再掲) Se 22 く も 膜 下 出 血	271	295	327	285	358	284	326	331	331	311	311	311	327	302
		135	137	145	148	171	148	162	158	166	133	149	166	169	149
		136	158	182	137	187	136	164	173	165	178	162	145	158	153
	Se 23 脳 内 出 血	23	41	30	35	30	29	27	27	33	30	33	27	29	18
		8	16	6	13	9	12	13	13	11	8	18	11	8	7
		15	25	24	22	21	17	14	14	22	22	15	16	21	11
	Se 24 脳 梗 塞	62	85	103	103	137	100	104	120	125	126	129	131	134	134
		34	45	46	64	69	57	58	69	70	63	66	84	78	77
		28	40	57	39	68	43	46	51	55	63	63	47	56	57
	Se 25 大動脈瘤及び解離	174	166	192	144	189	148	183	175	166	149	137	141	152	139
		86	76	92	69	93	73	89	75	84	62	61	65	77	59
		88	90	100	75	96	75	94	100	82	87	76	76	75	80
	Se 26 肺 炎	18	20	26	28	29	35	32	38	49	49	49	41	48	48
		11	14	18	13	20	24	18	15	24	25	32	24	20	26
		7	6	8	15	9	11	14	23	25	24	17	17	28	22
	Se 27 慢性閉塞性肺疾患	154	132	160	169	250	231	252	228	201	200	195	156	163	195
		71	75	81	84	120	124	140	132	112	114	110	87	90	113
		83	57	79	85	130	107	112	96	89	86	85	69	73	82
	Se 28 喘 息	16	14	18	13	28	30	27	18	34	38	43	33	42	26
		13	10	15	11	22	25	23	17	22	32	37	25	34	20
		3	4	3	2	6	5	4	1	12	6	6	8	8	6
	Se 29 肝 疾 患	7	5	6	3	-	2	3	-	-	1	2	5	1	1
		2	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
		5	3	1	2	-	2	3	-	-	1	2	2	-	-
	Se 30 腎 不 全	21	28	38	20	23	27	29	30	32	36	35	36	39	40
		18	21	23	16	15	20	17	17	22	22	19	24	28	25
		3	7	15	4	8	7	12	13	10	14	16	12	11	15
	Se 31 老 衰	27	38	37	45	43	55	53	46	47	58	55	61	65	68
		11	18	15	18	22	26	29	19	27	32	30	29	32	33
		16	20	22	27	21	29	24	27	20	26	25	32	33	35
	Se 32 不 慮 の 事 故	19	13	22	24	25	62	157	189	240	221	251	262	311	402
		8	4	4	6	9	17	36	44	59	54	43	61	72	95
		11	9	18	18	16	45	121	145	181	167	208	201	239	307
	(再掲) Se 33 交 通 事 故	73	65	65	78	71	73	67	87	100	71	86	78	93	99
		44	34	48	51	50	32	41	53	59	34	47	50	53	54
		29	31	17	27	21	41	26	34	41	37	39	28	40	45
	Se 34 自 殺	22	19	22	25	15	9	15	12	15	10	14	4	7	9
		16	11	17	14	10	4	10	10	10	6	9	2	3	5
		6	8	5	11	5	5	5	2	5	4	5	2	4	4
		40	74	71	76	76	68	60	59	39	55	47	51	37	42
		29	57	47	52	61	43	41	40	27	39	26	33	27	31
		11	17	24	24	15	25	19	19	12	16	21	18	10	11

注：１）総数は、年齢不詳を含む。

２）平成 7 年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性				昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全	死	因	男	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
			女	…	653	666	697	742	806	947	885
4, 72	胃	腸	男	…	521	566	596	590	658	738	740
			女	…	1	1	—	3	2	2	2
5, 6	全	結	男	…	1	1	—	2	2	1	—
			女	…	1	1	—	1	—	1	2
28-37	悪	性	男	9	6	1	1	2	2	2	6
			女	…	5	1	—	1	1	2	5
28	悪	性	男	…	1	—	1	1	1	—	—
			女	…	184	192	211	229	216	273	267
28	食	道	男	…	116	153	172	163	176	165	167
			女	…	10	15	12	20	22	11	12
29	胃	大	男	…	9	10	11	16	17	9	10
			女	…	1	5	1	4	5	2	2
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	結	男	…	66	69	76	62	65	86	85
			女	…	44	41	46	42	42	56	52
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	結	男	…	22	28	30	20	23	30	33
			女	…	…	…	48	63	53	72	52
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	結	男	…	…	…	21	32	24	43	35
			女	…	…	…	27	31	29	29	17
31	肝	肺	男	…	19	19	17	15	23	23	16
			女	…	10	13	8	11	9	16	11
31	肝	肺	男	…	9	6	9	4	14	7	5
			女	…	…	…	31	48	30	49	36
32	肝	肺	男	…	…	…	13	21	15	27	24
			女	…	…	…	18	27	15	22	12
32	肝	肺	男	…	24	29	35	42	27	35	38
			女	…	17	20	23	28	23	26	25
33	肝	肺	男	…	7	9	12	14	4	9	13
			女	…	17	21	23	25	35	22	23
33	肝	肺	男	…	9	13	11	10	20	14	12
			女	…	8	8	12	15	15	8	11
34	気管, 気管支及び肺	結	男	…	46	53	57	65	66	78	79
			女	…	38	40	39	46	47	57	58
34	気管, 気管支及び肺	結	男	…	8	13	18	19	19	21	21
			女	…	10	21	19	12	18	15	16
35	乳	房	男	…	10	21	19	12	18	15	—
			女	…	—	1	—	—	—	—	—
35	乳	房	男	…	10	20	19	12	18	15	16
			女	…	12	10	5	11	9	10	10
36	子	宮	男	…	12	10	5	11	9	10	10
			女	…	12	10	5	11	9	10	10
36	白	血	男	…	8	8	6	10	7	10	8
			女	…	4	5	4	5	2	5	3
37	白	血	男	…	4	3	2	5	5	5	5
			女	…	88	100	133	130	120	148	147
37	そ	の	男	…	53	49	69	71	56	90	96
			女	…	35	51	64	59	64	58	51
39	糖	尿	男	…	17	16	20	12	19	16	22
			女	…	10	12	4	7	9	11	9
46, 51-52, 54-56	心	疾	男	…	6	8	8	12	7	11	14
			女	178	229	244	255	253	280	327	295
51, 52	虚	血	男	…	124	125	135	132	157	171	156
			女	…	105	119	120	121	123	156	139
51, 52	虚	血	男	…	81	77	68	81	77	99	87
			女	…	54	43	44	46	47	48	48
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	性	男	…	27	34	24	35	30	51	39
			女	…	8	16	8	8	12	14	19
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	性	男	…	1	5	3	3	5	6	12
			女	…	7	11	5	5	7	8	7

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

簡単分類番号・死因・性			昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患			17	13	15	9	7	14	7	11
	男	...	...	2	8	4	2	5	3	6
	女	...	...	11	7	5	5	9	4	5
48 高血圧性心疾患			...	7	11	7	4	11	5	8
	男	...	...	2	6	4	2	5	2	5
	女	...	...	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳血管疾患			237	209	189	158	202	253	259	236
	男	...	...	103	85	73	98	111	133	96
	女	...	...	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎			80	91	107	142	135	143	211	196
	男	...	...	55	61	82	75	87	117	102
	女	...	...	36	46	60	60	56	94	94
63 肺炎			...	86	104	137	127	137	199	190
	男	...	...	52	60	80	71	81	112	97
	女	...	...	34	44	57	56	56	87	93
69 胃及び十二指腸潰瘍			...	10	7	7	2	6	12	8
	男	...	...	6	4	2	1	4	5	4
	女	...	...	4	3	5	1	2	7	4
73 慢性肝疾患及び肝硬変			19	16	24	18	19	19	20	23
	男	...	...	14	18	13	10	15	14	18
	女	...	...	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ			12	14	34	29	33	46	48	40
	男	...	...	3	20	11	19	24	26	20
	女	...	...	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰			18	16	15	17	12	13	22	16
	男	...	...	4	2	5	5	3	7	7
	女	...	...	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用			43	37	46	60	53	62	77	72
	男	...	...	28	33	40	41	44	56	49
	女	...	...	9	13	20	12	18	21	23
E104 自動車事故			...	12	17	28	28	29	44	27
	男	...	...	9	13	18	22	19	35	19
	女	...	...	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故			...	2	2	4	-	5	-	-
	男	...	...	2	2	4	-	3	-	-
	女	...	...	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焔による不慮の事故			...	2	-	1	3	2	3	5
	男	...	...	1	-	1	2	1	1	2
	女	...	...	1	-	-	1	1	2	3
E110 不慮の溺死			...	7	2	3	7	6	6	3
	男	...	...	6	2	1	5	5	5	3
	女	...	...	1	-	2	2	1	1	-
E115 自殺			38	49	36	36	41	42	36	41
	男	...	...	28	26	21	25	29	23	26
	女	...	...	21	10	15	16	13	13	15

(死亡) 第6表－1 選択死因分類別にみた性別死亡率（人口10万対）の
年次推移

選択死因分類コード・性		平成7年	10	13	16	19	22	25	28	29	30	令和元年	2	3	4
全死因	男	589.9	609.0	660.0	689.3	795.4	846.7	905.9	1000.3	1031.7	1049.8	1069.9	1082.0	1163.3	1281.9
	女	503.2	522.8	578.3	596.0	683.0	760.3	852.6	961.7	978.6	1003.9	1036.0	1030.7	1134.0	1250.9
Se 01 結核	男	0.7	1.4	0.7	2.4	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	1.7	1.4	0.3	1.4	0.3
	女	0.7	2.2	0.7	2.9	0.7	—	—	—	1.4	2.9	2.9	0.7	0.7	—
Se 02 悪性新生物	男	0.7	0.7	0.7	2.0	0.6	1.9	1.9	1.9	—	0.6	—	—	2.0	0.7
	女	190.9	185.9	209.6	213.9	240.6	270.2	260.5	287.8	304.8	300.3	286.8	319.6	321.6	321.8
(再掲)	男	244.1	235.4	267.4	260.8	310.3	331.3	307.6	332.6	355.5	362.4	332.6	381.2	371.0	362.6
	女	142.1	140.2	156.4	170.9	177.1	214.9	218.1	247.5	259.1	244.3	245.5	264.4	277.4	285.2
Se 03 食道	男	7.0	6.9	7.3	8.0	8.7	7.0	9.0	6.7	12.2	8.2	9.9	10.4	8.7	8.4
	女	13.1	13.0	13.7	13.8	16.8	12.0	14.7	12.1	23.6	12.9	18.0	18.3	18.4	15.5
Se 04 胃	男	1.3	1.3	1.3	2.7	1.3	2.6	3.8	1.9	1.9	3.9	2.6	3.3	—	2.0
	女	30.7	29.2	28.1	27.8	31.0	36.5	29.6	28.0	29.8	31.3	26.7	32.4	30.5	27.3
Se 05 結腸	男	40.8	42.0	39.7	34.9	39.9	53.7	45.0	35.5	40.0	44.5	27.4	47.5	41.1	36.3
	女	21.4	17.4	17.3	21.3	22.9	21.0	15.8	21.2	20.6	19.4	26.0	19.0	21.0	19.2
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	男	16.1	21.5	22.9	24.3	21.7	28.5	33.9	27.0	35.2	37.4	30.8	36.9	35.0	38.1
	女	16.8	27.5	24.6	24.0	23.8	31.8	37.2	27.7	31.4	35.9	28.1	36.5	30.1	35.5
Se 07 肝及び肝内胆管	男	15.4	16.0	21.3	24.6	19.7	25.5	31.0	26.3	38.6	38.8	33.1	37.3	39.4	40.4
	女	9.4	11.5	13.5	12.8	12.3	9.7	11.6	18.2	19.3	16.7	15.0	15.9	15.3	11.5
Se 08 胆のう及びその他の胆道	男	11.7	15.9	20.2	15.3	16.8	10.6	19.0	20.6	27.1	25.8	20.2	19.0	17.6	14.1
	女	7.4	7.3	7.3	10.6	8.3	8.9	5.1	16.0	12.2	8.4	10.4	13.1	13.1	9.3
Se 09 膵	男	18.5	14.2	16.6	14.6	14.7	24.1	20.3	19.5	15.6	18.7	15.4	15.5	16.3	14.7
	女	27.7	22.5	23.8	18.9	18.9	31.1	28.1	26.3	20.0	23.7	26.0	23.4	24.2	23.7
Se 10 気管、気管支及び肺	男	10.1	6.7	10.0	10.6	10.8	17.9	13.3	13.5	11.6	14.2	5.8	8.5	9.2	6.6
	女	10.5	11.5	6.6	12.8	11.7	14.1	15.6	14.2	18.3	17.0	14.4	15.9	16.3	17.5
Se 11 乳房	男	10.9	10.9	6.5	16.7	16.8	14.8	15.5	17.1	20.0	23.0	16.6	19	21.3	15.5
	女	10.1	12.0	6.7	9.3	7.0	13.4	15.8	11.5	16.7	11.6	12.3	13.1	11.8	19.2
Se 12 子宮	男	12.9	10.8	16.6	15.3	17.7	19.4	25.3	30.3	27.1	27.5	30.1	26.2	34.0	29.3
	女	17.5	8.7	14.5	15.3	25.9	22.6	28.8	29.8	31.4	31.6	28.9	23.4	33.8	28.9
Se 13 白血病	男	8.7	12.7	18.6	15.3	10.2	16.6	22.1	30.8	23.1	23.9	31.2	28.8	34.2	29.8
	女	28.6	31.3	34.3	36.1	43.7	45.2	37.6	47.2	51.4	51.4	54.0	56.9	56.2	61.8
Se 14 糖尿病	男	40.8	50.7	52.0	50.9	73.5	70.6	53.4	62.5	72.1	73.9	76.5	78.9	80.1	85.8
	女	17.4	13.4	18.0	22.6	16.6	22.3	23.4	33.3	32.8	31.0	33.8	37.3	34.8	40.4
Se 15 高血圧性疾患	男	7.0	7.6	8.0	9.7	9.3	12.7	12.0	14.5	14.9	11.2	13.3	18.6	13.2	19.2
	女	0.7	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—
Se 16 心疾患（高血圧性を除く）	男	12.7	14.7	14.6	18.6	17.8	24.2	22.8	27.6	28.3	21.3	25.3	34.7	24.3	36.4
	女	3.1	3.8	3.8	2.4	7.3	6.4	4.7	5.4	3.4	5.1	6.2	5.5	7.6	6.6
(再掲)	男	6.0	7.3	7.3	4.7	14.0	12.1	8.8	10.3	—	9.7	11.7	10.5	14.5	12.6
	女	5.2	4.2	5.9	2.4	4.7	4.7	4.7	5.1	8.5	5.1	9.2	7.2	7.3	7.0
Se 17 急性心筋梗塞	男	4.4	2.9	7.2	2.9	5.6	6.4	4.9	7.8	8.6	5.7	15.2	8.8	7.3	6.7
	女	6.0	5.3	4.7	2.0	3.8	3.2	4.4	2.6	8.4	4.5	3.9	5.9	7.2	7.3
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	9.8	6.3	5.9	11.1	10.0	19.4	15.0	11.1	12.9	15.3	15.0	12.4	13.2	16.8
	女	10.9	5.1	7.9	11.6	11.2	19.8	12.6	9.9	14.3	23.0	18.0	11.0	14.0	20.7
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	8.7	7.3	4.0	10.6	8.9	19.1	17.1	12.2	11.6	8.4	12.3	13.7	12.5	13.2
	女	4.2	4.2	5.5	3.1	7.3	4.7	4.7	5.4	7.1	4.4	6.5	6.9	8.3	10.5
Se 20 心不全	男	2.9	3.6	2.9	3.6	6.3	5.7	2.1	3.6	5.0	4.3	5.8	4.4	6.6	10.4
	女	5.4	4.7	8.0	2.7	8.3	3.8	7.0	7.1	9.0	4.5	7.1	9.2	9.9	10.6
(再掲)	男	83.8	92.1	94.6	111.8	123.4	133.7	140.7	161.8	152.2	171.4	162.7	168.4	176.6	183.4
	女	91.8	104.3	101.2	126.4	132.4	137.7	129.9	143.5	154.2	155.7	153.0	153.4	179.3	168.7
Se 17 急性心筋梗塞	男	76.4	80.8	88.5	98.4	115.3	130.1	150.4	178.2	150.5	185.5	171.5	181.9	174.2	196.6
	女	28.6	26.8	26.7	31.6	21.0	21.1	24.6	17.2	13.2	13.6	16.1	16.9	14.9	12.2
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	33.5	29.0	33.2	40.0	22.4	28.3	30.2	17.1	15.7	17.9	21.6	21.2	17.6	14.1
	女	24.1	24.7	20.6	23.9	19.7	14.7	19.6	17.3	10.9	9.7	11.0	13.1	12.5	10.6
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	11.9	9.4	8.7	11.5	10.7	16.1	10.0	10.4	12.5	11.9	9.6	14.5	12.8	11.9
	女	12.4	10.1	13.0	12.4	15.4	20.5	8.4	13.5	16.4	17.9	16.6	19.7	12.5	16.3
Se 20 心不全	男	11.4	8.7	4.7	10.6	6.4	12.1	11.4	7.7	9.0	6.5	3.2	9.8	13.1	7.9
	女	9.8	24.3	22.2	32.3	36.4	40.9	48.2	65.0	52.4	57.1	52.0	54.2	53.8	69.5
Se 20 心不全	男	8.7	31.9	23.1	39.2	46.9	45.2	49.2	61.8	62.8	63.2	51.9	51.9	72.7	81.4
	女	10.7	17.4	21.3	25.9	26.8	37.0	47.4	68.0	43.1	51.7	52.0	56.3	36.8	58.9
Se 20 心不全	男	19.5	20.8	23.6	21.5	41.0	41.2	41.9	49.9	56.5	68.7	71.4	63.5	73.2	67.4
	女	21.9	18.1	20.2	16.0	32.9	27.5	26.0	34.8	41.4	43.8	49.8	48.2	54.4	37.0
Se 20 心不全	男	17.4	23.4	26.6	26.6	48.4	53.6	56.3	63.5	70.1	91.1	90.9	77.2	90.1	94.6
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

選択死因分類コード・性		平成7年	10	13	16	19	22	25	28	29	30	令和元年	2	3	4		
Se 21	脳 血 管 疾 患 (再掲)	男女	94.6 98.4 91.1	102.5 99.2 105.5	113.3 104.8 121.1	99.0 107.5 91.1	119.4 119.8 119.1	95.2 104.5 86.7	108.5 113.8 103.7	111.6 112.3 110.9	112.0 118.5 106.1	105.8 95.4 115.1	106.3 107.5 105.2	107.3 121.2 94.9	113.5 124.2 103.9	105.5 110.3 101.3	
Se 22		くも膜下出血	男女	8.0 5.8 10.1	14.2 11.6 16.7	10.4 4.3 16.0	12.2 9.4 14.6	10.0 6.3 13.4	9.7 8.5 10.8	9.0 9.1 8.8	9.1 9.2 9.0	11.2 7.9 14.1	10.2 5.7 14.2	11.3 13.0 9.7	9.3 8.0 10.5	10.1 5.9 13.8	6.3 5.2 7.3
Se 23		脳 内 出 血	男女	21.6 24.8 18.8	29.5 32.6 26.7	35.7 33.2 37.9	35.8 46.5 25.9	45.7 48.3 43.3	33.5 40.3 27.4	34.6 40.7 29.1	40.4 49.0 32.7	42.3 50.0 35.4	42.9 45.2 40.7	44.1 47.6 40.9	45.2 61.4 30.8	46.5 57.3 36.8	46.8 57 37.7
Se 24	脳 梗 塞	男女	60.7 62.7 59.0	57.7 55.0 60.1	66.5 66.5 66.5	50.0 50.1 49.9	63.1 65.1 61.2	49.6 51.6 47.8	60.9 62.5 59.4	59.0 53.3 64.1	56.2 60.0 52.7	50.7 44.5 56.2	46.8 44.0 49.4	48.7 47.5 49.7	52.7 56.6 49.3	48.6 43.7 52.9	
Se 25		大動脈瘤及び解離	男女	6.3 8.0 4.7	6.9 10.1 4.0	9.0 13.0 5.3	9.7 9.4 10.0	9.7 14.0 5.7	11.7 17.0 7.0	10.6 12.6 8.8	12.8 10.7 14.7	16.6 17.1 16.1	16.7 17.9 15.5	16.7 23.1 11.0	14.2 17.5 11.1	16.7 14.7 18.4	16.8 19.2 14.6
Se 26	肺 炎	男女	53.8 51.7 55.6	45.9 54.3 38.1	55.4 58.5 52.6	58.7 61.0 56.5	83.4 84.1 82.8	77.4 87.6 68.2	83.8 98.3 70.8	76.8 93.8 61.5	68.0 79.9 57.2	68.0 81.8 55.6	66.7 79.4 55.2	53.8 63.5 45.2	56.6 66.1 48.0	68.1 83.6 54.3	
Se 27		慢性閉塞性肺疾患	男女	5.6 9.5 2.0	4.9 7.2 2.7	6.2 10.8 2.0	4.5 8.0 1.3	9.3 15.4 3.8	10.1 17.7 3.2	9.0 16.2 2.5	6.1 12.1 0.6	11.5 15.7 7.7	12.9 23 3.9	14.7 26.7 3.9	11.4 18.3 5.2	14.6 25.0 5.3	9.1 14.8 4
Se 28	喘 息	男女	2.4 1.5 3.4	1.7 1.4 2.0	2.1 3.6 0.7	1.0 0.7 1.3	- - -	0.7 - 1.3	1.0 - 1.9	- - -	- - -	0.3 - 0.6	0.7 - 1.3	1.7 2.2 1.3	0.3 0.7 -	0.3 0.7 -	
Se 29		肝 疾 患	男女	7.3 13.1 2.0	9.7 15.2 4.7	13.2 16.6 10.0	6.9 11.6 2.7	7.7 10.5 5.1	9.0 14.1 4.5	9.6 11.9 7.6	10.1 12.1 8.3	10.8 15.7 6.4	12.2 15.8 9.0	12.0 13.7 10.4	12.4 17.5 7.9	13.5 20.6 7.2	14.0 18.5 9.9
Se 30	腎 不 全	男女	9.4 8.0 10.7	13.2 13.0 13.4	12.8 10.8 14.6	15.6 13.1 18.0	14.3 15.4 13.4	18.4 18.4 18.5	17.6 20.4 15.2	15.5 13.5 17.3	15.9 19.3 12.9	19.7 23.0 16.8	18.8 21.6 16.2	21.1 21.2 20.9	22.6 23.5 21.7	23.8 24.4 23.2	
Se 31		老 衰	男女	6.6 5.8 7.4	4.5 2.9 6.0	7.6 2.9 12.0	8.3 4.4 12.0	8.3 6.3 10.2	20.8 12.0 28.7	52.2 25.3 76.5	63.7 31.3 93.0	81.2 42.1 116.4	75.2 38.8 107.9	85.8 31.0 135.1	90.4 44.6 131.5	107.9 52.9 157.1	140.5 70.3 203.2
Se 32	不 慮 の 事 故 (再掲)	男女	25.5 32.1 19.4	22.6 24.6 20.7	22.5 34.7 11.3	27.1 37.1 18.0	23.7 35.0 13.4	24.5 22.6 26.2	22.3 28.8 16.4	29.3 37.7 21.8	33.8 42.1 26.4	24.1 24.4 23.9	29.4 33.9 25.3	26.9 36.5 18.3	32.3 38.9 26.3	34.6 40 29.8	
Se 33		交 通 事 故	男女	7.7 11.7 4.0	6.6 8.0 5.3	7.6 12.3 3.3	8.7 10.2 7.3	5.0 7.0 3.2	3.0 2.8 3.2	5.0 7.0 3.2	4.0 7.1 1.3	5.1 7.1 3.2	3.4 4.3 2.6	4.8 6.5 3.2	1.4 1.5 1.3	2.4 2.2 2.6	3.1 3.7 2.6
Se 34		自 殺	男女	14.0 21.1 7.4	25.7 41.3 11.4	24.6 34.0 16.0	26.4 37.8 16.0	25.4 42.7 9.6	22.8 30.4 15.9	20.0 28.8 12.0	19.9 28.4 12.2	13.2 19.3 7.7	18.7 28.0 10.3	16.1 18.8 13.6	17.6 24.1 11.8	12.8 19.8 6.6	14.7 22.9 7.3

注：1）総数は、年齢不詳を含む。

2）平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第6表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の
年次推移

簡単分類番号・死因・性		昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
4, 72	全死因	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
	男女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
5, 6	胃腸炎	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
	男女	...	...	...	...	1.8	1.5	0.7	...
28-37	全結核	...	0.8	0.8	...	0.8	...	0.7	1.3
	男女	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
28	悪性新生物	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
	男女	...	0.8	...	0.8	0.8	0.7	...	0.7
28	食道	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
	男女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
29	食	...	94.7	125.8	139.7	132.2	119.8	111.6	112.4
	男女	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
30	胃	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
	男女	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
30	大腸	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
	男女	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
	男女	...	...	...	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
31	結腸	...	...	...	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
	男女	...	...	...	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
31	肝	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
	男女	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
32	肺	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
	男女	...	...	...	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
33	気管, 気管支及び肺	...	...	...	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
	男女	...	...	...	14.6	21.9	10.2	14.9	8.1
34	乳	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
	男女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
35	子宮	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
	男女	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
36	白血病	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
	男女	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
37	その他の	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
	男女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
39	糖尿病	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
	男女	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
46, 51-52, 54-56	心疾患	...	...	0.9	...	...	...	...	...
	男女	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
51, 52	虚血性心疾患	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
	男女	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
	男女	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
	男女	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
46, 51-52, 54-56	心疾患	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
	男女	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
51, 52	虚血性心疾患	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
	男女	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
46, 51-52, 54-56	心疾患	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
	男女	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
51, 52	虚血性心疾患	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
	男女	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
	男女	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心臓の慢性疾患	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
	男女	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
46, 51-52, 54-56	心疾患	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
	男女	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	7.4 … …	5.5 1.8 9.0	6.5 7.3 5.8	3.8 3.6 4.1	3.0 1.8 4.1	5.0 3.7 6.1	2.5 2.2 2.7	3.9 4.4 3.4
48 高血圧性心疾患	… … …	3.0 1.8 4.1	4.8 5.5 4.1	3.0 3.6 2.4	1.7 1.8 1.6	3.9 3.7 4.1	1.8 1.5 2.0	2.8 3.7 2.0
58-60 脳血管疾患	103.4 … …	88.8 91.1 86.6	81.8 77.7 85.5	67.1 65.0 69.1	85.6 87.1 84.3	89.8 82.3 96.6	91.4 98.1 85.2	82.8 70.4 94.2
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	34.9 … …	38.6 48.7 29.4	46.3 55.8 37.8	60.3 73.0 48.7	57.2 66.6 48.7	50.7 64.5 38.1	74.5 86.3 63.6	68.8 74.8 63.3
63 肺炎	… … …	36.5 46.0 27.8	45.0 54.9 36.2	58.2 71.2 46.3	53.8 63.1 45.4	48.6 60.0 38.1	70.2 82.6 58.8	66.7 71.2 62.6
69 胃及び十二指腸潰瘍	… … …	4.2 5.3 3.3	3.0 3.7 2.5	3.0 1.8 4.1	0.8 0.9 0.8	2.1 3.0 1.4	4.2 3.7 4.7	2.8 2.9 2.7
73 慢性肝疾患及び肝硬変	8.3 … …	6.8 12.4 1.6	10.4 16.5 4.9	7.6 11.6 4.1	8.1 8.9 7.3	6.7 11.1 2.7	7.1 10.3 4.1	8.1 13.2 3.4
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2 … …	5.9 2.7 9.0	14.7 18.3 11.5	12.3 9.8 14.6	14.0 16.9 11.4	16.3 17.8 15.0	16.9 19.2 14.9	14.0 14.7 13.5
88 精神病の記載のない老衰	7.9 … …	6.8 3.5 9.8	6.5 1.8 10.7	7.2 4.5 9.7	5.1 4.4 5.7	4.6 2.2 6.8	7.8 5.2 10.1	5.6 5.1 6.1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	18.8 … …	15.7 24.8 7.4	19.9 30.2 10.7	25.5 35.6 16.2	22.5 36.4 9.7	22.0 32.6 12.3	27.2 41.3 14.2	25.3 36.0 15.5
E104 自動車事故	… … …	5.1 8.0 2.5	7.4 11.9 3.3	11.9 16.0 8.1	11.9 19.5 4.9	10.3 14.1 6.8	15.5 25.8 6.1	9.5 13.9 5.4
E105 自動車事故以外の交通事故	… … …	0.8 1.8 …	0.9 1.8 …	1.7 3.6 …	… … …	1.8 2.2 1.4	… … …	… … …
E108 火災及び火焔による不慮の事故	… … …	0.8 0.9 0.8	… … …	0.4 0.9 -	1.3 1.8 0.8	0.7 0.7 0.7	1.1 0.7 1.4	1.8 1.5 2.0
E110 不慮の溺死	… … …	3.0 5.3 0.8	0.9 1.8 …	1.3 0.9 1.6	3.0 4.4 1.6	2.1 3.7 0.7	2.1 3.7 0.7	1.1 2.2 …
E115 自殺	16.6 … …	20.8 24.8 17.2	15.6 23.8 8.2	15.3 18.7 12.2	17.4 22.2 13.0	14.9 21.5 8.8	12.7 17.0 8.8	14.4 19.1 10.1