

別紙 2.ネットワーク機器一覧

※現在導入している機器以上のスペックの機器を選定すること
※網掛部分の機器は2028年2月まで利用するため接続性を考慮すること
※継続機器については既存機器を流用する構成も可とする

No	区分		種別	品名	説明	数量	継続	既存機器
1	本庁舎	本館1F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	5台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	5個		
		本館2F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	8台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	8個		
		本館3F	無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	1台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	7台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	7個		
		本館4F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	4台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	4個		
		本館5F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	4台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	4個		
		本館6F	無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	9台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	9個		
		本館6F サーバ室	コアスイッチ	コアスイッチ	スイッチ本体	2台	可	Cisco C9500-48Y4C-A
					追加電源	2個		
					ライセンス	2個		
					コアスイッチ用モジュール	38個		
			サーバスイッチ	サーバスイッチ	1G SFP	10個		
					1000M SFP	10個		
					コアスイッチ用ダイレクトアタッチケーブル	3本		
					ダイレクトアタッチケーブル	3本		
			サーバスイッチ	サーバスイッチ	スイッチ本体	3台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	3個		
					ライセンス	3個		
					サーバスイッチ用モジュール	6個		
			フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	2台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	2個		
					ライセンス	2個		
					フロアスイッチ用モジュール	4個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			中継ファイアウォール	中継ファイアウォール	中継ファイアウォール	2台		FortiGate-400E
					追加電源	2台		
					UPS	3台		THA1500R-5/EI
					UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
			無線LAN	無線LANコントローラ	取付金具	4個		
					無線LANコントローラ本体	2台		Aruba 7205 Controller
					無線LANコントローラ用平日保守	2個		
					認証装置	2台		Account@Adapter+
			NMS	NMS	取付金具	1個		
					認証装置本体+アライアンス(初年度)	2台		
					DHCPオプション	2個		
					アライアンス(2年目~5年目)	8個		
			NMS	NMS	先出しセンドバック保守(9時~17時)	10個		
					NW監視用サーバ	2台		DL20 Gen10 NHP 2LFF
					NW監視ソフトウェア (初年度保守サポート込)	2個		OpManager
					NW監視ソフトウェア年間保守サポート (1年)	8個		
			NMS	NMS	トラフィック分析ソフトウェアライセンス (初年度保守サポート込)	2個		
					トラフィック分析ソフトウェア年間保守サポート (1年)	8個		
					NMS用PC	1台		Microsoft Surface Pro 6
					NMS用PC(リモート監視用)	1台		
		本館6F 交換機室	外向スイッチ	外向スイッチ	スイッチ本体	5台	可	Cisco C9300-24T-A
					追加電源	5個		
					ライセンス	5個		
					外向スイッチ用モジュール	15個		
			VPN用ルータ	VPN用ルータ	ネットワークモジュール	5個		
					ルータ本体	2台		
					VPN用ルータ用ラックマウントキット	2個		
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	4台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	4個		
		本館7F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	4台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	4個		
		本館8F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	6台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	6個		
		別館1F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	2個		
		別館2F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	2個		
		別館4F	無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	4台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	4個		
		別館5F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	1個		
					ライセンス	1個		
					フロアスイッチ用モジュール	2個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1台		THA1500R-5/EI

別紙 2.ネットワーク機器一覧

※現在導入している機器以上のスペックの機器を選定すること
※網掛部分の機器は2028年2月まで利用するため接続性を考慮すること
※継続機器については既存機器を流用する構成も可とする

No	区分		種別	品名	説明	数量	継続	既存機器		
2	本庁舎	別館6F		UPS用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
				無線LAN	無線LANアクセスポイント	3	台	Aruba AP-505		
					センドバック保守(5年)	3	個			
			フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	可 Cisco C9200L-48T-4X-E		
					追加電源	1	個			
					ライセンス	1	個			
		フロアスイッチ用モジュール			2	個				
		PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L			
		UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1	台	THA1500R-5/EI			
			UPS用ラックマウントキット	取付金具	1	個				
		無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	3	台	Aruba AP-505			
				センドバック保守(5年)	3	個				
		別館7F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	可 Cisco C9200L-48T-4X-E		
					追加電源	1	個			
					ライセンス	1	個			
					フロアスイッチ用モジュール	2	個			
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L		
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1	台	THA1500R-5/EI		
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2	台	Aruba AP-505		
					センドバック保守(5年)	2	個			
			別館8F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	可 Cisco C9200L-48T-4X-E	
		追加電源				1	個			
		ライセンス				1	個			
		フロアスイッチ用モジュール				2	個			
		PoEスイッチ		スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L			
		UPS		UPS	UPS(1.5KVA)本体	1	台	THA1500R-5/EI		
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
		無線LAN		無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	3	台	Aruba AP-505		
			センドバック保守(5年)		3	個				
		その他	無線LAN	可搬型無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	16	台	Aruba AP-203R		
					センドバック保守(5年)	16	個			
	都南総合支所	1F 電算室	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	2	台	Cisco C9200L-24-T-4G-E		
					ライセンス	2	個			
			PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L		
					無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	8	台	Aruba AP-505
							センドバック保守(5年)	8	個	
		2F	施設スイッチ	施設A_L3スイッチ	スイッチ本体	2	台	C3650-24TS		
					ライセンス	2	個			
					フロアスイッチ用モジュール	1	個			
					施設A_L3スイッチ用スタックケーブル	2	本			
			フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	4	台	Cisco C9200L-24-T-4G-E		
					ライセンス	4	個			
			PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	2	台	C1000-24FP-4G-L		
					UPS	施設C_UPS	UPS(1.0KVA)本体	1	台	THA1000R-10/EI
			UPS用ラックマウントキット	取付金具			1	個		
		無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	12	台	Aruba AP-505			
				センドバック保守(5年)	12	個				
		3F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	C2960L-24TS-LL		
					ライセンス	1	個			
			PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L		
					無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	11	台	Aruba AP-505
							センドバック保守(5年)	11	個	
		4F	無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2	台	Aruba AP-505		
					センドバック保守(5年)	2	個			
3		若園町分庁舎	1F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	C2960L-24TS-LL	
						ライセンス	1	個		
	無線LAN			施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2	台	Aruba AP-505		
					センドバック保守(5年)	2	個			
	PoEスイッチ		施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L			
				2F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	C2960L-24TS-LL
							ライセンス	1	個	
	無線LAN		施設C_無線LANアクセスポイント		無線LANアクセスポイント	4	台	Aruba AP-505		
					センドバック保守(5年)	4	個			
	PoEスイッチ		施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L			
				3F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	C2960L-24TS-LL
							ライセンス	1	個	
	無線LAN		施設C_無線LANアクセスポイント		無線LANアクセスポイント	3	台	Aruba AP-505		
					センドバック保守(5年)	3	個			
PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L					
		4F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	C2960L-24TS-LL		
					ライセンス	1	個			
無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント		無線LANアクセスポイント	4	台	Aruba AP-505				
			センドバック保守(5年)	4	個					
PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L					
		5F 交換機室	施設スイッチ	施設A_L3スイッチ	スイッチ本体	2	台	C3650-24TS		
					ライセンス	2	個			
フロアスイッチ用モジュール	1				個					
施設A_L3スイッチ用スタックケーブル	2				本					
フロアスイッチ	フロアスイッチ		スイッチ本体	3	台	C2960L-24TS-LL				
			ライセンス	3	個					
			無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	3	台	Aruba AP-505		
					センドバック保守(5年)	3	個			
PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ		スイッチ本体	1	台	C1000-24FP-4G-L				
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1	台	THA1000R-10/EI		
	UPS用ラックマウントキット	取付金具			1	個				
その他	無線LAN	可搬型無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	3	台	Aruba AP-505H				
			センドバック保守(5年)	3	個					
4	内丸分庁舎	3F	施設スイッチ	施設A_L3スイッチ	スイッチ本体	1	台	C3650-24TS		
					ライセンス	1	個			
			フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	C2960L-24TS-LL		
					ライセンス	1	個			
		4F	UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1	台	THA1000R-10/EI		
					取付金具	1	個			
			フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1	台	C2960L-24TS-LL		
					ライセンス	1	個			
5	青山支所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1	台	Cisco C1000-24T-4G-L		
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1	台	Cisco C1111-8P		
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1	台	THA1000R-10/EI		
					取付金具	1	個			
6	礪川支所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1	台	Cisco C1000-24T-4G-L		
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1	台	Cisco C1111-8P		
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1	台	THA1000R-10/EI		
					取付金具	1	個			
7	太田支所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1	台	Cisco C1000-24T-4G-L		
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1	台	Cisco C1111-8P		
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1	台	THA1000R-10/EI		
					取付金具	1	個			
8	繋温泉郵便局	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1	台	Cisco C1000-24T-4G-L		
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1	台	Cisco C1111-8P		
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
			9	飯岡出張所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1	台
施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体				1	台	Cisco C1111-8P		
	施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具				1	個			
UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体				1	台	THA1000R-10/EI		
		取付金具				1	個			
10	乙部出張所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1	台	Cisco C1000-24T-4G-L		
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1	台	Cisco C1111-8P		
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1	台	THA1000R-10/EI		
					取付金具	1	個			
11	市民登録課松園連絡所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1	台	Cisco C1000-24T-4G-L		
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1	台	Cisco C1111-8P		
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1	個			
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1	台	THA1000R-10/EI		
					取付金具	1	台			

別紙2.ネットワーク機器一覧

※現在導入している機器以上のスペックの機器を選定すること
※網掛部分の機器は2028年2月まで利用するため接続性を考慮すること
※継続機器については既存機器を流用する構成も可とする

No	区分		種別	品名	説明	数量	継続	既存機器
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
12	盛岡駅西口サービスセンター	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C1000-24T-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1台		Cisco C1111-8P
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
13	上下水道局	執務室		UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C1000-24T-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1台		Cisco C1111-8P
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1個		
14	市立病院	執務室	UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C1000-24T-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1台		Cisco C1111-8P
15	中央卸売市場	執務室		施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C1000-24T-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1台		Cisco C1111-8P
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1個		
16	盛岡消防本部	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C1000-24T-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1台		Cisco C1111-8P
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1個		
17	保健所	1F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C9200L-24-T-4G-E
					ライセンス	1個		
			無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	2個		
			PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
		2F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C9200L-24-T-4G-E
					ライセンス	1個		
			無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	2個		
			PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
		4F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C9200L-24-T-4G-E
					ライセンス	1個		
			無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	2個		
			PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
		5F	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C9200L-24-T-4G-E
					ライセンス	1個		
			無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	2個		
			PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
		6F	施設スイッチ	施設A_L3スイッチ	スイッチ本体	2台		C3650-24TS
					ライセンス	2個		
				フロアスイッチ用モジュール	1G SFP	1個		
				施設A_L3スイッチ用スタックケーブル	スタックケーブル	2本		
			フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C9200L-24-T-4G-E
					ライセンス	1個		
			無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	5台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	5個		
		7F	PoEスイッチ	施設_PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			無線LAN	施設C_無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	2台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	2個		
			無線LAN	可搬型無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	3台		Aruba AP-505H
					センドバック保守(5年)	3個		
18	(株) アイシーエス # LGWAN	サーバ室	データセンタスイッチ	データセンタ_L3スイッチ	スイッチ本体	1台	可	Cisco C9300-24T-A
					ライセンス	1個		
				データセンタスイッチ用スタックケーブル	スタックケーブル	1本		
18	(株) アイシーエス	サーバ室	データセンタスイッチ	データセンタ_L3スイッチ	スイッチ本体	4台	可	Cisco C9300-24T-A
					ライセンス	4個		
				データセンタスイッチ用スタックケーブル	スタックケーブル	4本		
19	玉山総合事務所	1F 執務室	フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	2台	可	Cisco C1000-24T-4G-L
					ライセンス	1個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1台		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	4台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	4個		
		2F 電算室	施設スイッチ	施設A_L3スイッチ	スイッチ本体	2台	可	Cisco C9300-24T-A
				施設A_L3スイッチ用モジュール	ライセンス	2個		
					ネットワークモジュール	1個		
				施設A_L3スイッチ用スタックケーブル	1G SFP	1個		
					スタックケーブル	2本		
			フロアスイッチ	フロアスイッチ	スイッチ本体	2台		Cisco C1000-24T-4G-L
					ライセンス	1個		
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	1台		C1000-24FP-4G-L
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	2台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	2個		
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	7台		Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	7個		
20	玉山出張所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C1000-24T-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1台		Cisco C1111-8P
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
21	巻堀出張所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C1000-24T-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1台		Cisco C1111-8P
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
22	碓川出張所	執務室	施設スイッチ	施設Bスイッチ	スイッチ本体	1台		Cisco C1000-24T-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	1台		Cisco C1111-8P
				施設Bルータ用ラックマウントキット	取付金具	1個		
			UPS	UPS	UPS(1.0KVA)本体	1台		THA1000R-10/EI
				UPS用ラックマウントキット	取付金具	1個		
23	浅岸和歌荘地域包括支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
24	都南あけぼの荘介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
25	地域包括支援センター川久保	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
26	千年苑介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
27	ヴィラ加賀野介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
28	松園・緑が丘地域包括支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
29	五月園地域包括支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
30	青山和歌荘地域包括支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
31	イーハトーブ地域包括支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
32	盛岡駅西口在宅介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
33	月が丘介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
34	仁王・上田地域包括支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
35	飯岡・永井地域包括支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
36	希望の里介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
37	おでんせ介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
38	城南介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
39	ケアガーデン高松公園介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
40	(株) インフィニティソリューションズ	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
41	西部公民館	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
42	上田公民館	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
43	見前地区公民館	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
44	中央公民館	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
45	都南図書館	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
46	収集センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9
47	市立図書館	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1台		C891FJ-K9

別紙2.ネットワーク機器一覧

※現在導入している機器以上のスペックの機器を選定すること
※網掛部分の機器は2028年2月まで利用するため接続性を考慮すること
※継続機器については既存機器を流用する構成も可とする

No	区分		種別	品名	説明	数量	継続	既存機器
48	クリーンセンター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
49	遺跡の学び館	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
50	車両整備室（愛宕町庁舎）	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
51	米内幼稚園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
52	太田幼稚園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
53	くりやがわ保育園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
54	太田保育園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
55	あべたて保育園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
56	とりょう保育園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
57	さくらがおか保育園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
58	見前保育園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
59	乙部保育園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
60	盛岡市学校給食センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
61	盛岡市立高等学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
62	厨川小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
63	土淵小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
64	青山小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
65	北厨川小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
66	太田小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
67	太田東小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
68	城北小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
69	大新小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
70	見前小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
71	飯岡小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
72	羽場小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
73	永井小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
74	津志田小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
75	見前南小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
76	桜城小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
77	仙北小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
78	城南小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
79	大慈寺小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
80	米内小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
81	中野小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
82	本宮小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
83	河北小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
84	上田小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
85	山王小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
86	緑が丘小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
87	松園小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
88	月が丘小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
89	高松小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
90	東松園小学校(松園地区公民館別館)	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
91	北松園小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
92	手代森小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
93	都南東小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
94	仁王小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
95	城南小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
96	杜陵小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
97	向中野小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
98	仙北中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
99	見前中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
100	飯岡中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
101	見前南中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
102	下橋中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
103	下小路中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
104	厨川中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
105	上田中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
106	河南中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
107	米内中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
108	黒石野中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
109	城西中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
110	城東中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
111	大宮中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
112	北陵中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
113	松園中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
114	北松園中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
115	乙部中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
116	黒石野中学校北杜分校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
117	リサイクルセンター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
118	東京事務所	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
119	区界高原少年自然の家	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
120	しゅあハート村	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
121	済民図書館	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
122	玉山学校給食センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
123	好摩幼稚園	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
124	巻堀小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
125	好摩小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
126	浜民小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
127	玉山小学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
128	巻堀中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
129	浜民中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
130	玉山中学校	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
131	玉山地域包括支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
132	秀峰苑介護支援センター	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
133	有機物資源活用施設	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
134	マリオス期日前投票所	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
135	岩手大学期日前投票所	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
136	イオンモール盛岡期日前投票所	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
137	イオンモール盛岡南期日前投票所	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
138	上下水道局 新庄浄水場	-	施設ルータ	施設Cルータ	ルータ本体	1	台	C891FJ-K9
139	上下水道局 米内浄水場	-	対象外拠点 ※疎通試験のみ実施					
140	上下水道局 沢田浄水場	-						
141	上下水道局 水質管理センタ	-						
142	上下水道局 施設管理棟	-						
143	予備機	-	外向スイッチ、 施設スイッチ	外向スイッチ、 施設A_L3スイッチ	スイッチ本体	1	台	Cisco C9300-24T-A
					追加電源	1	個	
					ライセンス	1	個	
					スイッチ本体	1	台	Cisco C9300-24T-A
			フロアスイッチ、 サーバスイッチ	フロアスイッチ、 サーバスイッチ	ライセンス	1	個	
					スイッチ本体	2	台	Cisco C9200L-48T-4X-E
					追加電源	2	個	
					ライセンス	2	個	
			施設スイッチ	施設スイッチA、B、D	スイッチ本体	2	台	Cisco C9200L-24-T-4G-E
			PoEスイッチ	PoEスイッチ	スイッチ本体	3	台	C1000-24FP-4G-L
			施設ルータ	施設Bルータ	ルータ本体	2	台	Cisco C1111-8P
				施設Cルータ	ルータ本体	14	台	Cisco C1111-8P
			UPS	UPS	UPS(1.5KVA)本体	1	台	THA1500R-5/EI
					UPS(1.0KVA)本体	3	台	THA1000R-10/EI
					取付金具	4	個	
			各スイッチ用モジュール	各スイッチ用モジュール	10G SFP	4	個	
					1G SFP	2	個	
					1000M SFP	2	個	
					ネットワークモジュール	1	個	
			コアスイッチ用ダイレクトアタッチケーブル	コアスイッチ用ダイレクトアタッチケーブル	ダイレクトアタッチケーブル	1	本	
			各スイッチ用スタックケーブル	各スイッチ用スタックケーブル	スタックケーブル	1	本	
			無線LAN	無線LANアクセスポイント	無線LANアクセスポイント	4	台	Aruba AP-505
					センドバック保守(5年)	4	個	
					取付金具	4	個	
					コントローラ収容ライセンス	4	個	
					コントローラ収容ライセンス保守(9時~17時)	4	個	
					ファイアウォールライセンス	4	個	
					ファイアウォールライセンス(9時~17時)	4	個	
144	その他	-	ハブ	ハブA	5ポートハブ	30	台	ApresiaLightGC105-SS
					ハブB	40	台	ApresiaLightGC108-SS
					ハブC	10	台	ApresiaLightGC116-SS