【別表】 ※部屋種別は別図「照明器具配置図」上のものであり、現況と異なる場合があります。

	※部産種別は別凶「照明奋具配直凶」」 <mark>部屋種別</mark>		灯数		本数	仕様	参考品番	台数
B1F	<b>倉庫(1)</b>	FLR40W	2			富士形	XFX459DENLE9	12
B1F	倉庫(2)	FL20W	1	1		上	XLX200NENCLE9	12
B1F	倉庫(2)	FLR40W	1	1		反射笠付	XFX429KENLE9	1
B1F	倉庫(3)	FLR40W	1	1		反射笠付	XFX429KENLE9	1
B1F	倉庫(3) 倉庫(3)	FL20W	1	1		片反射笠付	XLX200NENCLE9	1
B1F	電気室・発電機室	FLR40W	2	10		反射笠付	XFX459KENLE9	10
				10		反射笠付 別置		10
B1F	電気室・発電機室	FLR40W	1	3			XLG459KGNLE9	3
B1F	A·B階段	FLR40+BT	2			天付階段灯BT	NNCF23115LE9	2
B1F	機械室	FL20W	2			壁付灯	XLX210DENCLE9	9
B1F	機械室	FL20W	2	3		壁付灯	XLX210DENCLE9	3
B1F	機械室	IL40W	1	3		コップ形器具WP	XLGE5003CE1	3
B1F	機械室	FL20W	1	1		キッチンライトPSW	LGB85037LE1	1
B1F	機械室	FL10+BT	1	2		避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	2
B1F	監視室	FLR40W	2			埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	2
B1F	監視室	FLR40W	2	1			XLG459VGNLE9	1
B1F	湯沸室	FL20W	1	1		富士形	XLX200AENCLE9	1
B1F	男子休憩室	FLR40W	2	3		直付和風ベースライト	NNL4500ENTLE9	3
B1F	男子休憩室	IL40W	1	2		小型シーリング	LGB58013F	2
B1F	男子休憩室	IL40W (非常灯)	1	3		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	3
B1F	女子休憩室	FLR40W	2	2		直付和風ベースライト	NNL4500ENTLE9	2
B1F	女子休憩室	IL40W	1	1		小型シーリング	LGB58013F	1
B1F	女子休憩室	IL40W (非常灯)	1	2		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	2
B1F	消火ポンプ室	FL20W	2	2		壁付灯	XLX210DENCLE9	2
B1F	廊下	FLR40W	1	2		埋込下面開放W190	XFX429RENLE9	2
B1F	廊下	FLR40W	1	4	4	埋込下面開放W190別置	XFX429RENLE9	4
B1F	廊下	FL10+BT	1	1	1	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
B1F	廊下	FL10+BT	1	1	1	通路誘導灯片面型	FA10303CLE1	1
B1F	ドライエリア	FL20W	1	2	2	ブラケットWP	NNFW21800KLE9	2
1F	保管庫2	FLR40W	2	4	8	富士形	XFX459DENLE9	4
1F	倉庫・耐火書庫	FLR40W	2	8	16	富士形	XFX459DENLE9	8
1F	警備員室	FLR40W	2	1	2	富士形	XFX459DENLE9	1
1F	警備員室	FLR40W	2	1	2	富士形 別置	XLG459DGNLE9	1
1F	警備員室	FL20W	1	1	1	流し元灯	LGB52094LE1	1
1F	清掃員控室	FLR40W	1	1	1	富士形	XFX420AENLE9	1
1F	清掃員控室	FLR40W	1	1	1	富士形 別置	XFX420AENLE9	1
1F	前室	FL20W	2	1	2	埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	1
1F	宿直室	FCL(30+32)W	2	1	2	ペンダント	LGC2113D	1
1F	電算機室	FLR40W	2	10	20	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	10
1F	電算機室	FLR40W	2	2	4	埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	2
1F	会議室・農業委員会	FL20W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLX219VENLE9	1
1F	会議室・農業委員会	IL40W (非常灯)	1	3	3	一体型非常用照明器具	NNFB84605	3
1F	更衣室	FLR40W	1	10	10	富士形	XFX420AENLE9	10
1F	廊下 2	FL20W	2	5		埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	5
1F	廊下 2	FL20W	2			埋込下面開放W300別置	XLX219VENLE9	2
1F	廊下 2	FL10+BT	1	1		通路誘導灯片面型	FA10303CLE1	1
1F	廊下 2	FL10+BT	1	1		避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
1F	廊下 2	FL10+BT	1	1		通路誘導灯片面型	FA10303CLE1	1
1F	廊下3	FL20W	2	1		埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	1
1F		FL20W	2	1		埋込下面開放W300別置		1
1F	A·B階段	FL20W	2			壁付階段灯 BT	NNCF23135LE9	2
	A·B階段	FLR40+BT	2			天付階段灯BT	NNCF23115LE9	2
1F	A·B階段	FL10+BT	1	2		避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	2
1F	湯沸室	FL20W	1	1		富士形	XLX200AENCLE9	1
1F	湯沸室	FL20W	1	1		流し元灯	LGB52094LE1	1
1F	多目的WC	FL20W	2	1		埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	1
1F	多目的WC	FL20W	1	1		ミラー灯	LGB85032LE1	1
1F	男子·女子WC	FL20W	1	1		セントの開放W190	XLX209RENLE9	1
			1	2				2
1F	男子・女子WC 男子・女子WC	FLR40W FLR40W	1			埋込下面開放W190 ミラー灯	XFX429RENLE9 LGB81770LE1	1
1F			1	1				1
1F	男子・女子WC	FLR40W	1	1		ミラー灯	LGB81770LE1	1
1F	DS · PS	IL40W	1	2		コップ形器具	LGB51653LE1	2
1F	102会議室	FL20W	8	2		埋込スクエア乳白パネル		2
1F	102会議室	IL40W (非常灯)	1	1		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	1
1F	金庫室	FLR40W	1	1		富士形	XFX420AENLE9	1
1F	指定金融機関(岩手銀行)	FLR40W	2			埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	1
1F	指定金融機関(岩手銀行)	FLR40W	2			埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	1
1F	盛岡南整備課・廊下1	IL40W (非常灯)	1	8		一体型非常用照明器具	NNFB84605	8
1F	盛岡南整備課・廊下1	FL10+BT	1	1	1	避難口誘導灯両面型	FA20322CLE1	1

階数	部屋種別	ランプW数	灯数	台数	本数	仕様	参考品番	台数
1F	相談室 4	FLR40W	2			埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	1
1F	相談室 4	FLR40W	2				XLG459VGNLE9	1
1F	玄関ホール・待合	FL20W	6	20		埋込円形乳白パネル	NNF82600CLT9	20
1F	玄関ホール・待合	IL40W (非常灯)	1			埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	6
1F	玄関ホール・待合	FLR40W	2	2	2 4	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	2
1F	玄関ホール・待合	FLR40W	1	. 6	6	トラフ	XFX420NENLE9	6
1F	玄関ホール・待合	FL20W	1	. 2	2 2	トラフ	XLX200NENCLE9	2
1F	玄関ホール・待合	IL100W	1	. 5	5	ダウンライト	XND1056SNLE9	5
1F	玄関ホール・待合	FL10+BT	1	. 1	. 1	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
1F	市民ホール	IL100W	1	. 15	15	ダウンライト	XND1056SNLE9	15
1F	市民ホール	IL100W	1	. 5	5 5	ユニバーサルDL	NTS62051W	5
1F	市民ホール	FLR40W	2	. 12	2 24	建築内照明コーナー灯	XFX450NENLE9	12
1F	市民ホール	IL40W (非常灯)	1	. 4	4	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	4
1F	風除(1)・CDコーナー	FLR40W	1	. 21		トラフ	XFX420NENLE9	21
1F	風除(1)・CDコーナー	IL40W (非常灯)	1	. 2		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	2
1F	保管庫(1)	FLR40W	2			富士形	XFX459DENLE9	2
1F	支所(執務)・保健センター都南分室	IL40W (非常灯)	1	. 8			NNFB84605	2
1F	相談室1	FLR40W	2			埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	1
			1		. 4	一体型非常用照明器具		1
1F	相談室1	IL40W (非常灯)	1		1		NNFB84605	1
1F	支所(執務)・相談室3	FLR40W	1	. 2		埋込下面開放W190左	NNL4200ENTLE9	2
1F	支所(執務)・相談室3	FLR40W	1	. 2		埋込下面開放W190中	NNL4200ENTLE9	2
1F	支所(執務)・相談室3	FLR40W	1	. 2		埋込下面開放W190右	NNL4200ENTLE9	2
1F	支所(執務)・相談室3	FL20W	2			埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	2
1F	支所(執務)・相談室3	FL20W	2	2	2 4	埋込下面開放W300別置	XLX219VENLE9	2
1F	支所(執務)・相談室3	IL40W (非常灯)	1	. 3	3	一体型非常用照明器具	NNFB84605	3
1F	DS · EPS	IL40W	1	. 2	2 2	コップ形器具	LGB51653LE1	2
1F	101会議室・廊下1	FLR40W	2	2	16	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	8
1F	101会議室・廊下1	FLR40W	2	2	2 4	埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	2
1F	101会議室・廊下1	IL40W (非常灯)	1	. 1	. 1	一体型非常用照明器具	NNFB84605	1
2F	教育委員会室・都市計画課	FLR40W	2	29	58	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	29
2F	教育委員会室・都市計画課	FLR40W	2		10	埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	5
2F	教育委員会室・都市計画課	FL10+BT	1	. 1		通路誘導灯両面型	FA10322CLE1	1
2F	教育委員会室・都市計画課	FL10+BT	1	1		避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
2F	教育委員会室・都市計画課	IL40W (非常灯)	1		1 4	一体型非常用照明器具	NNFB84605	Δ
2F	監査室	IL40W (非常灯)	1	1	1	一体型非常用照明器具	NNFB84605	1
2F		FLR40+BT	2			天付階段灯BT	NNCF23115LE9	1
	A·B階段							2
2F	A·B階段	FL20W	2	. 4		壁付階段灯 BT	NNCF23135LE9	
2F	倉庫(トイレ)	FL20W	1			富士形	XLX200AENCLE9	1
2F	倉庫(トイレ)	FL20W	1			流し元灯	LGB52094LE1	1
2F	湯沸室	FL20W	2			富士形	XLX210DENCLE9	1
2F	ホール・廊下	FL20W	2			埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	1
2F	ホール・廊下	FL20W	2			埋込下面開放W300別置		1
2F	ホール・廊下	FL20W	6	16	96	埋込円形乳白パネル	NNF82600CLT9	16
2F	ホール・廊下	FL10+BT	1	. 1	. 1	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
2F	ホール・廊下	IL40W (非常灯)	1	. 4	4	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	4
2F	女子WC	FLR40W	1	. 1	. 1	埋込下面開放W190	XFX429RENLE9	1
2F	女子WC	FLR40W	1	. 1	. 1	ミラー灯	LGB81770LE1	1
2F	男子WC	FLR40W	1	. 1	. 1	埋込下面開放W190	XFX429RENLE9	1
2F	男子WC	FL20W	1	. 1	. 1	埋込下面開放W190	XLX209RENLE9	1
2F	男子WC	FLR40W	1	. 1	. 1	ミラー灯	LGB81770LE1	1
2F	DS · EPS	IL40W	1	. 3	3	コップ形器具	LGB51653LE1	3
2F	特別会議室	FLR40	48	3 1	. 48	埋込パネル(ドーナツ型	XFX450NENLE9	24
2F	特別会議室	IL40W (非常灯)	1	1		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	1
2F	都市整備部長室	FLR40W	1	2		トラフ	XFX420NENLE9	3
2F	都市整備部長室	IL40W	1		+	ダウンライト	XND0690SLLE9	3
2F	都市整備部長室	FL20	32	1		埋込大型乳白パネル	XLX210NENCLE9	16
2F	都市整備部長室	IL40W (非常灯)	1			埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	10
			1					1
2F	監査委員事務局長室	FLR40W	1	. 4		トラフ	XFX420NENLE9	4
2F	監査委員事務局長室	IL40W	1			ダウンライト	XND0690SLLE9	3
2F	監査委員事務局長室	FL20	32	1		埋込大型乳白パネル	XLX210NENCLE9	16
2F	監査委員事務局長室	IL40W (非常灯)	1	. 1		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	1
2F	監査委員会室	FLR40W	1	. 6		トラフ	XFX420NENLE9	6
2F	監査委員会室	FL20W	1	. (	9	トラフ	XLX200NENCLE9	9
2F	監査委員会室	FCL(30+32)W	2	! 1	. 2	埋込スクエア乳白パネル	XL572PFVKLA9	1
2F	監査委員会室	FL20	32	2	64	埋込大型乳白パネル	XLX210NENCLE9	32
2F	監査委員会室	IL60	1	. 2	2 2	ダウンライト	XND0668SYLE9	2
2F	監査委員会室	IL40W (非常灯)	1	. 2		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	2
2F	待合廊下	FLR40W	4	. 5		トラフ	XFX420NENLE9	20
	待合廊下	FCL(30+32)W	2			埋込スクエア乳白パネル		6

階数	部屋種別	ランプW数	灯数	台数	本数	仕様	参考品番	台数
2F	待合廊下	IL40W (非常灯)	1	3	3	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	3
2F	建築指導課	FLR40W	2	15	30	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	15
2F	建築指導課	IL40W (非常灯)	1	9	9	一体型非常用照明器具	NNFB84605	9
2F	耐火書庫	FLR40W	2	4	8	富士形	XFX459DENLE9	4
2F	青写真室・印刷室	FLR40W	2	3	6	富士形	XFX459DENLE9	3
2F	青写真室・印刷室	FLR40W	2	1	2	富士形 別置	XLG459DGNLE9	1
2F	倉庫(2)	FLR40W	2	2	4	富士形	XFX459DENLE9	2
2F	公園みどり課	FLR40W	2	5	10	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	5
2F	公園みどり課	FLR40W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	1
2F	公園みどり課	FLR40W	1	2	2	埋込下面開放W190左	NNL4200ENTLE9	2
2F	公園みどり課	FLR40W	1	2	2	埋込下面開放W190中	NNL4200ENTLE9	2
2F	公園みどり課	FLR40W	1	2	2	埋込下面開放W190右	NNL4200ENTLE9	2
2F	公園みどり課	IL40W (非常灯)	1	4	4	一体型非常用照明器具	NNFB84605	4
2F	202会議室	FLR40W	2	8	16	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	8
2F	202会議室	FLR40W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	1
2F	休憩室	FCL(30+32)W	2	1	2	ペンダント	LGC2113D	1
2F	休憩室	IL40W (非常灯)	1	1	1	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	1
2F	機械室	FLR40W	1	1	1	富士形	XFX420AENLE9	1
2F	電話交換室	FLR40W	2	1	2	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	1
2F	電話交換室	FLR40W	2			埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	1
2F	放送室	FLR40W	2			埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	2
2F	放送室	FLR40W	2				XLG459VGNLE9	1
2F	市街地整備課・廊下1	FL10+BT	1	1		避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
2F	市街地整備課・廊下1	IL40W (非常灯)	1	8			NNFB84605	8
2F	屋外階段	FL20+BT	1	1		富士形BT	XWG211DGNCLE9	1
2F	屋外階段	FL20W	2	1		壁付階段灯WP BT	NWCF59010LE1	1
3F	学校教育課・管理課、生涯学習課	FLR40W	2			埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	6
3F	学校教育課・管理課、生涯学習課	FL20W	6				NNF82600CLT9	7
3F		FL20W				埋込スクエア乳白パネル		7
	学校教育課・管理課、生涯学習課	FL10+BT	8	1			FA10312CLE1	1
3F	学校教育課・管理課、生涯学習課		1	1		避難口誘導灯片面型		1
3F	学校教育課・管理課、生涯学習課	IL40W (非常灯)	1	3	3	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	3
3F	学校教育課・管理課、生涯学習課	IL40W (非常灯)	1	7	1	一体型非常用照明器具	NNFB84605	7
3F	倉庫	FLR40W	2			埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	
3F	倉庫	FLR40W	2			埋込下面開放W300別置		1
3F	A·B階段	FL20W	2			壁付階段灯 BT	NNCF23135LE9	2
3F	A·B階段	FLR40+BT	2	2		天付階段灯BT	NNCF23115LE9	2
3F	倉庫	FL20W	1	1		富士形	XLX200AENCLE9	1
3F	湯沸室	FL20W	2	1		富士形	XLX210DENCLE9	1
3F	WC	FLR40W	1	2		埋込下面開放W190	XFX429RENLE9	2
3F	WC	FL20W	1	1		埋込下面開放W190	XLX209RENLE9	1
3F	WC	FLR40W	1	1		ミラー灯	LGB81770LE1	1
3F	WC	FLR40W	1	1		ミラー灯	LGB81770LE1	1
3F	DS · PS	IL40W	1	4	4	コップ形器具	LGB51653LE1	4
3F	メール室	FL20W	10	4	40	埋込円形乳白パネル	NNF83600JLT9	4
3F	メール室	IL40W (非常灯)	1	1		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	1
3F	EVホール・ロビー・廊下3	FL20W	2		2	埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	1
3F	EVホール・ロビー・廊下3	FL20W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLX219VENLE9	1
3F	EVホール・ロビー・廊下3	FL20W	6	12	72	埋込円形乳白パネル	NNF82600CLT9	12
3F	EVホール・ロビー・廊下3	FL10+BT	1	1	1	通路誘導灯両面型	FA10322CLE1	1
3F	EVホール・ロビー・廊下3	FL10+BT	1	2	2	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	2
3F	EVホール・ロビー・廊下3	IL40W (非常灯)	1	4	4	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	4
3F	教育委員会業務課	FLR40W	1	4	4	トラフ	XFX420NENLE9	4
3F	教育委員会業務課	RF100V54W	1	7	7	ユニバーサルDL	XND1090SNLE9	7
3F	教育委員会業務課	FL20W	8	6	48	埋込スクエア乳白パネル	XLX210NENCLE9	24
3F	教育委員会業務課	FCL(30+32)W	2	4	8	埋込スクエア乳白パネル	XL572PFVKLA9	4
3F	教育委員会業務課	IL40W (非常灯)	1	3	3	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	3
3F	教育委員会業務課	IL40W (非常灯)	1	2	2	一体型非常用照明器具	NNFB84605	2
3F	印刷室	FLR40W	2	8	16	富士形	XFX459DENLE9	8
3F	男・女WC	FLR40W	1	3	3	埋込下面開放W190	XFX429RENLE9	3
3F	男・女WC	FLR40W	1	1	1	ミラー灯	LGB81770LE1	1
3F	男・女WC	FL20W	1	1		ミラー灯	LGB85032LE1	1
3F	教育長室	FL20W	1	6		トラフ	XLX200NENCLE9	6
3F	教育長室	FL20	32				XLX210NENCLE9	32
3F	教育長室	IL40W (非常灯)	1	1		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	1
3F	教育部長室	FL20W	1	6		トラフ	XLX200NENCLE9	6
3F	教育部長室	FL20VV	64			下 ノ /     埋込大型乳白パネル	XLX210NENCLE9	32
3F			04	1			NNFB84605	32
	教育部長室	·	1	2				2
3F 3F	教育研究所	IL40W (非常灯)	1	2		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	2
. ) !	歴史文化課	IL40W (非常灯)	1	6	6	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	6

階数	部屋種別	ランプW数	灯数	台数	本数	仕様	参考品番	台数
3F	議員廊下	FL20W	1	. 6	6	トラフ	XLX200NENCLE9	6
3F	議員廊下	FCL(30+32)W	2	16	32	埋込円形乳白パネル	NNF81600KLT9	16
3F	議員廊下	FL10+BT	1	1	1	通路誘導灯両面型	FA10322CLE1	1
3F	議員廊下	FL10+BT	1	. 2	2	通路誘導灯片面型	FA10303CLE1	2
3F	議員廊下	FL10+BT	1	1	1	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
3F	議員廊下	IL40W (非常灯)	1	6	6	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	6
3F	倉庫	FLR40W	2	8	16	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	8
3F	倉庫	FLR40W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	1
3F	研修準備室	FLR40W	1	1	1	埋込下面開放W190	XFX429RENLE9	1
3F	研修準備室	FLR40W	1	1	1	埋込下面開放W190別置	XFX429RENLE9	1
3F	議場	IL40W	1	. 2	2	ダウンライト	XND0668SYLE9	2
3F	議場	FL10+BT	1	1	1	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
3F	廊下(3)	FL20W	2	1	2	埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	1
3F	廊下(3)	FL20W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLX219VENLE9	1
3F	廊下(3)	FL10+BT	1	1	1	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
3F	屋外階段	FL20+BT	1	1	1	富士形BT	XWG211DGNCLE9	1
3F	屋外階段	FL20W	2	1	2	壁付階段灯WP BT	NWCF59010LE1	1
4F	大会議室	FLR40W	1	64	64	トラフ→富士	XFX440AENLE9	32
4F	大会議室	FLR40W	1	6	6	トラフ	XFX420NENLE9	6
4F	大会議室	FL20W	1	10	10	トラフ	XLX200NENCLE9	10
4F	大会議室	IL40W (非常灯)	1	3	3	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	3
4F	スポーツ振興課	FLR40W	1	64	64	トラフ→富士	XFX440AENLE9	32
4F	スポーツ振興課	FLR40W	1	6	6	トラフ	XFX420NENLE9	6
4F	スポーツ振興課	FL20W	1	10	10	トラフ	XLX200NENCLE9	10
4F	スポーツ振興課	FL10+BT	1	. 2	2	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	2
4F	スポーツ振興課	IL40W (非常灯)	1	. 3	3	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	3
4F	倉庫	FLR40W	1	. 3	3	反射笠付	XFX429KENLE9	3
4F	4 0 1 会議室	FLR40W	2	2	4	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	2
4F	4 0 1 会議室	FLR40W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	1
4F	テラス	IL60W	1	12	12	ダウンライトWP黒	XNW0630BLLE9	12
4F	職員組合都南分室	FLR40W	2	. 8	16	埋込下面開放W300	XFX459VENLE9	8
4F	職員組合都南分室	FLR40W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLG459VGNLE9	1
4F	A・B階段	FLR40+BT	2	2	4	天付階段灯BT	NNCF23115LE9	2
4F	A・B階段	FL20W	2	2	4	壁付階段灯 BT	NNCF23135LE9	2
4F	倉庫	FL20W	1	1	1	富士形	XLX200AENCLE9	1
4F	倉庫	FL20W	1	1	1	流し元灯	LGB52094LE1	1
4F	湯沸室	FL20W	2	1	2	富士形	XLX210DENCLE9	1
4F	男・女WC	FLR40W	1	2	2	埋込下面開放W190	XFX429RENLE9	2
4F	男・女WC	FL20W	1	1	1	埋込下面開放W190	XLX209RENLE9	1
4F	男・女WC	FLR40W	1	1	1	ミラー灯	LGB81770LE1	1
4F	男・女WC	FLR40W	1	1	1	ミラー灯	LGB81770LE1	1
4F	DS·EPS等	IL40W	1	. 6	6	コップ形器具	LGB51653LE1	6
4F	EVホール・廊下	FL20W	2	1	2	埋込下面開放W300	XLX219VENLE9	1
4F	EVホール・廊下	FL20W	2	1	2	埋込下面開放W300別置	XLX219VENLE9	1
4F	EVホール・廊下	FL20W	6	9	54	埋込円形乳白パネル	NNF82600CLT9	9
4F	EVホール・廊下	FL10+BT	1	1	1	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
4F	EVホール・廊下	IL40W (非常灯)	1	3	3	埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	3
4F	議場	FLR40W	1	3	3	トラフ	XFX420NENLE9	3
4F	議場	IL150W	1	54	54	ダウンライト	XND1579WNLE9	54
4F	議場	RF300W	1	4	4	ダウンライト	XND3596SLLZ9	4
4F	議場	MF400W	1	4		ダウンライト	XND9940SSKLR9	4
4F	議場	FLR40W	3	59	177	埋込パネル	XFX430NENLE9	118
4F	議場	FL20W	3		6	一体型iD 直付iスタイル	XLX210NENCLE9	4
4F	議場	FL10+BT	1	1	1	避難口誘導灯片面型	FA10312CLE1	1
4F	議場	IL40W (非常灯)	1	10		埋込非常灯 電源別置	NNFB84605	10
4F	機械室	FL20W	2			壁付灯	XLX210DENCLE9	6
4F	屋外階段	FL20W	2			壁付階段灯WP BT	NWCF59010LE1	1
4F	屋外階段	FL20+BT	1	1	1	富士形BT	XWG211DGNCLE9	1
5F	A階段・屋外	FLR40+BT	2	1		富士形BT	XLG211DGNKLE9	1
5F	A階段·屋外	FL20W	1	1		ブラケットWP	NNFW21800KLE9	1
5F	A階段·屋外	FL20W	2	1		壁付階段灯 BT	NNCF23135LE9	1
5F	水槽室・EV機械室・機械室	FLR40W	1	3		反射笠付	XFX429KENLE9	3
	水槽室・EV機械室・機械室	FL20W	2			壁付灯	XLX210DENCLE9	4
5F			1	1		トラフ	XFX420NENLE9	1
	水槽室・EV機械室・機械室	IFLK4UW						
5F	水槽室・EV機械室・機械室 屋外階段	FLR40W FL20+BT	1	1		富十形RT	XWG211DGNCLF9	1
	水槽室・EV機械室・機械室 屋外階段 屋外階段	FL20+BT FL20W	1 1		1	富士形BT 壁付階段灯WP BT	XWG211DGNCLE9 NWCF59010LE1	1