

修繕内訳書

修繕名称	令和7年度盛岡市立渋民中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
修繕場所	盛岡市下田字下田106番1外

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
建築修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

建築修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁石綿含有材除去修繕		1	式		
計					
防水修繕		1	式		
計					
屋根修繕		1	式		
計					
外壁補修		1	式		
計					
建具修繕		1	式		
計					
塗装修繕		1	式		
計					
内外装修繕		1	式		
計					
ユニット及びその他修繕		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

盛岡市

建築修繕 防水修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[昇降口]						
既存アルミ押え金物 撤去		40.9	m			
既存トレン上皿撤去	φ75	3	ヶ所			
既存ゴム系シート防 水撤去		83.1	m ³			
既存防水下地高圧 洗浄		83.1	m ³			
既存防水下地樹脂 モルタル薄塗	ペンタマーグリーン共	83.1	m ³			
塩ビ防水用改 修トレン	φ75 縦型	3	ヶ所			
合成高分子系 ルーフィングシート防水 平場	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし － シール材共	68.8	m ²			
合成高分子系 ルーフィングシート防水 立上り	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし － シール材共	14.3	m ²			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	40.9	m			
アルミ笠木W=250	シルバー直線	24.1	m			
アルミ笠木W=250	シルバーコーナー	6	ヶ所			
既存笠木撤去	フッ素樹脂塗装鉄板t=1.0	28.9	m			
[窓台]						
窓台既存フッ素樹脂 塗装鋼板(7)1.0撤 去	巾400	17.7	m			
窓台モルタル塗り	W350程度	17.7	m			
塗膜防水	X-2 密着工法 クレタコン系 平面 表面塗装メーカー標準色	8	m ²			
[作業テラス]						
高圧洗浄	高圧ポンプ	67.3	m ²			
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	67.3	m ²			

盛岡市

建築修繕 屋根修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カバー工法	ビニール7100同等品 カラーガルバリウム鋼板0.8 裏張り4.0共	919	m ²			
タイトフレーム	特注足長 亜鉛メッキ鋼板	1,193	ヶ			
軒先納め	カラーGL鋼板ア0.4加工	67.1	m			
腰折山納め	カラーGL鋼板ア0.4鋼板加工	67.1	m			
片流頂部納め	フッ素樹脂塗装鋼板0.8	67.1	m			
カバー包み	フッ素樹脂塗装鋼板0.8	34	m			
壁取合谷納め	フッ素樹脂塗装鋼板	16	m			
谷納め	カラーGL鋼板ア0.4鋼板加工	8.4	m			
谷部屋根	カラーGL鋼板ア0.4鋼板加工	8.4	m			
既存片流れ頂部 撤去		67.1	m			
既存軒先撤去		67.1	m			
既存カバー撤去		34	m			
既存腰折れ撤去		67.1	m			
既存ス谷撤去		8.4	m			
既存谷撤去		8.4	m			
集水受マス	カラーGL鋼板t=0.6加工底部ビス止の上 コーキング300×300×300	1	か所			
既存フッ素樹脂塗装	鋼板 t = 1.2取替	20	m			
たてどい撤去	VP管 集積共	22	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径125	11.8	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径75	10.2	m			

盛岡市

[illegible]

盛岡市

盛岡市

建築修繕 ユニット及びその他修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[スロープ 撤去新設]						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	22.2	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	2.6	m ³			
アスファルト舗装	撤去	1	式			
根切り	小規模土工 －	0.9	m ³			
砂利地業	再生切込砕石	5.9	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.9	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 23.0km以下	2.1	m ³			
差筋アンカー	D10	82	本			
鉄筋	SD295 D10	134	本			
スクラップ 控除	ペーパーH3	4	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 －	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	10.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	10.5	m ²			
コンクリート	FC18/15	4.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 －	4.3	m ³			
コンクリート面刷毛引き 仕上げ		9.7	m ²			
スロープ 手摺	ステンレスφ34樹脂被覆	10.6	m			
アスファルト舗装	復旧 表層工、路盤工共	1	式			

盛岡市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

盛岡市

盛岡市

[illegible]