

(総覧) 第1表 人口動態総覧

	実 数			率 ¹⁾	
	令和5年	令和4年	対前年増減	令和5年	令和4年
出 生	1 596	1 710	△ 114	5.6	6.0
男	801	912	△ 111	6.0	6.7
女	795	798	△ 3	5.3	5.3
死 亡	3 737	3 669	68	13.2	12.8
男	1 850	1 779	71	13.8	13.2
女	1 887	1 890	△ 3	12.6	12.5
(再 掲)					
乳児死亡	6	4	2	3.8	2.3
新生児死亡	0	4	△ 4	0.0	1.5
自 然 増 加	△ 2 141	△ 1 960	△ 181	△ 7.5	△ 6.8
死 産	27	23	4	16.6	13.3
自然死産	11	18	△ 7	6.8	10.4
人工死産	16	5	11	9.9	2.9
周 産 期 死 亡	5	4	1	3.1	2.1
妊娠満22週 以後の死産	5	2	3	3.1	1.2
早期新生児死亡	0	4	△ 4	0.0	2.3
婚 姻	1 022	1 094	△ 72	3.6	3.8
離 婚	377	364	13	1.33	1.27

	令和5年	令和4年
合計特殊出生率 ³⁾	1.32	1.36
年齢調整死亡率 ⁴⁾	988.1	969.7

注：1) 出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率は人口千対、乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対、死産率は出産（出生＋死産）千対、周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対である。

2) 合計特殊出生率（期間合計特殊出生率）とは、その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。（実際に1人の女性が一生の間に生む子ども数は、コーホート合計特殊出生率である。）

3) 合計特殊出生率及び年齢調整死亡率の算出は、令和元年～令和5年の5年間の平均値を用いている。

4) 年齢調整死亡率（人口千対）は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口（昭和60年モデル人口）にあてはめて算出した指標である。

(総覧) 第2表-1 人口動態総覧(実数)の年次推移

年次 ¹⁾	出生数	男	女	2500g以下(再掲)		死亡数	男	女	自然増加数	男	女	
				男	女							
1980	昭和55年	3 345	1 692	1 653	…	…	1 080	567	513	2 265	1 125	1 140
85	60	3 157	1 613	1 544	73	82	1 174	653	521	1 983	960	1 023
1990	平成2年	2 647	1 355	1 292	93	84	1 293	697	596	1 354	658	696
95	7	2 964	1 515	1 449	97	114	1 690	939	751	1 274	576	698
2000	12	2 802	1 464	1 338	219	101	1 843	1 027	816	959	437	522
05	17	2 393	1 232	1 161	100	129	2 128	1 179	949	265	53	212
2010	22	2 542	1 254	1 288	106	126	2 526	1 334	1 192	16	△ 80	96
11	23	2 443	1 192	1 251	73	133	2 769	1 497	1 272	△ 326	△305	△ 21
12	24	2 477	1 272	1 205	108	124	2 798	1 460	1 338	△ 321	△188	△133
13	25	2 476	1 278	1 198	106	137	2 723	1 374	1 349	△ 247	△ 96	△151
14	26	2 401	1 233	1 168	118	121	2 887	1 522	1 365	△ 486	△289	△197
15	27	2 379	1 219	1 160	87	113	2 945	1 475	1 470	△ 566	△256	△310
16	28	2 289	1 176	1 113	95	105	2 968	1 468	1 500	△ 679	△292	△387
17	29	2 245	1 132	1 113	96	119	3 050	1 528	1 522	△ 805	△396	△409
18	30	2 076	1 055	1 021	81	108	3 087	1 534	1 553	△1011	△479	△532
19	令和元年	2 004	998	1 006	99	127	3 130	1 535	1 595	△1126	△537	△589
2020	2	1 873	972	901	73	92	3 135	1 560	1 575	△1262	△588	△674
21	3	1 938	989	949	77	103	3 353	1 628	1 725	△1415	△639	△776
22	4	1 710	912	798	76	83	3 670	1 780	1 890	△1960	△868	△ 1092
23	5	1 596	801	795	52	88	3 737	1 850	1 887	△2141	△ 1049	△ 1092

注：1) 昭和55年の2500g未満(再掲)の出生数については、市町村別の資料がないため不明とした。

2) 周産期死亡数とは、妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。

3) 平成7年から、周産期死亡のうち死産については妊娠満28週以後から妊娠満22週以後に変更された。

(総覧) 第2表-1 人口動態総覧(実数)の年次推移(続き)

年次		死亡(再掲)						死産数		
		乳児死亡数			新生児死亡数			総数	自然死産	人工死産
		総数	男	女	総数	男	女			
1980	昭和55年	32	19	13	23	14	9	200	83	117
85	60	9	5	4	4	1	3	164	63	101
1990	平成2年	10	6	4	6	3	3	155	43	112
95	7	9	6	3	4	3	1	126	43	83
2000	12	4	3	1	4	3	1	118	35	83
05	17	5	2	3	3	1	2	82	31	51
2010	22	5	3	2	3	1	2	64	36	28
11	23	8	3	5	—	—	—	73	34	39
12	24	8	6	2	3	2	1	68	34	34
13	25	5	5	—	2	2	—	62	26	36
14	26	6	3	3	4	3	1	57	30	27
15	27	5	3	2	1	1	—	52	25	27
16	28	6	2	4	3	2	1	53	31	22
17	29	3	—	3	1	—	1	46	21	25
18	30	5	5	—	1	1	—	44	24	20
19	令和元年	5	2	3	2	2	—	50	21	29
2020	2	4	4	—	1	1	—	38	16	22
21	3	3	1	2	2	1	1	33	16	17
22	4	4	2	2	4	2	2	23	18	5
23	5	6	3	3	—	—	—	27	11	16

(総覧) 第2表-1 人口動態総覧(実数)の年次推移(続き)

年次		周産期死亡数 ²⁾			婚姻件数	離婚件数
		総数	後期死産数	早期新生児死亡数		
1980	昭和55年	31	16	15	1 648	307
85	60	13	10	3	1 575	308
1990	平成2年	11	8	3	1 326	280
95	7	18	17	1	1 788	407
2000	12	15	11	4	1 835	517
05	17	13	10	3	1 602	505
2010	22	17	15	2	1 553	516
11	23	10	10	—	1 480	462
12	24	12	10	2	1 603	500
13	25	10	9	1	1 527	519
14	26	20	16	4	1 588	463
15	27	6	6	—	1 506	447
16	28	10	8	2	1 358	486
17	29	6	5	1	1 382	465
18	30	10	9	1	1 289	462
19	令和元年	8	6	2	1 344	446
2020	2	6	5	1	1 184	430
21	3	4	2	2	1 116	368
22	4	6	2	4	1 094	364
23	5	5	5	—	1 022	377

(総覧) 第2表-2 人口動態総覧(率)の年次推移

年次		出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児 死亡率 (出生千対)	新生児 死亡率 (出生千対)	自然 増加率 (人口千対)	死産率 ¹⁾ (出産千対)	自然 死産率	人工 死産率
1980	昭和55年	14.6	4.7	9.6	6.9	9.9	56.4
85	60	13.4	5.0	2.9	1.3	8.4	49.4	19.0	30.4
1990	平成2年	11.2	5.5	3.8	2.3	5.8	55.3	15.3	40.0
95	7	10.3	5.9	3.0	1.3	4.4	40.8	13.9	26.9
2000	12	9.7	6.4	1.4	1.4	3.3	40.4	12.0	28.4
05	17	8.3	7.4	2.1	1.3	0.9	33.1	12.5	20.6
2010	22	8.5	8.5	2.0	1.2	0.1	24.6	13.8	10.7
11	23	8.2	9.2	3.3	—	△ 1.1	29.0	13.5	15.5
12	24	8.3	9.3	3.2	1.2	△ 1.1	26.7	13.4	13.4
13	25	8.2	9.1	2.0	0.8	△ 0.8	24.4	10.2	14.2
14	26	8.0	9.6	2.5	1.7	△ 1.6	23.2	12.2	11.0
15	27	8.0	9.9	2.1	0.4	△ 1.9	21.4	10.3	11.1
16	28	7.7	10.0	2.6	1.3	△ 2.3	22.6	13.2	9.4
17	29	7.6	10.3	1.3	1.2	△ 2.7	20.1	9.2	10.9
18	30	7.1	10.5	2.4	0.5	△ 3.4	20.8	11.3	9.4
19	令和元年	6.9	10.7	2.5	1.0	△ 3.8	24.3	10.2	14.1
20	2	6.5	10.8	2.1	0.5	△ 4.4	19.9	8.4	11.5
21	3	6.7	11.6	1.5	1.0	△ 4.9	16.7	8.1	8.6
22	4	6.0	12.8	2.3	2.3	△ 4.9	13.3	10.4	2.9
23	5	5.6	13.2	3.8	—	△ 7.5	16.6	6.8	9.9

注：1) 死産率は、死産数を出産数(死産数に出生数を加えたもの)で除している。

2) 周産期死亡率は、周産期死亡数を出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。

3) 合計特殊出生率(期間合計特殊出生率)とは、その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。(実際に1人の女性が一生の間に生む子ども数は、コーホート合計特殊出生率である。)

4) 年齢調整死亡率は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口(昭和60年モデル人口)にあてはめて算出した指標である。

年次		周産期 死亡率 ²⁾ (出 産 千 対)	後 期 死 産 率 (出 産 千 対)	早期新生児 死 亡 率	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)	合計特殊 出生率 ³⁾	年齢調整 死亡率 ⁴⁾ (人口千対)
1980	昭和55年	9.3	4.8	4.5	7.2	1.34
85	60	4.1	3.2	1.0	6.7	1.31	1.69	540.1
1990	平成2年	4.2	3.0	1.1	5.6	1.19	1.56	590.5
95	7	6.0	5.7	0.3	6.2	1.42	1.46	652.1
2000	12	5.3	3.9	1.4	6.4	1.79	1.33	714.8
05	17	5.4	4.2	1.2	5.6	1.76	1.31	385.9
2010	22	6.6	5.9	0.8	5.2	1.73	1.34	375.7
11	23	4.1	4.1	—	4.9	1.54	1.34	375.9
12	24	4.8	4.0	0.8	5.3	1.67	1.35	373.8
13	25	4.0	3.6	0.4	5.1	1.73	1.35	364.6
14	26	8.3	6.6	1.7	5.3	1.54	1.37	363.2
15	27	2.5	2.5	—	5.1	1.50	1.42	362.2
16	28	4.4	3.5	0.9	4.6	1.64	1.44	354.1
17	29	2.7	2.2	0.4	4.7	1.57	1.43	347.1
18	30	4.8	4.3	0.5	4.4	1.57	1.42	344.2
19	令和元年	4.0	3.0	1.0	4.6	1.52	1.40	337.2
20	2	3.2	2.7	0.5	4.1	1.48	1.44	336.3
21	3	2.1	1.0	1.0	3.9	1.28	1.43	957.4
22	4	3.5	1.2	2.3	3.8	1.27	1.36	969.7
23	5	3.1	3.1	—	3.6	1.33	1.32	988.1