

(死亡) 第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別 死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合

死 因	令和5年			令和4年			対前年増減	
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合(%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合(%)	死亡数	死亡率
総 数								
全 死 因	3,737	1317.4	100.0	3,669	1281.9	100.0	68	35.5
悪性新生物(1)	939	331.0	25.1	921	321.8	25.1	18	9.2
心疾患(2)	534	188.2	14.3	525	183.4	14.3	9	4.8
老 衰(3)	426	150.2	11.4	402	140.5	11.0	24	9.7
脳血管疾患(4)	331	116.7	8.9	302	105.5	8.2	29	11.2
肺炎(5)	181	63.8	4.8	195	68.1	5.3	△ 14	△ 4.3
不慮の事故(6)	114	40.2	3.1	99	34.6	2.7	15	5.6
腎不全(7)	68	24.0	1.1	68	23.8	1.1	0	0.2
自殺(8)	47	16.6	1.8	42	14.7	1.9	5	1.9
肝疾患(8)	42	14.8	1.3	40	14	1.1	2	0.8
糖尿(10)	41	14.5	1.1	48	16.8	1.3	△ 7	△ 2.3
男								
全 死 因	1,850	1381.3	100.0	1,779	1316.6	100.0	71	64.7
悪性新生物(1)	524	391.2	28.3	490	362.6	27.5	34	28.6
心疾患(2)	242	180.7	13.1	228	168.7	12.8	14	12.0
脳血管疾患(3)	165	123.2	8.9	149	110.3	8.4	16	12.9
老 衰(4)	101	75.4	5.5	95	70.3	5.3	6	5.1
肺炎(5)	99	73.9	5.4	113	83.6	6.4	△ 14	△ 9.7
不慮の事故(6)	59	44.1	3.2	54	40	3.0	5	4.1
腎不全(7)	43	32.1	1.6	33	24.4	1.7	10	7.7
糖尿(8)	31	23.1	2.3	28	20.7	1.9	3	2.4
自殺(9)	30	22.4	1.7	31	22.9	1.6	△ 1	△ 0.5
慢性閉塞性肺疾患(10)	26	19.4	1.4	20	14.8	1.1	6	4.6
女								
全 死 因	1,887	1260.2	100.0	1,890	1250.9	100.0	△ 3	9.3
悪性新生物(1)	415	277.1	22.0	431	285.2	22.8	△ 16	△ 8.1
老 衰(2)	325	217	17.2	307	203.2	16.3	18	13.8
心疾患(3)	292	195	15.5	297	196.6	15.7	△ 5	△ 1.6
脳血管疾患(4)	166	110.9	8.8	153	101.3	8.1	13	9.6
肺炎(5)	82	54.8	4.3	82	54.3	4.3	0	0.5
不慮の事故(6)	55	36.7	2.9	45	29.8	2.4	10	6.9
腎不全(7)	25	16.7	1.3	35	23.2	1.9	△ 10	△ 6.5
肝疾患(8)	19	12.7	1.0	15	9.9	0.8	4	2.8
大動脈瘤及び解離(9)	18	12	1.0	22	14.6	1.2	△ 4	△ 2.6
自殺(10)	17	11.4	0.9	11	7.3	0.6	6	4.1

注：1) ( )内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (総数)

年齢階級	総 数														
	昭和55年	平成2年	12年	22年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年	5年	対前年増減 (増加△減少○)
	死 亡 数														
総 数	1,080	1,293	1,843	2,526	2,887	2,945	2,968	3,050	3,087	3,130	3,135	3,353	3,669	3,737	68
0～4歳	49	14	5	8	8	9	8	3	6	7	5	3	7	8	1
5～9	9	2	1	3	1	-	-	-	2	-	2	-	1	1	0
10～14	3	-	1	4	1	1	-	2	2	1	-	1	2	1	△
15～19	8	7	5	3	5	2	5	1	3	4	1	5	4	3	△
20～24	8	8	9	10	6	3	4	5	4	5	2	4	3	7	4
25～29	17	5	8	6	5	9	5	6	1	6	8	2	9	2	△
30～34	17	6	12	7	14	9	6	7	9	8	2	10	13	11	△
35～39	19	19	21	24	17	11	13	12	7	6	9	8	6	9	3
40～44	26	23	12	24	21	25	31	25	14	20	17	16	14	20	6
45～49	33	38	37	41	41	28	38	28	44	37	41	38	41	30	△
50～54	45	51	72	64	72	56	36	51	52	46	40	58	47	59	12
55～59	75	76	89	98	78	75	75	82	79	82	69	70	68	79	11
60～64	93	94	108	150	141	130	118	110	118	99	99	110	103	91	△
65～69	118	126	185	187	181	207	227	210	185	185	193	161	156	187	31
70～74	154	161	240	208	266	225	227	253	240	273	289	290	326	332	6
75～79	169	225	290	373	322	349	336	350	321	322	375	357	370	411	41
80～84	130	203	255	448	505	508	500	493	508	501	483	498	531	531	0
85～89	72	146	283	415	596	618	613	622	644	657	608	681	758	744	△
90～94	30	67	163	272	407	450	452	498	551	556	562	658	762	760	△
95～99	4	21	40	149	168	179	220	234	242	257	280	313	374	369	△
100歳以上	1	1	7	32	32	51	54	58	55	58	50	70	74	82	8

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (男)

年齢階級	男														
	昭和55年	平成2年	12年	22年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年	5年	対前年増減 (令和5年-令和4年)
	死 亡 数														
総 数	567	697	1,027	1,334	1,522	1,475	1,468	1,528	1,534	1,534	1,560	1,628	1,779	1,850	71
0～4歳	31	8	3	4	3	6	2	-	5	4	5	1	5	5	0
5～9	5	1	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	0
10～14	1	-	1	3	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	0
15～19	7	5	-	3	4	-	3	1	3	2	1	3	2	1	△
20～24	6	5	7	5	5	2	3	4	3	3	-	3	3	6	3
25～29	10	4	7	6	3	8	4	5	1	5	2	8	2	△	6
30～34	8	3	9	4	12	7	4	5	8	5	2	8	7	7	0
35～39	12	11	12	16	11	5	8	8	4	4	4	5	4	5	1
40～44	16	14	5	14	16	15	22	14	8	14	9	9	7	15	8
45～49	20	25	18	32	26	16	15	18	25	23	23	22	25	18	△
50～54	28	30	45	37	51	36	25	32	35	35	23	40	28	38	10
55～59	38	49	62	69	49	45	45	50	53	55	43	45	45	59	14
60～64	54	65	78	101	95	79	81	81	87	65	57	80	60	60	0
65～69	68	76	129	121	125	144	153	141	131	119	124	108	101	132	31
70～74	80	91	169	144	184	142	143	174	152	176	184	201	230	212	△
75～79	94	125	164	220	213	198	203	206	189	180	251	225	220	263	43
80～84	56	99	127	241	271	282	260	263	258	299	266	254	316	322	6
85～89	23	62	119	182	280	296	289	292	308	307	296	322	341	349	8
90～94	9	18	59	90	133	151	156	170	197	192	199	225	277	260	△
95～99	1	5	11	33	37	33	46	56	57	46	62	65	90	82	△
100歳以上	-	1	1	3	3	10	6	7	8	4	4	9	8	12	4

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (女)

年齢階級	女														
	昭和55年	平成2年	12年	22年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年	5年	対前年増減 (令和5年-令和4年)
	死 亡 数														
総 数	513	596	816	1,192	1,365	1,470	1,500	1,522	1,553	1,595	1,575	1,725	1,890	1,887	△
0～4歳	18	6	2	4	5	3	6	3	1	3	-	2	2	3	1
5～9	4	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0
10～14	2	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	△
15～19	1	2	5	-	1	2	2	-	-	2	-	2	2	2	0
20～24	2	3	2	5	1	1	1	1	1	2	2	1	-	1	1
25～29	7	1	1	-	2	1	1	1	-	5	3	-	1	-	△
30～34	9	3	3	3	2	2	2	2	1	3	-	2	6	4	△
35～39	7	8	9	8	6	6	5	4	3	2	5	3	2	4	2
40～44	10	9	7	10	5	10	9	11	6	6	8	7	7	5	△
45～49	13	13	19	9	15	12	23	10	19	14	18	16	16	12	△
50～54	17	21	27	27	21	20	11	19	17	11	17	18	19	21	2
55～59	37	27	27	29	29	30	30	32	26	27	26	25	23	20	△
60～64	39	29	30	49	46	51	37	29	31	34	42	30	43	31	△
65～69	50	50	56	66	56	63	74	69	54	66	69	53	55	55	0
70～74	74	70	71	64	82	83	84	79	88	97	105	89	96	120	24
75～79	75	100	126	153	109	151	133	144	132	142	124	132	150	148	△
80～84	74	104	128	207	234	226	240	230	250	202	217	244	215	209	△
85～89	49	84	164	233	316	322	324	330	336	350	312	359	417	395	△
90～94	21	49	104	182	274	299	296	328	354	364	363	433	485	500	15
95～99	3	16	29	116	131	146	174	178	185	211	218	248	284	287	3
100歳以上	1	-	6	24	29	41	48	51	47	54	46	61	66	70	4

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表-1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護医療院・介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	自宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	-	・	327	・
60	1 174	884	55	・	-	・	197	38
平成2年	1 293	1 054	43	1	-	・	159	36
7	1 690	1 410	37	4	-	8	178	53
12	1 843	1 520	38	8	-	5	221	51
17	2 128	1 735	38	22	-	20	251	62
22	2 526	1 962	34	51	-	58	353	68
23	2 769	2 084	60	82	-	71	386	86
24	2 798	2 111	40	85	-	115	377	70
25	2 723	2 020	38	95	-	150	363	57
26	2 887	2 154	47	85	-	157	385	59
27	2 945	2 181	39	103	-	186	369	67
28	2 968	2 132	18	102	-	251	402	63
29	3 050	2 202	24	99	-	279	393	53
30	3 087	2 156	38	99	-	309	437	48
令和元年	3 130	2 179	30	115	-	332	436	38
2	3 135	2 165	39	88	-	388	409	46
3	3 353	2 215	54	117	-	465	463	39
4	3 670	2 346	32	182	-	541	522	47
5	3 737	2 380	35	176	-	591	507	48

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
構成割合 (%)								
昭和55年	100.0	63.3	6.4	・	-	・	30.3	・
60	100.0	75.3	4.7	・	-	・	16.8	3.2
平成2年	100.0	81.5	3.3	0.1	-	・	12.3	2.8
7	100.0	83.4	2.2	0.2	-	0.5	10.5	3.1
12	100.0	82.5	2.1	0.4	-	0.3	12.0	2.8
17	100.0	81.5	1.8	1.0	-	0.9	11.8	2.9
22	100.0	77.7	1.3	2.0	-	2.3	14.0	2.7
23	100.0	75.3	2.2	3.0	-	2.6	13.9	3.1
24	100.0	75.4	1.4	3.0	-	4.1	13.5	2.5
25	100.0	74.2	1.4	3.5	-	5.5	13.3	2.1
26	100.0	74.6	1.6	2.9	-	5.4	13.3	2.0
27	100.0	74.1	1.3	3.5	-	6.3	12.5	2.3
28	100.0	71.8	0.6	3.4	-	8.5	13.5	2.1
29	100.0	72.2	0.8	3.2	-	9.1	12.9	2.1
30	100.0	69.8	1.2	3.2	-	10.0	14.2	1.6
令和元年	100.0	69.6	1.0	3.7	-	10.6	13.9	1.2
2	100.0	69.1	1.2	2.8	-	12.4	13.0	1.5
3	100.0	66.1	1.6	3.5	-	13.9	13.8	1.2
4	100.0	63.9	0.9	5.0	-	14.7	14.2	1.3
5	100.0	63.7	0.9	4.7	-	15.8	13.6	1.3

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪性新生物	258	112.6	脳血管疾患	237	103.4	心疾患	178	77.7
60	悪性新生物	300	127.4	心疾患	229	97.3	脳血管疾患	209	88.8
平成2年	悪性新生物	383	162.7	心疾患	255	108.3	脳血管疾患	158	67.1
7	悪性新生物	547	190.9	脳血管疾患	271	94.6	心疾患	240	83.8
12	悪性新生物	588	203.6	脳血管疾患	289	100.1	心疾患	246	85.2
17	悪性新生物	671	233.6	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	294	102.4
22	悪性新生物	806	270.2	心疾患	399	133.7	脳血管疾患	284	95.2
23	悪性新生物	833	278.1	心疾患	427	142.5	脳血管疾患	359	119.8
24	悪性新生物	818	272.6	心疾患	476	158.6	脳血管疾患	329	109.6
25	悪性新生物	783	260.5	心疾患	423	140.7	脳血管疾患	326	108.5
26	悪性新生物	830	276.6	心疾患	443	147.6	脳血管疾患	356	118.6
27	悪性新生物	810	272.1	心疾患	456	153.2	脳血管疾患	351	117.9
28	悪性新生物	854	287.8	心疾患	480	161.8	脳血管疾患	331	111.6
29	悪性新生物	901	304.8	心疾患	450	152.2	脳血管疾患	331	112.0
30	悪性新生物	883	300.3	心疾患	504	171.4	脳血管疾患	311	105.8
令和元年	悪性新生物	839	286.8	心疾患	476	162.7	脳血管疾患	311	106.3
2	悪性新生物	839	286.8	心疾患	476	162.7	脳血管疾患	311	106.3
3	悪性新生物	927	321.6	心疾患	509	176.6	脳血管疾患	327	113.5
4	悪性新生物	921	321.8	心疾患	525	183.4	老衰	402	140.5
5	悪性新生物	939	331	心疾患	534	188.2	老衰	426	150.2

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及び気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成2年	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
22	肺 炎	231	77.4	不慮の事故	73	24.5
23	肺 炎	271	90.5	不慮の事故	104	34.7
24	肺 炎	241	80.3	老 衰	135	45
25	肺 炎	252	83.8	老 衰	157	52.2
26	肺 炎	285	95.0	老 衰	143	47.6
27	肺 炎	245	82.3	老 衰	184	61.8
28	肺 炎	228	76.8	老 衰	189	63.7
29	老 衰	240	81.2	肺 炎	201	68.0
30	老 衰	221	75.2	肺 炎	200	68.0
令和元年	老 衰	251	85.8	肺 炎	195	66.7
2	老 衰	251	85.8	肺 炎	195	66.7
3	老 衰	311	107.9	肺 炎	163	56.6
4	脳血管疾患	302	105.5	肺 炎	195	68.1
5	脳血管疾患	331	116.7	肺 炎	181	63.8

(死亡) 第5表-1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性		平成7年	12	17	22	27	28	29	30	令和元年	2	3	4	5
全 死 因	男	1 690	1 843	2 128	2526	2945	2968	3050	3087	3130	3135	3353	3669	3737
	女	939	1 027	1 179	1334	1475	1468	1528	1534	1535	1560	1628	1779	1850
Se 01 結 核	男	2	6	9	3	2	3	2	5	4	1	4	1	1
	女	1	4	8	-	-	-	2	4	4	1	1	-	-
Se 02 悪 性 新 生 物	男	547	588	671	806	810	854	901	883	839	926	927	921	939
	女	335	359	400	469	446	468	498	505	461	522	505	490	524
(再掲) Se 03 食 道	男	20	24	30	21	27	20	36	24	29	30	25	24	25
	女	18	20	27	17	18	17	33	18	25	25	25	21	21
Se 04 胃	男	2	4	3	4	9	3	3	6	4	5	-	3	4
	女	88	90	75	109	85	83	88	92	78	94	88	78	88
Se 05 結 腸	男	56	59	53	76	52	50	56	62	38	65	56	49	56
	女	32	31	22	33	33	33	32	30	40	29	32	29	32
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	男	46	76	78	85	84	80	194	110	90	107	101	109	122
	女	23	39	37	45	40	39	44	50	39	50	41	48	70
Se 07 肝及び肝内胆管	男	23	37	41	40	44	41	60	60	51	57	60	61	52
	女	27	26	38	29	47	54	57	49	44	46	44	33	44
Se 08 胆のう及びその他の胆道	男	16	19	25	15	24	29	38	36	28	26	24	19	28
	女	11	7	13	14	23	25	19	13	16	20	20	14	16
Se 09 膵	男	53	50	49	72	60	58	46	55	45	45	47	42	46
	女	38	35	32	44	43	37	28	33	26	32	33	32	30
Se 10 気管、気管支及び肺	男	15	15	17	28	17	21	18	22	9	13	14	10	16
	女	30	27	26	42	34	42	54	50	42	46	47	50	57
Se 11 乳 房	男	15	12	18	21	20	24	28	32	23	26	29	21	36
	女	15	15	8	21	14	18	26	18	19	20	18	29	21
Se 12 子 宮	男	37	43	49	58	78	90	80	81	88	76	98	84	93
	女	24	23	22	32	44	42	44	44	40	32	46	39	46
Se 13 白 血 病	男	13	20	27	26	34	48	36	37	48	44	52	45	47
	女	82	92	112	135	138	140	152	151	158	165	162	177	151
Se 14 糖 尿 病	男	56	76	80	100	96	88	101	103	106	108	109	116	104
	女	26	16	32	35	42	52	51	48	52	57	53	61	47
Se 15 高血圧性疾患	男	20	24	28	38	26	43	44	33	39	54	38	55	53
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	0
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	男	19	24	28	38	25	43	44	33	39	53	37	55	53
	女	9	7	18	19	19	16	10	15	18	16	22	19	20
Se 17 急性心筋梗塞	男	9	7	18	19	19	16	10	15	18	16	22	19	20
	女	9	7	18	19	19	16	10	15	18	16	22	19	20
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	15	12	14	14	17	15	25	15	27	21	21	20	31
	女	6	6	7	9	9	11	12	8	21	12	10	9	18
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	9	6	7	5	8	4	13	7	6	9	11	11	13
	女	28	28	31	58	38	33	38	45	44	36	38	48	41
Se 20 心 不 全	男	15	15	22	28	20	14	20	32	25	15	19	28	31
	女	13	13	9	30	18	19	18	13	19	21	19	20	10
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男	12	14	7	14	12	16	21	13	19	20	24	30	23
	女	4	5	5	8	4	5	7	6	8	6	9	14	11
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	8	9	2	6	8	11	14	7	11	14	15	16	12
	女	240	246	294	399	456	480	450	504	476	488	509	525	534
(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男	126	125	167	195	221	202	216	217	212	210	244	228	242
	女	114	121	127	204	235	278	234	287	264	278	265	297	292
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	82	63	79	63	58	51	39	40	47	49	43	35	49
	女	46	33	40	40	33	24	22	25	30	29	24	19	22
Se 20 心 不 全	男	36	30	39	23	25	27	17	15	17	20	19	16	27
	女	34	28	30	48	32	31	37	35	28	42	37	34	36
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	17	12	17	29	18	19	23	25	23	27	17	22	23
	女	17	16	13	19	14	12	14	10	5	15	20	12	13
Se 20 心 不 全	男	28	65	96	122	173	193	155	168	152	157	155	199	193
	女	12	36	68	64	103	87	88	88	72	71	99	110	96
Se 20 心 不 全	男	16	29	28	58	70	106	67	80	80	86	56	89	97
	女	56	53	63	123	150	148	167	202	209	184	211	193	204
Se 20 心 不 全	男	30	27	29	39	48	49	58	61	69	66	74	50	76
	女	26	26	34	84	102	99	109	141	140	118	137	143	128

選択死因分類コード・性	平成7年	12	17	22	27	28	29	30	令和元年	2	3	4	5
Se 21 脳血管疾患	271	289	310	284	351	331	331	311	311	311	327	302	331
(再掲)	135	147	148	148	169	158	166	133	149	166	169	149	165
男女	136	142	162	136	182	173	165	178	162	145	158	153	166
Se 22 くも膜下出血	23	25	38	29	39	27	33	30	33	27	29	18	21
男女	8	9	13	12	13	13	11	8	18	11	8	7	5
男女	15	16	25	17	26	14	22	22	15	16	21	11	16
Se 23 脳内出血	62	97	99	100	124	120	125	126	129	131	134	134	147
男女	34	54	53	57	66	69	70	63	66	84	78	77	79
男女	28	43	46	43	58	51	55	63	63	47	56	57	68
Se 24 脳梗塞	174	164	170	148	183	175	166	149	137	141	152	139	149
男女	86	84	81	73	87	75	84	62	61	65	77	59	77
男女	88	80	89	75	96	100	82	87	76	76	75	80	72
Se 25 大動脈瘤及び解離	18	29	21	35	46	38	49	49	49	41	48	48	39
男女	11	16	12	24	25	15	24	25	32	24	20	26	21
男女	7	13	9	11	21	23	25	24	17	17	28	22	18
Se 26 肺炎	154	172	218	231	245	228	201	200	195	156	163	195	181
男女	71	90	114	124	131	132	112	114	110	87	90	113	99
男女	83	82	104	107	114	96	89	86	85	69	73	82	82
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	16	14	26	30	27	18	34	38	43	33	42	26	33
男女	13	13	20	25	24	17	22	32	37	25	34	20	26
男女	3	1	6	5	3	1	12	6	6	8	8	6	7
Se 28 喘息	7	9	5	2	1	-	-	1	2	5	1	1	1
男女	2	2	3	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
男女	5	7	2	2	1	-	-	1	2	2	-	-	-
Se 29 肝疾患	21	22	23	27	30	30	32	36	35	36	39	40	42
男女	18	17	16	20	18	17	22	22	19	24	28	25	23
男女	3	5	7	7	12	13	10	14	16	12	11	15	19
Se 30 腎不全	27	43	44	55	43	46	47	58	55	61	65	68	68
男女	11	27	26	26	18	19	27	32	30	29	32	33	43
男女	16	16	18	29	25	27	20	26	25	32	33	35	25
Se 31 老衰	19	17	38	62	184	189	240	221	251	262	311	402	426
男女	8	5	7	17	48	44	59	54	43	61	72	95	101
男女	11	12	31	45	136	145	181	167	208	201	239	307	325
Se 32 不慮の事故	73	73	67	73	79	87	100	71	86	78	93	99	114
男女	44	45	43	32	45	53	59	34	47	50	53	54	59
男女	29	28	24	41	34	34	41	37	39	28	40	45	55
(再掲) Se 33 交通事故	22	23	15	9	10	12	15	10	14	4	7	9	10
男女	16	19	7	4	6	10	10	6	9	2	3	5	8
男女	6	4	8	5	4	2	5	4	5	2	4	4	2
Se 34 自殺	40	68	59	68	49	59	39	55	47	51	37	42	47
男女	29	44	46	43	34	40	27	39	26	33	27	31	30
男女	11	24	13	25	15	19	12	16	21	18	10	11	17

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
男	653	666	697	742	806	947	885	
女	427	508	535	591	526	738	740	
4,72 胃 腸 炎	...	1	1	-	3	2	2	2
男	...	-	-	-	2	2	1	-
女	...	1	1	-	1	-	1	2
5,6 全 結 核	9	6	1	1	2	2	2	6
男	...	5	1	-	1	1	2	5
女	...	1	-	1	1	-	-	1
28-37 悪 性 新 生 物	258	300	345	383	392	392	438	434
男	...	184	192	211	229	216	273	267
女	...	116	153	172	163	176	165	167
28 食 道	...	10	15	12	20	22	11	12
男	...	9	10	11	16	17	9	10
女	...	1	5	1	4	5	2	2
29 胃	...	66	69	76	62	65	86	85
男	...	44	41	46	42	42	56	52
女	...	22	28	30	20	23	30	33
大 腸	...	...	...	48	63	53	72	52
男	...	...	...	21	32	24	43	35
女	...	...	...	27	31	29	29	17
30 直腸, 直腸S状結腸移行部及 び肛門	...	19	19	17	15	23	23	16
男	...	10	13	8	11	9	16	11
女	...	9	6	9	4	14	7	5
結 腸	...	...	...	31	48	30	49	36
男	...	...	...	13	21	15	27	24
女	...	...	...	18	27	15	22	12
31 肝	...	24	29	35	42	27	35	38
男	...	17	20	23	28	23	26	25
女	...	7	9	12	14	4	9	13
32 膵	...	17	21	23	25	35	22	23
男	...	9	13	11	10	20	14	12
女	...	8	8	12	15	15	8	11
33 気管, 気管支及び肺	...	46	53	57	65	66	78	79
男	...	38	40	39	46	47	57	58
女	...	8	13	18	19	19	21	21
34 乳 房	...	10	21	19	12	18	15	16
男	...	-	1	-	-	-	-	-
女	...	10	20	19	12	18	15	16
35 子 宮	...	12	10	5	11	9	10	10
女	...	12	10	5	11	9	10	10
36 白 血 病	...	8	8	6	10	7	10	8
男	...	4	5	4	5	2	5	3
女	...	4	3	2	5	5	5	5
37 そ の 他	...	88	100	133	130	120	148	147
男	...	53	49	69	71	56	90	96
女	...	35	51	64	59	64	58	51
39 糖 尿 病	17	16	20	12	19	16	22	23
男	...	10	12	4	7	9	11	9
女	...	6	8	8	12	7	11	14
46, 51-52, 54-56 心 疾 患	178	229	244	255	253	280	327	295
男	...	124	125	135	132	157	171	156
女	...	105	119	120	121	123	156	139
51, 52 虚 血 性 心 疾 患	...	81	77	68	81	77	99	87
男	...	54	43	44	46	47	48	48
女	...	27	34	24	35	30	51	39
46, 54 慢 性 リウマチ性心疾患及び心 内臓の慢性疾患	...	8	16	8	8	12	14	19
男	...	1	5	3	3	5	6	12
女	...	7	11	5	5	7	8	7

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	17	13	15	9	7	14	7	11
男女	...	2	8	4	2	5	3	6
48 高血圧性心疾患	...	11	7	5	5	9	4	5
男女	...	7	11	7	4	11	5	8
男女	...	2	6	4	2	5	2	5
男女	...	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳血管疾患	237	209	189	158	202	253	259	236
男女	...	103	85	73	98	111	133	96
男女	...	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	80	91	107	142	135	143	211	196
男女	...	55	61	82	75	87	117	102
男女	...	36	46	60	60	56	94	94
63 肺炎	...	86	104	137	127	137	199	190
男女	...	52	60	80	71	81	112	97
男女	...	34	44	57	56	56	87	93
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	10	7	7	2	6	12	8
男女	...	6	4	2	1	4	5	4
男女	...	4	3	5	1	2	7	4
73 慢性肝疾患及び肝硬変	19	16	24	18	19	19	20	23
男女	...	14	18	13	10	15	14	18
男女	...	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	12	14	34	29	33	46	48	40
男女	...	3	20	11	19	24	26	20
男女	...	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰	18	16	15	17	12	13	22	16
男女	...	4	2	5	5	3	7	7
男女	...	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	43	37	46	60	53	62	77	72
男女	...	28	33	40	41	44	56	49
男女	...	9	13	20	12	18	21	23
E104 自動車事故	...	12	17	28	28	29	44	27
男女	...	9	13	18	22	19	35	19
男女	...	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故	...	2	2	4	-	5	-	-
男女	...	2	2	4	-	3	-	-
男女	...	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焔による不慮の事故	...	2	-	1	3	2	3	5
男女	...	1	-	1	2	1	1	2
男女	...	1	-	-	1	1	2	3
E110 不慮の溺死	...	7	2	3	7	6	6	3
男女	...	6	2	1	5	5	5	3
男女	...	1	-	2	2	1	1	-
E115 自殺	38	49	36	36	41	42	36	41
男女	...	28	26	21	25	29	23	26
男女	...	21	10	15	16	13	13	15

(死亡) 第6表-1 選択死因分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	12	17	22	27	28	29	30	令和元年	2	3	4	5
全 死 因	589.9	638.1	741.0	846.7	989.5	1000.3	1031.7	1049.8	1069.9	1082.0	1163.3	1281.9	1317.4
男	684.2	741.4	858.9	942.3	1045.4	1043.2	1090.7	1100.9	1107.5	1139.4	1196.2	1316.6	1381.3
女	503.2	542.9	633.0	760.3	939.0	961.7	978.6	1003.9	1036.0	1030.7	1134.0	1250.9	1260.2
Se 01 結 核	0.7	2.1	3.1	1.0	0.7	1.0	0.7	1.7	1.4	0.3	1.4	0.3	0.4
男	0.7	2.9	5.8	-	-	-	1.4	2.9	2.9	0.7	0.7	-	-
女	0.7	1.3	0.7	1.9	1.3	1.9	-	0.6	-	-	2.0	0.7	0.7
Se 02 悪 性 新 生 物	190.9	203.6	233.6	270.2	272.1	287.8	304.8	300.3	286.8	319.6	321.6	321.8	331
男	244.1	259.1	291.4	331.3	316.1	332.6	355.5	362.4	332.6	381.2	371.0	362.6	391.2
女	142.1	152.3	180.8	214.9	232.5	247.5	259.1	244.3	245.5	264.4	277.4	285.2	277.1
(再掲)													
Se 03 食 道	7.0	8.3	10.4	7.0	9.1	6.7	12.2	8.2	9.9	10.4	8.7	8.4	8.8
男	13.1	14.4	19.7	12.0	12.8	12.1	23.6	12.9	18.0	18.3	18.4	15.5	15.7
女	1.3	2.7	2.0	2.6	5.7	1.9	1.9	3.9	2.6	3.3	-	2.0	2.7
Se 04 胃	30.7	31.2	26.1	36.5	28.6	28.0	29.8	31.3	26.7	32.4	30.5	27.3	31.0
男	40.8	42.6	38.6	53.7	36.9	35.5	40.0	44.5	27.4	47.5	41.1	36.3	41.8
女	21.4	20.6	14.7	21.0	21.1	21.2	20.6	19.4	26.0	19.0	21.0	19.2	21.4
Se 05 結 腸	16.1	26.3	27.2	28.5	28.2	27.0	35.2	37.4	30.8	36.9	35.0	38.1	43.0
男	16.8	28.2	27.0	31.8	28.4	27.7	31.4	35.9	28.1	36.5	30.1	35.5	52.3
女	15.4	24.6	27.3	25.5	28.1	26.3	38.6	38.8	33.1	37.3	39.4	40.4	34.7
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	9.4	9.0	13.2	9.7	15.8	18.2	19.3	16.7	15.0	15.9	15.3	11.5	15.5
男	11.7	13.7	18.2	10.6	17.0	20.6	27.1	25.8	20.2	19.0	17.6	14.1	20.9
女	7.4	4.7	8.7	8.9	14.7	16.0	12.2	8.4	10.4	13.1	13.1	9.3	10.7
Se 07 肝及び肝内胆管	18.5	17.3	17.1	24.1	20.2	19.5	15.6	18.7	15.4	15.5	16.3	14.7	16.2
男	27.7	25.3	23.3	31.1	30.5	26.3	20.0	23.7	26.0	23.4	24.2	23.7	22.4
女	10.1	10.0	11.3	17.9	10.9	13.5	11.6	14.2	5.8	8.5	9.2	6.6	10.7
Se 08 胆のう及びその他の胆道	10.5	9.3	9.1	14.1	11.4	14.2	18.3	17.0	14.4	15.9	16.3	17.5	20.1
男	10.9	8.7	13.1	14.8	14.2	17.1	20.0	23.0	16.6	19	21.3	15.5	26.9
女	10.1	10.0	5.3	13.4	8.9	11.5	16.7	11.6	12.3	13.1	11.8	19.2	14.0
Se 09 膵	12.9	14.9	17.1	19.4	26.2	30.3	27.1	27.5	30.1	26.2	34.0	29.3	32.8
男	17.5	16.6	16.0	22.6	31.2	29.8	31.4	31.6	28.9	23.4	33.8	28.9	34.3
女	8.7	13.3	18.0	16.6	21.7	30.8	23.1	23.9	31.2	28.8	34.2	29.8	31.4
Se 10 気管、気管支及び肺	28.6	31.9	39.0	45.2	46.4	47.2	51.4	51.4	54.0	56.9	56.2	61.8	53.2
男	40.8	54.9	58.3	70.6	68.0	62.5	72.1	73.9	76.5	78.9	80.1	85.8	77.7
女	17.4	10.6	21.3	22.3	26.8	33.3	32.8	31.0	33.8	37.3	34.8	40.4	31.4
Se 11 乳 房	7.0	8.3	9.7	12.7	8.7	14.5	14.9	11.2	13.3	18.6	13.2	19.2	18.7
男	0.7	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7	-	-
女	12.7	16.0	18.7	24.2	16.0	27.6	28.3	21.3	25.3	34.7	24.3	36.4	35.4
Se 12 子 宮	3.1	2.4	6.3	6.4	6.4	5.4	3.4	5.1	6.2	5.5	7.6	6.6	7.1
女	6.0	4.7	12.0	12.1	12.1	10.3	-	9.7	11.7	10.5	14.5	12.6	13.4
Se 13 白 血 病	5.2	4.2	4.9	4.7	5.7	5.1	8.5	5.1	9.2	7.2	7.3	7.0	10.9
男	4.4	4.3	5.1	6.4	6.4	7.8	8.6	5.7	15.2	8.8	7.3	6.7	13.4
女	6.0	4.0	4.7	3.2	5.1	2.6	8.4	4.5	3.9	5.9	7.2	7.3	8.7
Se 14 糖 尿 病	9.8	9.7	10.8	19.4	12.8	11.1	12.9	15.3	15.0	12.4	13.2	16.8	14.5
男	10.9	10.8	16.0	19.8	14.2	9.9	14.3	23.0	18.0	11.0	14.0	20.7	23.1
女	8.7	8.6	6.0	19.1	11.5	12.2	11.6	8.4	12.3	13.7	12.5	13.2	6.7
Se 15 高 血 圧 性 疾 患	4.2	4.8	2.4	4.7	4.0	5.4	7.1	4.4	6.5	6.9	8.3	10.5	8.1
男	2.9	3.6	3.6	5.7	2.8	3.6	5.0	4.3	5.8	4.4	6.6	10.4	8.2
女	5.4	6.0	1.3	3.8	5.1	7.1	9.0	4.5	7.1	9.2	9.9	10.6	8.0
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	83.8	85.2	102.4	133.7	153.2	161.8	152.2	171.4	162.7	168.4	176.6	183.4	188.2
男	91.8	90.2	121.7	137.7	156.6	143.5	154.2	155.7	153.0	153.4	179.3	168.7	180.7
女	76.4	80.5	84.7	130.1	150.1	178.2	150.5	185.5	171.5	181.9	174.2	196.6	195
(再掲)													
Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	28.6	21.8	27.5	21.1	19.5	17.2	13.2	13.6	16.1	16.9	14.9	12.2	17.3
男	33.5	23.8	29.1	28.3	23.4	17.1	15.7	17.9	21.6	21.2	17.6	14.1	16.4
女	24.1	20.0	26.0	14.7	16.0	17.3	10.9	9.7	11.0	13.1	12.5	10.6	18.0
Se 18 その他の虚血性心疾患	11.9	9.7	10.4	16.1	10.8	10.4	12.5	11.9	9.6	14.5	12.8	11.9	12.7
男	12.4	8.7	12.4	20.5	12.8	13.5	16.4	17.9	16.6	19.7	12.5	16.3	17.2
女	11.4	10.6	8.7	12.1	8.9	7.7	9.0	6.5	3.2	9.8	13.1	7.9	8.7
Se 19 不整脈及び伝導障害	9.8	22.5	33.4	40.9	58.1	65.0	52.4	57.1	52.0	54.2	53.8	69.5	68.0
男	8.7	26.0	49.5	45.2	73.0	61.8	62.8	63.2	51.9	51.9	72.7	81.4	71.7
女	10.7	19.3	18.7	37.0	44.7	68.0	43.1	51.7	52.0	56.3	36.8	58.9	64.8
Se 20 心 不 全	19.5	18.3	21.9	41.2	50.4	49.9	56.5	68.7	71.4	63.5	73.2	67.4	71.9
男	21.9	19.5	21.1	27.5	34.0	34.8	41.4	43.8	49.8	48.2	54.4	37.0	56.7
女	17.4	17.3	22.7	53.6	65.2	63.5	70.1	91.1	90.9	77.2	90.1	94.6	85.5

選択死因分類コード・性	平成7年	12	17	22	27	28	29	30	令和元年	2	3	4	5
Se 21 脳血管疾患	94.6	100.1	107.9	95.2	117.9	111.6	112.0	105.8	106.3	107.3	113.5	105.5	116.7
(再掲)	98.4	106.1	107.8	104.5	119.8	112.3	118.5	95.4	107.5	121.2	124.2	110.3	123.2
Se 22 くも膜下出血	91.1	94.5	108.1	86.7	116.3	110.9	106.1	115.1	105.2	94.9	103.9	101.3	110.9
Se 23 脳内出血	8.0	8.7	13.2	9.7	13.1	9.1	11.2	10.2	11.3	9.3	10.1	6.3	7.4
Se 24 脳梗塞	5.8	6.5	9.5	8.5	9.2	9.2	7.9	5.7	13.0	8.0	5.9	5.2	3.7
Se 25 大動脈瘤及び解離	10.1	10.6	16.7	10.8	16.6	9.0	14.1	14.2	9.7	10.5	13.8	7.3	10.7
Se 26 肺炎	21.6	33.6	34.5	33.5	41.7	40.4	42.3	42.9	44.1	45.2	46.5	46.8	51.8
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	24.8	39.0	38.6	40.3	46.8	49.0	50.0	45.2	47.6	61.4	57.3	57	59.0
Se 28 喘息	18.8	28.6	30.7	27.4	37.1	32.7	35.4	40.7	40.9	30.8	36.8	37.7	45.4
Se 29 肝疾患	60.7	56.8	59.2	49.6	61.5	59.0	56.2	50.7	46.8	48.7	52.7	48.6	52.5
Se 30 腎不全	62.7	60.6	59.0	51.6	61.7	53.3	60.0	44.5	44.0	47.5	56.6	43.7	57.5
Se 31 老衰	59.0	53.2	59.4	47.8	61.3	64.1	52.7	56.2	49.4	49.7	49.3	52.9	48.1
Se 32 不慮の事故	6.3	10.0	7.3	11.7	15.5	12.8	16.6	16.7	16.7	14.2	16.7	16.8	13.7
(再掲)	8.0	11.5	8.7	17.0	17.7	10.7	17.1	17.9	23.1	17.5	14.7	19.2	15.7
Se 33 交通事故	4.7	8.6	6.0	7.0	13.4	14.7	16.1	15.5	11.0	11.1	18.4	14.6	12.0
Se 34 自殺	53.8	59.5	75.9	77.4	82.3	76.8	68.0	68.0	66.7	53.8	56.6	68.1	63.8
(再掲)	51.7	65.0	83.1	87.6	92.8	93.8	79.9	81.8	79.4	63.5	66.1	83.6	73.9
Se 35 殺人	55.6	54.6	69.4	68.2	72.8	61.5	57.2	55.6	55.2	45.2	48.0	54.3	54.8
Se 36 自殺	5.6	4.8	9.1	10.1	9.1	6.1	11.5	12.9	14.7	11.4	14.6	9.1	11.6
Se 37 自殺	9.5	9.4	14.6	17.7	17.0	12.1	15.7	23	26.7	18.3	25.0	14.8	19.4
Se 38 自殺	2.0	0.7	4.0	3.2	1.9	0.6	7.7	3.9	3.9	5.2	5.3	4	4.7
Se 39 自殺	2.4	3.1	1.7	0.7	0.3	-	-	0.3	0.7	1.7	0.3	0.3	0.4
Se 40 自殺	1.5	1.4	2.2	-	-	-	-	-	-	2.2	0.7	0.7	0.7
Se 41 自殺	3.4	4.7	1.3	1.3	0.6	-	-	0.6	1.3	1.3	-	-	-
Se 42 自殺	7.3	7.6	8.0	9.0	10.1	10.1	10.8	12.2	12.0	12.4	13.5	14.0	14.8
Se 43 自殺	13.1	12.3	11.7	14.1	12.8	12.1	15.7	15.8	13.7	17.5	20.6	18.5	17.2
Se 44 自殺	2.0	3.3	4.7	4.5	7.7	8.3	6.4	9.0	10.4	7.9	7.2	9.9	12.7
Se 45 自殺	9.4	14.9	15.3	18.4	14.4	15.5	15.9	19.7	18.8	21.1	22.6	23.8	24.0
Se 46 自殺	8.0	19.5	18.9	18.4	12.8	13.5	19.3	23.0	21.6	21.2	23.5	24.4	32.1
Se 47 自殺	10.7	10.6	12.0	18.5	16.0	17.3	12.9	16.8	16.2	20.9	21.7	23.2	16.7
Se 48 自殺	6.6	5.9	13.2	20.8	61.8	63.7	81.2	75.2	85.8	90.4	107.9	140.5	150.2
Se 49 自殺	5.8	3.6	5.1	12.0	34.0	31.3	42.1	38.8	31.0	44.6	52.9	70.3	75.4
Se 50 自殺	7.4	8.0	20.7	28.7	86.9	93.0	116.4	107.9	135.1	131.5	157.1	203.2	217
Se 51 自殺	25.5	25.3	23.3	24.5	26.5	29.3	33.8	24.1	29.4	26.9	32.3	34.6	40.2
Se 52 自殺	32.1	32.5	31.3	22.6	31.9	37.7	42.1	24.4	33.9	36.5	38.9	40	44.1
Se 53 自殺	19.4	18.6	16.0	26.2	21.7	21.8	26.4	23.9	25.3	18.3	26.3	29.8	36.7
Se 54 自殺	7.7	8.0	5.2	3.0	3.4	4.0	5.1	3.4	4.8	1.4	2.4	3.1	3.5
Se 55 自殺	11.7	13.7	5.1	2.8	4.3	7.1	7.1	4.3	6.5	1.5	2.2	3.7	6
Se 56 自殺	4.0	2.7	5.3	3.2	2.6	1.3	3.2	2.6	3.2	1.3	2.6	2.6	1.3
Se 57 自殺	14.0	23.5	20.5	22.8	16.5	19.9	13.2	18.7	16.1	17.6	12.8	14.7	16.6
Se 58 自殺	21.1	31.8	33.5	30.4	24.1	28.4	19.3	28.0	18.8	24.1	19.8	22.9	22.4
Se 59 自殺	7.4	16.0	8.7	15.9	9.6	12.2	7.7	10.3	13.6	11.8	6.6	7.3	11.4

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第6表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の年次推移

簡単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
男女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
4,72	...	425.5	465.4	484.2	478.4	447.8	499.1	497.9
胃 腸 炎	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
男女	...	...	...	...	1.8	1.5	0.7	...
5,6	...	0.8	0.8	...	0.8	...	0.7	1.3
全 結 核	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
男女	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
28-37	...	0.8	...	0.8	0.8	0.7	...	0.7
悪 性 新 生 物	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
男女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
28	...	94.7	125.8	139.7	132.2	119.8	111.6	112.4
食 道	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
男女	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
29	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
胃	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
男女	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
...	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
大 腸	...	...	...	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
男女	...	...	...	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
30	...	...	...	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
男女	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
...	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
結 腸	...	...	...	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
男女	...	...	...	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
31	...	...	...	14.6	21.9	10.2	14.9	8.1
肝	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
男女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
32	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
膵	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
男女	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
33	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
気管, 気管支及び肺	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
男女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
34	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
乳 房	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
男女	...	...	0.9	...	...	...	...	...
35	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
子 宮	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
36	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
白 血 病	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
男女	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
37	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
そ の 他	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
男女	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
39	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
糖 尿 病	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
男女	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
46, 51-52, 54-56	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
心 疾 患	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
男女	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
51, 52	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
虚 血 性 心 疾 患	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
男女	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
46, 54	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
慢性リウマチ性心疾患及び心内臓の慢性疾患	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
男女	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
...	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7

注: 1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	7.4	5.5	6.5	3.8	3.0	5.0	2.5	3.9
男	...	1.8	7.3	3.6	1.8	3.7	2.2	4.4
女	...	9.0	5.8	4.1	4.1	6.1	2.7	3.4
48 高血圧性心疾患	...	3.0	4.8	3.0	1.7	3.9	1.8	2.8
男	...	1.8	5.5	3.6	1.8	3.7	1.5	3.7
女	...	4.1	4.1	2.4	1.6	4.1	2.0	2.0
58-60 脳血管疾患	103.4	88.8	81.8	67.1	85.6	89.8	91.4	82.8
男	...	91.1	77.7	65.0	87.1	82.3	98.1	70.4
女	...	86.6	85.5	69.1	84.3	96.6	85.2	94.2
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	34.9	38.6	46.3	60.3	57.2	50.7	74.5	68.8
男	...	48.7	55.8	73.0	66.6	64.5	86.3	74.8
女	...	29.4	37.8	48.7	48.7	38.1	63.6	63.3
63 肺炎	...	36.5	45.0	58.2	53.8	48.6	70.2	66.7
男	...	46.0	54.9	71.2	63.1	60.0	82.6	71.2
女	...	27.8	36.2	46.3	45.4	38.1	58.8	62.6
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	4.2	3.0	3.0	0.8	2.1	4.2	2.8
男	...	5.3	3.7	1.8	0.9	3.0	3.7	2.9
女	...	3.3	2.5	4.1	0.8	1.4	4.7	2.7
73 慢性肝疾患及び肝硬変	8.3	6.8	10.4	7.6	8.1	6.7	7.1	8.1
男	...	12.4	16.5	11.6	8.9	11.1	10.3	13.2
女	...	1.6	4.9	4.1	7.3	2.7	4.1	3.4
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2	5.9	14.7	12.3	14.0	16.3	16.9	14.0
男	...	2.7	18.3	9.8	16.9	17.8	19.2	14.7
女	...	9.0	11.5	14.6	11.4	15.0	14.9	13.5
88 精神病の記載のない老衰	7.9	6.8	6.5	7.2	5.1	4.6	7.8	5.6
男	...	3.5	1.8	4.5	4.4	2.2	5.2	5.1
女	...	9.8	10.7	9.7	5.7	6.8	10.1	6.1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	18.8	15.7	19.9	25.5	22.5	22.0	27.2	25.3
男	...	24.8	30.2	35.6	36.4	32.6	41.3	36.0
女	...	7.4	10.7	16.2	9.7	12.3	14.2	15.5
E104 自動車事故	...	5.1	7.4	11.9	11.9	10.3	15.5	9.5
男	...	8.0	11.9	16.0	19.5	14.1	25.8	13.9
女	...	2.5	3.3	8.1	4.9	6.8	6.1	5.4
E105 自動車事故以外の交通事故	...	0.8	0.9	1.7	...	1.8	...	...
男	...	1.8	1.8	3.6	...	2.2	...	...
女	...	...	...	...	...	1.4	...	...
E108 火災及び火焔による不慮の事故	...	0.8	...	0.4	1.3	0.7	1.1	1.8
男	...	0.9	...	0.9	1.8	0.7	0.7	1.5
女	...	0.8	...	-	0.8	0.7	1.4	2.0
E110 不慮の溺死	...	3.0	0.9	1.3	3.0	2.1	2.1	1.1
男	...	5.3	1.8	0.9	4.4	3.7	3.7	2.2
女	...	0.8	...	1.6	1.6	0.7	0.7	...
E115 自殺	16.6	20.8	15.6	15.3	17.4	14.9	12.7	14.4
男	...	24.8	23.8	18.7	22.2	21.5	17.0	19.1
女	...	17.2	8.2	12.2	13.0	8.8	8.8	10.1