

盛岡市議会インターネット等中継業務委託公募型プロポーザルに関する質問内容と回答

No	該当箇所	質問内容	回答	掲載日
1	要求仕様書 別紙 1 システム概要等 3 機器について (2) 議会事務局 オ	バックアップレコーダに関して、BD・HDD一体型は必須要件となり得るでしょうか。 BDに関しては、今後製品が終息していく可能性が非常に高いことから先々の保守等に影響が出てしまうという懸念があります。 また、BD・HDD一体型レコーダの場合、今回のような議場システムと連携が必要な機器は金額面も非常に高くなっております。現在弊社では、機能や金額面、今後の保守等を鑑みた最適な構成を考えております。 もしBD・HDD一体型が必須要件ではない場合、別の機器にて提案させていただければと思います。	BD・HDD一体型レコーダについては、バックアップ等の観点から求めたものですが、ご指摘のとおり製品の終息の可能性が高く、保守等への影響が想定されません。 このことから、BD・HDD一体型であることは必須としないこととし、バックアップ用機器について、他の機器による代替は可とします。 なお、バックアップ容量については1TB以上を確保してください。 また、併せて、市ホームページに「盛岡市議会インターネット等中継システム概要図」の訂正版を掲載しましたので、ご確認ください。	3月6日
2	-	議会事務局に設置するカメラ操作及びテロップ表示用システム機器に等関しては、既設のラックを使用できるという認識でよろしいでしょうか。	既存ラックを使用可能です。	3月6日