



工事番号：2026-C201-0000-01

# 設計内訳書 (本01)

工事名 市道（玉山地域）交通安全施設整備工事	工事区分・工種・種別・細別					事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持	
	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
道路維持										
舗装工		式	1							
路盤工		式	1							
下層路盤（歩道部）		式	1						単 1号	
上層路盤（歩道部）		m2	0.8						単 2号	
		m2	0.5						単 3号	
表層（車道部）		m2	2						単 4号	
路盤（歩道部）		m2	1						単 5号	
表層（歩道部）		m2	3						単 6号	
不陸整正		m2	3						単 7号	
置換		m3	2							
縁石工		式	1							
縁石工		式	1							
歩車道境界ブロック	7'ブロック規格・A種（150/170×200×600）	m	2						単 8号	

# 設計内訳書 (本01)

工事番号：2026-C201-0000-01

工事名		市道（玉山地域）交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
標識工									
標識設置工		式	1						
標識設置	標識柱設置	式	1				単 9号		
標識設置	標識板設置	基	1				単 10号		
基面整正		基	1				単 11号		
区画線工		m2	0.5						
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
溶融式区画線	施工方法区分：溶融式手動、規格、仕様区分：セ、ア、ブ、45cm、塗布厚：厚1.0mm、排水性舗装：無し	m	80				単 12号		
溶融式区画線	施工方法区分：溶融式手動、規格、仕様区分：セ、ア、ブ、30cm、塗布厚：厚1.0mm、排水性舗装：無し	m	30				単 13号		
溶融式区画線	施工方法区分：溶融式手動、規格、仕様区分：破線 30cm、塗布厚：厚1.0mm、排水性舗装：無し	m	160				単 14号		
ペイント式区画線	施工方法区分：ペイント式、溶剤型、規格、仕様区分：破線 15cm、塗料規格：加熟	m	380				単 15号		
ペイント式区画線	施工方法区分：ペイント式、溶剤型、規格、仕様区分：実線 15cm、塗料規格：常温	m	420				単 16号		
構造物撤去工		式	1						

# 設計内訳書 (本01)

工事名		市道（玉山地域）交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物、工法区分：機械施工	式	1				単 17号		
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚：15cm以下	m3	0.3				単 18号		
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版、舗装版厚：5cm	m	9				単 19号		
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版、舗装版厚：3cm	m2	2				単 20号		
縁石撤去工		m2	3						
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分：再利用	式	1				単 21号		
運搬処理工		m	2						
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	式	1				単 22号		
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	0.2				単 23号		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	0.2				単 24号		
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	0.3				単 25号		
汚泥吸排水車運搬		m3	0.3				単 26号		
		m3	0.02						

工事番号：2026-C201-0000-01

# 設計内訳書 (本01)

工事名	市道（玉山地域）交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	金額	道路維持・修繕 道路維持		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			単価	数量・金額増減	
汚泥処分			m3	0.02					単 27号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬			m3	0.4					単 28号
残土等処分			m3	0.4					単 29号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日						単 30号
直接工事費			式	1					(直1/1)
共通仮設			式	1					(共1/1)
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					(現1/1)
工事原価			式	1					



# 1次単価表

単 1号	下層路盤 (歩道部)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
				単位	数量	単価		単価	
	下層路盤(歩道部)			m2	1				管理費区分：0
	合計								
	単価							円/m2	

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 2号	上層路盤 (歩道部)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
				単位	数量	単価		単価	
	上層路盤(歩道部)			m2	1				管理費区分：0
	合計								
	単価							円/m2	

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 3号	表層 (車道部)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価	
							金額	摘要
	表層(車道・路肩部)			m2	1		1	管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m2

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 4号	路盤 (歩道部)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価	
							金額	摘要
	下層路盤(歩道部)			m2	1		1	管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m2

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 5号	表層 (歩道部)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	2026.07		
							金額	単価	
	表層 (歩道部)			単位	数量	単価	金額	単価	摘要
				m2	1				管理費区分：0
	合計								
	単価							円/m2	

# 1次単価表

単 6号	不陸整正	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	2026.07		
							金額	単価	
	不陸整正			単位	数量	単価	金額	単価	摘要
				m2	1				管理費区分：0
	合計								
	単価							円/m2	

# 1次単価表

単 7号	置換	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価	
							金額	摘要
							1	単価
								管理費区分：0
		合計						
		単価						円/m3

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 8号	7号境界7号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価	
							金額	摘要
							1	単価
								管理費区分：0
		合計						
		単価						円/m

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数



# 1次単価表

単 11号	基面整正	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価	
							金額	摘要
						1		
				m2	1			管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m2

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 12号	区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価	
							金額	摘要
						1		
				m	1			管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 13号	溶融式区画線	名称・規格	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セラップ 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	条件	単位	m	数量	単位数量	金額	単価	
										単価	摘要
					m		1			単 34号	
										管理費区分:0	
		合計									
		単価								円/m	

単 14号	溶融式区画線	名称・規格	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	条件	単位	m	数量	単位数量	金額	単価	
										単価	摘要
					m		1			単 35号	
										管理費区分:0	
		合計									
		単価								円/m	

# 1次単価表

単 15号	^°イ卜式区画線	施工方法区分: ^°イ卜式 溶剤型, 規格 ・仕様区分: 破線 15cm, 塗料規格: 加 熱	単位	m	単位数量	単価使用年月		摘要
						金額	単価	
区画線設置		条件	単位	数量	単価	1	2026.07	単 36号
合計			m	1			2026.07	管理費区分: 0
単価								円/m

# 1次単価表

単 16号	^°イ卜式区画線	施工方法区分: ^°イ卜式 溶剤型, 規格 ・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常 温	単位	m	単位数量	単価使用年月		摘要
						金額	単価	
区画線設置		条件	単位	数量	単価	1	2026.07	単 37号
合計			m	1			2026.07	管理費区分: 0
単価								円/m

# 1次単価表

単 17号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物，工法区分：機械施工	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	単価	
						金額	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし		m <sup>3</sup>	1			単 38号 管理費区分：0
	合計						
	単価						円/m <sup>3</sup>

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 18号	舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下	単位	m	単位数量	単価	
						金額	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断		m	1			管理費区分：0
	合計						
	単価						円/m

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 19号		舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm		単位	m2	単位数量	単価		2026.07	
名称・規格		条件				単位	数量	単価	金額	単価	2026.07	
舗装版破砕						m2	1				管理費区分:0	
合計												
単価										円/m2		
											摘要	

単 20号		舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm		単位	m2	単位数量	単価		2026.07	
名称・規格		条件				単位	数量	単価	金額	単価	2026.07	
舗装版破砕						m2	1				管理費区分:0	
合計												
単価										円/m2		
											摘要	

# 1次単価表

単 21号	歩車道境界ブロッコ撤去	再利用区分:再利用	単位	m	単位数量	1	2026.07	
							単価	金額
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロッコ撤去		m	1				管理費区分:0
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単 22号	般運搬	般種別:アスファルト般	単位	m3	単位数量	1	2026.07	
							単価	金額
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	般運搬		m3	1				管理費区分:0
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単 23号	処分	名称・規格	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	単価	
							金額	摘要
	処分費(t)		条件	単位	数量	単価	1	単価
				t	2.35			単 39号 管理費区分:0
		合計						
		単価						円/m3

単 24号	殻運搬	名称・規格	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	単価	
							金額	摘要
	殻運搬		条件	単位	数量	単価	1	単価
				m3	1			管理費区分:0
		合計						
		単価						円/m3

# 1次単価表

# 1次単価表

単 25号	処分	名称・規格	殻種別：コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	単価	
							金額	摘要
	処分費(t)		条件	単位	数量	単価	1	単価
				t	2.35			単 40号 管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m3

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 26号	汚泥吸排水車運搬	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価	
							金額	摘要
	側溝清掃車運搬			単位	数量	単価	1	単価
				m3	1			単 41号 管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m3

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 27号	汚泥処分	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価	
							金額	摘要
							1	単価
								単 42号
				t	1.1			管理費区分：0
		合計						
		単価						円/m3

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 28号	土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価	
							金額	摘要
							1	単価
								管理費区分：0
				m3	1			
		合計						
		単価						円/m3

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 29号	残土等処分	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
				単位	数量	単価		単価	
残土処分費				m3	1				管理費区分：T
	合計								
	単価							円/m3	

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 1次単価表

単 30号	交通誘導警備員	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
				単位	数量	単価		単価	
交通誘導警備員B				人日					単 43号 管理費区分：0
	合計								
	単価							円/人日	

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 2次単価表

単 31号		標識柱・基礎設置(路側式)		条件	単位	基	単位数量	単価		2026.07	
		名称・規格	数量					金額	単価	2026.07	2026.07
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式	メッキ+塗装 φ76.3		基	1					
合計											管理費区分:0
単価											円/基
											摘要





# 2次単価表

単価使用年月		2026.07	
歩掛適用年月		2026.07	
労務調整係数			
単価	1,000	金額	摘要
単位	数量	単価	
区画線設置			
名称・規格	条件		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有セグ30cm 制約無			管理費区分:0
トフイックハイト 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,000	m	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	780	kg	
接着用プライマー 区画線用	50	kg	
軽油	50	kg	
諸雑費(率+まるめ)	77	L	
	1	式	
合計			
単価			円/m

# 2次単価表

単価使用年月		2026.07	
歩掛適用年月		2026.07	
労務調整係数			
単価	1,000	金額	摘要
単位	数量	単価	
区画線設置	m		
名称・規格	数量	単価	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	1,000		管理費区分:0
トフイックハイト 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	780		管理費区分:0
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50		管理費区分:0
接着用プライマー 区画線用	50		管理費区分:0
軽油	L	73	管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)	式	1	管理費区分:0
合計			
単価			円/m



# 2次単価表

単 37号		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価		摘要
								金額	1,000	
			区画線設置(ハイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000			管理費区分: 0	
			トワックハイト 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			管理費区分: 0	
			ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	39			管理費区分: 0	
			軽油		L	33			管理費区分: 0	
			諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分: 0	
			合計							
			単価						円/m	

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

## 2次単価表

単 38号	構造物とりのこわし	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価	
				数量	金額	摘要		
				単位		1		
				m3	1			管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m3

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	

## 2次単価表

単 39号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価	
				数量	金額	摘要		
				単位		100		
				t	100			管理費区分：T
	中間処理料金 AS塊(固定式) 新工住建㈱							
	合計							
	単価							円/t

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	





## 2次単価表

単 42号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価		摘要
							金額	単価	
							100		
				t	100				管理費区分：T
		合計							
		単価							円/t

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

## 2次単価表

単 43号	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価		摘要
							金額	単価	
							1		
				人					管理費区分：0
		合計							
		単価							円/人日

単価使用年月 2026.07  
 歩掛適用年月 2026.07  
 労務調整係数

# 3次単価表

単 44号		側溝清掃車運転		単価使用年月		2026.07	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.07	
条件		単価調整係数		1		摘要	
単位	日	単位数量	金額	単価	単価		
運転手(一般)		人				管理費区分: 0	
軽油		L	84			管理費区分: 0	
側溝清掃車[プロ式] ホバ 容量9.0m3 風量40m3/min		供用日				管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分: 0	
合計							
単価						円/日	